Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130240026620

091040018704

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения города Алматы, г.Алматы, Микрорайон УЛЖАН-1, ул.КАДЫРГАЛИ ЖАЛАЙЫРИ, 34**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KCC Distribution",050036, Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, Толе би, дом № 302, корпус**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТД о ГЗ строительно-монтажных работ № 112 от 20.08.2025

Номер документа	Дата составления
28	10.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г.Алматы)			Работа	1	260 940 718,36	260 940 718,36
				Итого	1	x	260 940 718,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Богапатов Б.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / Алиев С.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2025

М.П.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130240026620

091040018704

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения города Алматы, г.Алматы, Микрорайон УЛЖАН-1, ул.КАДЫРГАЛИ ЖАЛАЙЫРИ, 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "KCC Distribution",050036, Республика Казахстан, Ауэзовский, Алматы, Толе би, дом № 302, корпус**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ТД о ГЗ строительно-монтажных работ № 112 от 20.08.2025

Номер документа	Дата составления
28	10.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г.Алматы)			Работа	1	260 940 718,36	260 940 718,36
				Итого	1	x	260 940 718,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Балапанов Б.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / Аскер С.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.11.2025

М.П.

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **10 ноября 2025 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№112	20.08.2025 г.			ТОО "KCC Distribution"	

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных ценах				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"	**260 940 718,36**	**232 982 784,25**							**27 957 934,11**	**260 940 718,36**
Удержание аванса 30%	**78 282 215,51**	**69 894 835,28**							**8 387 380,23**	**78 282 215,51**
Итого к оплате	**182 658 502,85**	**163 087 948,98**							**19 570 553,88**	**182 658 502,85**

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Директор Ашен С. А.

Технический надзор:
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Директор Кабилов Д. А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "KCC Distribution"

Директор Балапанов Б. А.

Форма 2в

Заказчик: **КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы**
Технадзор: **ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")**
Авторский надзор: **ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ"**
Подрядчик: **ТОО "KCC Distribution"**
Договор: **№112 от 20.08.2025 г.**
Наименование объекта - **"Капитальный ремонт здания КГП на "ПХВ Городская поликлиника №23"**

Акт выполненных работ №1
за 10 Ноябрь 2025 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**196 687 738**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			108 389 308
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53 847 711*
		машины и механизмы	тенге			2 989 729
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*853 426*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			70 741 843
		перевозки	тенге			626 399
		оборудование	тенге			13 940 467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21 897		
	Раздел 1.	**АС**				**34 178 694**
1	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Стены.Зачистка стен от набелов**	**$м^2$**	**13 870**	**789**	**10 943 430**
2	**1213-0103-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**795,5**	**3 535**	**2 812 092**
3	**1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Потолки.Зачистка потолка от набелов**	**$м^2$**	**3 691**	**789**	**2 912 199**
4	**1213-0103-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**2 120**	**536**	**1 136 320**
5	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**2 855**	**3 798**	**10 843 290**
6	**1207-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**2 319,3**	**633**	**1 468 117**

1	2	3	4	5	6	7
7	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 000	514	514 000
8	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1 043	167	174 181
9	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1 710	772	1 320 120
10	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	1 380	413	569 940
11	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	81	3 798	307 638
12	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,8*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Демонтаж поясков, сандриков, подоконных отливов	м	870	1 111	966 570
13	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,12964	153 652	19 919
14	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	1,003	156 568	157 038
		Котельная				
15	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	72,93	464	33 840
	Раздел 2.	**ВК**				2 887 488
		Водопровод				
16	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	235	3 078	723 330
17	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	535	1 788	956 580
18	1307-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=0,6*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,425 т.Демонтаж оборудования	шт.	1	106 577	106 577
19	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	47	2 733	128 451
		Канализация хоз-бытовая				
20	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	250	2 200	550 000

1	2	3	4	5	6	7
21	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм	м	50	2 291	114 550
		Канализация дождевая				
22	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм	м	140	2 200	308 000
	Раздел 3.	ОВ				6 703 797
23	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	193	7 397	1 427 621
24	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	220	1 788	393 360
25	1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы диаметром до 32 мм.Разборка	м трубопроводов	2 480	1 788	4 434 240
26	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *К=0,6*	Оборудование массой 0,03 т. Демонтаж	шт.	4	112 144	448 576
	Раздел 4.	ГП				626 399
		Прочие работы				
27	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	241,946336	1 389	336 063
28	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 838,92672	60	290 336
	Раздел 5.	Перегородки /АС10-14/				12 681 172
29	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,3	57 839	17 352
30	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	1 378	9 190	12 663 820
	Раздел 6.	Кровля. Тип К1, К2, К3. /АС16/				33 318 525
31	6110-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	$м^2$	1 710	19 474	33 300 540
		Водоприемный колпак ВК-1				
32	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0077	261 645	2 015
33	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00295	312 881	923

1	2	3	4	5	6	7
34	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00475	1 183 573	5 622
35	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,2233	275	61
36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2233	417	93
		Водоприемная воронка ВВ-1				
37	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01082	261 645	2 831
38	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00326	1 183 573	3 858
39	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00756	312 881	2 365
40	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,31378	275	86
41	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31378	417	131
	Раздел 7.	Узел-А, Б. Примыкание и отделка парапета. /АС22/				5 689 053
42	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	565,52	7 969	4 506 629
43	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,78	1 515 928	1 182 424
	Раздел 8.	Крепление перегородок. /АС34/				48 504
44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,05074	371 357	18 843
45	214-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,05074	564 477	28 642
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,47146	275	405
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,47146	417	614
	Раздел 9.	Внутренняя отделка				27 065 826
		на отм. -3.300				
48	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	180	1 502	270 360
		на отм. 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
49	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	654,921	2 687	1 759 773
50	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 237,013	1 687	3 773 841
51	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	273,9	1 502	411 398
		на отм. +3,300				
52	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	772,1	2 687	2 074 633
53	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 633,71	1 687	4 443 069
54	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	295,35	1 502	443 616
		на отм. +6,600				
55	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	775,73	2 687	2 084 387
56	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 519,1	1 687	4 249 722
57	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	297,72	1 502	447 175
		на отм. +9,900				
58	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	778	2 687	2 090 486
59	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	2 706,66	1 687	4 566 135
60	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	300,42	1 502	451 231
	Раздел 10.	**Полы**				**19 049 106**
		на отм. -3,300				
		Тип 1				
61	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	212,8	10 904	2 320 371
		на отм. 0,000				
		Тип 3				

1	2	3	4	5	6	7
62	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	207	15 021	3 109 347
		на отм.3,300				
		Тип 3				
63	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,69	15 021	100 490
		Тип 4				
64	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	290,15	15 021	4 358 343
		на отм.6,600				
		Тип 3				
65	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,69	15 021	100 490
		Тип 4				
66	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	297,78	15 021	4 472 953
		на отм.9,900				
		Тип 3				
67	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	6,69	15 021	100 490
		Тип 4				
68	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	298,69	15 021	4 486 622
	Раздел 11.	**Канализация К1 бытовая(монтаж)**				**4 133 224**
69	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	55	3 818	209 990
70	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	54,89	307	16 851
71	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	250	3 670	917 500
72	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	249,5	1 111	277 194
73	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	95	3 594	341 430
74	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	100	812	81 200
75	241-213-0107 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	47	758	35 626
76	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	14	143	2 002
77	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	4 547	45 470

1	2	3	4	5	6	7
78	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	30	2 694	80 820
79	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	3 594	61 098
80	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	812	4 060
81	241-209-0314 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	40	2 694	107 760
82	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	250	186	46 500
83	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	55	62	3 410
84	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	55	404	22 220
85	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	250	412	103 000
86	241-208-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	20	2 016	40 320
87	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	44	650	28 600
88	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2 479	7 437
89	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	595	5 950
90	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 879	35 758
91	242-304-1804 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	570 057	1 140 114
92	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	14	30 367	425 138
93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,2	29 305	93 776
	Раздел 12.	**Канализация К3 производственная(монтаж)**				**1 159 288**
94	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	5	3 818	19 090
95	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50x3 мм	м	4,99	307	1 532
96	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	1 447	1 447
97	241-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	812	2 436

1	2	3	4	5	6	7
98	241-213-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	143	286
99	241-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	650	1 300
100	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	7	30 367	212 569
101	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9 886	19 772
102	242-304-1801 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	446 540	893 080
103	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,098	29 305	2 872
104	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	404	2 020
105	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	7	412	2 884
	Раздел 13.	Канализация К1н напорная(монтаж)				871 606
106	1116-0501-0209 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 40*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	3 751	112 530
107	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	29,88	563	16 822
108	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	3	88 475	265 425
109	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	3	158 943	476 829
	Раздел 14.	Отопление				39 939 226
110	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	223,156	4 106	916 279
111	245-104-0429 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	107	17 997	1 925 679
112	245-104-0430 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	23	20 389	468 947
113	245-104-0431 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	16	23 343	373 488
114	245-104-0432 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	5	26 017	130 085
115	245-104-0433 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	10	28 411	284 110

1	2	3	4	5	6	7
116	245-104-0434 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	4	31 365	125 460
117	245-104-0435 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	6	34 460	206 760
118	245-104-0437 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	40 230	80 460
119	245-104-0438 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	43 325	86 650
120	245-104-0439 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	46 280	46 280
121	245-104-0440 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	49 094	98 188
122	245-104-0441 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	3	52 189	156 567
123	245-104-0442 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	55 284	55 284
124	245-104-0443 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	1	58 098	58 098
125	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	405	2 320	939 600
126	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	377	594	223 938
127	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	17	1 102	18 734
128	241-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	11	1 184	13 024
129	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	74	3 028	224 072
130	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	9	1 453	13 077
131	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	65	2 552	165 880
132	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	967	849	820 983
133	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	580	1 357	787 060
134	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	814	1 489	1 212 046
135	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	430	1 622	697 460
136	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	957,33	213	203 911

1	2	3	4	5	6	7
137	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	574,2	333	191 209
138	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	805,86	544	438 388
139	241-205-2104 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х8,1 мм	м	425,7	850	361 845
140	6116-0701-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	8	23 268	186 144
141	274-505-0102019 *СпрСЦ 11.2024*	Коллектор распределительный этажный для отопления, типа Теплотехник модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-2Е-11, на два ответвления	шт.	8	21 823	174 584
142	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	3 796	53 144
143	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460
144	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
145	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	10	2 622	26 220
146	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	6	26 283	157 698
147	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,59 м^3/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	4	28 946	115 784
148	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	10 647	21 294
149	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3 338	6 676
150	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 622	5 244
151	242-312-1703 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	36 808	73 616
152	6114-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	2 993	5 986
153	242-312-1704 *СпрСЦ 09.2024*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	54 922	109 844
154	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	2 992	8 976
155	242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	91 228	182 456

1	2	3	4	5	6	7
156	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110 474
157	6114-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	3 321	3 321
158	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	127 320	127 320
159	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	378	1 971	745 038
160	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	189	3 350	633 150
161	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	189	3 350	633 150
162	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	158	2 051	324 058
163	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,6	238	14 661
164	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	18,7	341	6 377
165	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	12,1	383	4 634
166	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	9,9	570	5 643
167	234-303-0220 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	71,5	791	56 556
168	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	2 791	2 051	5 724 341
169	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	1 063,7	238	253 161
170	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	638	295	188 210
171	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	895,4	341	305 331

2		3	4	5	6	7
172	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	473	383	181 159
173	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	22,6	285	6 441
174	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,01	275	7 153
175	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	26,01	417	10 846
176	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	95	708	67 260
177	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	189	864	163 296
178	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	189	320	60 480
179	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	3 270	404	1 321 080
180	241-207-0103 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 225	224	274 400
181	241-207-0104 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	590	343	202 370
182	241-207-0105 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	610	447	272 670
183	241-207-0106 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	55	614	33 770
184	241-208-4701 РСНБ РК 2022	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16-16 мм	шт.	366	1 252	458 232
185	241-208-4702 РСНБ РК 2022	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-20 мм	шт.	187	1 338	250 206
186	241-209-3901 РСНБ РК 2022	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 16 мм	шт.	186	2 426	451 236
187	241-209-3916 РСНБ РК 2022	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-16 редукционный	шт.	176	2 305	405 680
188	241-209-3917 РСНБ РК 2022	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-16-20 редукционный	шт.	176	2 734	481 184
189	1337-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	1	188 784	188 784
190	513-201-0104 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 400-650 кВт	комплект	1	13 463 638	13 463 638
	Раздел 15.	Лестничная клетка				1 154 051
191	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	9,38	4 106	38 514

	2	3	4	5	6	7
192	245-104-0437 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	40 230	80 460
193	245-104-0438 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	43 325	43 325
194	245-104-0441 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	52 189	52 189
195	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	245	2 320	568 400
196	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	185	452	83 620
197	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	594	35 640
198	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2 622	2 622
199	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м^3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	26 283	26 283
200	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	3 796	3 796
201	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 530	20 240
202	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	30	2 051	61 530
203	234-303-0206 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	33	220	7 260
204	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	28	275	7 700
205	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	28	417	11 676
206	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
207	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	4	864	3 456
208	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	320	1 280
209	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	245	404	98 980
	Раздел 16.	Котельная				593 107
		Кровля				
210	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м^2	72,93	4 525	330 008

	2	3	4	5	6	7
211	224-102-0805 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм**	$м^2$	83,8695	3 137	263 099
	Раздел 17.	**Покрытие**				6 588 672
		Тип 2. Покрытия из тротуарной плитки				
212	1218-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Тротуары плитные и дорожки. Размостка с разборкой**	$м^2$ покрытия	1 119	5 888	6 588 672
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге			196 687 738
Оборудование						13 940 467
Общеплощадные затраты 5,7%			Тенге			10 416 594
Итого с общеплащадными затратами			Тенге			193 163 865
Сметная прибыль-5%			Тенге			9 658 193
Итого с сметной прибылью			Тенге			207 104 332
Непредвиденные работы и затраты-5%			Тенге			10 355 217
Итого с оборудованием			Тенге			227 117 742
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 60%, к=1,0388			Тенге			141 557 946
Итого по акту в текущих ценах 2025 г. 40%, к=1,0587			Тенге			96 179 822
Договорной коэффициент К=0,97999903941596			Тенге			232 982 784
НДС 12 %			Тенге			27 957 934
Всего по акту			**Тенге**			**260 940 718,36**

Заказчик:
КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Директор_____ **Ашен С. А.**

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор_____ **Балапанов Б. А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Фирма КС ("Курылыс Сараптау")

Инженер-эксперт_____ **Исаев Т. О.**

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ"

Эксперт авторского надзора_____ **Аменов А. К.**