Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2022 г.

Заказчик Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области" Далиев С.Ш., БИН 160240022613, Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жана кала, улица №32, строение 20, кабинет 317

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от « » 2022 г. ТОО «Ремстрой» в лице директора Миркамалов Б.Б., Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, улица Кажымукан, дом 137, БИН 970640002216.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от « » 2022 г. ТОО «БНС QZ» в лице директора - Саламатов Б.Н., эксперта - Абдуалиев С.Д. KZ77VJE00063413 от 11.03.2021, Туркестанская область, Шардаринский район, г.Шардара, Сапарбаев , 21-1 БИН 200840014674;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « » 2022 г. ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» в лице директора - Асилов А.А., авторский надзор - Курбанбаев Б., г.Шымкент, площадь Аль-Фараби, 3, БИН 050340009647;

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Строительство подводящего газопровода с реконструкцией действующей ГРС "Састобе" со строительством дополнительной линии подачи газа для газоснабжения проектируемого завода "Химический комплекс Састобе" в Тюлькубасском районе,Туркестанской области»**

технический сложный I (повышенного) уровень ответственности

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Тюлькубасской район,Туркестанской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _____ 20___ года,дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

№ 298 от 22.12.2020 года Акимат Тюлькубасского района Туркестанской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственногоархитектурно-строительного контроля Туркестанской области»,№ KZ06REA00247820 от 14.10.2021.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» №011-2020.11.03-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Тюлькубасского района, №6 от 10.03.2021 г.**

дата и номер проекта,наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 г.**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2022 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9 (девять)** месяцев;

по норме или по проекту организации строительства **9 (девять)** месяцев;

фактически **9 (девять)** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Часовой расход газа	м³/час	820,6	820,6	820,6	820,6

Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	км	9,895	9,895	9,895	9,895
Общая протяженность газопровода из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	км	0,006	0,006	0,006	0,006

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Газопровод высокого давления предусмотрены из стальных труб по ГОСТ 10704-91, газопровод среднего давления предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления 0,3-0,6 МПа из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 140х12,7 мм составляет - 9895,0 м.

Протяженность газопровода высокого давления 0,3-0,6 МПа из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 составляет – 6,0 м, в том числе:

диаметром 219х6 мм составляет – 2,0 м.

диаметром 133х4 мм составляет – 3,0 м.

диаметром 89х4 мм составляет – 1,0 м.

Максимальный часовой расход для завода ТОО «Химический комплекс Састобе» составляет 820,6 м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **566 969,742** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **196 501,602** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **248 663,576** тысяч тенге;

прочие затраты **121 804,564** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **498 400,000** тыс.тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **196 501,602** тысяч тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **248 663,576** тысяч тенге;

прочие затраты **121 804,564** тысяч тенге.

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **81,76%** и фактический применено **81,76%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __II__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода с реконструкцией действующей ГРС "Састобе" со строительством дополнительной линии подачи газа для газоснабжения проектируемого завода "Химический комплекс Састобе" в Тюлькубасском районе,Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» - Далиев С.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

1. ТОО «БНС QZ» в лице директора – Саламатов Б.Н.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация, аттестата, подпись, дата

2) ТОО «БНС QZ» в лице инженера - Абдуалиев С.Д

KZ77VJE00063413 от 11.03.2021.,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

1) ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ»в лице директора - Асилов А.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ» авторский надзор - Курбанбаев Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Общая протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	м	9 895	
	Общая протяженность газопровода высокого давления из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91	м	6	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	9 895	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт	4	
	d = 140	Шт	4	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
7	Кран шаровый фланцевый ГШК-20	шт		
	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт		
	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		

12	Скважины	шт			
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт			
	-//- (тип____, марка ____)	шт			
	-//- (тип____, марка ____)	шт			
Горизонтальный разрез скважины (колодца)			Вертикальный разрез скважины (колодца)		
Масштаб _____			Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	SDR 11	полиэтиленовая РЕ 100	140х12,7	9 895	
2	АГРС (в комлекте:узел очистки и подогрева газа; блок редуцирования газа; блок редуцирования газа; узел учета расхода газа с двумя линиями редуцирования; узел учета расхода газа на базе быстросменных сужающих устройств; узел предохранительных клапанов; блок автоматической одаризации газа; блок подготовки теплоносителя; газопоршнеая элеткростанция; емкости)				1	

Заказчик **Руководитель ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области» Далиев С.Ш.** _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ»**

авторский надзор _____ **Курбанбаев Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)