Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Наименование объекта - Реконструкция системы теплоснабжения детского сада№ 5"Балгын" в пос. Жанакорган Кызылординской области Кызылординской области

ф3

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		35	20.05.2020г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 571 410,11									
В отчётном месяце:		3 363 236,99							403 588,44	3 766 825,43

Заказчик:
КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"
_____ **Ахметов О.А.**

Технадзор:
ТОО "СК Ризалит"
_____ **Кулмаганбетов Г.Е.**

Подрядчик:
Председатель ПК "Агроспецмонтаж"
_____ **Буркитов Т.С.**

Авторский надзор:
ТОО "Ремпроект"
_____ **Сарсенбаев К.**

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Форма 2

Наименование стройки - Реконструкция системы теплоснабжения детского сада№ 5"Балгын" в пос. Жанакорган Кызылординской области

АКТ №3
выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундамент под котельную, АС									
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы									
		Фундамент									
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,99	20041,84	1071,51	59925	3204	53233	3782	68804
		НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	3488	669		5097	
3	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские+ В15, F75, W4. Устройство**	м3	9	23180,82	1643,82	208627	14794	177191	18095	244860
		НР - 91%; СП - 8%			1849,07	360,32	16642	3243		18138	
5	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями изарматуры+анкерный болт О14 L=360. Установка при бетонировании**	т	0,00112	389722,10	1322,27	436	1	285	137	619
		НР - 91%; СП - 8%			133812,00	391,47	150	--		46	
6	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20кг+пластина-500х500х12. Установка**	т	0,00848	676073,09	1266,09	5733	11	5164	512	6744
		НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	558	4		500	
7	1141-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя**	м2	29,9	704,68	13,26	21070	396	8442	9663	33192
		НР - 79%; СП - 8%			409,10	--	12232	--		2459	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону**	м2 поверхности	3,33	848,60	19,04	2826	63	1905	805	3922
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	858	8		290	
		Крепление дымовой трубы									
9	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление дымовой трубы. Монтаж**	т конструкций	0,046352	103008,27	2304,69	4775	107	119	3157	8566
		НР - 69%; СП - 8%			98135,00	578,08	4549	27		635	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,6964832	86,74	2,29	147	4	73	49	211
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	70	--		16	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,6964832	85,27	1,63	145	3	101	29	187
		НР - 69%; СП - 8%			24,15	0,25	41	--		14	
		Дымовая труба- фундамент									

16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144	20041,84 1166,40	1071,51 223,72	2886 168	154 32	2564	182 245	3314
17	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3+ В15. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,51	24904,75 4106,70	615,94 213,44	12701 2094	314 109	10293	2005 1177	15883
19	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями изарматуры+анкерный болт О14 L=360. Установка при бетонировании НР - 91%; СП - 8%	т	0,00172	389722,10 133812,00	1322,27 391,47	670 230	2 1	438	210 70	951
20	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более20 кг+пластина-500х500х12. Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,02355	632981,09 22680,00	1266,09 523,44	14907 534	30 12	14343	497 1232	16636
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	2,6	848,60 257,58	19,04 2,47	2206 670	50 6	1486	629 227	3062
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								406951

Строительство наружных сетей водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. Водопровод

ТРУБОПРОВОДЫ

7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0095	55457,73 53199,50	-- --	527 505	-- --	22	500 82	1109
8	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	1481,67 1234,78	78,27 37,02	1482 1235	78 37	169	1259 219	2960
9	2304-0901-0604 РСНБ РК 2015	Краны шаровой стальной DAV для воды PN 10, Dy 50 мм ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	21354,00 --	-- --	21354 --	-- --	21354	-- 1708	23062
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовыхвтулки,отводы, переходов, заглушки НР - 99%; СП - 8%	шт	2	1359,62 469,48	890,15 234,10	2719 939	1780 468	--	1393 329	4441
11	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	599,00 --	-- --	1198 --	-- --	1198	-- 96	1294
12	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	1369,00 --	-- --	2738 --	-- --	2738	-- 219	2957
13	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	4605,07 1457,90	108,53 24,68	4605 1458	109 25	3038	1453 485	6543
14	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной водыкрыльчатые ВСКМ DN 15 СП - 8%	шт.	1	3194,00 --	-- --	3194 --	-- --	3194	-- 256	3450
15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные на трубопроводе.Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,02	24209,43 5061,70	1123,64 247,01	484 101	22 5	361	97 46	627

16	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4228,07	2256,99	4228	2257	150	2477	7242
		НР - 99%, СП - 8%			1821,30	681,12	1821	681		536	
17	1126-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 350 мм. Изоляция цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенополистирола	м3 изоляции	0,074575	51740,88	1152,13	3859	86	1920	1438	5720
		НР - 76%, СП - 8%			24842,20	530,62	1853	40		424	
18	2111-0404-0104 РСНБ РК 2015	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 5 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	1,4915	512,00	--	764	--	764	--	825
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
				Колодцы							
19	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкцийколодца	1,87	21411,79	8871,88	40040	16590	5672	24035	69202
		НР - 99%; СП - 8%			9506,78	3476,21	17778	6501		5126	
20	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17413,00	--	34826	--	34826	--	37612
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5573,00	--	5573	--	5573	--	6019
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17257,00	--	17257	--	17257	--	18638
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
23	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17046,00	--	17046	--	17046	--	18410
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
24	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21289,00	--	21289	--	21289	--	22992
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
25	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18077,00	--	18077	--	18077	--	19523
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
26	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	13,6	347,00	--	4719	--	4719	--	5097
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,478	848,60	19,04	7194	161	4849	2050	9984
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	2184	21		740	
28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В7,5. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	22286,17	7,20	4457	1	3763	652	5518
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	693	--		409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				273224				

РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации

КОЛОДЦЫ

40	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9385,00	--	9385	--	9385	--	10136
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
41	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5573,00	--	5573	--	5573	--	6019
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
46	Т12021	ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	т	0,0097	31237,48	--	303	--	44	140	479
		НР - 54,2%; СП - 8%			26679,08	--	259	--		35	
48	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство отмостки, толщинаслоя 10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	0,2	22286,17	7,20	4457	1	3763	652	5518
		НР - 94%; СП - 8%			3466,02	--	693	--		409	
49	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1	22747,44	--	22747	--	3458	19096	45191
		НР - 99%; СП - 8%			19289,34	--	19289	--		3348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				67342				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								340566
		Наружные тепловые сети									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,57	800,93	--	2859	--	--	2059	5311
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	2859	--		393	
		КАНАЛ КЛ 60х45-6м									
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,6	4648,46	976,15	2789	586	1760	623	3685
		НР - 93%; СП - 8%			738,66	377,06	443	226		273	
5	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты+ гидроиз битумом	м3	1,284	11264,26	2672,48	14463	3431	6098	7045	23229
		НР - 118%; СП - 8%			3842,82	806,95	4934	1036		1721	
6	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5м3, Л5-8	м3	0,88	54540,00	--	47995	--	47995	--	51835
		СП - 8%			--	--	--	--		3840	
7	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий иднищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные+ П5-5	м3	0,32	54761,00	--	17524	--	17524	--	18925
		СП - 8%			--	--	--	--		1402	
8	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	1	961,00	--	961	--	961	--	1038
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
9	2104-0306-0103 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-3, размерами 1000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	2	3232,00	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
10	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой	м2	13,9	2712,46	81,02	37703	1126	19526	12101	53789
		НР - 69%; СП - 8%			1226,70	35,01	17051	487		3984	

11	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом добавлять на каждый последующий слой НР - 69%; СП - 8%	м2	13,9	1326,88 522,00	81,02 35,01	18444 7256	1126 487	10062	5342 1903	25689
		ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА									
12	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0155	947099,03 504225,00	433922,60 113597,38	14680 7815	6726 1761	139	9480 1933	26093
13	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 65 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	15,655	1240,00 --	-- --	19412 --	-- --	19412	-- 1553	20965
14	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие СП - 8%	т	0,002468	448953,00 --	-- --	1108 --	-- --	1108	-- 89	1197
15	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные СП - 8%	т	0,000716	448953,00 --	-- --	321 --	-- --	321	-- 26	347
16	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Вентили или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	8	1481,67 1234,78	78,27 37,02	11853 9878	626 296	1349	10073 1754	23680
17	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	956,00 --	-- --	3824 --	-- --	3824	-- 306	4130
18	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	4	1482,00 --	-- --	5928 --	-- --	5928	-- 474	6402
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм+ ОТВОД. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0096	1316181,53 460919,80	495554,69 138472,60	12635 4425	4757 1329	3453	5697 1467	19799
20	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 133 мм+ футляр. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2,4	6296,31 1263,60	90,20 28,06	15111 3033	216 67	11862	3038 1452	19601
21	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме изолом добавлять на каждый последующий слой НР - 69%; СП - 8%	м2	2,88	1266,46 522,00	81,02 35,01	3647 1503	233 101	1911	1107 380	5135
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз+ТРУБ И ОПОР НР - 69%; СП - 8%	м2	2,88	86,74 41,33	2,29 0,25	250 119	7 1	124	83 27	359
23	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка БТ-577 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	2,88	78,08 31,42	2,82 0,49	225 90	8 1	127	63 23	311
24	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75,100, плитами минераловатными марки 75 НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,189813	37408,41 23713,30	1691,18 789,76	7101 4501	321 150	2279	3535 851	11486
25	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 СП - 8%	м3	0,189813	11600,00 --	-- --	2202 --	-- --	2202	-- 176	2378

26	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,35	514,00	26,72	1208	63	354	612	1965
		НР - 76%; СП - 8%			336,75	5,80	791	14		146	
27	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0027025	373144,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
		ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА 2ШТ один ввод в БМК, ВТОРОЙВ ДЕТСАД									
28	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка бетоном В-15	м3	0,144	24653,13	1258,82	3550	181	2896	468	4340
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	473	42		321	
29	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	ВЕНТРУБА Д80ММ	м трубопровода	4	4987,02	46,20	19948	185	17201	2581	24332
		НР - 98%; СП - 8%			640,47	18,05	2562	72		1802	
30	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	ОКРАСКА ВЕНТТРУБЫ	м2 окрашиваемой поверхности	0,56	541,31	0,99	303	1	76	181	523
		НР - 80%; СП - 8%			403,32	0,47	226	--		39	
31	1126-0101-0702 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами из минеральной ваты	м3 изоляции	0,0086	72951,61	1234,39	627	11	32	447	1161
		НР - 76%; СП - 8%			67881,68	579,98	584	5		86	
32	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Зачеканка швов цементным раствором	м	3,6	424,69	39,59	1529	143	436	1122	2862
		НР - 118%; СП - 8%			264,02	--	950	--		212	
33	1107-0106-0404 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой вертикальных швов	м шва	3,2	354,15	31,64	1133	101	318	842	2134
		НР - 118%; СП - 8%			223,06	--	714	--		158	
34	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	м3 древесины в конструкции	0,006	93279,02	995,13	560	6	419	124	738
		НР - 90%; СП - 8%			22432,50	444,24	135	3		55	
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	УСТАНОВКА САЛЬНИКА	т	0,01	1316181,53	495554,69	13162	4956	3597	5934	20623
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	4609	1385		1528	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								392132
		Строительство подводящего газопровода низкого давления									
		РАЗДЕЛ 1. Надземная прокладка Г1									
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводныхтруб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,005	668744,61	205334,93	3344	1027	44	2678	6504
		НР - 99%; СП - 8%			454608,00	86468,12	2273	432		482	
2	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ10705-80	м	5,02	513,00	--	2575	--	2575	--	2781
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм+Отводы д-32мм	т	0,002	1316181,53	495554,69	2632	991	719	1187	4125
		НР - 99%; СП - 8%			460919,80	138472,60	922	277		306	
4	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлическихповерхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за два раза+опор иг-да	м2	0,5024	105,71	2,29	53	1	31	14	73
		НР - 69%; СП - 8%			41,33	0,25	21	--		5	

5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5024	170,53	3,25	86	2	60	17	111
		НР - 69%, СП - 8%			48,31	0,49	24	--		8	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13594				
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода-Г 1									
		Устройство контрольной трубки-2шт									
21	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	7147,04	2054,34	14294	4109	3636	7917	23988
		НР - 99%, СП - 8%			3274,30	724,32	6549	1449		1777	
22	2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	504874,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхностибутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,04	848,60	19,04	883	20	595	252	1225
		НР - 93%, СП - 8%			257,58	2,47	268	3		91	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,028	2057,61	141,08	58	4	47	8	71
		НР - 94%; СП - 8%			253,53	47,16	7	1		5	
		Установка шарового крана в подземном исполнении									
30	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174,00	--	6174	--	6174	--	6668
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
31	2304-0105-1004 РСНБ РК 2015	Уличный лючок из пластика, с опорной плитой типа FSL для поверхностных коробок, типаAVK	шт.	1	62412,00	--	62412	--	62412	--	67405
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
32	2304-0105-1101 РСНБ РК 2015	Опорная плита из пластика типа AVK	шт.	1	1949,00	--	1949	--	1949	--	2105
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5	1359,62	890,15	6798	4451	--	3483	11103
		НР - 99%; СП - 8%			469,48	234,10	2347	1171		822	
34	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3618,17	44,22	3618	44	2980	595	4550
		НР - 98%; СП - 8%			593,73	12,96	594	13		337	
35	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,25	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка	футляр	1	3010,52	785,31	3011	785	--	2218	5647
		НР - 99%; СП - 8%			2225,22	15,43	2225	15		418	
36	2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ25621-83	шт.	1	863,00	--	863	--	863	--	932
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Знаки опозновательные-1шт									
37	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,054	24209,43	1123,64	1307	61	973	261	1694
		НР - 91%; СП - 8%			5061,70	247,01	273	13		125	
38	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака+земля учтена	шт	1	2644,26	--	2644	--	1024	1474	4447
		НР - 91%; СП - 8%			1619,52	--	1620	--		329	
39	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,00527	448953,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	

40	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя	шт.	1	608,17	--	608	--	--	462	1156
		НР - 76%, СП - 8%			608,17	--	608	--		86	
41	2401-0201-0117 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2951,00	--	2951	--	2951	--	3187
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за2 раза	м2	0,4	173,48	4,59	69	2	34	23	100
		НР - 69%, СП - 8%			82,66	0,49	33	--		7	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4	170,53	3,25	68	1	48	13	88
		НР - 69%, СП - 8%			48,31	0,49	19	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137161				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**150747**
		Модульная котельная установка+Заземление									
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Котельная инветарная тепловой производительностью 0,348 МВт, соответствующая ТР ТС №016/2011, ТР РК № 1202 ГО 9СТ22853, работающая наГАЗЕ	т блок-боксов	10	29550,42	15218,92	295504	152189	19915	151291	482539
		НР - 91%, СП - 8%			12340,00	4285,40	123400	42854		35744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				482539				
		РАЗДЕЛ 2. Заземление									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,68	1535,38	--	7186	--	--	5174	13348
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	--	7186	--		989	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,68	800,93	--	3748	--	--	2699	6963
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	--	3748	--		516	
5	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3106,57	162,75	12426	651	8429	2530	16153
		НР - 72%; СП - 8%			836,50	41,94	3346	168		1196	
6	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм+ КРЫША. Монтаж по строительным основаниям	м	7	499,35	21,95	3495	154	1835	1113	4977
		НР - 72%; СП - 8%			215,10	5,69	1506	40		369	
7	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	41	464,00	21,95	19024	900	10285	5812	26823
		НР - 72%; СП - 8%			191,20	5,69	7839	233		1987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68264				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**550803**
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1	86-010602-0204(П-1109005)	Демонтаж ограждения из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	1,5	12912,50	--	19369	--	19369	--	20918
					--	--	--	--		1550	

1.1	8601-0602-0204 УСН РК 8.02-03-2018 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	секция	1,5	12912,50	--	19369	--	19369	--	20918
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20918				

РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие сечение тип 1-219,25+23,3м2

5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	77,616	73,53	73,53	5707	5707	--	1521	7806
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,22	--	2112		578	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	77,616	35,17	35,17	2730	2730	--	564	3558
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,10	--	784		264	
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающиеиз песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3материала основания в плотном теле	24,255	2874,41	1048,63	69719	25434	41093	9264	85301
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	3192	5385		6319	
8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	242,55	255,46	223,34	61963	54172	211	26908	95981
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	71,47	7580	17335		7110	
9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебняфракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменныхматериалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	242,55	80,05	80,05	19416	19416	--	6852	28369
		НР - 108%; СП - 8%			--	26,16	--	6344		2101	
10	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20мм СТ РК 1284-2004	м3	3,63825	2356,00	--	8572	--	8572	--	9257
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
11	2101-0201-0404 РСНБ РК 2015	Щебеньиз плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70мм СТ РК 1284-2004	м3	67,23486	2038,00	--	137025	--	137025	--	147987
		СП - 8%			--	--	--	--		10962	
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущихматериалов (битум жидкий)	т	0,072765	1711,00	1711,00	125	125	--	67	207
		НР - 108%; СП - 8%			--	854,92	--	62		15	
13	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,0742203	109894,00	--	8156	--	8156	--	8809
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	242,55	144,41	96,47	35026	23399	1570	18308	57601
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	10057	6895		4267	
15	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячиеплотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,43	17363,00	--	406815	--	406815	--	439360
		СП - 8%			--	--	--	--		32545	

		Бортовые камни									
16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	31,92	1871,52	30,25	59739	966	36181	24787	91288
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	22592	359		6762	
17	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,4814	45928,00	--	68038	--	68038	--	73481
		СП - 8%			--	--	--	--		5443	
		Отмостка									
18	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	9,5	255,46	223,34	2427	2122	8	1054	3759
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	71,47	297	679		278	
19	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 ммСТ РК 1284-2004**	м3	1,7955	2134,00	--	3832	--	3832	--	4138
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9,5	144,41	96,47	1372	916	62	717	2256
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	394	270		167	
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	9,5	-0,61	-0,04	-6	--	-4	-2	-9
		НР - 108%; СП - 8%			-0,22	--	-2	--		-1	
22	2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б,марки I СТРК 1225-2013**	т	0,6878	18392,00	--	12650	--	12650	--	13662
		СП - 8%			--	--	--	--		1012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1072813				
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение									
24	86-010605-0206	**Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	127170,00	4738,00	127170	4738	99895	22045	161152
					22537,00	1688,00	22537	1688		11937	
24.1	8601-0605-0206 УСН РК 8.02-03-2018	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	127170,00	4738,00	127170	4738	99895	22045	161152
		НР - 91%; СП - 8%			22537,00	1688,00	22537	1688		11937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				161152				
		РАЗДЕЛ 5. МАФЫ									
25	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	41839,00	190,00	41839	190	36357	4858	50432
					5292,00	46,00	5292	46		3736	
25.1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	41839,00	190,00	41839	190	36357	4858	50432
		НР - 91%; СП - 8%			5292,00	46,00	5292	46		3736	
26	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51м)**	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
					--	--	--	--		1333	
26.1	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2018	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	1	16665,00	--	16665	--	16665	--	17998
		СП - 8%			--	--	--	--		1333	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				68431				
		РАЗДЕЛ 6. Озеленение									

		Посадка деревьев без кома 0,4х0,5-5шт.									
27	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	5	582,34	--	2912	--	--	2562	5912
		НР - 88%, СП - 8%			582,34	--	2912	--		438	
28	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	5	1273,88	149,82	6369	749	554	4604	11852
		НР - 88%, СП - 8%			1013,11	33,32	5066	167		878	
29	2501-0204-4202 РСНБ РК 2015	Карагач, без кома, высотой от 1 до2 м	шт.	5	536,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
30	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	184,75	380,15	9,58	70232	1770	24082	39436	118441
		НР - 88%, СП - 8%			240,22	2,34	44380	433		8773	
31	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританскиеи обыкновенные. Посев вручную	м2	184,75	235,84	152,04	43571	28090	5646	14152	62341
		НР - 88%, СП - 8%			53,24	33,81	9835	6247		4618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				201440				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1524755

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1 Фундамент под котельную	Тенге	406 951	
6-1 Наружные сети водопровода	Тенге	340 566	
6-2 Наружные тепловые сети	Тенге	392 132	
6-3 Строительство газопровода	Тенге	150 747	
6-4 Модульная котельная	Тенге	550 803	
7-1 Б-во площадки	Тенге	1 524 755	
ИТОГО	**Тенге**	**3 365 954**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 365 954**	
Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге	40 391	
Итого	Тенге	**3 406 345**	
Зимнее удорожание 1,5*0,9%	Тенге	45 986	
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия		215 553	
Итого	Тенге	**3 667 883**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**3 667 883**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	69 047	
ИТОГО	**Тенге**	**3 736 930**	
С понижающим коэффицентом К=0,899999983776861	Тенге	3 363 236,99	
НДС 12%	Тенге	403 588,44	
Всего	**Тенге**	**3 766 825,43**	

КГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Ахметов О.А.

ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Технадзор:

ТОО "СК Ризалит"

Кулмаганбетов Г.Е.

Авторский надзор:

ТОО "Ремпроект"

Сарсенбаев К.