СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за май месяц 2024 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №30)»

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	13 303 702	14 900 146	13 303 702	14 900 146
Итого затраты подрядчика	**13 303 702**	**14 900 146**	**13 303 702**	**14 900 146**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Махатов А.Г.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"** Форма 2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №30)»**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за май 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Жилой Дом №30										
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
		Окна										
1	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2		52,08	2295,24	228,69	119536	11910	--	102075	239340
						2066,55	111,19	107626	5791		17729	
2	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2		90,6	1521,72	226,75	137868	20543	--	114783	272863
						1294,97	112,72	117324	10212		20212	
3	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2		133,8	1852,44	229,33	247856	30684	--	209194	493613
						1623,11	114,09	217172	15265		36564	
4	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		191,2	303,41	6,61	58012	1264	--	51616	118399
						296,80	3,16	56748	604		8770	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,02	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		200,8	616,15	5,62	123723	1128	--	98322	239807
		Балконные двери				610,53	1,53	122594	307		17763	
6	Е11-100501-0301 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2		112,752	2278,55	236,42	256911	26657	--	219039	514026
						2042,13	116,38	230254	13122		38076	
7	Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2		60,9	2295,24	228,69	139780	13927	--	119362	279874
						2066,55	111,19	125853	6771		20732	
8	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		46,4	303,41	6,61	14078	307	--	12526	28733
		Витражи				296,80	3,16	13772	147		2128	
9	Е11-100502-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м^2 перегородок (за вычетом проемов)		80,3924	1143,72	24,86	91946	1999	--	81464	187283
		Двери наружные				1118,86	7,06	89948	568		13873	
10	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2		6,342	3035,12	66,76	19249	423	--	13117	34956
11	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Доводчики дверные. Установка	шт.		2	2968,36	29,21	18825	185		2589	
						1735,53	3,00	3471	6	--	2391	6331
12	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2		91,203	1732,53	--	3465	--		469	
						3253,95	63,24	296770	5768	--	202517	539230
		Двери внутренние				3190,71	27,42	291002	2501		39943	
13	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2		254,1	1657,53	110,71	421178	28131	--	364514	848546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге			1546,82	47,10	393047	11968		62854	
	Стоимость общестроительных работ							1930378	142747	--	1590920	3803001
	Всего заработная плата		тенге					1787630	67441	--	281702	
		Накладные расходы	тенге					1610888				
		Сметная прибыль	тенге						1539093			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1372895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					238701				
								3222484				
												1006

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						1539093			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					319490				
	Всего заработная плата		тенге						315978			
		Накладные расходы	тенге					218025				
		Сметная прибыль	тенге					43001				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					580516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									206
		Сметная заработная плата	тенге						315978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3803000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1212
		Сметная заработная плата	тенге						1855071			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
		на отм. - 3.000 ТД 740										
14	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**		**366,82**	**142,08**	**43,65**	**52118**	**16012**	**--**	**39363**	**98800**
15	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**		**29,3456**	**98,43** **5035,66**	**15,73** **10,77**	**36106** **147774**	**5770** **316**	**--**	**7318** **138611**	**309296**
16	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**		**366,82**	**5024,89** **490,91**	**--** **32,47**	**147458** **180076**	**--** **11911**	**--**	**22911** **164632**	**372286**
		на отм. - 3.000 ТД 374				**458,44**	**19,02**	**168165**	**6977**		**27578**	
17	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,02**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**		**35,86**	**142,08**	**43,65**	**5095**	**1565**	**--**	**3848**	**9659**
18	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,02**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м^3 подстилающего слоя**		**2,8688**	**98,43** **5035,66**	**15,73** **10,77**	**3530** **14446**	**564** **31**	**--**	**715** **13550**	**30236**
19	**Е11-110101-1103 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки бетонные толщиной 20/50 мм. Устройство**	**м^2 стяжки**		**35,86**	**5024,89** **490,91**	**--** **32,47**	**14415** **17604**	**--** **1164**	**--**	**2240** **16094**	**36394**
20	**Е11-110101-1104 Кзтр и Кэм=1,02 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м^2 стяжки**		**35,86**	**458,44** **67,34**	**19,02** **34,29**	**16440** **2415**	**682** **1230**	**--**	**2696** **1750**	**4498**
21	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м^2 покрытия**		**35,86**	**33,05** **1739,66**	**18,87** **90,83**	**1185** **62384**	**677** **3257**	**--**	**333** **57126**	**129071**
		на отм. 0.000 ТД 663				**1648,83**	**45,88**	**59127**	**1645**		**9561**	
22	**Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	**м^2 изолируемой поверхности**		**321,72**	**459,46**	**42,88**	**147817**	**13795**	**--**	**132095**	**302304**
23	**Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/75 мм.Устройство**	**м^2 стяжки**		**321,72**	**416,58** **629,77**	**20,22** **33,53**	**134022** **202610**	**6505** **10787**	**--**	**22392** **186064**	**419768**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,02 К=11	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	321,72	596,24 127,04 64,18	19,02 62,86 34,59	191822 40871 20648	6119 20223 11128	–	31094 29868 5659	76399
25	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	321,72	485,10 403,67	81,43 35,28	156066 129869	26197 11350	–	132745 23106	311917
		на отм. 0.000 ТД 346									
26	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	96,6	496,80 463,35	33,45 19,02	47991 44760	3231 1837	–	43801 7344	99136
27	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	96,6	52,44 51,66	0,78 0,36	5066 4990	76 35	–	4724 783	10573
28	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	96,6	496,80 463,35	33,45 19,02	47991 44760	3231 1837	–	43801 7344	99136
29	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	96,6	34,31 17,17	17,14 9,43	3314 1659	1656 911	–	2415 458	6187
30	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит 60х60х10/. Устройство	м^2 покрытия	96,56	1739,66 1648,83	90,83 45,88	167982 159211	8770 4430	–	153823 25745	347550
		на отм. +3.000, +6.000, +9.000, +12.000									
31	Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	м^2 изолируемой поверхности	1278	459,46 416,58	42,88 20,22	587190 532389	54800 25841	–	524734 88949	1200873
32	Е11-110101-1105 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20/75 мм.Устройство	м^2 стяжки	1278	629,77 596,24	33,53 19,02	804846 761995	42852 24308	–	739119 123519	1667483
33	Е11-110101-1106 Кзтр и Кэм=1,02 К=11	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	1278	127,04 64,18	62,86 34,59	162357 82022	80335 44206	–	118650 22480	303487
34	Е11-110101-3408 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м^2 покрытия	1278	485,10 403,67	81,43 35,28	619958 515890	104068 45088	–	527316 91786	1239060
35	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	416,56	496,80 463,35	33,45 19,02	206947 193013	13934 7923	–	188881 31667	427495

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности		416,56	52,44	0,78	21844	325	--	20370	45592
						51,66	0,36	21519	150		3378	
37	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки		416,56	496,80	33,45	206947	13934	--	188881	427495
						463,35	19,02	193013	7923		31667	
38	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,02 К=3	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки		416,56	34,31	17,14	14292	7140	--	10414	26680
						17,17	9,43	7152	3928		1974	
39	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/керамогранит 60х60х10/. Устройство	м² покрытия		416,56	1739,66	90,83	724673	37836	--	663593	1499329
						1648,83	45,88	686837	19112		111063	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					4650674	478676	--	4146268	9500704
	Стоимость общестроительных работ							4171997	238946	--	703760	
	Всего заработная плата		тенге					4650674				
		Накладные расходы	тенге						4410943			
		Сметная прибыль	тенге					4146268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					703760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9500702				
		Сметная заработная плата	тенге									3080
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						4410943			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9500702				
		Сметная заработная плата	тенге									3080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						4410943			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										13303702
		- Зарплата рабочих строителей	тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5959627				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						621423			
		- Накладные расходы	тенге						306387			
		- Сметная прибыль	тенге								5737188	
		СМР									985462	
		НДС 12%										13 303 702
		Итого с НДС										1 596 444
												14 900 146

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Махатов А.Ғ.