Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241,**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2023 года
Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №98 от 2023-07-21
Наименование бюджетной программы: 045-015-422

№	Наименование работ	Ед.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г.Талдыкорган	Тенге	**045-015-422**							
			2023 год	206 810 000	206 810 000	62 043 000	39 615 375	167 194 625	50 158 387	117 036 238
	Всего:			**206 810 000**	**206 810 000**	**62 043 000**	**39 615 375**	**167 194 625**	**50 158 387**	**117 036 238**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Алтынбеков Н.К.

Технический надзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459

Байшуаков С.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Ча Ю.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовка территории строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ №2.1

за октябрь 2023 (месяц, год) на 01-01-02 Подготовительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Очистка территории от мусора										
1	1	Е11-470101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка участка от мусора	м2	14600,00003	55,83	0	815048	0	0	717242	1654873	
						55,83	0	815048	0		122583		
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5589,000109	170		950130				1026140	
											76010		
3	3	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	106302,5752	50		5315129				5740339	
											425210		
			Итого по разделу: 1. Очистка территории от мусора									8421352	
			ИТОГО:					7080307	0		717242	8421352	
								815048	0		623803		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО	Тенге					8 421 352				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					87 582				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					86 791				

			ИТОГО	Тенге					8 595 725					
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					3 524 247					
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге					5 299 968					
			ИТОГО	Тенге					8 824 215					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге					1 058 906					
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге					**9 883 121**					
			Конкурсная скидка		**Тенге**				**494 156**					
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**				**9 388 965**					
			В том числе НДС 12%:		**Тенге**				**1 005 961**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект"
БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ№2.2

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Земляные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		17,4799996	203,64	203,64	3560	3560	0	759	4664	
				м3 грунта		0	60,27	0	1054		345		
2	2	Е11-010104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		3,06	76,24	76,24	233	233	0	50	306	
				м3 грунта		0	22,57	0	69		23		
3	3	Е11-010102-0340 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		17,4799996	554,62	554,62	9695	9695	0	1799	12413	
				м3 грунта		0	142,96	0	2499		919		
4	4	Е11-010102-0339 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		3,06	428,11	428,11	1310	1310	0	243	1677	
				м3 грунта		0	110,35	0	338		124		
5	5	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /перевозка на 500 м в насыпь/		23,0799998	206		4754				5135	
				т·км							380		
6	9	Е11-010104-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		10314,58006	203,64	203,64	2100461	2100461	0	447595	2751901	

				м3 грунта		0	60,27	0	621660		203844			
7	10	Е11-010104-0116 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/		10314,58006	170,78	170,78	1761524	1761524	0	375409	2307888		
				м3 грунта		0	50,55	0	521402		170955			
8	11	Е11-010104-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1820,140039	76,24	76,24	138768	138768	0	29578	181813		
				м3 грунта		0	22,57	0	41081		13468			
9	12	Е11-010104-0115 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /+ до 30 м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		1820,140039	93,66	93,66	170474	170474	0	36327	223345		
				м3 грунта		0	27,72	0	50454		16544			
10	13	Е11-010102-0246 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 4 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		10314,58006	328,5	328,5	3388339	3388339	0	472771	4169999		
				м3 грунта		0	63,66	0	656626		308889			
11	14	Е11-010102-0245 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		1820,140039	236,95	236,95	431282	431282	0	60178	530777		
				м3 грунта		0	45,92	0	83581		39317			
12	15	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		490910,6905	50		24545535				26509177		
				т·км							1963643			
13	16	Е11-010203-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		7025,099917	19,87	19,87	139589	139589	0	29742	182877		
				м3 грунта		0	5,88	0	41308		13547			
14	21	Е11-010203-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3		23416,99972	14,74	14,74	345167	345167	0	65755	443795		
				м2 спланированной площади		0	3,9	0	91326		32874			
			ИТОГО:					33040690	8490401		1520206	37325767		
								0	2111398		2764872			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			ИТОГО	Тенге					37 325 767					
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					388 188					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					384 682					
			ИТОГО	Тенге					38 098 637					

		в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге				15 620 441				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге				23 490 926				
		ИТОГО	Тенге				39 111 368				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				4 693 364				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**43 804 732**				
		Конкурсная скидка		**Тенге**			**2 190 237**				
		Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**			**41 614 495**				
		В том числе НДС 12%:		**Тенге**			**4 458 696**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект"
БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ№2.3

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-02-01 Дорожная одежда работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Основная дорога. Тип 1										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		3465,000007	11740,45	1403,41	40680676	4862816	35064518	2186361	46296400	
			м3 материала основания в плотном теле			217,41	366,83	753342	1271066		3429363		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4227,3	8293				35056998,9			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	242,55	31				7519,05			
			Итого по разделу: 1. Основная дорога. Тип 1									**46296400**	
			ИТОГО:					**40680676**	**4862816**	**35064518**	**2186361**	**46296400**	
								753342	**1271066**		**3429363**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			ИТОГО	Тенге					46 296 400				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге					481 483				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге					477 134				
			ИТОГО	Тенге					47 255 017				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге					19 374 557				

	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		29 136 583
	ИТОГО	Тенге		48 511 140
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		5 821 337
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**54 332 477**
	Конкурсная скидка		**Тенге**	**2 716 623**
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**	**51 615 854**
	В том числе НДС 12%:		**Тенге**	**5 530 270**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект"
БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган", БИН 160440026702, область Жетісу, г.Талдыкорган, ул.Абая, 241, тел.8(728)224 23 45**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12, тел.8(727)247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт дорог на 7-ми улицах в Восточном жилом районе г. Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№98 от 2023-07-21**

Акт выполненных работ№2.4

за октябрь 2023 (месяц, год) на 06-01-01 Наружные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Ул. Шаталова										
1	124	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	36,4309995	828,2	828,2	30172	30172	0	5600	38633	
						0	213,48	0	7777		2862		
2	125	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	т·км	1508,253019	50		75413			6033	81446	
3	126	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	36,4309995	112,15	111,62	4086	4066	19	868	5350	
						0	33,11	0	1206		396		

4	127	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	184,0619952	661,48	661,48	121753	121753	0	22597	155898	
			м3 грунта		0	170,51	0	31384		11548		
5	128	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	36,4309995	12627,36	0	460027	0	0	331220	854547	
			м3 грунта		12627,36	0	460027	0		63300		
6	129	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4,1089999	8906,18	218,26	36596	897	29140	6783	46849	
			м3 основания		1596,22	71,33	6559	293		3470		
7	130	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	25,2999997	1205,26	0	30493	0	0	21955	56644	
			м3 грунта		1205,26	0	30493	0		4196		
8	131	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	25,2999997	6447		163109		163109		176158	Казахстан
			м3							13049		
9	132	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	220,4930011	42,6	42,6	9393	9393	0	2002	12306	
			м3 грунта		0	12,61	0	2780		912		
10	133	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	220,4930011	293,91	139,83	64806	30832	0	34573	107329	
			м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	33974	14043		7950		
11	144	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	41,4999996	1274,19	22,77	52879	945	0	35834	95810	
			м реза		1251,42	0	51934	0		7097		
12	145	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	1,638	10809,98	1392,38	17707	2281	1995	9272	29137	
			т		8199,79	4,08	13431	7		2158		
13	146	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	41,4999996	23810,84	1608,16	988150	66738	348655	411542	1511667	
			м шва		13801,36	570,63	572757	23681		111975		
14	147	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	0,0415	2649078,71	1135855,47	109937	47138	5741	73400	198003	
			км трубопровода		1374894	411641,86	57058	17083		14667		
15	148	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	41,5999994	19400		807040		807040		871603	
			м							64563		

16	149	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0415	7162142,03	1000000,23	297229	41500	230533	37311	361304	
			км трубопровода		607119,84	301026,55	25195	12493		26763		
17	150	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	41,4999996	2754,93	136,92	114330	5682	83364	25403	150911	
			м трубопровода		609,25	9,05	25284	376		11179		
18	151	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	4,0000001	17676,26	2145,73	70705	8583	38225	23822	102090	
			футляр		5974,3	41,4	23897	166		7562		
19	152	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,027	970929,6	594576,08	26215	16054	445	14636	44119	
			т фасонных частей		359868,1	187677,45	9716	5067		3268		
20	153	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	25,9999997	21189		550914		550914		594987	
			шт.							44073		
21	154	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	4,8	7248,49	0	34793	0	0	25051	64631	
			м3 ила, грязи		7248,49	0	34793	0		4787		
			Итого по разделу: 3. Ул. Шаталова								**5559423**	
			Раздел: 9. Ул. Жылысай									
22	453	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	301,0830013	828,2	828,2	249357	249357	0	46278	319286	
			м3 грунта		0	213,48	0	64275		23650		
23	454	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/	12464,82291	50		623241				673100	
			т·км							49859		
24	455	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	301,0830013	112,15	111,62	33767	33607	160	7178	44220	
			м3 грунта		0	33,11	0	9969		3276		

25	456	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	1964,485987	661,48	661,48	1299468	1299468	0	241174	1663894	
			м3 грунта		0	170,51	0	334965		123251		
26	457	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	301,0830013	12627,36	0	3801884	0	0	2737356	7062379	
			м3 грунта		12627,36	0	3801884	0		523139		
27	458	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	40,9999999	8906,18	218,26	365154	8949	290760	67686	467467	
			м3 основания		1596,22	71,33	65445	2925		34627		
28	459	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/	213,6959994	1205,26	0	257559	0	0	185442	478442	
			м3 грунта		1205,26	0	257559	0		35440		
29	460	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	213,6959994	6447		1377698		1377698		1487914	Казахстан
			м3							110216		
30	461	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/	2262,809009	42,6	42,6	96396	96396	0	20544	126295	
			м3 грунта		0	12,61	0	28534		9355		
31	462	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2262,809009	293,91	139,83	665070	316409	0	354802	1101462	
			м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	348662	144119		81590		
32	463	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	202,5000014	1274,19	22,77	258023	4611	0	174854	467508	
			м реза		1251,42	0	253412	0		34630		
33	464	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	7,99	10809,98	1392,38	86372	11125	9731	45229	142128	
			т		8199,79	4,08	65516	33		10528		
34	465	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	202,5000014	23810,84	1608,16	4821696	325653	1701267	2008127	7376208	
			м шва		13801,36	570,63	2794776	115553		546386		
35	466	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	0,2025	2649078,71	1135855,47	536438	230011	28012	358156	966162	
			км трубопровода		1374894	411641,86	278416	83357		71568		
36	467	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	202,5000005	19400		3928500		3928500		4242780	
			м							314280		

37	468	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,2025	7162142,03 607119,84	1000000,23 301026,55	1450334 122942	202500 60958	1124892	182061 130592	1762986	
38	469	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой м трубопровода	202,5000014	2754,93 609,25	136,92 9,05	557873 123373	27726 1832	406774	123954 54546	736373	
39	470	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью футляр	15	17676,26 5974,3	2145,73 41,4	265144 89615	32186 621	143344	89333 28358	382836	
40	471	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка т фасонных частей	0,117	970929,6 359868,1	594576,08 187677,45	113599 42105	69566 21959	1929	63422 14162	191183	
41	472	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм шт.	113,9999994	21189		2415546		2415546	193244	2608790	
42	473	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон м реза	16	1274,19 1251,42	22,77 0	20387 20023	364 0	0	13816 2736	36939	
43	474	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже т	0,31792	10809,98 8199,79	1392,38 4,08	3437 2607	442 1	387	1800 419	5656	
44	475	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм м шва	16	23810,84 13801,36	1608,16 570,63	380973 220822	25730 9130	134421	158667 43171	582811	
45	476	Е11-220301-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка /Футляр/ км трубопровода	0,016	1864713,89 985899,6	755671,51 277506,05	29835 15774	12091 4440	1970	20012 3988	53835	
46	477	С1241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм /224,5х3,5 мм/ м	16,064	11984		192511		192511	15401	207912	
47	478	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции км трубопровода	0,016	5022592,8 637330,68	370215,31 73784,79	80361 10197	5924 1181	64241	11264 7330	98955	
48	479	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой м трубопровода	16	1865,78 411,43	95,49 5,97	29852 6583	1528 96	21742	6612 2917	39381	

49	480	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,2806	Концы футляра диаметром 244,5 мм. Заделка битумом и прядью	1	12207,63	1481,89	12208	1482	6600	4113	17627	
			футляр		4125,99	28,59	4126	29		1306		
50	481	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,00696	1480478,41	693862,98	10304	4829	172	6827	18501	
			т фасонных частей		761887,3	228887,31	5303	1593		1370		
51	482	С1241-229-0408	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм /224,5 мм/	8	15061		120488		120488		130127	
			шт.							9639		
52	483	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	180,8920002	1274,19	22,77	230490	4119	0	156197	417622	
			м реза		1251,42	0	226371	0		30935		
53	484	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	3,365	10809,98	1392,38	36376	4686	4098	19048	59858	
			т		8199,79	4,08	27592	14		4434		
54	485	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	180,8920002	23810,84	1608,16	4307191	290903	1519732	1793847	6589121	
			м шва		13801,36	570,63	2496556	103222		488083		
55	486	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	0,181	1669470,3	716750,16	302174	129731	20296	196949	539053	
			км трубопровода		840585,6	258521,21	152146	46792		39930		
56	487	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм /219х3,5 мм/	180,8920004	9643		1744341		1744341		1883889	
			м							139548		
57	488	Е11-220601-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,181	4082962,47	319469,62	739016	57824	581907	109687	916599	
			км трубопровода		548538,48	63585,19	99285	11509		67896		
58	489	Е11-230501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 200 мм. Покрытие битумной мастикой	180,8920002	1865,78	95,49	337504	17273	245807	74749	445233	
			м трубопровода		411,43	5,97	74424	1080		32980		
59	490	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,27375	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью	15,9999999	11909,61	1445,71	190554	23131	103018	64202	275137	
			футляр		4025,26	27,89	64404	446		20380		
60	491	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	12	7248,49	0	86982	0	0	62627	161577	
			м3 ила, грязи		7248,49	0	86982	0		11969		

61	492	Е11-010102-0389 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		58,5650001	828,2	828,2	48503	48503	0	9002	62105	
				м3 грунта		0	213,48	0	12502		4600		
62	493	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км /на свалку ТБО - 18 км/		2424,58999	50		121230				130928	
				т·км							9698		
63	494	Е11-010102-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале		58,5650001	112,15	111,62	6568	6537	31	1396	8602	
				м3 грунта		0	33,11	0	1939		637		
64	495	Е11-010101-0371 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2		320,526996	661,48	661,48	212022	212022	0	39350	271482	
				м3 грунта		0	170,51	0	54653		20110		
65	496	Е11-010205-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		58,5650001	12627,36	0	739521	0	0	532455	1373735	
				м3 грунта		12627,36	0	739521	0		101758		
66	497	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7	8906,18	218,26	62343	1528	49642	11556	79811	
				м3 основания		1596,22	71,33	11174	499		5912		
67	498	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песком/		42,0819997	1205,26	0	50720	0	0	36518	94217	
				м3 грунта		1205,26	0	50720	0		6979		
68	499	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		42,0819997	6447		271303		271303		293007	Казахстан
				м3							21704		
69	500	Е11-010104-0406 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа 4/		379,091997	42,6	42,6	16149	16149	0	3442	21159	
				м3 грунта		0	12,61	0	4780		1567		

70	501	Е11-010201-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	379,091997	293,91	139,83	111420	53008	0	59441	184530	
			м3 уплотненного грунта		154,08	63,69	58412	24144		13669		
71	512	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	8,9999999	1274,19	22,77	11468	205	0	7771	20778	
			м реза		1251,42	0	11263	0		1539		
72	513	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	0,467	10809,98	1392,38	5048	650	569	2643	8307	
			т		8199,79	4,08	3829	2		615		
73	514	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	8,9999999	23810,84	1608,16	214298	14473	75612	89250	327832	
			м шва		13801,36	570,63	124212	5136		24284		
74	515	Е11-220301-0110 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	0,009	2918140,62	1298455,94	26263	11686	1257	17380	47134	
			км трубопровода		1479967,2	470604,29	13320	4236		3491		
75	516	С1241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	9,0359999	30722		277604		277604		299812	Казахстан
			м							22208		
76	517	Е11-220601-0310 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,009	8124357,19	1098826,59	73119	9889	56806	9282	88993	
			км трубопровода		713802,24	327934,54	6424	2951		6592		
77	518	Е11-230501-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 400 мм. Покрытие битумной мастикой	8,9999999	3491,97	144,6	31428	1301	23277	6883	41376	
			м трубопровода		760,99	11,53	6849	104		3065		
78	519	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,5325	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	1	23166,64	2812,21	23167	2812	12524	7805	33450	
			футляр		7829,96	54,26	7830	54		2478		
79	520	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,014	970929,6	594576,08	13593	8324	231	7589	22877	
			т фасонных частей		359868,1	187677,45	5038	2628		1695		
80	521	С1241-229-0412	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 426 мм	8	24697		197576		197576		213382	
			шт.							15806		
81	522	Е11-090501-0601 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Продольный разрез стальных труб с двух сторон	40,0000004	1274,19	22,77	50968	911	0	34539	92347	
			м реза		1251,42	0	50057	0		6841		
82	523	Е11-090501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Электродуговая сварка при монтаже	1,578	10809,98	1392,38	17058	2197	1922	8933	28070	
			т		8199,79	4,08	12939	6		2079		

83	524	Е11-090501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами. Толщина металла до 5 мм	40,0000004	23810,84	1608,16	952434	64326	336053	396667	1457029	
			м шва		13801,36	570,63	552054	22825		107928		
84	525	Е11-220301-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка /Футляр/	0,04	2649078,71	1135855,47	105963	45434	5533	70747	190847	
			км трубопровода		1374894	411641,86	54996	16466		14137		
85	526	С1241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	40,1600004	19400		779104		779104		841432	
			м							62328		
86	527	Е11-220601-0309 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,04	7162142,03	1000000,23	286486	40000	222201	35963	348244	
			км трубопровода		607119,84	301026,55	24285	12041		25796		
87	528	Е11-230501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы, диаметр 300 мм. Покрытие битумной мастикой	40,0000004	2754,93	136,92	110197	5477	80350	24485	145456	
			м трубопровода		609,25	9,05	24370	362		10774		
88	529	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,4063	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	4	17676,26	2145,73	70705	8583	38225	23822	102089	
			футляр		5974,3	41,4	23897	166		7562		
89	530	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	0,026	970929,6	594576,08	25244	15459	428	14094	42485	
			т фасонных частей		359868,1	187677,45	9356	4880		3147		
90	531	С1241-229-0410	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	26	21189		550914		550914		594987	
			шт.							44073		
91	532	Е12-160101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем /чистка колодцев от мусора и грязи/	8,4	7248,49	0	60887	0	0	43839	113104	
			м3 ила, грязи		7248,49	0	60887	0		8378		
			Итого по разделу: 9. Ул. Жылысай								**52360850**	
			ИТОГО:				**41647151**	**4443131**	**21430686**	**11982734**	**57920275**	
							14953451	**1335360**		**4290387**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			ИТОГО	Тенге				57 920 275				
			Временные здания и сооружения 1,3*0,8%	Тенге				602 371				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге				596 931				
			ИТОГО	Тенге				59 119 577				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 41 %, К=1	Тенге				24 239 027				

	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 59 %, К=1,0450539	Тенге		36 452 055
	ИТОГО	Тенге		60 691 082
	Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		7 282 930
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**67 974 011**
	Конкурсная скидка		**Тенге**	**3 398 701**
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:		**Тенге**	**64 575 311**
	В том числе НДС 12%:		**Тенге**	**6 918 783**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.генерального директора - Соколов И.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель - Алтынбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
БИН 170440008459
Технический надзор - Байшуаков С.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Актобедорпроект"
БИН 001240002927
Авторский надзор - Аманкосов Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,