Наименование стройки: Разработка ПСД по объекту «Устройство автоматического полива парка Жастар города Талдыкорган»
Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по Разработка ПСД по объекту «Устройство автоматического полива парка Жастар города Талдыкорган»

(Наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:
Локальные сметы:

№	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
I. Материалы						
1	254-104-1003РСНБ РК 2022	Куст розы	шт.	1560	8047,00	12553320,00
2	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	30,86314	315888,00	9749295,57

3	243-142-0114	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	10	959078,00	9590780,00
4	243-410-0111ПрСЦ 08.2025	Кабель декодера ID1GRY	м	2357	3517,00	8289569,00
5	275-401-2801006	Дождеватель роторный типа PGP-04 Hunter	шт.	944	8394,00	7923936,00
6	211-101-0102	Земля растительная	м3	4310	1829,00	7882990,00
7	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	270,8832	25309,00	6855782,91

8	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	3012,6	2066,00	6224031,60
9	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	1624,2	3241,00	5264032,20
10	241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 50х3,0 мм	м	12488	345,00	4308360,00

11	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	2481,856	1660,00	4119880,96
12	275-401-2801001	Дождеватель роторный типа PGJ-04 Hunter	шт.	404	7480,00	3021920,00
13	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2190,2592	1112,00	2435568,23
14	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,27348	328134,00	2386676,09

15	СКП	Одностанционный декодер с защитой от перенапряжения ACC ICD-100	шт	31	72217,95	2238756,45
16	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1959,31	1008,00	1974984,48
17	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	235,488	7496,00	1765218,05
18	275-401-0208006	Клапан электромагнитный пластиковый с регулятором потока типа PGV-201B Hunter	шт.	31	49453,00	1533043,00
19	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,833157	254101,00	1482211,03

20	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	229	6178,00	1414762,00
21	254-107-0102	Удобрение сухое	кг	4050	273,00	1105650,00
22	275-401-2403	Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter	шт.	31	33057,00	1024767,00
23	234-102-0302	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	28,56	35441,00	1012194,96

24	СКП	Круглый бокс со встроенным краном 3/4"	шт	38	25898,40	984139,20
25	241-215-0110	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4"	шт.	944	1009,00	952496,00
26	249-101-0102	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	883	941,00	830903,00
27	241-211-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	197	4027,00	793319,00
28	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	257	2911,00	748127,00

29	242-404-0111	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	4	170629,00	682516,00
30	241-201-0302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 20х2,3 мм	м	6450	102,00	657900,00
31	241-215-0109	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х1/2"	шт.	641	1009,00	646769,00

32	235-103-0211	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	635,904	997,00	633996,29

33	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	144381,00	577524,00
34	275-401-0202004	Короб клапанный квадратный марки RECT. VALVE BOX PZRM 113 "EzOPEN" BLACK BODY	шт.	31	17575,00	544825,00
35	212-101-0315	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,868	22154,00	528771,67

36	СКП	Декодер датчиков на 2 входа с защитой от перенапряжения ICD-SEN	шт	2	233350,03	466700,06
37	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	211,61831	2146,00	454132,89
38	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,37948	1176262,00	446367,90
39	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,7127	259874,00	445086,20
40	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	437	1014,00	443118,00

41	241-209-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	250	1650,00	412500,00
42	242-101-0304	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	95172,00	380688,00
43	241-208-0506	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	310	1122,00	347820,00

44	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	86820,00	347280,00
45	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	17,6	19246,00	338729,60
46	275-401-2802001	Дождеватель без форсунки типа PROS-04 Hunter	шт.	237	1407,00	333459,00

47	261-105-0656	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	120	2518,00	302160,00
48	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23084	1159363,00	267627,35

49	255-102-0801РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017 группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм /50 мм/	м2	11,808	22190,00	262019,52
50	218-103-0208	Каболка	т	0,61475	423648,00	260437,61
51	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	38,0286	6803,00	258708,57
52	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	48,554	5100,00	247625,40

53	241-208-0510	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	50	4331,00	216550,00
54	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,96828	109237,00	215009,00
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,647185	328192,00	212400,94
56	241-211-0106	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	203	1039,00	210917,00

57	255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	62,484	3252,00	203197,97
58	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	67,4784	2928,00	197576,76
59	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	350,2048	562,00	196815,10
60	217-603-0104	Вода техническая	м3	5415,341938	36,00	194952,31
61	248-306-0902	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В	шт.	1	180472,00	180472,00
62	241-208-0602	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20x3/4"	шт.	1888	93,00	175584,00
63	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	6996,00	167904,00

64	247-102-2718	Светильник светодиодный для медицинских помещений OWP OPTIMA LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP54	шт.	2	82249,00	164498,00
65	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1314	1230130,00	161639,08

66	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,11334	1213893,00	137582,63
67	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50	шт.	2	68645,00	137290,00
68	242-304-0403	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	4	33882,00	135528,00
69	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	6,912	19514,00	134880,77

70	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,640192	23320,00	131529,28
71	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	125,2	1048,00	131209,60
72	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10414	1218457,00	126890,11
73	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1944	624577,00	121417,77

74	245-405-0207	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	комплект	4	30143,00	120572,00
75	247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 10-100A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117470,00	117470,00
76	241-213-1005	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	220	531,00	116820,00
77	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	28	4003,00	112084,00

78	241-208-0601	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 20x1/2"	шт.	1282	87,00	111534,00
79	261-501-0105	Перегной	м3	26	4240,00	110240,00
80	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	46,69868	2280,00	106472,99
81	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152x4,0 мм	м	19	5270,00	100130,00
82	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,012555	7763690,00	97473,13

83	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	108,89359	861,00	93757,38
84	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,7563	122915,00	92960,61
85	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	24	3614,00	86736,00
86	212-501-0207	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	3,5322	24451,00	86365,82

87	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,019992	4216417,00	84294,61
88	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	112	742,00	83104,00
89	245-405-0206	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	4	20246,00	80984,00
90	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	39557,00	79114,00
91	245-601-1005	Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100	шт.	3	23412,00	70236,00

92	275-401-0403010	Форсунка регулируемая типа 15A Hunter	шт.	81	866,00	70146,00
93	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	12	5508,00	66096,00
94	241-215-0131	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х3/4"	шт.	38	1721,00	65398,00
95	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,9464	4542,00	63344,55

96	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	1,352867	45210,00	61163,12
97	241-209-0401	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x50x110 мм	шт.	31	1910,00	59210,00
98	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	59,912667	973,00	58295,02
99	275-401-0403008	Форсунка регулируемая типа 10A Hunter	шт.	67	866,00	58022,00
100	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,3152	182510,00	57527,15

101	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	15,461333	3717,00	57469,77
102	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06536	831695,00	54359,59
103	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	27140,00	54280,00
104	247-201-0839	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	шт.	1	51762,00	51762,00
105	261-105-0657	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	120	403,00	48360,00

106	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	8,6112	5533,00	47645,77
107	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	4,831667	9712,00	46925,15
108	СКП	Комбинированный беспроводной датчик дождя и заморозков WR-CLIK	шт	2	22819,70	45639,40
109	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,00066	7006,00	42040,62
110	241-211-0421	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 50х2"	шт.	62	671,00	41602,00

111	243-107-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х4 (ок)-0,66	м	30,6	1213,00	37117,80
112	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,33856	109237,00	36983,28
113	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,428	24153,00	34490,48

114	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	310	108,00	33480,00
115	275-401-0403011	Форсунка регулируемая типа 17A Hunter	шт.	36	866,00	31176,00
116	241-209-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	6214,00	31070,00
117	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,42728	21495,00	30679,38
118	247-201-0311	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	30478,00	30478,00

119	247-204-3409	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	2	15096,00	30192,00
120	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,102464	274757,00	28152,70
121	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	51,442504	546,00	28087,61
122	248-404-2103ПрСЦ 08.2025	Нагреватель типа NSGate NSBon-18 для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку, NSBox Heating, 75 Вт /Обогреватель на DIN-рейку 15Вт IP20 IEK YCE-HG-015-20/	шт.	1	27359,00	27359,00

123	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0767	346238,00	26556,45
124	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,1384	22825,00	25983,98
125	275-401-0403013	Форсунка регулируемая типа 6А Hunter	шт.	29	866,00	25114,00

126	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	61,2	396,00	24235,20
127	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	23962,00	23962,00
128	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	11952,00	23904,00

129	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,3056	5454,00	23482,74
130	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870,00	22960,00
131	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	12	1814,00	21768,00
132	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,032455	602357,00	19549,50

133	247-301-0211	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19519,00	19519,00
134	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,21284	90707,00	19306,08
135	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,266808	8507,00	19283,74

136	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,7808	24451,00	19091,34
137	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	821,7179	23,00	18899,51
138	275-401-0403009	Форсунка регулируемая типа 12A Hunter	шт.	20	866,00	17320,00
139	243-113-1006	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х25 (ок)-0,66	м	12	1407,00	16884,00

140	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,654	4369,00	15964,33
141	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	13,696681	1154,00	15805,97
142	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	10,2	1494,00	15238,80
143	247-201-0831	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 У2 IP54	шт.	1	15198,00	15198,00

144	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	60	253,00	15180,00
145	247-204-3406	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	15018,00	15018,00
146	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,218522	64654,00	14128,32
147	261-107-0572	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,044436	285359,00	12680,21
148	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09782	109237,00	10685,56

149	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,148	1019,00	10340,81
150	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2517,00	10068,00
151	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,84	11806,00	9917,04
152	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,01544	642114,00	9914,24

153	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,010193	954056,00	9724,69
154	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2415,00	9660,00
155	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4778,00	9556,00
156	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,42063	22383,00	9414,96
157	241-213-1008	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	3	3075,00	9225,00
158	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	6	1446,00	8676,00

159	243-202-0102	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1	м	30	280,00	8400,00
160	241-114-0122	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	4	1975,00	7900,00
161	217-701-0308	Очес льняной	кг	18,39	426,00	7834,14

162	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,071509	109237,00	7811,43
163	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0195	395112,00	7704,68

164	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	4	1686,00	6744,00
165	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	3291,00	6582,00
166	241-208-0605	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	38	173,00	6574,00
167	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	24,60796	251,00	6176,60

168	241-208-0705	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10 размерами 25х3/4"	шт.	38	156,00	5928,00
169	241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00	5764,00
170	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	18,24	300,00	5472,00
171	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2467,00	4934,00

172	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005501	859685,00	4729,13
173	242-301-1201РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п2 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	1153,00	4612,00
174	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,014	327064,00	4578,90
175	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	2,958	1493,00	4416,29

176	247-206-0208	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм	шт.	2	2135,00	4270,00
177	247-214-1408	Розетка силовая открытой установки 11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2Р+Е, 250В, 16А, IP54, белая	шт.	2	2040,00	4080,00
178	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	4,9	799,00	3915,10

179	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,9058	1293,00	3757,20
180	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,648108	550,00	3656,46
181	247-212-0404	Выключатель кнопочный 22 мм LED 220В	шт.	2	1759,00	3518,00
182	275-401-0403014	Форсунка регулируемая типа 8А Hunter	шт.	4	866,00	3464,00
183	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00616	530038,00	3265,03

184	243-202-0402	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х1	м	5	652,00	3260,00
185	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,02764	95688,00	2644,82
186	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4,08	609,00	2484,72
187	261-301-0330	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	1,544	1577,00	2434,89

188	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	м	10	242,00	2420,00
189	243-202-0302	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х1	м	5	469,00	2345,00
190	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	581,00	2324,00

191	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,435	5320,00	2314,20
192	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	2,125933	1085,00	2306,64
193	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0243	90707,00	2204,18
194	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2143,00	2143,00
195	247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2086,00	2086,00

196	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0888	22353,00	1984,95
197	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,06	31625,00	1897,50
198	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	3	613,00	1839,00
199	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00222	780472,00	1732,65

200	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00419	395112,00	1655,52
201	243-906-2201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	1	1459,00	1459,00
202	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,300865	4475,00	1346,37
203	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,54	2250,00	1215,00

204	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,192	6196,00	1189,63
205	241-216-0314	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	7,92	140,00	1108,80
206	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,1848	5901,00	1090,50
207	247-211-1205	Реле промежуточное РП 22/3 5А 230В АС	шт.	1	1085,00	1085,00
208	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,36	2280,00	820,80
209	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2513	3256,00	818,23
210	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	22,8	33,00	752,40

211	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,515749	1438,00	741,65
212	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,77	951,00	732,27
213	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9996	716,00	715,71
214	261-102-0242	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	4,5	156,00	702,00
215	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001184	591369,00	700,18

216	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,63778	1086,00	692,63
217	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,289728	2313,00	670,14
218	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	627,00	627,00
219	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,49809	1186,00	590,73
220	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,000379	1155109,00	437,79

221	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,09	4837,00	435,33
222	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	434,00	434,00
223	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000366	1027431,00	376,04
224	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,96	89,00	352,44
225	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,78	446,00	347,88
226	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,05	65,00	328,25

227	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	м	5	61,00	305,00
228	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,39	781,00	304,59
229	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,150213	251,00	288,70
230	218-103-0201	Ветошь	кг	0,2463	1103,00	271,67
231	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,050675	5146,00	260,77
232	261-404-0214	Серьги ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,66	376,00	248,16
233	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	1	242,00	242,00

234	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,5832	346,00	201,79
235	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,3128	594,00	185,80
236	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001417	109114,00	154,61
237	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000189	754778,00	142,65

238	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,011413	10602,00	121,00
239	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	604794,00	120,96
240	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,207917	501,00	104,17
241	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,02	4540,00	90,80

242	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,06	1403,00	84,18
243	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000061	1352536,00	82,50
244	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,000162	289955,00	46,97
245	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000391	109237,00	42,71
246	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,1	401,00	40,10
247	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	278998,00	33,48
248	252-207-3982	Втулки В28	1000 шт.	0,0006	38757,00	23,25
249	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000012	1576025,00	18,91

250	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,032	495,00	15,84
251	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,45	10,00	14,50
252	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,00015	93332,00	14,00
253	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,003	975,00	2,92
254	215-204-0504	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0	109237,00	0,00
255	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0	316977,00	0,00

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

Составил

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

030240001931

Барлыбеков Алмас Канатулы