«Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"», «930919300852», «030240001931»

«область Жетiсу», «Талдыкорган»,«улица Абая, здание 241»

Утверждаю: «Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"»

«Руководитель»

«Барлыбеков Алмас Канатулы»

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Строительные материалы, изделия и конструкции							
1	**Песок строительный**	**м3**	**235,488**	**1,765218**	**1,765218**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	235,488000	1,765218	1,765218	100	КАЗАХСТАН
2	**Щебень**	**м3**	**69,28167**	**0,412807**	**0,412807**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,435000	0,002314	0,002314	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,654000	0,015964	0,015964	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	8,611200	0,047646	0,047646	100	КАЗАХСТАН

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	4,305600	0,023483	0,023483	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	13,946400	0,063345	0,063345	100	КАЗАХСТАН
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,300870	0,001346	0,001346	100	КАЗАХСТАН

	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	38,028600	0,258709	0,258709	100	КАЗАХСТАН
3	**Бетоны**	**м3**	**297,60648**	**7,449724**	**7,449724**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,427280	0,030679	0,030679	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,868000	0,528772	0,528772	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,428000	0,03449	0,03449	100	КАЗАХСТАН
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	270,883200	6,855783	6,855783	100	КАЗАХСТАН
4	**Растворы**	**м3**	**12,64099**	**0,268395**	**0,268395**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	6,912000	0,134881	0,134881	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,088800	0,001985	0,001985	100	КАЗАХСТАН
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5,640190	0,131529	0,131529	100	КАЗАХСТАН
5	**Бетонные изделия**	**м2**	**62,484**	**0,203198**	**0,203198**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	62,484000	0,203198	0,203198	100	КАЗАХСТАН
6	**Асфальтобетон**	**т**	**5,4514**	**0,131441**	**0,131441**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,780800	0,019091	0,019091	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	3,532200	0,086366	0,086366	100	КАЗАХСТАН
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,138400	0,025984	0,025984	100	КАЗАХСТАН
7	**Краски и лаки**	**т**	**0,05416**	**0,03484**	**0,03484**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000190	0,000143	0,000143	100	КАЗАХСТАН
	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,032460	0,019553	0,019553	100	КАЗАХСТАН
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,015440	0,009914	0,009914	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,000200	0,000121	0,000121	100	КАЗАХСТАН
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000370	0,00038	0,00038	100	КАЗАХСТАН
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,005500	0,004728	0,004728	100	КАЗАХСТАН
	Краски и лаки	**кг**	**4,0758**	**0,00441**	**0,00441**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,905800	0,003757	0,003757	100	КАЗАХСТАН
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,780000	0,000348	0,000348	100	КАЗАХСТАН
8	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,53372**	**0,071655**	**0,071655**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,315200	0,057527	0,057527	100	КАЗАХСТАН
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,218520	0,014128	0,014128	100	КАЗАХСТАН
	Сухие строительные смеси	**кг**	**3012,6**	**6,224032**	**6,224032**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	3012,600000	6,224032	6,224032	100	КАЗАХСТАН
	Сухие строительные смеси	**м3**	**17,6**	**0,33873**	**0,33873**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Смесь цементно-песчаная	м3	17,600000	0,33873	0,33873	100	КАЗАХСТАН
9	**Трубы из пластмасс**	**м**	**5,05**	**0,000328**	**0,000328**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,050000	0,000328	0,000328	100	КАЗАХСТАН
	Трубы из пластмасс	**шт.**	**6525,33**	**4,244854**	**4,244854**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	203,000000	0,210917	0,210917	100	КАЗАХСТАН
	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	197,000000	0,793319	0,793319	100	КАЗАХСТАН

	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20х20 мм	шт.	310,000000	0,03348	0,03348	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	310,000000	0,34782	0,34782	100	КАЗАХСТАН
	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 110х110 мм	шт.	50,000000	0,21655	0,21655	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	250,000000	0,4125	0,4125	100	КАЗАХСТАН

	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5,000000	0,03107	0,03107	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 110	шт.	3,000000	0,009225	0,009225	100	КАЗАХСТАН
	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50х110 мм	шт.	31,000000	0,05921	0,05921	100	КАЗАХСТАН

	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	1,450000	0,000015	0,000015	100	КАЗАХСТАН
	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	220,000000	0,11682	0,11682	100	КАЗАХСТАН
	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2,000000	0,006582	0,006582	100	КАЗАХСТАН
	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,960000	0,000352	0,000352	100	КАЗАХСТАН

	Хомут для крепления труб диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем	шт.	7,920000	0,001109	0,001109	100	КАЗАХСТАН
10	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**635,904**	**0,633996**	**0,633996**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	635,904000	0,633996	0,633996	100	КАЗАХСТАН

	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**4504,734**	**4,61318**	**4,61318**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	350,204800	0,196815	0,196815	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2190,259200	2,435568	2,435568	100	КАЗАХСТАН
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	4,900000	0,003915	0,003915	100	КАЗАХСТАН

	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1959,310000	1,974984	1,974984	100	КАЗАХСТАН
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,060000	0,001898	0,001898	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**7,54586**	**1,927298**	**1,927298**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,712700	0,445086	0,445086	100	КАЗАХСТАН

	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,833160	1,482212	1,482212	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**1000 м2**	**0,42063**	**0,009415**	**0,009415**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,420630	0,009415	0,009415	100	КАЗАХСТАН
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**м**	**240**	**0,35052**	**0,35052**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	120,000000	0,30216	0,30216	100	КАЗАХСТАН
	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	120,000000	0,04836	0,04836	100	КАЗАХСТАН
11	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**48,554**	**0,247625**	**0,247625**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	48,554000	0,247625	0,247625	100	КАЗАХСТАН

	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**м3**	**28,56**	**1,012195**	**1,012195**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	28,560000	1,012195	1,012195	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**т**	**0,00616**	**0,003265**	**0,003265**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,006160	0,003265	0,003265	100	КАЗАХСТАН
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	**1000 м2**	**0,02764**	**0,002645**	**0,002645**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,027640	0,002645	0,002645	100	КАЗАХСТАН
12	**Лесоматериалы**	**м3**	**3,41942**	**0,379477**	**0,379477**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,756300	0,092961	0,092961	100	КАЗАХСТАН
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000390	0,000043	0,000043	100	КАЗАХСТАН
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,071510	0,007812	0,007812	100	КАЗАХСТАН

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,097820	0,010686	0,010686	100	КАЗАХСТАН
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,212840	0,019306	0,019306	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,001420	0,000155	0,000155	100	КАЗАХСТАН

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,338560	0,036983	0,036983	100	КАЗАХСТАН
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,968280	0,215009	0,215009	100	КАЗАХСТАН
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,024300	0,002204	0,002204	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м2**	**72,31007**	**0,244502**	**0,244502**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	67,478400	0,197577	0,197577	100	КАЗАХСТАН
	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	4,831670	0,046925	0,046925	100	КАЗАХСТАН
	Лесоматериалы	**м**	**15,46133**	**0,05747**	**0,05747**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	15,461330	0,05747	0,05747	100	КАЗАХСТАН
13	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**278,70841**	**0,493979**	**0,493979**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	51,442500	0,028088	0,028088	100	КАЗАХСТАН

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,999600	0,000716	0,000716	100	КАЗАХСТАН
	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	10,148000	0,010341	0,010341	100	КАЗАХСТАН
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 5,5 мм ГОСТ 7372-79	кг	4,500000	0,000702	0,000702	100	КАЗАХСТАН

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	211,618310	0,454133	0,454133	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**м2**	**2,26681**	**0,019284**	**0,019284**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	2,266810	0,019284	0,019284	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**10 м**	**0,01141**	**0,000121**	**0,000121**	**100**	**КАЗАХСТАН**

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,011410	0,000121	0,000121	100	КАЗАХСТАН
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**т**	**39,09976**	**12,590689**	**12,590689**	**100**	**КАЗАХСТАН**
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,019990	0,084286	0,084286	100	КАЗАХСТАН

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,019500	0,007705	0,007705	100	КАЗАХСТАН
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004190	0,001656	0,001656	100	КАЗАХСТАН

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,076700	0,026556	0,026556	100	КАЗАХСТАН
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,001180	0,000698	0,000698	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,647180	0,212399	0,212399	100	КАЗАХСТАН

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,273480	2,386676	2,386676	100	КАЗАХСТАН
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	30,863140	9,749296	9,749296	100	КАЗАХСТАН
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,194400	0,121418	0,121418	100	КАЗАХСТАН
Итого:				43,735293	43,735293	100	КАЗАХСТАН