Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138, Карагандинская область, город Темиртау, Бульвар Независимости, 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634, Карагандинская область, город Караганда, ул. Қасым Аманжолов, дом 5, оф. 305**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажному жилому дому в Карагандинской области, г. Темиртау, 9 микрорайон, 103 дом.**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоэтажному жилому дому в Карагандинской области, г. Темиртау, 9 микрорайон, 103 дом.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 83 от 10.10.2025 г.**

Акт выполненных работ №1

за **НОЯБРЬ 2025 год**

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ.											
			Подраздел 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.											
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3		59,3721488	429	429	25471	25471	–	–	25471	
							–	89	–	5284		–		
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		1,7811645	10 772	–	19187	–	–	–	19187	
							10 772	–	19187	–		–		
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ПЕСОК/	м^3 грунта		20,7190083	4 684	–	97048	–	–	–	97048	
							4 684	–	97048	–		–		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		22,7909091	3 799	–	86583	–	86583	–	86583	
							–	–	–	–		–		
5	5	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта		3,4243142	111	111	380	380	–	–	380	
							–	28	–	96		–		

6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		3,4243142	742 457	285 91	2541 1565	976 312	--	-- --	2541
7	7	6101-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2 (грунт, вытесненный песчаным основанием, трубой, колодцами)	$м^3$		37,0099908	2 883 2 883	-- --	106700 106700	-- --	--	-- --	106700
8	8	412-102-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км		971,5122576	41 --	-- --	39832 --	-- --		-- --	39832
		ГНБ.											
9		6301-0802-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка		1	46 404 7 837	38 567 3 416	46404 7837	38567 3416	--	-- --	46404
10		6301-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м		13	18 183 4 222	9 208 1 772	236379 54886	119704 23036	61789	-- --	236379
11		241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		13	4 014 --	-- --	52182 --	-- --	52182	-- --	52182
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1							287223				
		Зарплата рабочих строителей		тенге						185098			
		Затраты на эксплуатацию машин		тенге						32144			
		- в том числе: Зарплата машинистов		тенге							200554		
		Материалы, изделия и конструкции		тенге					39832				
		Перевозка грузов		тенге									712707
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1											
		Подраздел 2.КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.											
12	9	6125-0704-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м		1 381	1 212 944	267 81	1673772 1303664	368727 111861	1381	-- --	1673772
13	10	243-502-0105 РСНБ РК 2022	Кабель оптический КС-ОКГнг-П-8-G.652.D-LSZH-10133	м		1 381	262 --	-- --	361822 --	-- --	361822	-- --	361822
14	11	6125-0704-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой (в т.ч. 13 м по ГНБ)	м		358	724 489	235 72	259192 175062	84130 25776	--	-- --	259192
15	12	241-207-0405 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		345	4 014 --	-- --	1384830 --	-- --	1384830	-- --	1384830

16	14	6401-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м		345	26	2	8970	690	--	--	8970
							24	1	8280	345		--	
17	15	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м		345	27	--	9315	--	9315	--	9315
							--	--	--	--		--	
			КОЛОДЕЦ ККСр-2-10(80)ГЕК-6 шт.										
18	16	1134-0201-0604 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство колодца железобетонного сборного типового собранного в заводских условиях, ККС-2	колодец		6	30 411	9 748	182466	58488	--	--	182466
							20 663	2 926	123978	17556		--	
19	17	225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.		6	78 184	--	469104	--	469104	--	469104
							--	--	--	--		--	
20	18	6104-0901-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$		0,6	34 282	14 355	20569	8613	423	--	20569
							19 222	4 257	11533	2554		--	
21	19	225-101-0203 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 1,5	шт.		12	5 424	--	65088	--	65088	--	65088
							--	--	--	--		--	
22	20	6125-0702-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в коллекторе консоли двухместной	шт.		10	2 422	553	24220	5530	4530	--	24220
							1 416	169	14160	1690		--	
23	21	6401-0201-1011 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полок-кронштейн из угловой стали	т		0,035	674 481	66 242	23607	2318	637	--	23607
							590 060	17 316	20652	606		--	
24	22	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		10	1 972	--	19720	--	19720	--	19720
							--	--	--	--		--	
25	23	261-107-0594 РСНБ РК 2022	Ерши металлические	кг		3,12	264	--	824	--	824	--	824
							--	--	--	--		--	
26	24	217-103-0205 РСНБ РК 2022 примен.	Специальный набор креплений СНКЛ-3	шт.		6	2 176	--	13056	--	13056	--	13056
							--	--	--	--		--	
27	25	1134-0201-0802 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство люка в колодце на пешеходной части	шт.		6	26 746	--	160476	--	8352	--	160476
							25 354	--	152124	--		--	
28	26	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект		6	33 592	--	201552	--	201552	--	201552
							--	--	--	--		--	
29	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		71,25	3 925	20	279656	1425	206126	--	279656
							1 012	7	72105	499		--	
30	28	212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$		0,03	24 042	--	721	--	721	--	721
							--	--	--	--		--	

31	29	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$		0,06	20 642	--	1239	--	1239	--	1239
							--	--	--	--		--	
			ИСПЫТАНИЕ.										
32	30	6125-0704-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке, число волокон 16	шт.		8	131 557	70 978	1052456	567824	--	--	1052456
							60 579	12 876	484632	103008		--	
33	31	6125-0704-0904 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, подразд.07, группа 04, п.3	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС на смонтированном участке в одном направлении, число волокон 16. . Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применяется к ЕСЦ 6125-0704-(0901 - 0908, 1001 - 1008) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 2, к стоимости эксплуатации машин - 2.	шт.		8	187 170	97 619	1497360	780952	--	--	1497360
							89 551	17 708	716408	141664		--	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					3082598				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1878697			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						405559			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							2748719		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2	тенге									7710015
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					8422722	2063795	2949274	--	8422722
									3369821	437703	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					8422722				
			Материалы	тенге					96847				
			Всего заработная плата	тенге						3807524			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2666036				
			Местные материалы	тенге					186390				
			Транспортные расходы	тенге					39832				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					8422722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754
			Сметная заработная плата	тенге						3807524			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					8422722				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754
			Сметная заработная плата	тенге						3807524			

ОТДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ.

34	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. . Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	$м^3$		970,4621884	472	472	458058	458058	--	--	458058
							--	98	--	95105		--	

35	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. . Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$		30,0142945	12 388	–	371817	–	–	–	371817	
						12 388	–	371817	–		–		
36	3	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. . Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1./УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ/	$м^3$		4,63	472	472	2185	2186	–	–	2185	
						–	98	–	454		–		
37		6101-0105-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Механизированное рыхление скального грунта гидромолотом	$м^3$		849,0235172	6 727	6 727	5711381	5711382	–	–	5711381	
							–	916	–	777706		–		
38		6101-0102-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$		823,5528116	1 108	1 108	912497	912497	–	–	912497	
							–	229	–	188594		–		
39		6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	$м^3$		25,4707055	21 487	–	547289	–	–	–	547289	
							21 487	–	547289	–		–		
40		412-102-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (вывоз скального грунта)	т·км		17 192,7262223	41	–	704902	–		–	704902	
							–	–	–	–		–		
41		6101-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 5, 6	$м^3$		849,0235172	227	227	192728	192728	–	–	192728	
							–	56	–	47545		–		
42	4	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$		61,65	10 290	527	634378	32489	257635	–	634378	
							5 584	122	344254	7521		–		
43	5	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/ПЕСОК/	$м^3$		73,98	111	111	8212	8211	–	–	8212	
							–	28	–	2071		–		

44	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/ПЕСОК/	$м^3$		110,97	4 684	–	519783	–	–	–	519783
							4 684	–	519783	–		–	
45	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		184,95	3 799	–	702625	–	702625	–	702625
							–	–	–	–		–	
46	8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$		184,95	742	285	137233	52710	–	–	137233
							457	91	84522	16830		–	
47		6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$		584,3978548	599	599	350054	350054	–	–	350054
							–	124	–	72465		–	
48		412-102-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (завоз грунта)	т·км		15 340,4436878	41	–	628958	–		–	628958
							–	–	–	–		–	
			ГРУНТ, ВЫТЕСНЕННЫЙ ТРУБОЙ, КОЛОДЦАМИ: 18,0256624 $м^3$.										
49		6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$		1 541,8192075	111	111	171142	171142	–	–	171142
							–	28	–	43171		–	
50		6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$		47,6851301	4 684	–	223357	–	–	–	223357
							4 684	–	223357	–		–	
51		6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$		1 589,5043376	742	285	1179412	453009	–	–	1179412
							457	91	726403	144645		–	
52	9	6301-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим.	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм/диаметр 65мм/	шт.		4	10 261	319	41044	1276	5372	–	41044
							8 599	104	34396	416		–	
53	10	242-101-0502 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80/диаметр 65мм/	шт.		4	28 854	–	115416	–	115416	–	115416
							–	–	–	–		–	
54	11	6301-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.		1	10 514	319	10514	319	1343	–	10514
							8 852	104	8852	104		–	
55	12	242-101-0503 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.		1	25 168	–	25168	–	25168	–	25168
							–	–	–	–		–	
56	13	6301-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т		0,0705	272 718	11 164	19227	787	721	–	19227
							251 333	3 646	17719	257		–	

57	14	241-505-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х100 мм/100х65/	шт.		4	153 769	--	615076	--	615076	--	615076
							--	--	--	--		--	
58	15	6301-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т		0,1068	231 141	38 676	24686	4130	663	--	24686
							186 260	10 639	19893	1136		--	
59	16	241-505-0305 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х100 мм	шт.		1	347 481	--	347481	--	347481	--	347481
							--	--	--	--		--	
60	17	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т		0,0015	4 368 662	1 513 493	6553	2270	285	--	6553
							2 665 449	389 856	3998	585		--	
61	18	241-113-0221 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.		1	6 023	--	6023	--	6023	--	6023
							--	--	--	--		--	
62	19	1122-0301-0303 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм	шт.		10	5 794	368	57940	3680	--	--	57940
							5 426	2	54260	20		--	
63	20	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.		4	1 049	--	4196	--	4196	--	4196
							--	--	--	--		--	
64	21	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.		6	1 607	--	9642	--	9642	--	9642
							--	--	--	--		--	
65	22	1122-0301-0312 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм	шт.		2	20 798	5 983	41596	11966	--	--	41596
							14 815	2 344	29630	4688		--	
66	23	241-214-0117 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.		2	17 189	--	34378	--	34378	--	34378
							--	--	--	--		--	
67	24	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т		0,03496	4 368 662	1 513 493	152728	52911	6633	--	152728
							2 665 449	389 856	93184	13629		--	
68	25	241-116-0208 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/свободный/	шт.		4	2 847	--	11388	--	11388	--	11388
							--	--	--	--		--	
69	26	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.		6	4 003	--	24018	--	24018	--	24018
							--	--	--	--		--	
70	27	6301-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т		0,03556	2 665 624	1 280 152	94790	45523	4497	--	94790
							1 258 992	319 675	44770	11368		--	
71	28	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм/свободный/	шт.		2	17 334	--	34668	--	34668	--	34668
							--	--	--	--		--	

72	29	6301-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм/диаметром 65мм/	шт.		1	4 530	106	4530	106	502	–	4530	
							3 922	–	3922	–		–		
73	30	241-116-0408 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм/2-65-1 ст.25/	шт.		1	3 920	–	3920	–	3920	–	3920	
							–	–	–	–		–		
74	31	6301-0403-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.		1	5 916	141	5916	141	661	–	5916	
							5 114	–	5114	–		–		
75	32	241-116-0410 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/2-100-1 ст.25/	шт.		1	7 295	–	7295	–	7295	–	7295	
							–	–	–	–		–		
76	33	6301-0105-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км		0,063	1 615 939	542 879	101804	34201	–	–	101804	
							1 073 060	141 007	67603	8883		–		
77	34	241-201-0411 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х6,8 мм	м		63	1 150	–	72450	–	72450	–	72450	
							–	–	–	–		–		
78	35	6301-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км		0,348	1 689 946	574 635	588101	199973	–	–	588101	
							1 115 311	143 288	388128	49864		–		
79	36	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м		348	2 210	–	769080	–	769080	–	769080	
							–	–	–	–		–		
80	37	1125-0208-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр до 100 мм	км трубопровода		0,411	1 690 497	1 176 275	694794	483449	13838	–	694794	
							480 553	230 104	197507	94573		–		
81	38	6301-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км		0,063	308 141	–	19413	–	44	–	19413	
							307 449	–	19369	–		–		
82	39	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$		1,6695	491	–	820	–	820	–	820	
							–	–	–	–		–		
83	40	6301-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км		0,348	308 672	–	107418	–	426	–	107418	
							307 449	–	106992	–		–		
84	41	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$		16,356	491	–	8031	–	8031	–	8031	
							–	–	–	–		–		
			ПРОКЛАДКА ГНБ.											
85	46	6301-0802-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка		1	46 404	38 567	46404	38567	–	–	46404	
							7 837	3 416	7837	3416		–		
86		6301-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м		13	53 023	23 421	689299	304473	294996	–	689299	
							6 910	4 008	89830	52104		–		

87		241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м		13	12 249	--	159237	--	159237	--	159237
							--	--	--	--		--	
88	48	6301-0601-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.		1	109 702	51 470	109702	51470	11411	--	109702
							46 821	13 419	46821	13419		--	
			ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ 3 шт.										
89	49	6301-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах мокрых, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		6,585	125 238	20 505	824692	135026	290523	--	824692
							60 614	6 304	399143	41512		--	
90	50	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок/ УПОРЫ	$м^3$		0,15	21 600	--	3240	--	3240	--	3240
							--	--	--	--		--	
91	51	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		6	8 017	--	48102	--	48102	--	48102
							--	--	--	--		--	
92	52	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		3	32 956	--	98868	--	98868	--	98868
							--	--	--	--		--	
93	53	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	28 933	--	86799	--	86799	--	86799
							--	--	--	--		--	
94	54	225-101-0109 РСНБ РК 2022 примен.	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.		3	28 933	--	86799	--	86799	--	86799
							--	--	--	--		--	
95	55	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		3	21 393	--	64179	--	64179	--	64179
							--	--	--	--		--	
96	56	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		3	37 944	--	113832	--	113832	--	113832
							--	--	--	--		--	
97	57	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект		3	33 264	--	99792	--	99792	--	99792
							--	--	--	--		--	
98	58	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг		2,794	457	--	1277	--	1277	--	1277
							--	--	--	--		--	
99	59	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ С-4=3ШТ	т		0,09	1 145 933	--	103134	--	103134	--	103134
							--	--	--	--		--	
100	60	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$		2,691026	431	8	1160	21	453	--	1160
							255	2	686	5		--	
			ОТМОСТКА.										
101	61	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$		0,6408	16 162	1 954	10357	1252	--	--	10357
							14 208	503	9104	322		--	

102	62	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,0852264	4 458	–	380	–	380	–	380	
							–	–	–	–		–		
103	63	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$		0,7670376	4 395	–	3371	–	3371	–	3371	
							–	–	–	–		–		
104	64	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$		5,34	1 129	11	6029	59	780	–	6029	
							972	3	5190	16		–		
105	65	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т		0,381276	25 470	–	9711	–	9711	–	9711	
							–	–	–	–		–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					20082479	9716066	7510453	–	28505201	
									4471373	1692424	–	–		
		Стоимость общестроительных работ		тенге					20082479					
		Материалы		тенге					890784					
		Всего заработная плата		тенге						6163797				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					3670396					
		Транспортные расходы		тенге					1333860					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20082479					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1493	
			Сметная заработная плата	тенге						6163797				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					20082479					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1493	
			Сметная заработная плата	тенге						6163797				
			РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ.											
106	66	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2. . Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	$м^3$		852,7464	472	472	402496	402496	–	–	402496	
							–	98	–	83569		–		
107	67	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. . Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. . Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	$м^3$		26,3736	12 388	–	326716	–	–	–	326716	

108		6101-0105-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Механизированное рыхление скального грунта гидромолотом				12 388	--	326716	--		--		
				м³		546,48	6 727	6 727	3676171	3676171	--	--	3676171	
							--	916	--	500576		--		
109		6101-0102-0217 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 5											
				м³		530,0856	1 108	1 108	587335	587335	--	--	587335	
							--	229	--	121390		--		
110		6101-0201-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4											
				м³		16,3944	21 487	--	352266	--	--	--	352266	
							21 487	--	352266	--		--		
111		412-102-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (вывоз скального грунта)											
				т·км		11 066,22	41	--	453715	--		--	453715	
							--	--	--	--		--		
112		6101-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 5, 6											
				м³		546,48	227	227	124051	124051	--	--	124051	
							--	56	--	30603		--		
113	68	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного											
				м³		47,52	10 290	527	488981	25043	198586	--	488981	
							5 584	122	265352	5797		--		
114	69	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2/ПЕСОК/											
				м³		57,024	111	111	6330	6330	--	--	6330	
							--	28	--	1597		--		
115	70	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2/ПЕСОК/											
				м³		85,536	4 684	--	400651	--	--	--	400651	
							4 684	--	400651	--		--		
116	71	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный											
				м³		142,56	3 799	--	541585	--	541585	--	541585	
							--	--	--	--		--		
117	72	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2											
				м³		142,56	742	285	105780	40630	--	--	105780	
							457	91	65150	12973		--		
118		6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2											
				м³		308,2082797	599	599	184617	184617	--	--	184617	
							--	124	--	38218		--		
119		412-102-0216 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (завоз грунта)											
				т·км		8 090,4673416	41	--	331709	--		--	331709	
							--	--	--	--		--		
ГРУНТ, ВЫТЕСНЕННЫЙ ТРУБОЙ, КОЛОДЦАМИ: 48,1917203 м³.														
120		6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2											
				м³		1 151,7084313	111	111	127840	127840	--	--	127840	

121		6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$		35,6198484	--	28	--	32248		--	
							4 684	--	166843	--	--	--	166843
							4 684	--	166843	--		--	
122		6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$		1 187,3282797	742	285	880998	338389	--	--	880998
							457	91	542609	108047		--	
123	73	6302-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м		10	379	47	3790	470	490	--	3790
							283	14	2830	140		--	
124	74	241-204-0502 РСНБ РК 2022 примен.	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		10,2	1 025	--	10455	--	10455	--	10455
							--	--	--	--		--	
125	75	1125-0208-0201 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр до 100 мм	км трубопровода		0,01	1 690 497	1 176 275	16905	11763	336	--	16905
							480 553	230 104	4806	2301		--	
126	76	6301-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм	км		0,01	122 980	--	1230	--	--	--	1230
							122 980	--	1230	--		--	
127	77	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$		0,282	491	--	138	--	138	--	138
							--	--	--	--		--	
128	78	6302-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м		153,8	572	61	87974	9382	7536	--	87974
							462	19	71056	2922		--	
129	79	241-204-2006 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		156,876	1 491	--	233902	--	233902	--	233902
							--	--	--	--		--	
130	80	241-229-0202 РСНБ РК 2022 примен.	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150	шт.		29	617	--	17893	--	17893	--	17893
							--	--	--	--		--	
131	81	1125-0208-0203 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12 примен.	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 150 мм	км трубопровода		0,1538	2 282 180	1 619 537	350999	249085	5832	--	350999
							624 719	316 294	96082	48646		--	
132	82	6301-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 150 мм	км		0,1538	147 456	--	22679	--	--	--	22679
							147 456	--	22679	--		--	
133	83	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$		9,96624	491	--	4893	--	4893	--	4893
							--	--	--	--		--	

134	84	6302-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м		153	692	75	105876	11475	9027	–	105876
							558	23	85374	3519		–	
135	85	241-204-2007 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		156,06	1 956	–	305253	–	305253	–	305253
							–	–	–	–		–	
136	86	241-229-0203 РСНБ РК 2022	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.		29	1 184	–	34336	–	34336	–	34336
							–	–	–	–		–	
137	87	1125-0208-0204 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,12	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 200 мм	км трубопровода		0,153	2 572 022	1 840 123	393519	281539	4844	–	393519
							700 234	359 308	107136	54974		–	
138	88	261-301-0341 РСНБ РК 2024	Поршень очистительный	шт.		0,00459	–	–	–	–	–	–	–
							–	–	–	–		–	
139	89	6301-0301-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 200 мм	км		0,153	147 456	–	22561	–	–	–	22561
							147 456	–	22561	–		–	
140	90	217-603-0103 РСНБ РК 2022	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$		17,289	491	–	8489	–	8489	–	8489
							–	–	–	–		–	
141	96	6302-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	шт.		1	114 815	–	114815	–	3320	–	114815
							111 495	–	111495	–		–	
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМЕТРОМ 1 м. 1 шт.										
142	97	6302-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	$м^3$		0,5	153 803	37 615	76902	18807	11505	–	76902
							93 181	11 394	46590	5697		–	
143	98	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		2	8 017	–	16034	–	16034	–	16034
							–	–	–	–		–	
144	99	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	14 451	–	14451	–	14451	–	14451
							–	–	–	–		–	
145	100	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	24 931	–	24931	–	24931	–	24931
							–	–	–	–		–	
146	101	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	18 361	–	18361	–	18361	–	18361
							–	–	–	–		–	
147	102	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект		1	33 264	–	33264	–	33264	–	33264
							–	–	–	–		–	
148	103	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг		3,9	457	–	1782	–	1782	–	1782
							–	–	–	–		–	
149	104	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКА-С1/	т		0,0129	1 145 933	–	14783	–	14783	–	14783

							--	--	--	--		--		
150	105	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$		0,4872	431	8	210	4	82	--	210	
							255	2	124	1		--		
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМЕТРОМ 1,5 м. 11 шт.											
151	106	6302-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$		19,58	114 552	25 919	2242928	507494	481550	--	2242928	
							64 039	7 935	1253884	155367		--		
152	107	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		12	8 017	--	96204	--	96204	--	96204	
							--	--	--	--		--		
153	108	225-101-0610 РСНБ РК 2022 примен.	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		10	32 956	--	329560	--	329560	--	329560	
							--	--	--	--		--		
154	109	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		16	28 933	--	462928	--	462928	--	462928	
							--	--	--	--		--		
155	110	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		8	21 393	--	171144	--	171144	--	171144	
							--	--	--	--		--		
156	111	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		10	37 944	--	379440	--	379440	--	379440	
							--	--	--	--		--		
157	112	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект		10	33 264	--	332640	--	332640	--	332640	
							--	--	--	--		--		
158	113	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг		19,558	457	--	8938	--	8938	--	8938	
							--	--	--	--		--		
159	114	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/ СТРЕМЯНКИ-16шт/	т		0,1748	1 145 933	--	200309	--	200309	--	200309	
							--	--	--	--		--		
160	115	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$		5,636382	431	8	2429	45	947	--	2429	
							255	2	1437	11		--		
			ОТМОСТКА.											
161	116	6113-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из щебня	$м^3$		2,5632	16 162	1 954	41426	5008	--	--	41426	
							14 208	503	36418	1289		--		
162	117	211-201-0501 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$		0,3409056	4 458	--	1520	--	1520	--	1520	
							--	--	--	--		--		
163	118	211-201-0504 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$		3,0681504	4 395	--	13485	--	13485	--	13485	
							--	--	--	--		--		

164	119	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	$м^2$		21,36	1 129	11	24115	235	3118	–	24115
							972	3	20762	64		–	
165	120	212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т		1,525104	25 470	–	38844	–	38844	–	38844
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					15440419	6608209	4042735	–	15440419
									4004051	1209949	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					15440419				
			Материалы	тенге					727174				
			Всего заработная плата	тенге						5214000			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					3315562				
			Транспортные расходы	тенге					785424				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					15440419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1241
			Сметная заработная плата	тенге						5214000			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					15440419				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1241
			Сметная заработная плата	тенге						5214000			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					35522898	16324275	8603914	–	35522898
									8475424	2902373	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге					35522898				
			Материалы	тенге					1617958				
			Всего заработная плата	тенге						11377797			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					6985958				
			Транспортные расходы	тенге					2119284				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					35522898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2735
			Сметная заработная плата	тенге						11377797			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					35522898				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2735
			Сметная заработная плата	тенге						11377797			
			ИТОГО ПО АКТУ:	тенге									43945620
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					11845245				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						18388070			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						3340076			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							11553189		
			- Перевозка грузов	тенге					2159116				

Итого по Акту	**Тенге**					**43 945 620,00**					
в т.ч.оборудование	Тенге					**0,00**					
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге					**3 295 921,50**					
Итого	Тенге					**47 241 541,50**					
Сметная прибыль 5%	Тенге					**2 362 077,08**					
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге					**944 830,83**					
Итого	Тенге					**50 548 449,42**					
Распределение итога в сметных ценах по кварталам:											
в том числе на III квартал 2025 г., доля - 100%, к - 1,0587	Тенге					**53 515 643,00**					
Итого в прогнозных ценах:											

- в том числе на 2025 г.	Тенге					53 515 643,00				
Понижающий коэффициент к стоимости договора к = 0,98	Тенге					52 445 330,14				
Итого	Тенге					52 445 330,14				
НДС на II квартал 2025 г. - 12%	Тенге					6 293 439,62				
Итого	**Тенге**					**58 738 769,76**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Булгаков Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Темиртау", БИН 230340044138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жэкітай Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заведующий сектором строительства **Абельдинов Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Строй Инжиниринг Караганда" **Оспанов А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "KEAA Project" **Саяпин Г.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.