Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 15830363-АУК1

2025-12-30 09:12:39

Аукционның № **15830363-АУК1**
Аукционның атауы **Жабдықтарды сатып алу (Тексеру аспабы)**
Тапсырыс беруші* **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының мекенжайы **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Хатшы
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Төраға
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Мүше
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше

Лот №: 81721653-АУК1
Лоттың атауы: Тексеру аспабы
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 47044443.67

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 47044443.67 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
81721653-АУК1	Тексеру аспабы	гидрометеорологиялық аспап үшін	7	6720634.81	47044443.67

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (2):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)
1	"Сообщество инвалидов Ел-аман" ҚБ	201140021515	2025-12-29 09:04:18.613
2	"СнабМакс" ЖШС	220340010558	2025-12-29 01:56:45.484

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	**Комиссия мүшесінің шешімі**	**Бас тарту себебі**	**Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау**
1	ОО "Сообщество инвалидов Ел-аман", 201140021515			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .

	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .
2	ТОО "СнабМакс", 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Жіберілді		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Мүше	Жіберілді		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Жіберілді		

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"Сообщество инвалидов Ел-аман" ҚБ	201140021515	Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	"СнабМакс" ЖШС	220340010558

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	"СнабМакс" ЖШС	220340010558	6720630	47044410	2025-12-29 01:56:45.484	*

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №15830363-АУК1

2025-12-30 09:12:39

№ аукциона **15830363-АУК1**
Название аукциона **Приобретние оборудования (Прибор проверки)**
Заказчик* **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Наименование организатора **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Адрес организатора **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Секретарь
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Председатель
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Член комиссии
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии

№ лота: 81721653-АУК1
Наименование лота: Прибор проверки
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 47044443.67

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 47044443.67 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
81721653-АУК1	Прибор проверки	для гидрометеорологического прибора	7	6720634.81	47044443.67

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (2):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	ОО "Сообщество инвалидов Ел-аман"	201140021515	2025-12-29 09:04:18.613
2	ТОО "СнабМакс"	220340010558	2025-12-29 01:56:45.484

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	ОО "Сообщество инвалидов Ел-аман", 201140021515			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .

	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Согласно требованиям АД, требуется: «1.3. Диапазон измерений концентрации АТФ, нг/мл: от 0,001 до 1. Рабочий диапазон: Логарифмический: от 0 до 5,00 log10 RLU. 1.4. Дисплей: Графический ЖК-дисплей с не менее 14 строками и регулируемой контрастностью. 2. В комплект поставки входят, не менее: 2.2. Карта активации литиевой батарейки прибора, не менее – 1 штука; 2.3. Держатель элементов питания (батарей), не менее – 1 штука; 2.4. Щелочные батарейки (типа АА), не менее – 4 штуки; 2.5. USB-накопитель с программным обеспечением для ПК, не менее – 1 штука; 2.7. Сумка, для переноски и ношения через плечо, не менее – 1 штука; 2.8. Стандартный раствор АТФ, не менее: концентрация 1 нг/мл, 5 пробирок по 1, 4 мл.» В заявке ПП отсутствуют информация, подтверждающая соответствие предлагаемого товара вышеуказанным требованиям. 2. В приложении 7 к АД установлено требование: Рабочий диапазон: Линейный: от 0 до 99 000 RLU; В приложении 8 к АД заявки ПП указано: Рабочий диапазон: линейный: 0-999999 RLUs. Диапазон линейности: 1×10-15~1×10-12моль; .
2	ТОО "СнабМакс", 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Баяхметов Архат Алтаевич,Специалист Департамента гос.закупок,Член комиссии	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		

Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ОО "Сообщество инвалидов Ел-аман"	201140021515	Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (1)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558	6720630	47044410	2025-12-29 01:56:45.484	*

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»