СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик _____

Стройка: АГП-10-2024

Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйств "Талмуринд" в с.Ушкатты, Айтекебийского района Актюбинской области

## Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

| №№ п.п. | Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Объем ресурсов по смете, млн. тенге | Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге | Удельный вес отечественного материала, в % | Происхождение товара (страна-изготовитель) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Строительные материалы, изделия и конструкции** | | | | | | | |
| **1** | **Песок строительный** | | | | | | |
| **2** | **Щебень** | **м3** | **3,00955** | **0,019553** | **0,019553** | **100,00** | **Казахстан** |
| 211-201-0606 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 3,00955 | 0,019553 | 0,019553 | 100,00 | Казахстан |
| **3** | **Бетоны** | **м3** | **1,57** | **0,049291** | **0,049291** | **100,00** | **Казахстан** |
| 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,5606 | 0,048986 | 0,048986 | 100,00 | Казахстан |
| 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,0094 | 0,000305 | 0,000305 | 100,00 | Казахстан |
| **4** | **Растворы** | **м3** | **0,0836** | **0,002548** | **0,002548** | **100,00** | **Казахстан** |
| 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0836 | 0,002548 | 0,002548 | 100,00 | Казахстан |
| **5** | **Кирпич керамический и силикатный** | | | | | | |
| **6** | **Бетонные изделия** | **м3** | **1,082** | **0,044909** | **0,044909** | **100,00** | **Казахстан** |
| 221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 (ФБС 24.4.6-т) | м3 | 1,082 | 0,044909 | 0,044909 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **7** | **Конструкции и изделия из железобетона** | **шт.** | **70** | **2,994002** | **2,994002** | **100,00** | **Казахстан** |
| 225-204-0309 | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 37 | 2,349241 | 2,349241 | 100,00 | Казахстан |
| 225-204-0806 | Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ43-2 | шт. | 16 | 0,518672 | 0,518672 | 100,00 | Казахстан |
| 225-204-1001 | Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и | шт. | 17 | 0,126089 | 0,126089 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **8** | **Изделия из гипса (гипсокартон)** | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Изделия из облегченного бетона** | | | | | | |
| **10** | **Асфальтобетон** | | | | | | |
| **11** | **Краски и лаки** | **т** | **0,01901** | **0,015322** | **0,015322** | **100,00** | **Казахстан** |
| 236-101-0107 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00366 | 0,002492 | 0,002492 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0,00005 | 0,000004 | 0,000004 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 236-104-0102 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,00144 | 0,000867 | 0,000867 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 236-203-0301 | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | т | 0,00018 | 0,000195 | 0,000195 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,01368 | 0,011764 | 0,011764 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Краски и лаки** | **кг** | **18,584** | **0,016167** | **0,016167** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 8,8 | 0,005324 | 0,005324 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 2,3 | 0,001166 | 0,001166 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 7,484 | 0,009677 | 0,009677 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **12** | **Сухие строительные смеси** | **т** | **0,00125** | **0,000081** | **0,000081** | **100,00** | **Казахстан** |
| 216-102-0301 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1 | т | 0,00125 | 0,000081 | 0,000081 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **13** | **Плитки и плиты керамические** | | | | | | |
| **14** | **Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс** | | | | | | |
| **15** | **Трубы из пластмасс** | | | | | | |
| **16** | **Изделия кровельные и гидроизоляционные** | **кг** | **359,6** | **0,365465** | **0,365465** | **100,00** | **Казахстан** |
| 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 62 | 0,034534 | 0,034534 | 100,00 | Казахстан |
| 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 297,6 | 0,330931 | 0,330931 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **17** | **Санитарно-технические изделия из керамики** | | | | | | |
| **18** | **Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)** | **т** | **0,001** | **0,003595** | **0,003595** | **100,00** | **Казахстан** |
| 217-504-0101 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм | т | 0,001 | 0,003595 | 0,003595 | 100,00 | Казахстан |
| **19** | **Напольные покрытия** | | | | | | |
| **20** | **Лесоматериалы** | **м3** | **0,01071** | **0,001087** | **0,001087** | **100,00** | **Казахстан** |
| 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,01071 | 0,001087 | 0,001087 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Лесоматериалы** | **м2** | **0,99603** | **0,002747** | **0,002747** | **100,00** | **Казахстан** |
| 218-101-0101 | Щиты из досок, толщина 25 мм | м2 | 0,99603 | 0,002747 | 0,002747 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **21** | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **т** | **0,31104** | **0,106363** | **0,106363** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261-102-0237 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78 | т | 0,00161 | 0,001156 | 0,001156 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-102-0113 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0 | | | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,04176 | 0,016911 | 0,016911 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 214-208-0103 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0,00887 | 0,003566 | 0,003566 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,002 | 0,000647 | 0,000647 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 214-210-0102 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм | т | 0,0138 | 0,004475 | 0,004475 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,243 | 0,079609 | 0,079609 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)** | **кг** | **1,16586** | **0,002502** | **0,002502** | **100,00** | **Казахстан** |
| 214-209-0802 | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 1,16586 | 0,002502 | 0,002502 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **22** | **Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)** | | | | | | |
| **23** | **Металлоконструкции строительные** | **т** | **0,2861** | **0,321111** | **0,321111** | **100,00** | **Казахстан** |
| 222-509-1601 | Сварная решетка ограждения (ПМЗ) | т | 0,2861 | 0,321111 | 0,321111 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **24** | **Радиаторы, ванны чугунные и стальные** | | | | | | |
| **25** | **Трубы чугунные** | | | | | | |
| **26** | **Трубы стальные** | **т** | **1,116** | **0,447890** | **0,447890** | **100,00** | **Казахстан** |
| 214-205-0101 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм (Стойка СМ5В) | т | 1,116 | 0,447890 | 0,447890 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| **27** | **Кабели и провода на напряжение не более 1000 В** | | | | | | |
| **28** | **Кабели на напряжение более 1000 В** | **м** | **2547** | **0,812493** | **0,812493** | **100,00** | **Казахстан** |
| 243-604-0106 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 | м | 2547 | 0,812493 | 0,812493 | 100,00 | Казахстан |
| **29** | **Аппаратура осветительная** | | | | | | |
| **30** | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **шт.** | **925,2404** | **3,498616** | **3,498616** | **100,00** | **Казахстан** |
| 252-108-0702 | Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20) | шт. | 89 | 0,005874 | 0,005874 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-201-0109 | Серьга типа СРС-7-16 | шт. | 5 | 0,004900 | 0,004900 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-201-0203 | Ушко типа У1-7-16 однолапчатое | шт. | 60 | 0,105780 | 0,105780 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-201-0502 | Скоба типа СК-7-1А | шт. | 5 | 0,006130 | 0,006130 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-201-0661 | Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое | шт. | 34 | 0,043486 | 0,043486 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-201-0692 | Звено промежуточное типа ПТР-7-1 | шт. | 36 | 0,238392 | 0,238392 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-203-0101 | Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б | шт. | 60 | 0,199080 | 0,199080 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-204-0802 | Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1 | шт. | 41 | 0,027265 | 0,027265 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-204-0805 | Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 | шт. | 102 | 0,071094 | 0,071094 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 132 | 0,007788 | 0,007788 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 261-404-0603 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 2,7404 | 0,001529 | 0,001529 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-102-0224 | Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г | шт. | 89 | 0,331525 | 0,331525 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-206-0605 | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 50-7 ГОСТ 1583-93 | шт. | 6 | 0,021252 | 0,021252 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-0201 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 26 | 0,061126 | 0,061126 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-0207 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 0,005955 | 0,005955 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-0208 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 0,001985 | 0,001985 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-0211 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-24 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 32 | 0,264608 | 0,264608 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-0268 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 17 | 0,217005 | 0,217005 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-0528 | Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 12 | 0,336000 | 0,336000 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-0531 | Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 0,346440 | 0,346440 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 252-207-2002 | Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 0,014810 | 0,014810 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3910 | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 20,5 | 0,037392 | 0,037392 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3920 | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,022810 | 0,022810 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3921 | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,004332 | 0,004332 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3922 | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 2 | 0,036740 | 0,036740 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3923 | Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,002737 | 0,002737 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3924 | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 0,003306 | 0,003306 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3925 | Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 11 | 0,147994 | 0,147994 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3941 | Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 12 | 0,049236 | 0,049236 | 100,00 | Казахстан |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252-207-3942 | Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 10 | 0,018250 | 0,018250 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-3945 | Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4 | 0,031912 | 0,031912 | 100,00 | Казахстан |
| 252-207-0245 | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ВШ-1 хомут, Т.П.3.407.1-163 | шт. | 89 | 0,831883 | 0,831883 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Монтажные и электроустановочные материалы и изделия** | **10 шт.** | **0,0018** | **0,000001** | **0,000001** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261-404-0209 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,0018 | 0,000001 | 0,000001 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **31** | **Арматура для трубопроводов и водозаборная** | | | | | | |
| **32** | **Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков** | | | | | | |
| **33** | **Материалы и изделия для систем теплоснабжения** | | | | | | |
| **34** | **Материалы и изделия для систем газоснабжения** | | | | | | |
| **35** | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **шт.** | **3** | **5,690294** | **5,690294** | **100,00** | **Казахстан** |
| 515-101-0106 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА | шт. | 1 | 2,068479 | 2,068479 | 100,00 | Казахстан |
| 515-102-0415 | Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный | шт. | 1 | 2,311655 | 2,311655 | 100,00 | Казахстан |
| 515-201-0301 | Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА | шт. | 1 | 1,310160 | 1,310160 | 100,00 | Казахстан |
| | **Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)** | **комплект** | **1** | **0,228982** | **0,228982** | **100,00** | **Казахстан** |
| 515-201-0506 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер) | комплект | 1 | 0,228982 | 0,228982 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| **II. Инженерное оборудование** | | | | | | | |
| **36** | **Лифты пассажирские и грузовые** | | | | | | |
| **37** | **Насосы электрические** | | | | | | |
| **38** | **Вентиляторы и кондиционеры** | | | | | | |
| **III. Технологическое оборудование** | | | | | | | |
| **39** | **Оборудование промышленных предприятий** | | | | | | |
| **40** | **Мебель и инвентарь** | | | | | | |
| **41** | **Прочие** | **т** | **0,00285** | **0,002417** | **0,002417** | **100,00** | **Казахстан** |
| 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00155 | 0,001479 | 0,001479 | 100,00 | Казахстан |
| 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00069 | 0,000706 | 0,000706 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261-107-0397 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78 | т | 0,00061 | 0,000232 | 0,000232 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **100 шт.** | **0,12** | **0,000401** | **0,000401** | **100,00** | **Казахстан** |
| 261-107-0205 | Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80 | 100 шт. | 0,12 | 0,000401 | 0,000401 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| | **Прочие** | **кг** | **15,84946** | **0,021508** | **0,021508** | **100,00** | **Казахстан** |
| 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 2,2906 | 0,005115 | 0,005115 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 11,87956 | 0,014659 | 0,014659 | 100,00 | Казахстан (задано проектом) |
| 217-101-0101 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 0,72 | 0,000786 | 0,000786 | 100,00 | Казахстан |
| 217-108-0101 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный | кг | 0,459 | 0,000395 | 0,000395 | 100,00 | Казахстан |
| 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,5003 | 0,000552 | 0,000552 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **м3** | **0,39904** | **0,000014** | **0,000014** | **100,00** | **Казахстан** |
| 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,39904 | 0,000014 | 0,000014 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **10 м2** | **0,11475** | **0,000804** | **0,000804** | **100,00** | **Казахстан** |
| 218-103-0206 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,11475 | 0,000804 | 0,000804 | 100,00 | Казахстан |
| | **Прочие** | **шт.** | **2** | **0,001086** | **0,001086** | **100,00** | **Казахстан** |
| 223-502-0201 | Петля накладная ПНЦ 85, ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 0,001086 | 0,001086 | 100,00 | Казахстан (задано проектом, корр. наим.) |
| | **Итого:** | | | **14,649249** | **14,649249** | **100,00** | |

*** Стоимость в текущих ценах.**