Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Авторский надзор: ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект""
договор: №68 от 2025-04-23
Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство дороги от малоэтажной застройкимикрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городеЛисаковск»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№68	23.04.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»	102916 884,90	91890 075,80							11026 809,10	102916 884,90
Итого к оплате:	102916 884,90	91890 075,80							11026 809,10	102916 884,90

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 060140004323

Руководитель _____ **Омаров А. Т.**

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559

Руководитель _____ **Жаимбетов Т.З.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "CTL-construction testing laboratory", БИН 210140014511

Эксперт _____ **Кадыржанов Ә.Е.**
ИИН 930922350200
Аттестаты СЕРТ KZ01RA00088456 от 02.09.2024 г., №KZ57VJE00088605 от 13.09.2024 г., №KZ87VJE00088895 от 30.09.2024 г.

Заказчик : ГУ "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Технадзор: ТОО "CTL-construction testing laboratory"
Авторский надзор: ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект""
Договор: №68 от 2025-04-23
Наименование стройки - «Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2025 г.
на «Строительство дороги от малоэтажной застройки микрорайона 23,24 до лагеря "Алый парус" в городе Лисаковск»

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72708081**
1	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 1601-0204-30 п.2* *Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	1,803521	35 288	63643
2	Сборник *цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 1601-0204-30 п.5* *Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2022 1601-0204-30 п.5*	Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги 2 категория сложности	км	1,803521	21 372	38545
		Снятие растительного слоя				
3	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	2 332,42	96	223912
4	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	2 332,42	71	165602
5	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	218	119	25942
6	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К-2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	218	160	34880

1	2	3	4	5	6	7
7	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	114	135	15390
8	У6101-0104-0115 6101-0104-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К-2	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0107. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	114	166	18924
9	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	1 219	119	145061
10	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К-4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	1 219	320	390080
11	У6101-0104-0107 6101-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 3	$м^3$	1 815	135	245025
12	У6101-0104-0115 6101-0104-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85 К-4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0107. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	1 815	333	604395
13	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	1 219	433	527827
14	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 620,85	283	741701
15	У6101-0102-0216 6101-0102-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	1 815	749	1359435
16	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	3 539,25	283	1001608
17	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	6 787	433	2938771
18	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	35 020,92	105	3677197
19	У6101-0101-0401 6101-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 1	$м^3$	8 006	24	192144
20	У6101-0101-0404 6101-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины группа грунта 4	$м^3$	1 815	30	54450
21	У6101-0101-0301 6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	9 821	65	638365

1	2	3	4	5	6	7
22	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	9 496	240	2279040
23	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	9 496	85	807160
24	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	9 496	217	2060632
25	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	16 826,17	174	2927754
26	У6101-0109-0206 6101-0109-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 3	$м^2$	8 177,35	219	1790840
27	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возврат растительного слоя)	$м^3$	826	96	79296
28	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	826	71	58646
29	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1 (возврат растительного слоя)	$м^3$	1 506,42	96	144616
30	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	1 506,42	283	426317
31	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-15см)	$м^3$	2 188,683	3 337	7303635
32	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	2 407,5513	2 871	6912080
33	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	109,43415	22	2408
34	У7101-402-105 7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 2527 см (Н-15см)	$м^2$	12 431,82	305	3791705
35	СЛокальная *на приготовление №1* *СТЛокальная*	Щебеночно-песчаная смесь Состав №1-2	$м^3$	2 608,817427	8 256	21538397
		Тело трубы				
36	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	16	408	6528

1	2	3	4	5	6	7
37	У 6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзпр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзпр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициентк стоимости затратпруда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затратпруда основных рабочих - 1.2.*	$м^3$	2	7 838	15676
38	У 6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	17	96	1632
39	У 6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	17	83	1411
40	У 6101-0109-0201 6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 1	$м^2$	27,9	293	8175
41	У 6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	6	642	3852
42	У 6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	6	217	1302
43	Е11-300101-101 1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	2	10 121	20242
44	С1211-201-0804 211-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,78	3 910	10870
45	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	4	30 008	120032
46	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	4,08	35 869	146346
47	Е11-300401-203 1130-0401-0203 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/4 м	$м^3$ железобетона звеньев	5,28	84 767	447570
48	С1225-104-0207 225-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.200	шт.	5	117 355	586775
49	С1225-104-0205 225-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 2.100	шт.	1	59 164	59164
50	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	5,6	10 447	58503

1	2	3	4	5	6	7
51	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	35,7	8 424	300737
52	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	9	3 683	33147
53	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	9	217	1953
54	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	8	96	768
		Оголовки				
55	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	55	408	22440
56	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.25, Кзпр=1,1, Кзм=1,1.* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзпр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициентк стоимости затраттруда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затраттруда основных рабочих - 1.2.*	$м^3$	4	7 838	31352
57	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	59	96	5664
58	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105	$м^3$	59	83	4897
59	У6101-0109-0201 6101-0109-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом группа грунта 1	$м^2$	15	293	4395
60	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	3	642	1926
61	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	3	217	651
62	Е11-300101-0103 1130-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12*	Подушки под фундаменты песчано-щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	7	12 988	90916
63	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,54	5 061	43221
64	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	3	30 008	90024
65	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	3,06	35 869	109759

1	2	3	4	5	6	7
66	Е11-300403-103 1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	$м^3$ сборных конструкций	5,88	32 017	188260
67	С1225-104-0401 225-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 15-170	шт.	2	136 799,12	273598
68	С1225-109-0104 225-109-0104 *РСНБ РК 2022*	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ4пл (Блок № 38пл)	шт.	4	96 224	384896
69	Е11-300102-201 1130-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты монолитные. Устройство	$м^3$ бетона в деле	1	30 008	30008
70	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,02	35 869	36586
71	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	1	10 447	10447
72	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	35	8 424	294840
73	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	28	3 683	103124
74	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	28	217	6076
75	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	31	96	2976
		Устройство укрепления русел и откосов				
76	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	7	96	672
77	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	7	71	497
78	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28.* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзпр=0,9*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициент к затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	16,2	6 744	109253

1	2	3	4	5	6	7
79	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 .* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.174 Кзпр=0,9* *К-2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины. *Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен коэффициентк затратам труда - 0,9*	$м^2$ укрепляемой поверхности	5,2	779	4051
80	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,428	35 869	51221
81	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	18,4	7 307	134449
82	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,04	35 869	73173
83	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0762	269 377	20527
84	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0762	410 093	31249
85	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	$м^3$	0,4	252 910	101164
86	Е11-10204-903 1101-0204-0903 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12*	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	5,5	15 276	84018
87	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	1,122	35 869	40245
		Конец укрепления				
88	У6101-0101-0104 6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	16	408	6528
89	Е11-010204-0805 1101-0204-0805 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	20,2	7 399	149460
90	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12* *К-2*	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$ укрепляемой поверхности	20,2	849	17150
91	С1212-101-0718 212-101-0718 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	$м^3$	2,448	35 869	87807
92	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,0446	269 377	12014
93	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0446	410 093	18290

1	2	3	4	5	6	7
94	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	16	96	1536
95	Е11-10204-601 1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня (в деле)	2,7	23 110	62397
		Земляные работы				
96	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	7	119	833
97	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К-2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	7	160	1120
98	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	594	119	70686
99	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106. *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициентк стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	594	320	190080
100	У6101-0109-0102 6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	1 980	4	7920
101	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7	240	1680
102	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	7	85	595
103	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7	217	1519
104	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	1 836,2	174	319499
		Устройство дорожной одежды облегченного типа по типу основной дороги				
105	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Н-15см)	$м^3$	206,175	3 337	688006
106	С1211-501-0103 211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	226,7925	2 871	651121

1	2	3	4	5	6	7
107	С1217-603-0104 217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	10,30875	22	227
108	У7101-402-105 7101-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебеночно-песчано-цементных смесей, однослойных, толщина 25-27 см (Н-15см)	$м^2$	1 464	305	446520
109	СЛокальная *на приготовление №1* *СТЛокальная*	Щебеночно-песчаная смесь Состав №1-2	$м^3$	307,2204	8 256	2536412

	Итого по смете	72708 081,00	
	Прочие затраты	102 188,00	
	Итого без прочих затрат	72605 893,00	
	Затраты на организацию 11,1%	8059 254,12	
	Итого	80665 147,12	
	Сметная прибыль 5%	4033 257,36	
	Непредвиденные работы и затраты 3%	2423 020,05	
	Итого	87223 612,53	
	2024 год К=1,075	93765 383,47	
	НДС 12%	11251 846,02	
	Итого	105017 229,49	
	Итого с понижающим К=0,98	102916 884,90	

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска", БИН 060140004323

Руководитель_____Омяров А. Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "CTL-construction testing laboratory", БИН 210140014511

Эксперт_____Қадыржанов Ә.Е.
ИИН 930922350200

Аттестаты №KZ06VJE00088456 от 02.09.2024 г., №KZ57VJE00088605 от 13.09.2024 г., №KZ84VJE00088895 от 30.09.2024 г.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект"", БИН 920540000623

Авторский надзор_____Семенов В.В.
в соответсвии с приказом от 23.05.2025г. №49

Завизировано на соответствие выполненных работ ПСД без рассмотрения объемов и показателей стоимости

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade", БИН 161240012559

Директор_____Жаимбетов Т.З.