Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39 БИН 060140010714

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Караганда Партнерс 2020" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, КУНГЕЙ, 24 БИН/ИИН 190440027353

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Ремонтные работы по адресу: г. Караганда , район Казыбек Би, ул.Б.Момушылы , д.26 н.п.15

(наименование, адрес)

Объект : Ремонтные работы по адресу: г. Караганда , район Казыбек Би, ул.Б.Момушылы , д.26 н.п.15

(наименование)

Договор подряда (контракт) №060140010714/250235/00 от 10.12.2025г.

Акт выполненных работ №1

за

декабрь 2025 (месяц, год) на Ремонтные работы по адресу: г. Караганда , район Казыбек Би, ул.Б.Момушылы , д.26 н.п.15

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Полы					
1	1	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток Разборка покрытия	$м^2$	90,81	3 775,0	342 808,0	
2	2	1111-0212-0105 РСНБ РК 2024	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	90,81	7 392,0	671 268,0	
3	3	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	92,6262	5 907,0	547 143,0	
4	4	1111-0219-0102 РСНБ РК 2024	Устройство тактильной дорожки	$м^2$ покрытия	7,85	11 377,0	89 309,0	
5	5	1111-0220-0202 РСНБ РК 2024	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах	м плинтусов	45	467,0	21 015,0	
6	6	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	45,45	166,0	7 545,0	
			Итого по разделу 1: Полы				**1 679 088**	
			Раздел 2: Стены					
7	7	1110-0301-0502 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих	$м^2$	39,15	5 165,0	202 210,0	
8	8	223-301-0101 РСНБ РК 2022	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,глухим заполнением нижней (верхней) части,с заполнением верхней (нижней) части однокамерным	$м^2$	39,15	109 411,0	4 283 441,0	
9	9	1113-0206-0109 РСНБ РК 2024	Очистка поверхности от старых окрасочные слоев	$м^2$	277,694	1 965,0	545 669,0	
10	10	1115-0301-0203 РСНБ РК 2024	Шпаклевка раствором из сухих смесей поверхности стены	$м^2$ отделываемой поверхности	110,69	2 021,0	223 704,0	
11	11	1115-0302-0103 РСНБ РК 2024	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами стены	$м^2$ окрашиваемой поверхности	110,69	2 682,0	296 871,0	
12	12	1115-0101-0203 РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	52,31	10 015,0	523 885,0	
13	13	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	53,3562	5 907,0	315 175,0	
			Итого по разделу 2: Стены				**6 390 955**	
			Раздел 3: Потолок					
14	14	РСНБ РК 2024	Монтаж подвесного потолка типа "армстронг"	$м^2$	85,41	6 723,0	574 211,0	
15	15	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	89,6805	5 027,0	450 824,0	
			Итого по разделу 3: Потолок				**1 025 035**	
			Раздел 4: Санитарный узел					
16	16	1117-0104-0101 РСНБ РК 2024	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	49 172,0	49 172,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807,0	14 807,0	
18	18	1117-0102-0102 РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды,с установкой и подключением смесителя	комплект	1	67 198,0	67 198,0	
19	19	РСНБ РК 2022	полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или	шт.	1	13 128,0	13 128,0	
20	20	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0	Казахстан
21	21	244-104-1102 ПрСЦ 10.2025	Душевая система Tempesta CosmopolitanSystem 250 с однорычажным смесителем настенного монтажа	шт.	1	167 992,0	167 992,0	
22	22	1109-0102-0603 РСНБ РК 2024	Установка душевой перегоодки стекляной с дверью	$м^2$	2,6	35 795,0	93 067,0	
23	23	217-401-0407 РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 20 мм	$м^2$	2,6	45 772,0	119 007,0	
24	24	1117-0102-0102 РСНБ РК 2024	Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды,с установкой и подключением смесителя	комплект	1	67 198,0	67 198,0	
25	25	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	шт.	1	13 128,0	13 128,0	
26	26	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СБУ	шт.	1	2 071,0	2 071,0	Казахстан
27	27	1116-0502-0101 РСНБ РК 2024	Установка счетчика (водомера), диаметр до 40 мм	счетчик (водомер)	2	2 964,0	5 928,0	
28	28	244-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	1	46 144,0	46 144,0	
29	29	244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33 441,0	33 441,0	Казахстан
30	30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2024	Установка вешалки, подстаканника, поручеиья для ванны и тому подобное	шт.	2	1 994,0	3 988,0	
31	31	274-401-0202-0002 ПрСЦ 10.2025	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31 632,0	31 632,0	
32	32	274-401-0202-0003 ПрСЦ 10.2025	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	1	31 627,0	31 627,0	
			Итого по разделу 4: Санитарный узел				**761 599**	
			Раздел 5: Двери					
33	33	1110-0301-0201 РСНБ РК 2024	Устройство конструкций из ПВХ профилей дверных блоков наружных и внутренних площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах	$м^2$	3	7 521,0	22 563,0	
34	34	223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024 ДПВ 21-8,однопольный	$м^2$	3	59 431,0	178 293,0	
35	35	1110-0302-0402 РСНБ РК 2024	Устройство дверных блоков внутренних однопольных из алюминиевых профилей в перегородки, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	3,8	4 485,0	17 043,0	
36	36	223-205-0601 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей глухой с заполнение ЛАМБРИ	$м^2$	1,8	151 101,0	271 982,0	
37	37	223-205-0602 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей , глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный	$м^2$	2	144 239,0	288 478,0	
			Итого по разделу 5: Двери				**778 359**	
			Раздел 6: Окна					
38	38	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Демонтаж отверстий под фрамугу	$м^2$	2,01	2 212,0	4 446,0	
39	39	1206-0101-2301 РСНБ РК 2022	Проемы оконные Монтаж фрамуг	$м^2$	2,01	24 130,0	48 501,0	
			Итого по разделу 6: Окна				**52 947**	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	1118-0301-0103 РСНБ РК 2024	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого)	кВт	6	6 439,0	38 634,0	
41	41	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	30	2 257,0	67 710,0	
42	42	1116-0303-0101 РСНБ РК 2024	Прокладка трубопровода отопления из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 20 мм	м трубопровода	20	964,0	19 280,0	
43	43	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	19,8	136,0	2 693,0	Казахстан
44	44	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	6	19,0	114,0	Казахстан
45	45	241-211-1403 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	6	257,0	1 542,0	Казахстан
46	46	1308-0501-1301 РСНБ РК 2024	Монтаж вентилятора	шт.	1	10 095,0	10 095,0	
47	47	246-409-0202 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи,в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	1	7 714,0	7 714,0	
48	48	1120-0101-0111 РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховода класса Н (нормальный) из листовой стали,периметр до 600 мм,толщина 0,5 мм	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,9	16 577,0	213 843,0	
49	49	1308-0501-1301 РСНБ РК 2024	Монтаж вентилятора	шт.	1	10 095,0	10 095,0	
50	50	514-104-0229 ПрСЦ 10.2025	Вентилятор общего назначения канальный круглый ВК-200, центробежный, Qmax 1000 $м^3$/час, Р 610 Па, N 160 Вт	шт.	1	34 371,0	34 371,0	
51	51	1146-0502-0316 РСНБ РК 2024	Сверление установкой алмазного бурения отверстия вертикального в железобетонной конструкции, глубина 200 мм, диаметр 250 мм	отверстие	1	5 087,0	5 087,0	
52	52	1146-0502-0332 РСНБ РК 2024	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять к норме 1146-0502-0316/До требуемой 500мм/	отверстие	1	8 996,0	8 996,0	
			Итого по разделу 7: Система отопления и вентиляции				**420 174**	
			Раздел 8: Электрооборудование					
53	53	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка светильников	шт.	15	2 709,0	40 635,0	
54	54	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп типа PROLED,мощность 40 Вт,СТ РК 2595-2014	шт.	15	25 401,0	381 015,0	Казахстан
55	55	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная.Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	17 737,0	17 737,0	
56	56	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм,IP44	шт.	1	914,0	914,0	
57	57	1121-0402-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой	шт.	30	1 407,0	42 210,0	
58	58	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до	шт.	16	735,0	11 760,0	
59	59	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	16	17,0	272,0	
60	60	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	4	574,0	2 296,0	
61	61	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	4	643,0	2 572,0	
62	62	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки	шт.	6	757,0	4 542,0	
63	63	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка светильников	шт.	3	2 709,0	8 127,0	
64	64	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп типа PROLED,мощность 40 Вт,СТ РК 2595-2014	шт.	3	25 401,0	76 203,0	Казахстан
65	65	1308-0501-0701 *РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовом основании, однофазного	шт.	1	2 927,0	2 927,0	
66	66	247-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1	шт.	1	9 488,0	9 488,0	
67	67	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	20 477,0	20 477,0	
68	68	247-201-0907 *ПрСЦ 10.2025*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 8 модулей, BOXS-08-p-s-t, IP41, 231х200х104мм, литой корпус	шт.	1	2 978,0	2 978,0	
69	69	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	23	7 857,0	180 711,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	70	247-204-0637 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	7	1 587,0	11 109,0	
71	71	247-204-0635 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	16	1 501,0	24 016,0	
72	72	1121-0102-0101 РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	100	962,0	96 200,0	
73	73	243-304-0131 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	м	100	166,0	16 600,0	
74	74	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	44 869,0	44 869,0	
75	75	248-404-0404 РСНБ РК 2022	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	134 783,0	134 783,0	
76	76	1308-0104-0201 РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа управления и регулирования	шкаф	1	104 606,0	104 606,0	
77	77	248-102-1718 ПрСЦ 10.2025	Шкаф телекоммуникационный настенный 12U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	111 040,0	111 040,0	
			Итого по разделу 8: Электрооборудование				**1 348 087**	
			Раздел 9: Пожарная сигнализация					
78	78	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	6	6 543,0	39 258,0	
79	79	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	6	1 926,0	11 556,0	
80	80	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 659,0	3 659,0	
81	81	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394,0	2 394,0	
82	82	1310-0701-0303 РСНБ РК 2022	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	35 125,0	35 125,0	
83	83	248-306-0312 РСНБ РК 2022	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0	13 885,0	Казахстан
84	84	1310-0701-0701 РСНБ РК 2022	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	20 762,0	20 762,0	
85	85	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0	55 708,0	
86	86	1121-0101-0101 РСНБ РК 2024	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м	50	453,0	22 650,0	
87	87	243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2x0,75 мм2	км	0,02575	101,0	3,0	Казахстан
88	88	243-305-0101 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСВВнг(А)-LS 2x0,50	км	0,02575	68,0	2,0	
89	89	1121-0301-0205 РСНБ РК 2024	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной,диаметр до 25 мм	м	50	1 022,0	51 100,0	
90	90	241-207-0101 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50,5	120,0	6 060,0	
91	91	1121-0401-0501 РСНБ РК 2024	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 655,0	3 655,0	
92	92	248-304-0117 ПрСЦ 10.2025	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	1	1 145,0	1 145,0	Казахстан
93	93	1121-0402-0102 РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке// Извещатель пожарный ручной	шт.	1	1 208,0	1 208,0	
94	94	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654,0	1 654,0	
			Итого по разделу 9: Пожарная сигнализация				**269 824**	
			Раздел 10: Фасад					
95	95	1212-0102-0701 РСНБ РК 2022	Фасады простые Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	28,21	692,0	19 521,0	
96	96	1212-0102-0707 РСНБ РК 2022	Фасады простые Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	$м^2$	28,21	1 707,0	48 154,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	97	1212-0102-0804 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	$м^2$	28,21	1 069,0	30 156,0	
			Итого по разделу 10: Фасад				97 831	
			Раздел 11: Входная группа					
98	98	1101-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Разработка вручную грунта,группа грунта 2	$м^3$ грунта	5,9	11 627,0	68 599,0	
99	99	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты щебеночное	$м^3$	1,42	17 432,0	24 753,0	
100	100	1106-0101-0219 *РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,7	42 076,0	155 681,0	
101	101	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3	323 469,0	97 041,0	
102	102	1106-0101-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной	$м^3$	3,7	75 295,0	278 592,0	
103	103	1110-0302-0401 *РСНБ РК 2024*	Устройство конструкций из алюминиевых профилей	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	31,41	4 578,0	143 795,0	
104	104	223-205-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок стены из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета	$м^2$	31,41	149 249,0	4 687 911,0	
105	105	1111-0212-0105 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$ покрытия	16,75	7 392,0	123 816,0	
106	106	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	17,085	5 907,0	100 921,0	
107	107	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м	т конструкций	0,35284	434 750,0	153 397,0	
108	108	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,35284	350 141,0	123 544,0	
109	109	1113-0203-0205 *РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,821	312,0	2 752,0	
110	110	1113-0203-0528 *РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	$м^2$	8,821	452,0	3 987,0	
111	111	1112-0107-0103 *РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	10,5	6 359,0	66 770,0	
112	112	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	12,075	3 385,0	40 874,0	Казахстан
113	113	1112-0201-0902 *РСНБ РК 2024*	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	8,7	4 061,0	35 331,0	
114	114	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	2	1 981,0	3 962,0	
115	115	1121-0401-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка светильников	шт.	1	2 709,0	2 709,0	
116	116	247-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для светодиодных ламп типа PROLED,мощность 40 Вт,СТ РК 2595-2014	шт.	1	25 401,0	25 401,0	Казахстан
117	117	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	11	1 007,0	11 077,0	
118	118	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	11,22	588,0	6 597,0	Казахстан
119	119	1121-0402-0101 *РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	2	1 407,0	2 814,0	
120	120	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	1	437,0	437,0	
121	121	247-214-0101 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,без заземляющих контактов,без защитных шторок,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	1	527,0	527,0	
122	122	414-104-0501 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный (механизированная) Погрузка	т	1	264,0	264,0	

Scanned with CamScanner

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	123	412-102-0110 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т Расстояние перевозки 10 км	т·км	10	91,0	910,0	
124	124	1109-0102-0112 РСНБ РК 2024	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	т конструкций	0,21312	93 429,0	19 912,0	
125	125	РСНБ РК 2022	наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,21312	339 525,0	72 360,0	
126	126	1126-0101-1103 РСНБ РК 2024	Теплоизоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными плитами из пенополиуретана	$м^3$ изоляции	0,85	181 508,0	154 282,0	
127	127	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$	$м^3$	0,8925	41 434,0	36 980,0	
128	128	1115-0501-0303 РСНБ РК 2024	Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей	$м^2$	17	16 106,0	273 802,0	
129	129	1115-0304-0203 РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся тонировочной пленкой	$м^2$ оклеиваемой поверхности	40	4 789,0	191 560,0	
130	130	261-107-0516 РСНБ РК 2022	Пленка тонировочная $м^2$	1000 $м^2$	0,04	583 423,0	23 337,0	
			Итого по разделу 11: Входная группа				**6 934 695**	
			ИТОГО по акту				**19 758 594**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**34 371**	
			Всего по акту				**19 758 594**	

			ИТОГО по акту	Тенге		19758594	
			в том числе оборудование	Тенге		34371	
			Итого без оборудования	Тенге		19724223	
			Сметная прибыль 5%	Тенге		986211	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		395859	
			Итого	Тенге		21140664	
			в текущих ценах IV кв.2025год - 100%, К=1,0388	Тенге		21960922	
			Итого по акту с условной скидкой подрядчика К=0,8	Тенге		17568738,03	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		2108248,56	
			Всего по акту с НДС	Тенге		19676986,60	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Камалиев М.Т.

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Караганда Партнерс 2020"

Омирбеков С.А.

М.П.

Scanned with CamScanner