Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 96** от **28.07.2023г, допсогл №5 от 23.09.2024г**

Акт выполненных работ №4

за **28 Октября 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЛС01-01 Подготовительные работы										
1	1	СТСЦИ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности	км	1,402	54024,00	0,00	75742,00	0,00	75742,00		75742,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00				
			Итого по разделу 1: ЛС01-01 Подготовительные работы					75742,00	0,00	75742,00	0,00	75742,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Автомобильная дорога										
			Подраздел 1: Улица 1										
2	2	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2035	11,24	11,24	22873,00	22873,00		3948,00	28958,00	
						0,00	2,69	0,00	5474,00		2137,00		
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	740	67,00	67,00	49580,00	49580,00		9872,00	64210,00	
						0,00	18,53	0,00	13712,00		4758,00		
4	4	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	740	266,23	255,91	197010,00	189373,00		37244,00	252991,00	
						10,32	59,58	7637,00	44089,00		18737,00		
5	5	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т-км	6475	55,00		356125,00				384615,00	
											28490,00		
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	815	121,26	99,14	98827,00	80800,00	6928,00	21630,00	130090,00	
						13,62	23,24	11100,00	18941,00		9633,00		
7	7	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	815	89,72	89,72	73122,00	73122,00		15069,00	95249,00	
						0,00	25,68	0,00	20929,00		7058,00		
8	8	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	815	12,95	12,95	10554,00	10554,00		3130,00	14776,00	
						0,00	5,33	0,00	4344,00		1092,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	1715	748,90	738,76	1284364,00	1266974,00	446,00	111835,00	1507897,00	
						9,88	50,50	16944,00	86608,00		111698,00		
10	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1168	200442,10	3032,30	223854,00	3387,00	220467,00	1593,00	243483,00	
						0,00	1320,43	0,00	1475,00		18036,00		
11	15	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1396	284,01	249,79	396478,00	348707,00	3001,00	99270,00	535408,00	
						32,07	33,77	44770,00	47143,00		39660,00		
12	16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1396	12,45	0,10	17380,00	140,00	1494,00	17003,00	37133,00	
						11,28	0,00	15747,00	0,00		2750,00		
13	17	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	42,915228	26599,00		1141502,22		1141502,22		1232822,32	
14	18	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	53,9	49045,57	2058,15	2643556,00	110935,00	2285619,00	91320,10	3120776,00	
						4582,61	433,85	247003,00	23385,00		246052,00		
15	19	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	50,4	21491,30	8058,87	1083162,00	406167,00	412451,00	231168,00	1666997,00	
						5248,88	3208,54	264544,00	161710,00		460354,00		
16	21	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	267	11,24	11,24	3001,00	3001,00		123481,00	3799,00	
						0,00	2,69	0,00	718,00		518,00		
17	22	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	40	67,00	67,00	2680,00	2680,00		280,00	3471,00	
						0,00	18,53	0,00	741,00		534,00		
18	23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	40	266,23	255,91	10649,00	10236,00		257,00	13675,00	
						10,32	59,58	413,00	2383,00		2013,00		
19	24	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	350	55,00		19250,00			1013,00	20790,00	
20	25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	107	121,26	99,14	12975,00	10608,00	910,00	1540,00	17080,00	
						13,62	23,24	1457,00	2487,00		2840,00		
21	26	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	107	89,72	89,72	9600,00	9600,00		1265,00	12505,00	
						0,00	25,68	0,00	2748,00		1978,00		
22	27	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	107	12,95	12,95	1386,00	1385,00		927,00	1940,00	
						0,00	5,33	0,00	570,00		411,00		
23	28	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	267	748,90	738,76	199956,00	197249,00	69,00	143,00	234757,00	
						9,88	50,50	2638,00	13484,00		17411,00		
24	33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2136	200442,10	3032,30	42814,00	648,00	42167,00	17390,00	46569,00	
						0,00	1320,43	0,00	282,00		305,00		
25	34	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	267	284,01	249,79	75831,00	66694,00	574,00	3450,00	102402,00	
						32,07	33,77	8563,00	9017,00		18986,00		
											7585,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	35	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	267	12,45	0,10	3324,00	27,00	286,00	3252,00	7102,00	
						11,28	0,00	3012,00	0,00		526,00		
27	36	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	38,982107	26599,00		1036885,00		1036885,00		1119836,00	
											82951,00		
28	37	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	73	3863,34	43,79	282024,00	3196,00	199079,00	87496,00	399081,00	
						1092,44	17,36	79748,00	1267,00		29561,00		
29	39	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	565	11,24	11,24	6351,00	6351,00		1096,00	8040,00	
						0,00	2,69	0,00	1520,00		593,00		
30	40	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	85	67,00	67,00	5695,00	5695,00		1134,00	7376,00	
						0,00	18,53	0,00	1575,00		547,00		
31	41	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	85	266,23	255,91	22630,00	21752,00		4278,00	29060,00	
						10,32	59,58	877,00	5064,00		2152,00		
32	42	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	743,75	55,00		40906,00				44179,00	
											3273,00		
33	43	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	226	121,26	99,14	27405,00	22405,00	1921,00	5998,00	36074,00	
						13,62	23,24	3078,00	5252,00		2671,00		
34	44	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	226	89,72	89,72	20277,00	20277,00		4179,00	26413,00	
						0,00	25,68	0,00	5804,00		1957,00		
35	45	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	226	12,95	12,95	2927,00	2927,00		868,00	4098,00	
						0,00	5,33	0,00	1205,00		303,00		
36	46	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	470	748,90	738,76	351983,00	347217,00	122,00	30649,00	413243,00	
						9,88	50,50	4644,00	23735,00		30611,00		
37	51	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3008	200442,10	3032,30	60293,00	912,00	59381,00	429,00	65580,00	
						0,00	1320,43	0,00	397,00		4858,00		
38	52	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	376	284,01	249,79	106788,00	93922,00	808,00	26737,00	144207,00	
						32,07	33,77	12058,00	12698,00		10682,00		
39	53	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	376	12,45	0,10	4681,00	38,00	402,00	4580,00	10002,00	
						11,28	0,00	4241,00	0,00		741,00		
40	54	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	54,89615	26599,00		1460183,00		1460183,00		1576998,00	
											116815,00		
41	55	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	18	49045,57	2058,15	882820,00	37046,00	763287,00	82170,00	1042189,00	
						4582,61	433,85	82487,00	7809,00		77199,00		
42	56	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	16,92	21491,30	8058,87	363633,00	136356,00	138466,00	154547,00	559634,00	
						5248,88	3208,54	88811,00	54288,00		41454,00		
43	58	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы		2	2514,27	2198,07	5029,00	4396,00	12,00	1770,00	7343,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	59	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3 материала основания в плотном теле	2,3	310,25 11000,00	509,01	621,00 25300,00	1018,00	25300,00	544,00 2024,00	27324,00	
			Итого по подразделу 1: Улица 1					12685663,22 900393,00	3567230,00 581872,00	7801760,22 0,00	1481179,00 1133330,10	15300172,32	
			Подраздел 2: Улица 2										
45	60	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2776	11,24 0,00	11,24 2,69	31202,00 0,00	31202,00 7467,00		5385,00 2915,00	39502,00	
46	61	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	44	67,00 0,00	67,00 18,53	2948,00 0,00	2948,00 815,00		587,00 283,00	3818,00	
47	62	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	44	266,23 10,32	255,91 59,58	11714,00 454,00	11261,00 2622,00		2215,00 1114,00	15043,00	
48	63	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	385	55,00		21175,00			1694,00	22869,00	
49	64	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	410	140,70 0,00	140,70 38,90	57687,00 0,00	57687,00 15949,00		11484,00 5535,00	74706,00	
50	66	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	410	89,72 0,00	89,72 25,68	36785,00 0,00	36785,00 10529,00		7581,00 3551,00	47917,00	
51	67	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	410	12,95 0,00	12,95 5,33	5310,00 0,00	5309,00 2185,00		1574,00 549,00	7433,00	
52	68	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1111	121,26 13,62	99,14 23,24	134720,00 15132,00	110145,00 25820,00	9444,00	29486,00 13132,00	177338,00	
53	69	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1111	89,72 0,00	89,72 25,68	99679,00 0,00	99678,00 28530,00		20542,00 9621,00	129842,00	
54	70	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1111	12,95 0,00	12,95 5,33	14387,00 0,00	14388,00 5922,00		4266,00 1489,00	20142,00	
55	71	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	2444	748,90 9,88	738,76 50,50	1830312,00 24147,00	1805529,00 123422,00	635,00	159373,00 159178,00	2148863,00	
56	76	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6896	200442,10 0,00	3032,30 1320,43	338667,00 0,00	5123,00 2231,00	333544,00	2409,00 27286,00	368362,00	
57	77	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2112	284,01 32,07	249,79 33,77	599829,00 67732,00	527556,00 71322,00	4541,00	150184,00 60002,00	810015,00	
58	78	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2112	12,45 11,28	0,10 0,00	26294,00 23823,00	211,00 0,00	2260,00	25724,00 4161,00	56179,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	79	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	308,352845	26599,00		8201877,00		8201877,00		8858027,00	
											656150,00		
60	80	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	63,7	49045,57	2058,15	3124203,00	131104,00	2701186,00	290789,00	3688191,00	
						4582,61	433,85	291912,00	27636,00		273199,00		
61	81	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	59,76	21491,30	8058,87	1284320,00	481598,00	489049,00	545848,00	1976581,00	
						5248,88	3208,54	313673,00	191742,00		146413,00		
62	83	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	400	11,24	11,24	4496,00	4496,00		776,00	5692,00	
						0,00	2,69	0,00	1076,00		420,00		
63	84	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	67,5	67,00	67,00	4523,00	4523,00		900,00	5857,00	
						0,00	18,53	0,00	1251,00		434,00		
64	85	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	67,5	266,23	255,91	17971,00	17274,00		3397,00	23077,00	
						10,32	59,58	697,00	4022,00		1709,00		
65	86	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	590,625	55,00		32484,00				35083,00	
											2599,00		
66	87	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	160	121,26	99,14	19402,00	15862,00	1360,00	4246,00	25539,00	
						13,62	23,24	2179,00	3718,00		1891,00		
67	88	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2.2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	160	89,72	89,72	14355,00	14355,00		2958,00	18699,00	
						0,00	25,68	0,00	4109,00		1386,00		
68	89	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2.2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	160	12,95	12,95	2072,00	2072,00		614,00	2900,00	
						0,00	5,33	0,00	853,00		214,00		
69	90	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	350	748,90	738,76	262115,00	258566,00	91,00	22823,00	307734,00	
						9,88	50,50	3458,00	17675,00		22796,00		
70	95	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	200442,10	3032,30	48106,00	728,00	47378,00	342,00	52324,00	
						0,00	1320,43	0,00	317,00		3876,00		
71	96	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300	284,01	249,79	85203,00	74937,00	645,00	21333,00	115059,00	
						32,07	33,77	9621,00	10131,00		8523,00		
72	97	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытии	300	12,45	0,10	3735,00	30,00	321,00	3654,00	7980,00	
						11,28	0,00	3384,00	0,00		591,00		
73	98	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	43,80069	26599,00		1165039,00		1165039,00		1258242,00	
											93203,00		
74	99	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	9,6	49045,57	2058,15	470837,00	19758,00	407086,00	43824,00	555834,00	
						4582,61	433,85	43993,00	4165,00		41173,00		
75	100	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9	21491,30	8058,87	193422,00	72530,00	73652,00	82206,00	297678,00	
						5248,88	3208,54	47240,00	28877,00		22050,00		
76	102	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы		2	2514,27	2198,07	5029,00	4396,00	12,00	1770,00	7343,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 материала основания в плотном теле		310,25	509,01	621,00	1018,00		544,00		
77	103	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,3	11000,00		25300,00		25300,00		27324,00	
			Итого по подразделу 2: Улица 2					18175198,00	3810051,00	13463420,00	2024,00	21191193,00	
								848066,00	593404,00	0,00	1446290,00		
			Подраздел 3: Улица 3								1569705,00		
78	104	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	786	11,24	11,24	8835,00	8834,00		1525,00	11185,00	
						0,00	2,69	0,00	2114,00		825,00		
79	105	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	78	67,00	67,00	5226,00	5226,00		1041,00	6769,00	
						0,00	18,53	0,00	1445,00		502,00		
80	106	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	78	266,23	255,91	20766,00	19961,00		3926,00	26667,00	
						10,32	59,58	805,00	4647,00		1975,00		
81	107	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т/км	682,5	55,00		37538,00				40541,00	
82	108	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32	140,70	140,70	4502,00	4503,00		3003,00	5830,00	
						0,00	38,90	0,00	1245,00		896,00		
83	110	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32	89,72	89,72	2871,00	2871,00		432,00	3740,00	
						0,00	25,68	0,00	822,00		592,00		
84	111	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	32	12,95	12,95	414,00	415,00		277,00	580,00	
						0,00	5,33	0,00	171,00		123,00		
85	112	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	315	121,26	99,14	38197,00	31230,00	2678,00	43,00	50280,00	
						13,62	23,24	4290,00	7321,00		8360,00		
86	113	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	315	89,72	89,72	28262,00	28262,00		3723,00	36814,00	
						0,00	25,68	0,00	8089,00		5824,00		
87	114	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	315	12,95	12,95	4079,00	4079,00		2728,00	5711,00	
						0,00	5,33	0,00	1679,00		1210,00		
88	115	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	660	748,90	738,76	494274,00	487582,00	172,00	422,00	580299,00	
						9,88	50,50	6521,00	33330,00		43039,00		
89	120	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4272	200442,10	3032,30	85629,00	1295,00	84333,00	42986,00	93137,00	
						0,00	1320,43	0,00	564,00		609,00		
90	121	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	534	284,01	249,79	151661,00	133388,00	1148,00	6899,00	204805,00	
						32,07	33,77	17125,00	18033,00		37973,00		
91	122	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	534	12,45	0,10	6648,00	53,00	571,00	15171,00	14204,00	
						11,28	0,00	6024,00	0,00		6504,00		
											1052,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	123	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	77,96416	26599,00		2073769,00		2073769,00		2239670,00	
			Итого по подразделу 3: Улица 3					2962671,00	727699,00	2162671,00	165901,00		
								34765,00	79460,00	0,00	111622,00	3320232,00	
			Подраздел 4: Улица 4								245939,00		
93	127	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2726	11,24 0,00	11,24 2,69	30640,00 0,00	30640,00 7333,00		5288,00 2862,00	38790,00	
94	128	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	440	67,00 0,00	67,00 18,53	29480,00 0,00	29480,00 8153,00		5870,00 2829,00	38179,00	
95	129	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	440	266,23 10,32	255,91 59,58	117141,00 4541,00	112600,00 26215,00		22145,00 11141,00	150427,00	
96	130	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т км	3850	55,00		211750,00				228690,00	
97	131	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	145	140,70 0,00	140,70 38,90	20402,00 0,00	20402,00 5641,00		16940,00 4061,00 1958,00	26421,00	
98	133	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	145	89,72 0,00	89,72 25,68	13009,00 0,00	13010,00 3724,00		2681,00 1256,00	16946,00	
99	134	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	145	12,95 0,00	12,95 5,33	1878,00 0,00	1878,00 773,00		557,00 194,00	2629,00	
100	135	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1091	121,26 13,62	99,14 23,24	132295,00 14859,00	108162,00 25355,00	9274,00	28955,00 12896,00	174146,00	
101	136	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1091	89,72 0,00	89,72 25,68	97885,00 0,00	97885,00 28017,00		20173,00 9448,00	127506,00	
102	137	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	1091	12,95 0,00	12,95 5,33	14128,00 0,00	14128,00 5815,00		4189,00 1462,00	19779,00	
103	138	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	2389	748,90 9,88	738,76 50,50	1789122,00 23603,00	1764898,00 120645,00	621,00	155787,00 155596,00	2100505,00	
104	143	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6416	200442,10 0,00	3032,30 1320,43	329046,00 0,00	4978,00 2168,00	324068,00	2341,00 26511,00	357898,00	
105	144	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2052	284,01 32,07	249,79 33,77	582789,00 65808,00	512569,00 69296,00	4412,00	145918,00 58297,00	787004,00	
106	145	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2052	12,45 11,28	0,10 0,00	25547,00 23147,00	205,00 0,00	2196,00	24993,00 4042,00	54582,00	
107	146	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	299,592616	26599,00		7968864,00		7968864,00	637509,00	8606373,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	147	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	64,7	49045,57 4582,61	2058,15 433,85	3173248,00 296495,00	133162,00 28070,00	2743591,00	295354,00 277488,00	3746090,00	
109	148	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	60,66	21491,30 5248,88	8058,87 3208,54	1303662,00 318397,00	488851,00 194630,00	496414,00	554069,00 148618,00	2006349,00	
			Итого по подразделу 4: Улица 4					15840886,00 746850,00	3332848,00 525835,00	11549440,00 0,00	1272381,00 1369047,00	18482314,00	
			Подраздел 5: Улица 5										
110	150	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1960	11,24 0,00	11,24 2,69	22030,00 0,00	22030,00 5272,00		3802,00 2058,00	27890,00	
111	151	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	262	67,00 0,00	67,00 18,53	17554,00 0,00	17554,00 4855,00		3495,00 1685,00	22734,00	
112	152	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	262	266,23 10,32	255,91 59,58	69752,00 2704,00	67048,00 15610,00		13186,00 6634,00	89572,00	
113	153	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т км	2292,5	55,00		126088,00			10087,00	136175,00	
114	154	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	89	140,70 0,00	140,70 38,90	12522,00 0,00	12522,00 3462,00		2493,00 1202,00	16217,00	
115	156	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	89	89,72 0,00	89,72 25,68	7985,00 0,00	7986,00 2286,00		1646,00 771,00	10402,00	
116	157	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	89	12,95 0,00	12,95 5,33	1153,00 0,00	1152,00 474,00		342,00 119,00	1614,00	
117	158	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	785	121,26 13,62	99,14 23,24	95189,00 10692,00	77825,00 18243,00	6673,00	20834,00 9279,00	125302,00	
118	159	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	785	89,72 0,00	89,72 25,68	70430,00 0,00	70430,00 20159,00		14515,00 6798,00	91743,00	
119	160	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	785	12,95 0,00	12,95 5,33	10166,00 0,00	10166,00 4184,00		3014,00 1052,00	14232,00	
120	161	1127-0301-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	1720	748,90 9,88	738,76 50,50	1288108,00 16994,00	1270667,00 86860,00	447,00	112161,00 112024,00	1512293,00	
121	166	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1856	200442,10 0,00	3032,30 1320,43	237644,00 0,00	3596,00 1566,00	234049,00	1691,00 19147,00	258482,00	
122	167	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1482	284,01 32,07	249,79 33,77	420903,00 47528,00	370189,00 50047,00	3186,00	105385,00 42104,00	568392,00	
123	168	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1482	12,45 11,28	0,10 0,00	18451,00 16717,00	148,00 0,00	1586,00	18051,00 2920,00	39422,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	169	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	216,372445	26599,00		5755291,00		5755291,00	460423,00	6215714,00	
125	173	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022	Площади. Планировка механированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	200	11,24 0,00	11,24 2,69	2248,00 0,00	2248,00 538,00		388,00 210,00	2846,00	
126	174	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО	м3 грунта	34	67,00 0,00	67,00 18,53	2278,00 0,00	2278,00 630,00		454,00 219,00	2951,00	
127	175	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	34	266,23 10,32	255,91 59,58	9052,00 351,00	8701,00 2026,00		1711,00 861,00	11624,00	
128	176	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	297,5	55,00		16363,00			1309,00	17672,00	
129	177	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	80	121,26 13,62	99,14 23,24	9701,00 1090,00	7931,00 1859,00	680,00	2123,00 946,00	12770,00	
130	178	1101-0201-0304 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	80	89,72 0,00	89,72 25,68	7178,00 0,00	7177,00 2054,00		1479,00 693,00	9350,00	
131	179	1101-0201-0310 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	80	12,95 0,00	12,95 5,33	1036,00 0,00	1036,00 426,00		307,00 107,00	1450,00	
132	180	1127-0501-0501 РСНБ РК 2022	Метод холодной регенерации реклайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 20 см	м2 основания	175	748,90 9,88	738,76 50,50	131058,00 1729,00	129284,00 8838,00	46,00	11412,00 11398,00	153868,00	
133	185	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	200442,10 0,00	3032,30 1320,43	24053,00 0,00	363,00 158,00	23689,00	171,00 1938,00	26162,00	
134	186	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	150	284,01 32,07	249,79 33,77	42602,00 4811,00	37469,00 5066,00	323,00	10667,00 4262,00	57531,00	
135	187	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлить или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	150	12,45 11,28	0,10 0,00	1868,00 1692,00	15,00 0,00	161,00	1827,00 296,00	3991,00	
136	188	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	21,900045	26599,00		582519,00		582519,00	46602,00	629121,00	
137	192	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	2	2514,27 310,25	2198,07 509,01	5029,00 621,00	4396,00 1018,00	12,00	1770,00 544,00	7343,00	
138	193	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,3	11000,00		25300,00		25300,00		27324,00	
			Итого по подразделу 5: Улица 5					9013551,00	2132211,00	6633962,00	2024,00 332924,00	10094187,00	
			Подраздел 7: Наращивание горловин колодцев					104929,00	235631,00	0,00	747712,00		
139	208	1216-0101-2102 РСНБ РК 2022	Колодцы и камеры. Замена люков на новые	люк	45	18776,98 5660,71	419,58 185,33	844964,00 254732,00	18881,00 8340,00	571351,00	189412,00 82750,00	1117126,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
140	210	1127-0601-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	38,25	7094,14 2359,95	4290,23 1335,25	271351,00 90268,00	164101,00 51073,00	16981,00	152649,00 33920,00	457920,00	
141	212	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,11	34243,93 14683,06	13212,57 5366,95	243474,00 104397,00	93941,00 38159,00	45136,00	141130,00 30768,00	415372,00	
142	215	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022	Монолитные заделки. Устройство	м3	3,2	47195,33 5071,12	1975,26 448,10	151025,00 16228,00	6321,00 1434,00	128477,00	16072,00 13368,00	180465,00	
			Итого по подразделу 7: Наращивание горловин колодцев					1510814,00	283244,00	761945,00	499263,00	2170883,00	
								465625,00	99006,00	0,00	160806,00		
			Подраздел 8: ОДД										
143	216	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,513353	54390,34 7810,40	1764,70 381,28	136702,23 19630,22	4434,68 957,87	112636,40	18735,65 12434,58	167872,46	
144	217	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	14	6847,74 5100,67	1155,10 378,91	95868,50 71409,50	16171,00 5304,50	8287,50	82851,50 14297,50	193017,50	
145	219	251-102-0705 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1,40	шт.	21	8228,00		172788,00		172788,00	13823,00	186611,00	
146	220	251-102-0710 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2,40	шт.	7	12846,00		89922,00		89922,00	7194,00	97116,00	
147	221	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	13	7452,00		96876,00		96876,00	7750,00	104626,00	
148	222	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	6232,00		49856,00		49856,00	3988,00	53844,00	
149	223	251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	12	10770,00		129240,00		129240,00	10339,00	139579,00	
150	224	251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	2	6829,00		13658,00		13658,00	1093,00	14751,00	
151	225	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг	кг	3,92	316,00		1239,00		1239,00	99,00	1338,00	
152	226	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001764	813201,00		1434,00		1434,00	115,00	1549,00	
			Итого по подразделу 8: ОДД					787583,73	20605,68	675936,90	101587,15	960303,96	
								91039,72	6262,37	0,00	71133,08		
			Итого по разделу 2: Автомобильная дорога					60976366,95	13873888,68	43049135,12	5245246,15	71519285,28	
								3191667,72	2121470,37	0,00	5297672,18		
			Раздел 3: ЛС04-01 Наружное электроосвещение MG-363-2022-АД										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
153	230	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтажные работы	подстанция	1	18594,07 11745,41	6848,66 2311,27	18594,00 11745,00	6848,00 2311,00		11245,00 2387,00	32226,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	231	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	19	4268,76	2850,88	81106,00	54167,00		40905,00	131772,00	
						1417,88	1273,26	26940,00	24192,00		9761,00		
155	232	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	19	4284,70	2329,45	81409,00	44260,00		41590,00	132839,00	
						1955,25	780,95	37150,00	14838,00		9840,00		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					181109,00	105275,00	0,00	93740,00	296837,00	
								75835,00	41341,00	0,00	21988,00		
			Подраздел 2: Трансформаторные подстанции										
156	233	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86	10716,17	17071,00	10717,00	1383,00	7806,00	26867,00	
						4971,69	4785,61	4972,00	4786,00		1990,00		
157	234	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.5.6	м3	1,358	47559,00		64585,00		64585,00		69752,00	
											5167,00		
158	235	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,06	11000,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
159	236	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,96	1185,65	28,84	8252,00	201,00	5283,00	2599,00	11719,00	
						397,69	3,81	2768,00	27,00		868,00		
160	237	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50425,71	13697,32	50426,00	13698,00	13238,00	22491,00	78750,00	
						23490,82	4622,54	23491,00	4623,00		5833,00		
161	240	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	21697,12	13280,44	21697,00	13280,00	2305,00	9634,00	33838,00	
						6111,68	5931,00	6112,00	5931,00		2507,00		
162	241	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 ФБС 24.5.6	м3	1,358	47559,00		64585,00		64585,00		69752,00	
											5167,00		
163	242	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,06	11000,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
164	243	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,96	1185,65	28,84	8252,00	201,00	5283,00	2599,00	11719,00	
						397,69	3,81	2768,00	27,00		868,00		
165	244	1133-0208-0204 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	77684,75	24408,53	77685,00	24408,00	35163,00	21486,00	107105,00	
						18113,17	8744,21	18113,00	8744,00		7934,00		
166	247	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	21071,00	5974,21	21071,00	5975,00	148,00	13911,00	37781,00	
						14948,70	2440,52	14949,00	2441,00		2799,00		
167	249	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	50,32	4910,47	1554,07	247095,00	78201,00	28245,00	200287,00	483173,00	
						2795,09	578,02	140649,00	29086,00		35791,00		
168	250	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	17576,71	162,30	35153,00	325,00	3774,00	36781,00	77689,00	
						15527,46	57,82	31055,00	116,00		5755,00		
169	254	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00		1556,00		1556,00		1680,00	
											124,00		
170	255	СТССЦ	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	1,14086	24882,00		28387,00		28387,00		30658,00	
											2271,00		
171	256	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5313,58	215,83	42509,00	1727,00	30736,00	7596,00	54113,00	
						1255,72	63,01	10046,00	504,00		4008,00		
172	257	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	52	1025,12	31,89	53306,00	1658,00	38589,00	9773,00	68126,00	
						251,14	9,90	13059,00	515,00		5047,00		
			Итого по подразделу 2: Трансформаторные подстанции					742950,00	150391,00	324580,00	334963,00	1164148,00	
								267982,00	56800,00	0,00	86235,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 3: ВЛ										
173	258	1133-0202-0104 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	67	14287,32 7540,40	5529,40 2464,97	957250,00 505207,00	370470,00 165153,00	81574,00	536288,00 119483,00	1613021,00	
174	259	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	26139,43 12843,53	12078,38 5386,97	313673,00 154122,00	144941,00 64644,00	14610,00	175013,00 39095,00	527781,00	
175	260	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	16	40484,91 19389,59	19877,80 8866,72	647759,00 310233,00	318045,00 141868,00	19480,00	361681,00 80755,00	1090195,00	
176	262	1133-0101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	3,6	14492,17 6756,81	7735,36 2688,68	52172,00 24325,00	27847,00 9679,00		27203,00 6350,00	85725,00	
177	264	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	4	5880,78 3849,12	1908,61 722,75	23523,00 15396,00	7634,00 2891,00	492,00	13167,00 2935,00	39625,00	
178	266	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1823,08 1674,37	111,45 45,00	7292,00 6697,00	446,00 180,00	149,00	4952,00 980,00	13224,00	
179	268	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,734	104440,68 60640,22	43799,86 14167,36	807740,00 468991,00	338748,00 109570,00		462849,00 101647,00	1372236,00	
180	272	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	53	5818,81 4313,86	1504,95 487,62	308397,00 228635,00	79762,00 25844,00		203583,00 40958,00	552938,00	
181	281	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	21071,00 14948,70	5974,21 2440,52	63213,00 44846,00	17923,00 7322,00	444,00	41734,00 8396,00	113343,00	
182	309	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	2966,19 2223,10	743,09 285,71	2966,00 2223,00	743,00 286,00		2007,00 398,00	5371,00	
			Итого по подразделу 3: ВЛ					**3183985,00** **1760675,00**	**1306559,00** **527437,00**	**116749,00** **0,00**	**1828477,00** **400997,00**	**5413459,00**	
			Итого по разделу 3: ЛС04-01 Наружное электроосвещение MG-363-2022-АД					**4108044,00** **2104492,00**	**1562225,00** **625578,00**	**441329,00** **0,00**	**2257180,00** **509220,00**	**6874444,00**	
			ИТОГО по акту					**65160152,95** **5296159,72**	**15436113,68** **2747048,37**	**43566206,12** **0,00**	**7502426,15** **5806892,18**	**78469471,28**	
			Временные здания и сооружения	%	**1,30**			**1020103,13**				**79489574,41**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	**1,96**			**1557995,66**				**81047570,07**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**1620951,40**				**82668521,47**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Договорная скидка	*0,969999994*								***80188465,32***	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			9622615,84					
			Итого с НДС									89811081,16	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", БИН 140240006727
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Молдагалиев М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области", БИН 000640000893
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя

Карагойшин Б. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "ARTERIA"

Курмашев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "MG Design Incorporated"

Баянов Р.Я.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2024г **№4**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
000640000893	140240006727	96	28.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО	205278653,16	80188465,32							9622615,84	89811081,16

МП

Заказчик Руководитель, БИН 000640000893
Карагойшин Б. С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор
Молдагалиев М.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "ARTERIA"
Курмашев Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ПРОСПЕКТ АБАЙ, 3/1, тел.: 87113352560**	**000640000893**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22**	**140240006727**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках №96 от 28.07.2023 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
131	28.10.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство автомобильной дороги 2-3 мкр, г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО»			Работа	1	89 811 081,16	89 811 081,16	9 622 615,84
				Итого	1	x	89 811 081,16	9 622 615,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Карагойшин Б.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2024

М.П.