Приказ и.о.Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420.

**Форма КС-3**

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

**Подрядчик:** **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области"**

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

**за 14 июня 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № | Договор от | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 6 | 15.02.2024 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчет-ном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **78 556 287,22** | **70 139 542,16** | | **78 556 287,22** | | | | | **8 416 745,06** | **78 556 287,22** |
| Реконструкция водопровода в с.Орнек Аккольского района Акмолинской области | | 70 139 542,16 | | 78 556 287,22 | | | | | | 78 556 287,22 |

Место печати (при наличии)

**Заказчик:**

**Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"**

**_____Даукенова А.К.**

Место печати (при наличии)

**Технадзор:**

**ТОО "PremierExpert"**

**Директор_____Токтамысов А.А**

Место печати (при наличии)

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "Евростандарт-Аква"**

**_____Нуралин Р.К.**

Форма 2В

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул. Нурмагамбетова, 94, БИН 041040003519**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1, БИН 040140006534;**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки -** **"Реконструкция водопровода в с. Орнек Аккольского района Акмолинской области»**

Наименование объекта - Бурение скважин -2 шт

Шифр объекта 2-1

**Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 г.**

**Акт №1 от 14 июня 2024 года**

**приемки выполненных работ за июнь**

**(Локальный сметный расчет №2-1)**

на Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной по 55 метров

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 года

| № п/п | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 1104-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы (диам.346 мм) долотом 2Д-346Т | м бурения | 1 | 6554,66 | 4031,10 | 6555 | 4031 | 91 | 3016 | 10337 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 2433,14 | 1115,43 | 2433 | 1115 | | 766 | |
| 2 | 3 | 1104-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы (диам.346 мм) долотом 2Д-346Т | м бурения | 1 | 9684,60 | 5863,47 | 9685 | 5863 | 101 | 4467 | 15284 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 3720,63 | 1534,48 | 3721 | 1534 | | 1132 | |
| 3 | 4 | 1104-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы (диам.346 мм) долотом 2Д-346Т | м бурения | 12 | 25823,61 | 15321,99 | 309883 | 183863 | 2151 | 146775 | 493190 |
| | | | *НР - 85%; СП - 8%* | | | 10322,46 | 4067,20 | 123869 | 48806 | | 36533 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 1104-0101-0109<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы (диам.346 мм) долотом 2Д-243Т<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 96 | 157894,46<br>69024,35 | 87653,86<br>19961,73 | 15157868<br>6626337 | 8414770<br>1916326 | 116761 | 7261264<br>1793531 | 24212662 |
| 5 | 6 | 1104-0201-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами д-273х8 мм с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м закрепленной скважины | 14 | 3997,77<br>2253,55 | 1728,68<br>380,11 | 55969<br>31550 | 24202<br>5322 | 217 | 31341<br>6985 | 94294 |
| 6 | 7 | 1104-0201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Кондуктор. Установка обсадной колонны труб диаметром 168 мм глубиной до 100 м при колонковом бурении<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м бурения | 111 | 2071,42<br>703,29 | 1364,61<br>463,89 | 229928<br>78066 | 151472<br>51492 | 390 | 110124<br>27204 | 367256 |
| 7 | 8 | 1104-0401-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб диаметром 133 мм глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения<br>*НР - 85%; СП - 8%* | м труб | 111 | 2454,76<br>1061,77 | 1349,64<br>294,40 | 272478<br>117857 | 149810<br>32678 | 4811 | 127955<br>32035 | 432467 |
| 8 | 8 | 261-403-0146<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 52481,00<br>-- | --<br>-- | 157443<br>-- | --<br>-- | 157443 | --<br>12595 | 170038 |
| 9 | 9 | 1104-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг<br>*НР - 85%; СП - 8%* | колонна | 2 | 1016697,10<br>523193,57 | 493503,53<br>130781,54 | 2033394<br>1046387 | 987007<br>261563 | -- | 1111758<br>251612 | 3396764 |
| 10 | 11 | 1104-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*НР - 85%; СП - 8%* | сутки откачки | 6 | 739277,70<br>245986,61 | 493291,09<br>118533,27 | 4435666<br>1475920 | 2959747<br>711200 | -- | 1859051<br>503577 | 6798295 |
| 11 | 12 | 1104-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания<br>*НР - 85%; СП - 8%* | сутки откачки | 18 | 739277,70<br>245986,61 | 493291,09<br>118533,27 | 13306999<br>4427759 | 8879240<br>2133599 | -- | 5577154<br>1510732 | 20394885 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 1104-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом ЭЦВ 5-6,5-80 и оборудованием роторного бурения (пробная)<br>*НР - 85%; СП - 8%* | сутки откачки | 6 | 329607,49<br>177199,68 | 152407,81<br>21872,03 | 1977645<br>1063198 | 914447<br>131232 | -- | 1015266<br>239433 | 3232344 |
| 13 | 13 | 241-109-0371<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 размерами 273х8,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 14 | 215021,00<br>-- | --<br>-- | 3010294<br>-- | --<br>-- | 3010294 | --<br>240824 | 3251118 |
| 14 | 14 | 241-110-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8 мм<br>*СП - 8%* | м | 111 | 14870,00<br>-- | --<br>-- | 1650570<br>-- | --<br>-- | 1650570 | --<br>132046 | 1782616 |
| 15 | 15 | 241-110-0101<br>РСНБ РК 2022 | Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х8 мм для изготовления фильтра<br>*СП - 8%* | м | 35 | 14870,00<br>-- | --<br>-- | 520450<br>-- | --<br>-- | 520450 | --<br>41636 | 562086 |
| 16 | 16 | 241-108-0122<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм(водоподъемная для насоса)<br>*СП - 8%* | м | 101 | 3318,00<br>-- | --<br>-- | 335118<br>-- | --<br>-- | 335118 | --<br>26809 | 361927 |
| 17 | 17 | 241-108-0108<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х4,0 мм (пьезометр)<br>*СП - 8%* | м | 101 | 1467,00<br>-- | --<br>-- | 148167<br>-- | --<br>-- | 148167 | --<br>11853 | 160020 |
| 18 | 18 | 241-102-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х7,0 мм(для отвода воды при откачке)<br>*СП - 8%* | м | 100 | 7378,00<br>-- | --<br>-- | 737800<br>-- | --<br>-- | 737800 | --<br>59024 | 796824 |
| 19 | 19 | 241-102-0163<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,5 мм (в системе эрлифта)<br>*СП - 8%* | м | 49,5 | 4170,00<br>-- | --<br>-- | 206415<br>-- | --<br>-- | 206415 | --<br>16513 | 222928 |
| 20 | 20 | 241-101-0208<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм<br>*СП - 8%* | м | 47,5 | 1969,00<br>-- | --<br>-- | 93528<br>-- | --<br>-- | 93528 | --<br>7482 | 101010 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **66856348** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 14997097 | | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 22674452 | | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5294867 | | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6984306 | | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 17248171 | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 4952322 | |
| **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | | **66 856 348** |
| Временные здания и сооружения 1,6% | Тенге | | | | | | | | | 1 069 701,57 |
| Всего | Тенге | | | | | | | | | 67 926 049,57 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительные) работ в зимнее время 3,3% | Тенге | | | | | | | | | 2 241 559,64 |
| Всего | Тенге | | | | | | | | | 70 167 609,20 |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | | | | | | 1 403 352,18 |
| Всего | Тенге | | | | | | | | | 71 570 961,39 |
| Итого стоимость | Тенге | | | | | | | | | 71 570 961,39 |
| итого со скидкой к=0,98 | Тенге | | | | | | | | | 70 139 542,16 |
| НДС 12% | Тенге | | | | | | | | | 8 416 745,06 |
| **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | | 78 556 287,22 |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Евростандарт-Аква"**
**БИН 040140006534**
**Директор**

**Нуралин Р.К.**

**М. п.**

**Технический надзор ТОО "PremierExpert":**

**Эксперт технического надзора** **Назымбеков Д.Т.**
**Аттестат эксперта KZ32VJE00086242**

**М. п.**

**Принял (Заказчик)**
**Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"**
**БИН 041040003519**
**Вр. и.о. руководителя отдела ГУ "Отдел строительства Аккольского района"**

**Даукенова А.К.**

**М. п.**

**Авторский надзор ТОО "Концерн АЙ-СУ"**

**Батырбеков Е.К.**

**М. п.**