Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16446920

Конкурстың № 15876239-1
Конкурстың атауы 2026 ж. Тіркеме арбадағы дизельді ауаны баптау қондырғысы
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-12-29 17:04:01 дейін 2025-12-31 17:04:01
Ұйымдастырушының атауы "Астана қаласының Активтер және мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, Требование «не менее 122 тонн» является неотраслевым стандартом. Большинство производителей используют 120 RT или 150 RT. Это создаёт искусственный барьер для 120-тонных установок. В авиационном GSE-оборудовании (PCA / Pre-Conditioned Air) применяются типовые номиналы мощности: 90 RT, 120 RT, 150 RT. Просим заменить "Номинальная производительность не менее 122 тон" на "120 тонн"	2025-12-29 21:36:19	Отклонить замечания	Просмотр сообщения № 52269 от Заказчика. Рассмотрев замечания №572289 от 29.12.2025 года к конкурсной документации от потенциального поставщика ТОО "Queue", сообщаем, что изменения номинальной производительности в меньшую сторону приобретаемого товара не превышает (не улучшает) условия, установленные технической спецификацией. Более того, согласно проведенных Заказчиком маркетинговых исследований в коммерческих предложениях, ранее направленных потенциальными поставщиками, указаны соответствующие следующим номинальной производительности: не менее 122 тонн. На основании изложенного, в связи с отсутствием улучшающих условий установленных технической спецификацией, замечания №572289 от 29.12.2025 года к конкурсной документации от потенциального поставщика ТОО "Queue"– отклоняются.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16446920

№ конкурса 15876239-1
Название конкурса 2026 г. Установка кондиционирования воздуха, дизельная на прицепной тележке
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-12-29 17:04:01 по 2025-12-31 17:04:01
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление активов и государственных закупок города Астаны"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, Требование «не менее 122 тонн» является неотраслевым стандартом. Большинство производителей используют 120 RT или 150 RT. Это создаёт искусственный барьер для 120-тонных установок. В авиационном GSE-оборудовании (PCA / Pre-Conditioned Air) применяются типовые номиналы мощности: 90 RT, 120 RT, 150 RT. Просим заменить "Номинальная производительность не менее 122 тон" на "120 тонн"	2025-12-29 21:36:19	Отклонить замечания	Просмотр сообщения № 52269 от Заказчика. Рассмотрев замечания №572289 от 29.12.2025 года к конкурсной документации от потенциального поставщика ТОО "Queue", сообщаем, что изменения номинальной производительности в меньшую сторону приобретаемого товара не превышает (не улучшает) условия, установленные технической спецификацией. Более того, согласно проведенных Заказчиком маркетинговых исследований в коммерческих предложениях, ранее направленных потенциальными поставщиками, указаны соответствующие следующим номинальной производительности: не менее 122 тонн. На основании изложенного, в связи с отсутствием улучшающих условий установленных технической спецификацией, замечания №572289 от 29.12.2025 года к конкурсной документации от потенциального поставщика ТОО "Queue"– отклоняются.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Сұраған Жанбатыр Ғалымжанұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).