«Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Елшібай шаруашылықішілік каналын қайта жаңғырту»
Жұмыс жобасы бойынша
29.12.2025 ж. № 19-0481/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0481/25 от 29.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция внутрихозяйственного канала Елшибай Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция внутрихозяйственного канала Елшибай Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.10.2025 г. № 910640000040/250187/00 (187)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку проектно-сметной документации, утверждённое РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 19.08.2024 года;

дополнение к техническому заданию на разработку рабочего проекта «Реконструкция внутрихозяйственного канала Елшибай Байзакского района Жамбылской области» от 13.08.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации, от 14.03.2025 года, утвержденное вице-министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

архитектурно-планировочное задание № KZ06VUA01379408 от 06.02.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства акимата Байзакского района»;

постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 226 от 28 ноября 2003 года о зачислении на баланс учреждений местного бюджета недвижимого имущество, находящегося в собственности бывшего производственного кооператива «Жаңасаз-АС» на территории Сазтерекского сельского округа;

постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 264 от 19 апреля 2010 года о внесении дополнений в постановление районного акимата № 226 от 28 ноября 2003 года;

постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 285 от 29 октября 2025 года о разрешении на подготовку проектно-сметной документации;

проект землеустройство, выполненное ИП «Жамбыл ГИС» от 26.12.2025 года с общей площадью – 9,25 га;

акт на право постоянного землепользования № 953984 от 20.05.2010 года, изготовленный ДГП Жамбыл НПЦ зем: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-035, право постоянного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка 9,25 га, целевое назначение – для обслуживания канала «Елшибай»;

акт приема-передачи от 09.01.2019 г.;

технический паспорт объекта недвижимости (Ф-2) по состоянию на 12.03.2010 года, выданный РГКП «Центр по недвижимости по Жамбылской области Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК»;

акт технического обследования, составленный комиссионно и утвержденный ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 06.02.2025 года;

акт обследования зеленых насаждений, перечень каналов и количество деревьев, подлежащих вырубке, составленный и подписанный комиссионно, утвержденный ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» от 05.05.2025 г.;

дефектная ведомость, составленная комиссионно и утвержденная ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 05.03.2025 года;

экспертное заключение № 20-ТО/2025 от 04.03.2025 года по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Елшибай, выполненное ТОО «ANKO Group» (свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 года);

письмо-заявка РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1582 от 22.09.2025 года, источник финансирования - государственные инвестиции; генеральный проектировщик – ТОО «Казюжгипроводстройпроект», начало строительства – апрель месяц 2026 года; заказчик – РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

письмо-гарантия ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/1201 от 29.12.2025 года, о получении госакта на момент начало СМР;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/1206 от 29.12.2025 года, о корректировке госакта (кад. № 06-087-104-035) до начала строительства по каналу Елшибай с отводами;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» № 27-26-09/1190 от 26.12.2025 года, о наименовании объекта;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года, источник финансирования – за счет заемных средств из Исламского банка развития, начало строительства – апрель 2026 года;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2082 от 10.11.2025 года, согласно Постановления Правительства РК от 01 февраля 2024 года № 58 РГП на ПХВ «Казводхоз» является подведомственной организацией Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, в связи с этим возложены обязательства получения исходных данных – писем, АПЗ и т.д., с правом утверждения, согласования исходно разрешительных документов;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2039 от 06.11.2025 года, затраты на управление проектом не предусматривать;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2050 от 07.11.2025 года, ранее строительные работы не проводились, а заключение комплексной вневедомственной экспертизы по данному проекту не выдавалось;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-3-20-03/1460 от 04.09.2025 года, объект не попадает под условия пункта 7, Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года

№ 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полётов воздушных судов», получение разрешения не требуется;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/2070 от 10.11.2025 г. о том, что реконструкция каналов Байзакского района Жамбылской области осуществляется в пределах существующего русла без изменения его трассировки и без выхода за установленные границы земельного участка, работы выполняются в соответствии с утвержденными государственным актом на право землепользования и техническим паспортом канала;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 года о том, что демонтируемые металлические и другие железобетонные изделия по каналам реконструкции в Жамбылской области не пригодны к дальнейшему использованию и подлежат утилизации как строительный мусор;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года, о карьерах грунта, о карьерах инертных материалов;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/131 от 10.02.2025 года, о расстояние полигона ТБО – 1,5 км;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/378 от 05.05.2025 года, о пропускной способности канала;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/1203 от 29.12.2025 года, о зеленых насаждении, финансирование компенсационных затрат за снос зелёных насаждений будет определено на этапе начала строительно-монтажных работ;

письмо ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/563 от 23.06.2025 года, о продолжительности вегетационного периода, учесть указанные сроки при разработке проекта организации строительства (ПОС);

письмо КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» управление ветеринарии акимата Жамбылской области № 865 от 04.12.2025 года, об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников, в радиусе – 1000 м;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акимата Жамбылской области» № 1193 от 04.12.2025 года, об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо ТОО «KaR-Тел» исх. № 497-016397960 от 24.12.2025 года о текущем состоянии качества покрытия сотовой связи;

протокол от 08.10.2025 года (исх. № 87-ХТ от 09.10.2025 года) «О применении солнечных панелей для электроснабжения систем учета и распределения воды каналов РГП «Казводхоз», составленный комиссионно и утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

протокол проектно-изыскательского отдела ТОО«Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен по автоматизации и цифровизации по объектам проектирования рабочих проектов «Реконструкция каналов вхк Болпан, вхк Текей, вхк Анар, вхк Каражон, вхк Отарбек,вхк Тажибай, вхк Жана, вхк Елшибай, вхк Сагындык, вхк Р-15, вхк Кумбел, вхк Р-7, вхк Узын, вхк Шахан, вхк Утеген, вхк Утелбалык, вхк МР-2 Байзакского района Жамбылской

области», утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 06.11.2025 года;

топографический отчет и топографическая съемка, согласованная с ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, выполненные ТОО «Geo Max» в 2024 году, государственная лицензия № 14014539 от 26.09.2014 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Өркен» в декабре 2024 года, государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование проектных решений ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/937 от 10.10.2025 года;

транспортная схема, утвержденная ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» в 2025 году;

с АО «QazaqGaz Aimaq», с ТОО «Жамбылские электрические сети», с КГП на ПХВ «Байзак су» акимата Байзакского района» плана пересечения линии ЛЭП на ПК38+00, газопровода на ПК38+30, связи на ПК38+94;

с АО «QazaqGaz Aimaq», с ТОО «Жамбылские электрические сети», с КГП на ПХВ «Байзак су» акимата Байзакского района» плана пересечения линии ЛЭП на ПК0+45, газопровода на ПК0+40, связи на ПК0+62;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 года;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» МВД РК № 16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 года;

мотивированный отказ АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Байзакский р-н, канала Елшибай

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
2	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
3	Проект организации	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует

	строительства			
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина каналов	км	17,257	17,257
2	Головной расход	м³/сек	0,80	0,80
3	КПД каналов		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 гг, в том числе:	млн. тенге	1874,632	1957,561
5.1	СМР	млн. тенге	1455,255	1560,822
5.2	оборудование	млн. тенге	88,423	51,300
5.3	прочие затраты	млн. тенге	330,954	345,439
6	Продолжительность строительства	мес.	12	20

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция внутрихозяйственного канала Елшибай Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы Елшібай шаруашылықішілік каналын қайта жаңғырту» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мурзабаева Т.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону