«Жамбыл облысы Байзақ ауданының «МР-2» ШІК реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
25.12.2025 ж. № 19-0466/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0466/25 от 25.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.10.2025 г. № 910640000040/250184/00 (184)

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 14.03.2014 г. №14003747 (I категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 21.08.2024 года; дополнение к техническому заданию от 21.08.2025 г.;

техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации от 14.03.2025 г., утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

дефектный акт утверждённый ЖФ РГП «Казводхоз» подписанный комиссионно от 09.04.2025 года;

акт технического обследования подписанный комиссионно от 02.04.2025 года;

архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ55VUA01372997 от 05.02.2025 г., выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства Байзакского района»;

письмо № 20-1-20-03/1588 от 23.09.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о проведении комплексной вневедомственной экспертизы, о финансировании, начале строительства в апреле 2026 года;

письмо № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о проведении комплексной вневедомственной экспертизы, о финансировании за счет заемных средств из Исламского банка развития;

акт на право постоянного землепользования, кадастровый номер 06-087-104-170, площадь земельного участка 1,4075 га, целевое назначение земельного участка: для обслуживания и проведения годового и текущего ремонта канала «МР-20*», изготовлен Департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области, № 02-08-10-11-01/263 от 10.11.2017 г.;

постановление акимата Байзакского района Жамбылской области № 285 от 29.10.2025 г., о выдаче разрешения на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию каналов Байзакского района Жамбылской области;

постановление акимата Жамбылской области № 278 от 25.12.2017 г., о передаче водных хозяйств, каналов расположенных в Жамбылской области на баланс РГП на ПХВ «Казводхоз»;

технический паспорт на набережные Жамбылская область, Байзакский район, а.о. Сарыкермерский, с. Сарыкемер, уч.кв. Учетный квартал 104, уч. 170, кадастровый номер 06:087:104:170, от 15.11.2017 г., выданный Байзакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости - филиала НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Жамбылской области;

договор о государственных закупках работ по разработке проектно-сметной документации между РГУ «Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» т ТОО «Казюжгипроводстройпроект» № 684 от 21.08.2024 г.;

письмо № 20-1-20-03/1672 от 30.09.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», что ранее строительные работы не проводились, заключение комплексной вневедомственной экспертизы по данному объекту не выдавалось;

письмо № 27-26-09/378 от 05.05.2025 г. выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о пропускных способностях каналов Байзакского района;

письмо № 29-9-24/118 от 06.02.2025 г. выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о карьерах грунта Байзакского района;

письмо № 29-9-24/118 от 06.02.2025 г. выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, о карьерах инертного материала;

письмо выданное компанией ТОО «КаР-Тел», ТМ «Beelaine Business» о текущем состоянии качества покрытия сотовой связи;

письмо №29-9-24/131 от 10.02.2025 г., выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, полигон ТБО расположен на расстоянии 1,5 км от с. Сарыкемер;

письмо № 22-1-20-03/2085 от 10.11.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о праве подписи ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз»;

письмо № 22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о демонтаже и утилизации бетонных, железобетонных и металлических конструкций как строительный мусор;

письмо № 20-1-20-03/2070 от 10.11.2025 г. выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», о реконструкции канала будет осуществляться в пределах существующего русла без изменения трассировки и без выхода за установленные границы земельного участка;

письмо исх.№ 14-05/3643 от 17.09.2025 г., вх. № 1596-КВХ от 17.09.2025 г., выданное АО «Авиационная администрация Казахстана», что данный объект не может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов;

акт обследования по вырубке деревьев утвержденный ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз», подписанный комиссионно от 05.05.2025 г.;

письмо № 22-1-20-03/2039 от 06.11.2025 г., выданное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан», об отсутствии затрат на управление проектом;

письмо № 27-26-09/378 от 05.05.2025 г., выданное ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз», об информации пропускных способностях канала МР-2;

письмо исх. № 865 от 04.12.2025 г., выданное КГП на ПХВ «Жамбылская областная ветеринарная станция» управления ветеринарии акимата Жамбылской области, что в радиусе 1000 м отсутствуют очаги сибирской язвы и скотомогильники;

протокол от 08.10.2025 г. о применении солнечных панелей для электроснабжения систем учета и распределения воды каналов РГП «Казводхоз», исх. № 87-ХТ от 09.10.2025 г.

техническое заключение № 24-ТО/2025 от 04.03.02025 г. по техническому обследованию внутрихозяйственного канала МР2 Байзакского района Жамбылской области, выполненный ТОО «ANKO Group», свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 г., выданный РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан»; аттестат эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Нуршанов С.А. № KZ83VJE00056515;

технический отчет об инженерно-геологических изыскания по объекту Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области», выполненный ИП «Өркен», руководитель Джарасов О.Б., государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 г., выданный Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Министерство регионального развития Республики Казахстан;

технический отчет по топографо-геодезическим работам по объекту «Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области», выполненный ИП «GeoMax», руководитель Кыпшакбаев М.Р., государственная лицензия № 14014539 от 26.09.2014 г., выданный комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерства регионального развития РК;

топосъемка с масштабом 1:1000 выполненная ИП «GeoMax», государственная лицензия № 14014539 от 26.09.2014 г., выданный комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Министерства регионального развития РК.

Технические условия:

ТУ № 28 от 06.10.2025 г. для разработки ПСД по рабочему проекту «Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области», на пересечение международной магистральной волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС) «Европа-Китай» оросительным каналом «МР-2» в районе ПК 12+51, выданный Южным филиалом АО «Jusan Mobile».

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

№ 20-1-20-03/1667 от 29.09.2025 г. согласование с РГУ «Шу-Таласской бассейновой водной инспекции по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитета по регулированию охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК;

№ 27-26-09/937 от 10.10.2025 г. согласование с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан согласование технических решений;

исх. № 16-2-1-35/924-И от 22.10.2025, вх. № 1258 от 22.10.2025 г., мотивированный отказ выданный от ГУ УССО относительно оросительных каналов расположенных в Байзакском районе;

ТО/43.1 №1039 от 14.10.2025 г. согласование с ТОО «Азиатский Газопровод» о пересечении трассы газопровода;

транспортная схема согласованная с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз»;

топосъемка согласованная с ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз».

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Байзакский р-н, канал ВХК «МР-2»

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
2	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
4	Организация строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
5	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№	Наименование показателей		Показатели

п/п		Ед. изм.	заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	4,90	4,90
2	Головной расход канала	м³/сек	3,0	3,0
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 гг., в том числе:	млн. тенге	1416,175	1276,291
5.1	СМР	млн. тенге	1123,013	1012,300
5.2	оборудование	млн. тенге	25,773	21,532
5.3	прочие затраты	млн. тенге	267,389	242,459
6	Продолжительность строительства	месяц	20,5	20,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция ВХК «МР-2» Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданының «МР-2» ШІК реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Алимбаева Ж.Б.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону