«Жамбыл облысы Байзақ ауданының Отарбек шаруашылықіші каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
26.12.2025 ж. № 19-0474/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0474/25 от 26.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

"Реконструкция вхк Отарбек Байзакского района Жамбылской области"

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП "Реконструкция вхк Отарбек Байзакского района Жамбылской области".

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.10.2025 г. № 910640000040/250186/00 (186).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект", лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция вхк Отарбек Байзакского района Жамбылской области» от 20.08.2024 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

дополнение к техническому заданию на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция вхк Отарбек Байзакского района Жамбылской области» от 09.07.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации от 14.03.2025 года, утвержденное Вице министром водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

архитектурно-планировочное задание №KZ29VUA01373174 от 05.02.2025 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Байзакского района»;

акт на право постоянного землепользования №982015 от 22.09.2017 года, выданный Департаментом земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан по Жамбылской области: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-102, право постоянного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка 0,76 га, целевое назначение – для обслуживания канала «Отарбек»;

технический паспорт объекта недвижимости (Ф-13) по состоянию на 21.09.2017 года, выданный Байзакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости – филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан по Жамбылской области;

акт приемки объекта в эксплуатацию от 18.01.2018 года, подписанный комиссионно и утвержденный КГП «Управление финансов акимата Жамбылской области» и Жамбылским Департаментом государственного имущества и приватизации;

экспертное заключение №27-ТО/2025 от 04.03.2025 года по техническому обследованию внутрихозяйственного канала «Отарбек», выполненное ТОО «ANKO Group» (свидетельство об аккредитации №KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 года);

акт обследования зеленых насаждений, составленный комиссионно и утвержденный ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 05.05.2025 года;

дефектная ведомость, составленная комиссионно и утвержденная ЖФ РГП на пхв «Казводхоз» 05.05.2025 года;

протокол от 08.10.2025 года (исх. №87-ХТ от 09.10.2025 года) «О применении солнечных панелей для электроснабжения систем учета и распределения воды каналов РГП «Казводхоз», составленный комиссионно и утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

протокол проектно-изыскательского отдела ТОО «Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен по автоматизации и цифровизации по объектам проектирования рабочих проектов «Реконструкция каналов Байзакского района Жамбылской области», утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 06.11.2025 года;

письмо КГУ «Управление ветеринарии акмата Жамбылской области» №865 от 04.12.2025 года, об отсутствии очагов сибирской язвы и скотомогильников;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года, источник финансирования – за счет заемных средств из Исламского банка развития; начало строительства – апрель 2026 года;

письмо-заявка РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №20-1-20-03/1613 от 29.09.2025 года, проектировщик – ТОО «Казюжгипроводстройпроект»; начало строительства – апрель 2026 года;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2039 от 06.11.2025 года, затраты на управление проектом не предусматривать;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №20-1-20-03/2070 от 10.11.2025 года, реконструкция каналов будет осуществляться в пределах существующего русла без изменения его трассировки и без выхода за границы земельного участка;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» №20-1-20-03/2083 от 10.11.2025 года, согласно постановления Правительства РК от 01 февраля 2024 года №58 РГП на ПХВ «Казводхоз» является подведомственной организацией Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, с правом утверждения, согласования исходно разрешительных документов;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 года, дальнейшее использование демонтируемых сооружений (материалов) не представляется возможным;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» №29-9-24/118 от 06.02.2025 года, о карьерах грунта и карьерах инертных материалов;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» № 29-9-24/131 от 10.02.2025 года, о месте расположения ТБО;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» № 27-26-09/378 от 05.05.2025 года, о пропускной способности каналов Байзакского района;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» № 27-26-09/1172 от 23.12.2025 года, разрешение на вырубку деревьев будет получено до начала строительно-монтажных работ;

письмо РГП на пхв «Казводхоз» № 27-26-09/1190 от 26.12.2025 года, о наименовании объекта;

топографический отчет и топографическая съемка, согласованная с РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, выполненные ИП «GeoMax» в ноябре 2024 года, государственная лицензия №14014539 от 26.09.2014 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Өркен» в октябре 2024 года, государственная лицензия №14003236 от 28.02.2014.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование проектных решений РГП на пхв «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/937 от 10.10.2025 года;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 года;

мотивированный отказ ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» № 16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 года;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: существующий канал Отарбек расположен в Байзакском районе Жамбылской области.

Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
2	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
3	Проект организации строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует

6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая длина канала	км	2,535	2,535
2	Головной расход канала	м³/сек	0,40	0,40
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 г.г., в том числе:	млн. тенге	276,839	239,088
5.1	СМР	млн. тенге	199,295	173,045
5.2	оборудование	млн. тенге	22,203	16,656
5.3	прочие затраты	млн. тенге	55,341	49,387
6	Продолжительность строительства	мес.	10,5	10,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект "Реконструкция вхк Отарбек Байзакского района Жамбылской области" соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданының Отарбек шаруашылықіші каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Лоншакова Г.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону