«Жамбыл облысы Байзақ ауданының Өтелбалық шаруашылықіші каналын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
25.12.2025 ж. № 19-0467/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Казюжгипроводстройпроект" жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0467/25 от 25.12.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция внутрихозяйственного канала Утелбалык Байзакского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект"

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция внутрихозяйственного канала Утелбалык Байзакского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 13.10.2025 г. № 910640000040/250188/00 (188).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казюжгипроводстройпроект", лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:

техническое задание на разработку рабочего проекта «Реконструкция внутрихозяйственного канала Утелбалык Байзакского района Жамбылской области» от 21.08.2024 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

дополнение к техническому заданию на разработку рабочего проекта «Реконструкция внутрихозяйственного канала Утелбалык Байзакского района Жамбылской области» от 09.07.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах в рамках разработки проектно-сметной документации, от 14.03.2025 года, утвержденное РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

архитектурно-планировочное задание № KZ88VUA01373373 от 05.02.2025 года, выданное КГУ «Отдел архитектуры и градостроительства и строительства Байзакского района»;

акт на право постоянного землепользования № 982017 от 22.09.2017 года, выданный Байзакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан по Жамбылской области: кадастровый номер земельного участка 06-087-104-104, право постоянного землепользования на земельный участок, площадь земельного участка 1,22 га, целевое назначение – для обслуживания канала Утелбалык;

технический паспорт объекта недвижимости (Ф-13) по состоянию на 22.09.2017 года, выданный Байзакским районным отделением Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан по Жамбылской области;

акт технического обследования, составленный комиссионно и утвержденный РГП на ПХВ «Казводхоз» 02.04.2025 года;

акт обследования зеленых насаждений подлежащих вырубке, составленный комиссионно и утвержденный РГП на ПХВ «Казводхоз» 05.05.2025 года;

гарантийное письмо ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстана №27-26-09/1172 от 23.12.2025 г., что на момент начала строительно-монтажных работ на вырубку лесных насаждений по каналам Байзакского района Елшибай, Узын, Каражон, Отарбек, МР-2, Утеген, Утелбалык будет получено разрешение на вырубку деревьев в рамках действующего законадательства;

экспертное заключение № 23-ТО/2025 от 4.03.2025 года по техническому обследованию внутрихозяйственного канала Утелбалык, выполненное ТОО «ANKO Group» (свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 года);

дефектная ведомость, составленная комиссионно и утвержденная ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» 05.04.2025 года;

письмо КГУ «Управления ветеринарии акимата Жамбылской области» № 1193 от 04.12.2025 года, об отсутствии очагов сибиреязвенных захоронений и скотомогильников;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-22-03/119 от 27.01.2025 года, источник финансирования – за счет заемных средств из Исламского банка развития, начало строительства –апрель 2026 года;

письмо-заявка РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1535 от 15.09.2025 года, генеральный проектировщик –ТОО «Казюжгипроводстройпроект», источник финансирования – государственные инвестиции, начало строительства –апрель 2026 года;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 года, объект не попадает под условия пункта 7, раздела 1 Постановления Правительства Республики Казахстан от 12 мая 2011 года № 504 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полётов воздушных судов», получение разрешения не требуется;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2092 от 10.11.2025 года, согласно Постановления Правительства РК от 01 февраля 2024 года № 58 РГП на ПХВ «Казводхоз» является подведомственной организацией Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, в связи с этим возложены обязательства получения исходных данных – писем, АПЗ и т.д., с правом утверждения, согласования исходно разрешительных документов;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/2039 от 06.11.2025 года, затраты на управление проектом не предусматривать;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2050 от 07.11.2025 года, ранее строительные работы не проводились, а заключение комплексной вневедомственной экспертизы по данному проекту не выдавалось;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/2122 от 12.11.2025 года о непригодности материалов подлежащие демонтажу и утилизации как строительный мусор;

протокол от 08.10.2025 года (исх. № 87-ХТ от 09.10.2025 года) «О применении солнечных панелей для электроснабжения систем учета и распределения воды каналов РГП «Казводхоз», составленный комиссионно и утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»;

протокол проектно-изыскательского отдела ТОО «Казюжгипроводстройпроект» по мониторингу цен по автоматизации и цифровизации по объектам проектирования рабочих проектов «Реконструкция каналов вхк Болпан, вхк Текей, вхк Анар, вхк Каражон, вхк Отарбек, вхк Тажибай, вхк Жана, вхк Елшибай, вхк Сагындык, вхк Р-15, вхк Кумбел, вхк Р-7, вхк Узын, вхк Шахан, вхк Утеген, вхк Утелбалык, вхк МР-2 Байзакского района Жамбылской области», утвержденный РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» 06.11.2025 года;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года, о карьерах грунта, о карьерах инертных материалов;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/131 от 10.02.2025 года, о полигоне твердых бытовых отходов расположенном в Сарыкемерском сельском округе на расстоянии 1,5 км от с.Сарыкемер;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-120-03/2070 от 10.11.2025 года, что реконструкция каналов будет осуществляться в пределах существующего русла без изменения его трассировки и без выхода за установленные границы земельного участка;

письмо РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/378 от 05.05.2025 года, о пропускной способности канала;

письмо ТОО «КаР-Тел» № 497-016397960 от 24.12.2025 года о текущем состоянии качества покрытия сотовой связи;

топографический отчет и топографическая съемка, согласованная с РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, выполненные ИП «GeoMax» в 2024 году, государственная лицензия ГСЛ № 14014539 от 26.09.2014 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненный ИП «Өркен» в ноябре 2024 года, государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 г.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование проектных решений РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/937 от 10.10.2025 года;

транспортная схема, утвержденная ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» в 2025 году;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) РГУ «Шу-Таласская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 года;

мотивированный отказ (отсутствие необходимости согласования) ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» №16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 года;

мотивированный отказ АО «Авиационная администрация Казахстана» № 14-05/3643 от 17.09.2025 г.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Байзакский р-н, в Байзакском районе Жамбылской области.

Сейсмичность района: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Зулпыхаров А.К.		Соответствует
2	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
3	Проект организации строительства	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Мезин Д.С.	KZ38VJE00087201	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	3,966	3,966
2	Головной расход канала	м³/сек	0,80	0,80
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, в том числе:	млн. тенге	614,099	624,865
5.1	СМР	млн. тенге	481,756	488,842
5.2	оборудование	млн. тенге	18,849	19,246
5.3	прочие затраты	млн. тенге	113,494	116,777
6	Нормативный срок строительства	месяц	12,5	12,5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция внутрихозяйственного канала Утелбалык Байзакского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Байзақ ауданының Өтелбалық шаруашылықіші каналын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Салдаров С.Б.

Заместитель директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сыдық Ж.К.

Начальник производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Зулпыхаров А.К.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Мезин Д.С.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найденова Г.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону