Форма 7

Наименование стройки Устройство ночных освещений в с.Кошкентал, Кошкентальского с/о Аксуского района области Жетису

Наименование объекта

## Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

*(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)*

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

| Номер по поряд-ку | Коды ресурсов | Наименование ресурсов | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Материальные ресурсы** | | | | | | |
| 1 | 247-103-2375 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66 | шт. | 206 | 140 837 | 29 012 422 |
| 2 | 247-306-0416 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 10-3 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм | шт. | 205 | 104 081 | 21 336 605 |
| 3 | 243-701-0717 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 | м | 7 486,8 | 694 | 5 195 839,2 |
| 4 | 247-306-0924 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2) | шт. | 205 | 16 518 | 3 386 190 |
| 5 | 212-101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 87,125 | 33 719 | 2 937 767,88 |
| 6 | 247-306-0309 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | шт. | 205 | 13 909 | 2 851 345 |
| 7 | 252-207-4404 | Корпус предохранителя PF 6 | шт. | 205 | 12 720 | 2 607 600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 252-202-0543 | Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M | шт. | 205 | 6 472 | 1 326 760 |
| 9 | 252-207-1191 | Зажим анкерный PA 495 | шт. | 205 | 4 340 | 889 700 |
| 10 | 243-601-0101 | Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2 | км | 2,92945 | 235 554 | 690 043,67 |
| 11 | 252-207-2355 | Крюк типа CF 16 бандажный | шт. | 205 | 2 997 | 614 385 |
| 12 | 252-207-0609 | Подвес типа ES1500E промежуточный | шт. | 124,78 | 4 178 | 521 330,84 |
| 13 | 252-207-1809 | Лента крепления типа F 207 | шт. | 410 | 1 036 | 424 760 |
| 14 | 247-207-0101 | Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3 | шт. | 205 | 1 421 | 291 305 |
| 15 | 247-301-0227 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1 | шт. | 2 | 117 466 | 234 932 |
| 16 | 247-203-0301 | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР) | шт. | 2 | 79 103 | 158 206 |
| 17 | 252-207-1050 | Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий | шт. | 52 | 2 598 | 135 096 |
| 18 | 261-107-0684 | Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 | комплект | 22,02 | 4 838 | 106 532,76 |
| 19 | 243-110-0501 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 820 | 105 | 86 100 |
| 20 | 252-207-0914 | Колпачок изолирующий типа CE6.35 (СИП) герметичный | шт. | 214,8 | 358 | 76 898,4 |
| 21 | 252-207-1002 | Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП) | шт. | 33,36 | 1 832 | 61 115,52 |
| 22 | 252-207-0801 | Скрепа для ленты типа С20 | шт. | 414 | 112 | 46 368 |
| 23 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 1 025 | 45 | 46 125 |
| 24 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | $м^3$ | 5,125 | 5 998 | 30 739,75 |
| 25 | 214-206-0202 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | т | 0,0891 | 324 525 | 28 915,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 222-509-0801 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т | т | 0,024 | 1 180 596 | 28 334,3 |
| 27 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 4,1 | 5 671 | 23 251,1 |
| 28 | 252-207-0806 | Скрепа для ленты типа NC20 | шт. | 146,8 | 132 | 19 377,6 |
| 29 | 252-207-0105 | Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут | шт. | 146,8 | 102 | 14 973,6 |
| 30 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 2,122 | 4 837 | 10 264,11 |
| 31 | 252-207-2039 | Болт М12 с гайкой | шт. | 8 | 1 139 | 9 112 |
| 32 | 243-110-0806 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66 | м | 10 | 790 | 7 900 |
| 33 | 214-208-0102 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,0182 | 395 112 | 7 191,04 |
| 34 | 261-107-0492 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 9,542 | 640 | 6 106,88 |
| 35 | 247-204-0660 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" | шт. | 2 | 2 756 | 5 512 |
| 36 | 261-201-0351 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 2,79 | 1 293 | 3 607,47 |
| 37 | 214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,009 | 345 561 | 3 110,05 |
| 38 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 1 446 | 2 892 |
| 39 | 252-207-1101 | Зажим анкерный типа PA 1500 (СИП) | шт. | 1 | 2 479 | 2 479 |
| 40 | 243-907-4403 | Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм | м | 6 | 367 | 2 202 |
| 41 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 1,724 | 1 154 | 1 989,5 |
| 42 | 252-207-0723 | Кронштейн типа CA 2000-01 анкерный (20 кН) | шт. | 1 | 1 059 | 1 059 |
| 43 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0011 | 954 056 | 1 049,46 |
| 44 | 252-207-1801 | Лента крепления типа F20.07 монтажная | м | 2 | 520 | 1 040 |
| 45 | 261-107-0694 | Лента ПХВ-304 | кг | 2,46 | 421 | 1 035,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 261-107-0783 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2,05 | 492 | 1 008,6 |
| 47 | 252-207-0101 | Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут | шт. | 4 | 77 | 308 |
| 48 | 214-302-0201 | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0,000062 | 4 216 417 | 261,42 |
| 49 | 261-107-0967 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76 | т | 0,000026 | 7 763 690 | 201,86 |
| 50 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0,000154 | 859 685 | 132,39 |
| 51 | 217-102-0102 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,06 | 1 403 | 84,18 |
| 52 | 261-107-0961 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 1 438 | 71,9 |
| 53 | 261-404-0208 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 0,18 | 322 | 57,96 |
| 54 | 261-107-0914 | Вазелин технический | кг | 0,018 | 939 | 16,9 |
| 55 | 261-107-0224 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,028 | 594 | 16,63 |
| 56 | 217-106-0105 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 0,011 | 1 251 | 13,76 |
| 57 | 214-209-0210 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм | кг | 0,01 | 716 | 7,16 |
| 58 | 261-201-0361 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 0,028 | 246 | 6,89 |
| 59 | 261-107-0501 | Лента монтажная К226 с кнопками | 100 м | 0,00245 | 2 313 | 5,67 |
| 60 | 261-107-0458 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93 | кг | 0,004 | 1 416 | 5,66 |
| 61 | 261-107-0450 | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88 | кг | 0,008 | 401 | 3,21 |
| 62 | 261-404-0574 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017 | 1000 шт. | 0,00208 | 501 | 1,04 |
| | | **Итого материальные ресурсы** | **тенге** | | | **73 251 772** |
| | | | | | | |
| | | **Всего по ведомости:** | **тенге** | | | **73 251 772,19** |