ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KKS Construction group»

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "EMAAR - Group"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:ТОО "МПК-Проект"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области

ДОГОВОР: №10 от 27.02.2025 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за май месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	497	10	27.02.2025	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС	всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		стоимость пр. затрат, не входящие в СМР, по смете 2020 г	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	др. дополнительныеирасхзоджы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области	36 829 004	32 883 039							3 945 965	36 829 004
удержание аванса	7 000 000	6 250 000							750 000	7 000 000
итого затраты подрядчика	**29 829 004**	**26 633 039**							**3 195 965**	**29 829 004**
затраты инжиниринговых услуг										
затраты авторского надзора										
итого к оплате	**29 829 004**	**26 633 039**							**3 195 965**	**29 829 004**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"

Руководитель Керимбеков Т. А._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group"

Директор Сыздыков Т. К._____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "KKS Construction group»

Директор Альжанов К. С._____

Форма 4-1 приложение 5-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктуры развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Жибек жолы, 95, +77013243809**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Карасу, НОВОСТРОЙКА БИРЛИК, 7, +77014119969**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей электроснабжения на территории 35,0 Га в селе Кожакорган,Арысского с.о.,Сайрамского района Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№10 от 27.02.2025 г.**

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8023: Наружные сети электроснабжения [2-1]										
1	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		0,005333	524 734,0	243 969,0	2 799,0	1 302,0	25,0		2 799,0	
				км линии		275 923,0	61 037,0	1 472,0	326,0				
2	19	243-701-0504 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х70-20		16	620,0		9 920,0		9 920,0		9 920,0	
				м									
3	20	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		4,188	337 663,0	73 830,0	1 414 133,0	309 200,0	373 453,0		1 414 133,0	
				км линии		174 661,0	19 973,0	731 480,0	83 647,0				
4	21	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70-0,6/1,0		2 687	1 986,0		5 336 382,0		5 336 382,0		5 336 382,0	
				м									
5	22	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0		1 501	1 307,0		1 961 807,0		1 961 807,0		1 961 807,0	
				м									
6	25	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные.Установка		82	25 203,0	9 684,0	2 066 646,0	794 088,0	75 604,0		2 066 646,0	
				опора		14 597,0	3 118,0	1 196 954,0	255 676,0				
7	26	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2015 марки СВ95-2		82	43 671,0		3 581 022,0		3 581 022,0		3 581 022,0	
				шт.									
8	27	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		164	1 299,0		213 036,0		213 036,0		213 036,0	
				м									
9	28	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		164	257,0		42 148,0		42 148,0		42 148,0	
				шт.									
10	29	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		82	4 564,0		374 248,0		374 248,0		374 248,0	
				шт.									
11	31	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		82	6 805,0		558 010,0		558 010,0		558 010,0	
				шт.									
12	32	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим ограничивающий типа SLIP22.1		82	3 120,0		255 840,0		255 840,0		255 840,0	
				шт.									

13	33	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		82	3 120,0		255 840,0		255 840,0		255 840,0	
				шт.									
14	34	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 /SAL1.27/ болтовой со срывной головкой		82	2 674,0		219 268,0		219 268,0		219 268,0	
				шт.									
15	35	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		82	469,0		38 458,0		38 458,0		38 458,0	
				м									
16	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00164	954 056,0		1 565,0		1 565,0		1 565,0	
				т									
17	37	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		8	51 847,0	22 398,0	414 776,0	179 184,0	7 376,0		414 776,0	
				опора		28 527,0	7 211,0	228 216,0	57 688,0				
18	38	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		16	43 671,0		698 736,0		698 736,0		698 736,0	
				шт.									
19	43	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		16	257,0		4 112,0		4 112,0		4 112,0	
				шт.									
20	44	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		32	1 299,0		41 568,0		41 568,0		41 568,0	
				м									
21	45	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		24	4 564,0		109 536,0		109 536,0		109 536,0	
				шт.									
22	46	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S		16	25 661,0		410 576,0		410 576,0		410 576,0	
				шт.									
23	47	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		8	6 805,0		54 440,0		54 440,0		54 440,0	
				шт.									
24	48	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		8	3 120,0		24 960,0		24 960,0		24 960,0	
				шт.									
25	49	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		32	3 120,0		99 840,0		99 840,0		99 840,0	
				шт.									
26	50	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1		8	1 576,0		12 608,0		12 608,0		12 608,0	
				шт.									
27	51	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		8	561,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0	
				шт.									
28	52	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	1 737,0		13 896,0		13 896,0		13 896,0	
				шт.									
29	53	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 /SAL1.27/ болтовой со срывной головкой		24	2 674,0		64 176,0		64 176,0		64 176,0	
				шт.									
30	54	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		16	469,0		7 504,0		7 504,0		7 504,0	
				м									
31	55	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	11 945,0		95 560,0		95 560,0		95 560,0	
				шт.									
32	56	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00016	954 056,0		153,0		153,0		153,0	
				т									
33	57	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка		5	79 923,0	36 067,0	399 615,0	180 335,0	4 610,0		399 615,0	
				опора		42 934,0	11 610,0	214 670,0	58 050,0				
34	58	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		15	43 671,0		655 065,0		655 065,0		655 065,0	
				шт.									
35	63	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		10	257,0		2 570,0		2 570,0		2 570,0	
				шт.									
36	64	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		20	1 299,0		25 980,0		25 980,0		25 980,0	

				м									
37	65	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		10	4 564,0		45 640,0		45 640,0		45 640,0	
				шт.									
38	66	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S		10	25 661,0		256 610,0		256 610,0		256 610,0	
				шт.									
39	67	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		25	3 120,0		78 000,0		78 000,0		78 000,0	
				шт.									
40	68	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		15	3 120,0		46 800,0		46 800,0		46 800,0	
				шт.									
41	69	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		10	1 576,0		15 760,0		15 760,0		15 760,0	
				шт.									
42	70	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима		10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
				шт.									
43	71	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	1 737,0		17 370,0		17 370,0		17 370,0	
				шт.									
44	72	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 /SAL1.27/ болтовой со срывной головкой		10	2 674,0		26 740,0		26 740,0		26 740,0	
				шт.									
45	73	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		7,5	469,0		3 518,0		3 518,0		3 518,0	
				м									
46	74	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	11 945,0		119 450,0		119 450,0		119 450,0	
				шт.									
47	75	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,0002	954 056,0		191,0		191,0		191,0	
				т									
48	76	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		2	51 847,0	22 398,0	103 694,0	44 796,0	1 844,0		103 694,0	
				опора		28 527,0	7 211,0	57 054,0	14 422,0				
49	77	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		4	43 671,0		174 684,0		174 684,0		174 684,0	
				шт.									
50	82	252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.216 сквозной		2	8 233,0		16 466,0		16 466,0		16 466,0	
				шт.									
51	83	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2		2	5 612,0		11 224,0		11 224,0		11 224,0	
				шт.									
52	84	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130		2	6 805,0		13 610,0		13 610,0		13 610,0	
				шт.									
53	85	252-207-1126 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO118.1201S		2	25 661,0		51 322,0		51 322,0		51 322,0	
				шт.									
54	86	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		10	3 120,0		31 200,0		31 200,0		31 200,0	
				шт.									
55	87	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
				шт.									
56	88	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		4	1 576,0		6 304,0		6 304,0		6 304,0	
				шт.									
57	89	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима		4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0	
				шт.									
58	90	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
				шт.									
59	91	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		4	469,0		1 876,0		1 876,0		1 876,0	
				м									

60	92	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	
				шт.									
61	93	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные		22	69,0		1 518,0		1 518,0		1 518,0	
				шт.									
62	94	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		4	257,0		1 028,0		1 028,0		1 028,0	
				шт.									
63	95	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		4	1 299,0		5 196,0		5 196,0		5 196,0	
				м									
64	96	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной		2	4 564,0		9 128,0		9 128,0		9 128,0	
				шт.									
65	97	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 /SAL1.27/ болтовой со срывной головкой		2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
				шт.									
66	98	252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)		8	2 209,0		17 672,0		17 672,0		17 672,0	
				шт.									
67	99	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		8	3 120,0		24 960,0		24 960,0		24 960,0	
				шт.									
68	100	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		4	51 847,0	22 398,0	207 388,0	89 592,0	3 688,0		207 388,0	
				опора		28 527,0	7 211,0	114 108,0	28 844,0				
69	101	225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		8	43 671,0		349 368,0		349 368,0		349 368,0	
				шт.									
70	102	252-207-2319 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.216 сквозной		4	8 233,0		32 932,0		32 932,0		32 932,0	
				шт.									
71	104	252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130		4	6 805,0		27 220,0		27 220,0		27 220,0	
				шт.									
72	105	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
				шт.									
73	106	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
				шт.									
74	107	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		2	469,0		938,0		938,0		938,0	
				м									
75	108	252-207-1017 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.1		8	1 576,0		12 608,0		12 608,0		12 608,0	
				шт.									
76	109	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима		8	561,0		4 488,0		4 488,0		4 488,0	
				шт.									
77	110	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		8	1 737,0		13 896,0		13 896,0		13 896,0	
				шт.									
78	111	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	11 945,0		47 780,0		47 780,0		47 780,0	
				шт.									
79	112	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный		0,00008	954 056,0		76,0		76,0		76,0	
				т									
80	113	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		2	51 847,0	22 398,0	103 694,0	44 796,0	1 844,0		103 694,0	
				опора		28 527,0	7 211,0	57 054,0	14 422,0				
81	114	225-204-0304 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3		4	47 933,0		191 732,0		191 732,0		191 732,0	
				шт.									
82	119	252-207-0702 РСНБ РК 2022	Кронштейн типа SO253		8	3 994,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0	
				шт.									
83	120	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36		8	257,0		2 056,0		2 056,0		2 056,0	
				шт.									
84	121	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		16	1 299,0		20 784,0		20 784,0		20 784,0	

				м									
85	122	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S		8	25 661,0		205 288,0		205 288,0		205 288,0	
				шт.									
86	123	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		16	3 120,0		49 920,0		49 920,0		49 920,0	
				шт.									
87	124	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		4	3 120,0		12 480,0		12 480,0		12 480,0	
				шт.									
88	125	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1		2	1 576,0		3 152,0		3 152,0		3 152,0	
				шт.									
89	126	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
				шт.									
90	127	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		2	469,0		938,0		938,0		938,0	
				м									
91	128	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	11 945,0		23 890,0		23 890,0		23 890,0	
				шт.									
92	129	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка		2	79 923,0	36 067,0	159 846,0	72 134,0	1 844,0		159 846,0	
				опора		42 934,0	11 610,0	85 868,0	23 220,0				
93	135	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36		8	257,0		2 056,0		2 056,0		2 056,0	
				шт.									
94	136	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		16	1 299,0		20 784,0		20 784,0		20 784,0	
				м									
95	137	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной		8	4 564,0		36 512,0		36 512,0		36 512,0	
				шт.									
96	138	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S		8	25 661,0		205 288,0		205 288,0		205 288,0	
				шт.									
97	139	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		20	3 120,0		62 400,0		62 400,0		62 400,0	
				шт.									
98	140	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		12	3 120,0		37 440,0		37 440,0		37 440,0	
				шт.									
99	141	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1		4	1 576,0		6 304,0		6 304,0		6 304,0	
				шт.									
100	142	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0	
				шт.									
101	143	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	1 737,0		6 948,0		6 948,0		6 948,0	
				шт.									
102	144	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		6	469,0		2 814,0		2 814,0		2 814,0	
				м									
103	145	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	11 945,0		47 780,0		47 780,0		47 780,0	
				шт.									
104	146	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные.Установка		180	25 203,0	9 684,0	4 536 540,0	1 743 120,0	165 960,0		4 536 540,0	
				опора		14 597,0	3 118,0	2 627 460,0	561 240,0				
105	147	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2		5	43 671,0		218 355,0		218 355,0		218 355,0	
				шт.									
106	148	252-207-2313 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21 сквозной		5	7 196,0		35 980,0		35 980,0		35 980,0	
				шт.									
107	150	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2		5	5 612,0		28 060,0		28 060,0		28 060,0	
				шт.									

108	151	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130		10	6 805,0		68 050,0		68 050,0		68 050,0	
				шт.									
109	152	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		5	3 120,0		15 600,0		15 600,0		15 600,0	
				шт.									
110	153	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12		10	3 120,0		31 200,0		31 200,0		31 200,0	
				шт.									
111	154	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник SH705,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		10	1 737,0		17 370,0		17 370,0		17 370,0	
				шт.									
112	155	252-207-1017 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.1		5	1 576,0		7 880,0		7 880,0		7 880,0	
				шт.									
113	156	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
				шт.									
114	157	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х16-0,6/1,0		2,5	469,0		1 173,0		1 173,0		1 173,0	
				м									
			ИТОГО по смете Э8023: Наружные сети электроснабжения [2-1]					27 529 853,0	3 458 547,0	18 756 970,0	0,0	27 529 853,0	
								5 314 336,0	1 097 535,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете					27 529 853,0	3 458 547,0	18 756 970,0	0,0	27 529 853,0	
								5 314 336,0	1 097 535,0	0,0	0,0		
		Итого по акту										27 529 853,0	
			итого									27 529 853	
			оборудование									0	
			итого									27 529 853	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,9%									1 899 560	
			итого									29 429 413	
			Сметная прибыль 5%									1 471 471	
			Непредвиденные работы и затраты-3%									882 882	
			итого									31 783 766	
			оборудование									0	
			итого									31 783 766	
			2024 год - 100 %, К=1,0557									33 554 122	
			итого									33 554 122	
			итого с понижающим коэф. 0,98									32 883 039	
			НДС 12%									3 945 965	
			всего к оплате									**36 829 004**	

СДАЛ:

ТОО "KKS Construction group», БИН 070140012742

Директор Альжанов К. С._____

ИНЖЕНЕР:

ТОО "EMAAR - Group", БИН 200440002874

Инженер-эксперт Талипов Г.Ш._____

ПРИНЯЛ:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района", БИН 130840014659

Руководитель Керимбеков Т. А._____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МПК-Проект", БИН 050140010009

авторский надзор Жалгасбаев А. Б._____