Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "Сарыагаш-Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченнной ответственностью "StroyEnergyXXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар,Жанаталап,Игилик,20 лет Независимости РК,Кокбулак города Шымкент.(Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта 20 лет Независимости РК)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№03/2020** от **08.06.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за июль 2020 года
на 2-1 Наружние сети водоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	3779.774	187.94	178.88	710359	676107	0	134063	911977
					9.06	40.2	34252	151947		67554	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	201.2	1681.68	0	338354	0	0	243615	628526
					1681.68	0	338354	0		46558	
3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	264.37	3089.43	150.05	816751	39667	544100	240969	1142338
					881.28	39.41	232984	10419		84618	
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1140.23	730.94	0	833444	0	0	600080	1548206
					730.94	0	833444	0		114682	
5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратная засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2702.35	28.7	28.7	77569	77569	0	21306	106785
					0	10.95	0	29592		7910	
6	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	346.8	36.59	36.59	12690	12690	0	3035	16983
					0	12.16	0	4216		1258	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									2789167.18
		Раздел: 2. Водопровод В1									
7	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза). диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.0438	587929.54	216819.5	25751	9497	2141	16639	45781
					322218	61496.18	14113	2694		3391	
8	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	43.8	73.03	1.22	-3199	-53	-18	-3064	-6764
					71.39	0	-3127	0		-501	
9	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.0603	539551.73	193687.69	32535	11679	2061	21869	58756
					311688	54637.28	18795	3295		4352	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	60.3	73.03	1.22	-4404	-73	-25	-4219	-9312
					71.39	0	-4305	0		-690	
11	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0.2055	495158.41	172276.37	101755	35403	4464	71050	186629
					301158	48074.43	61888	9879		13824	
12	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	205.5	73.03	1.22	-15008	-250	-87	-14378	-31736
					71.39	0	-14671	0		-2351	
13	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(гильза), диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0.0615	306773.03	93610.71	18867	5757	319	14230	35744
					207968	25754.26	12790	1584		2648	
14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	61.5	73.03	1.22	-4491	-75	-26	-4303	-9498
					71.39	0	-4391	0		-704	
15	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(футляр), диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.025	587929.54	216819.5	14698	5420	1222	9497	26131
					322218	61496.18	8055	1537		1936	
16	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	73.03	1.22	-1826	-30	-11	-1749	-3861
					71.39	0	-1785	0		-286	
17	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб(футляр), диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0.012	539551.73	193687.69	6475	2324	410	4352	11693
					311688	54637.28	3740	656		866	
18	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	73.03	1.22	-876	-15	-5	-840	-1853
					71.39	0	-857	0		-137	
19	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	74	1802.71	75.09	133401	5557	24451	104834	257293
					1397.2	33.78	103393	2500		19059	
20	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59	1078	25.03	63602	1477	10309	51956	124802
					878.24	11.26	51816	664		9245	
21	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	98	487.08	35.46	47734	3475	2080	41757	96651
					430.4	0	42179	0		7159	
22	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	148	939.47	70.92	139042	10496	9110	118242	277866
					807	0	119436	0		20583	
		Итого по разделу: 2. Водопровод В1									554055.92
		Раздел: 3. Колодцы круглые									
23	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	50.02732	1557.35	1.89	77910	95	13310	51639	139913
					1289.42	0.86	64506	43		10364	
24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	3.96256	1557.35	1.89	6171	7	1054	4090	11082
					1289.42	0.86	5109	3		821	
		Итого по разделу: 3. Колодцы круглые									84081.19
		Раздел: 4. Водоразборные колодцы									
25	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28.8	3390.91	33.54	97658	966	82651	14114	120714
					487.56	12.5	14042	360		8942	
26	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		43.2	1848.06	19.12	79836	826	62618	16360	103892

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		379.46	6.98	16393	302		7696	
27	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильза, диаметр 350 мм. Укладка		0.0432	762786.6	270165.6	32952	11671	2494	21876	59214
			км трубопровода		434889	76609.06	18787	3310		4386	
28	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое		43.2	73.03	1.22	-3155	-52	-18	-3022	-6672
			м трубопровода		71.39	0	-3084	0		-494	
29	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками		192.24	19250.27	8.16	3700672	1569	3091194	571434	4613874
			м3 подстилающего слоя		3162.24	0	607909	0		341768	
30	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		402.12	724.33	21.23	291268	8535	140633	112259	435809
			м2		353.38	0	142100	0		32282	
31	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- бетонная опора. Устройство		1.944	20086.18	914.52	39048	1778	30185	6989	49719
			м3		3644.5	306.15	7085	595		3683	
32	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0.2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14.15)		0.1721232	369567.08	1183.08	63611	204	28134	32173	103447
			1т		204930	477.66	35273	82		7663	
33	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка		0.1368	893724.56	454333.6	122262	62153	2573	74073	212041
			т фасонных частей		420581.5	126353.89	57536	17285		15707	
34	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		72	939.47	70.92	67642	5106	4432	57523	135178
			фланец		807	0	58104	0		10013	
35	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		36	1078	25.03	38808	901	6290	31702	76150
			задвижка или клапан		878.24	11.26	31617	405		5641	
36	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		72	1236.51	808.02	89028	58177	0	45760	145571
			шт.		428.49	213.48	30851	15370		10783	
37	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)		17.83152	1557.35	1.89	27770	34	4744	18406	49870
			м2		1289.42	0.86	22992	15		3694	
38	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		24.8	3390.91	33.54	84095	832	71171	12153	103948
			м трубопровода		487.56	12.5	12091	310		7700	
39	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		31	1848.06	19.12	57290	593	44934	11740	74552
			м трубопровода		379.46	6.98	11763	216		5522	
40	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильза, диаметр 350 мм. Укладка		0.0372	762786.6	270165.6	28376	10050	2148	18837	50990
			км трубопровода		434889	76609.06	16178	2850		3777	
41	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое		37.2	73.03	1.22	-2717	-45	-16	-2603	-5745
			м трубопровода		71.39	0	-2656	0		-426	
42	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками		24.831	19250.27	8.16	478003	203	399279	73810	595959
			м3 подстилающего слоя		3162.24	0	78522	0		44145	
43	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013		31	5248		162688		162688	13015	175703
			комплект								
44	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		346.27	724.33	21.23	250814	7350	121101	96667	375280
			м2		353.38	0	122364	0		27799	
45	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- бетонная опора. Устройство		1.674	20086.18	914.52	33624	1531	25992	6018	42814

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		3644.5	306.15	6101	512		3171	
46	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14.15)	1т	0.1482172	369567.08	1183.08	54776	175	24227	27705	89080
					204930	477.66	30374	71		6598	
47	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1178	893724.56	454333.6	105281	53520	2216	63785	182591
					420581.5	126353.89	49545	14884		13525	
48	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	62	939.47	70.92	58247	4397	3816	49534	116403
					807	0	50034	0		8622	
49	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	31	1078	25.03	33418	776	5416	27299	65574
					878.24	11.26	27225	349		4857	
50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	62	1236.51	808.02	76663	50097	0	39404	125353
					428.49	213.48	26566	13236		9285	
51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	15.35492	1557.35	1.89	23913	29	4085	15850	42944
					1289.42	0.86	19799	13		3181	
52	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28.8	3390.91	33.54	97658	966	82651	14114	120714
					487.56	12.5	14042	360		8942	
53	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	38.4	1848.06	19.12	70966	734	55660	14543	92349
					379.46	6.98	14571	268		6841	
54	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильза, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.0576	762786.6	270165.6	43937	15562	3325	29168	78953
					434889	76609.06	25050	4413		5848	
55	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	57.6	73.03	1.22	-4207	-70	-24	-4030	-8895
					71.39	0	-4112	0		-659	
56	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	38.448	19250.27	8.16	740134	314	618239	114287	922775
					3162.24	0	121582	0		68354	
57	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	48	5248		251904		251904	20152	272056
58	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	536.16	724.33	21.23	388358	11380	187511	149678	581079
					353.38	0	189466	0		43043	
59	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	2.592	20086.18	914.52	52063	2370	40246	9318	66292
					3644.5	306.15	9447	794		4911	
60	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14,15)	1т	0.2294976	369567.08	1183.08	84815	272	37512	42898	137930
					204930	477.66	47031	110		10217	
61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1824	893724.56	454333.6	163015	82870	3431	98763	282721
					420581.5	126353.89	76714	23047		20942	
62	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	96	939.47	70.92	90189	6808	5909	76697	180237
					807	0	77472	0		13351	
63	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	48	1078	25.03	51744	1201	8387	42269	101534
					878.24	11.26	42156	540		7521	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	96	1236.51	808.02	118705	77570	0	61013	194095
					428.49	213.48	41135	20494		14377	
65	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	23.77536	1557.35	1.89	37027	45	6325	24541	66494
					1289.42	0.86	30656	21		4925	
66	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35.4	3390.91	33.54	120038	1187	101591	17348	148377
					487.56	12.5	17260	442		10991	
67	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35.4	1848.06	19.12	65421	677	51312	13406	85134
					379.46	6.98	13433	247		6306	
68	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб-гильза, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.0708	762786.6	270165.6	54005	19128	4087	35852	97046
					434889	76609.06	30790	5424		7189	
69	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Испытание гидравлическое	м трубопровода	70.8	73.03	1.22	-5171	-86	-30	-4953	-10934
					71.39	0	-5055	0		-810	
70	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47.259	19250.27	8.16	909748	386	759918	140478	1134244
					3162.24	0	149444	0		84018	
71	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	59	5248		309632		309632	24771	334403
72	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	659.03	724.33	21.23	477356	13988	230483	183979	714243
					353.38	0	232885	0		52907	
73	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	3.186	20086.18	914.52	63995	2914	49470	11454	81484
					3644.5	306.15	11611	975		6036	
74	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14,15)	1т	0.2820908	369567.08	1183.08	104251	334	46109	52729	169539
					204930	477.66	57809	135		12558	
75	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.2242	893724.56	454333.6	200373	101862	4217	121397	347511
					420581.5	126353.89	94294	28329		25742	
76	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	118	939.47	70.92	110858	8369	7263	94274	221542
					807	0	95226	0		16411	
77	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	59	1078	25.03	63602	1477	10309	51956	124802
					878.24	11.26	51816	664		9245	
78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	118	1236.51	808.02	145908	95346	0	74995	238575
					428.49	213.48	50562	25191		17672	
79	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С2	т	1.00772	521278		525302		525302	42024	567326
80	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	29.22388	1557.35	1.89	45512	55	7775	30166	81732
					1289.42	0.86	37682	25		6054	
81	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19.2	3390.91	33.54	65106	644	55100	9409	80476
					487.56	12.5	9361	240		5961	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12.8	1848.06	19.12	23655	245	18553	4848	30783
					379.46	6.98	4857	89		2280	
83	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0.0384	762786.6	270165.6	29291	10374	2217	19445	52635
					434889	76609.06	16700	2942		3899	
84	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25.632	19250.27	8.16	493423	209	412159	76191	615183
					3162.24	0	81055	0		45569	
85	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	32	5248		167936		167936	13435	181371
86	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	357.44	724.33	21.23	258905	7587	125008	99785	387386
					353.38	0	126311	0		28695	
87	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3-бетонная опора. Устройство	м3	1.728	20086.18	914.52	34709	1580	26831	6212	44195
					3644.5	306.15	6298	529		3274	
88	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14,15)	1т	0.1529984	369567.08	1183.08	56543	181	25008	28599	91953
					204930	477.66	31354	73		6811	
89	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные(Тройник) диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.1216	893724.56	454333.6	108677	55247	2287	65842	188481
					420581.5	126353.89	51143	15365		13962	
90	С123-020103-0110	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2169		138816		138816	11105	149921
91	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	64	939.47	70.92	60126	4539	3939	51132	120158
					807	0	51648	0		8901	
92	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2169		138816		138816	11105	149921
93	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	32	1078	25.03	34496	801	5591	28179	67689
					878.24	11.26	28104	360		5014	
94	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	64	1236.51	808.02	79136	51713	0	40675	129396
					428.49	213.48	27423	13663		9585	
95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	44.48	32770.47	8219.9	1457630	365621	706192	521650	2137623
					8673.94	3172.27	385817	141102		158342	
96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	32	14310		457920		457920	36634	494554
97	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010.КС15.9,КС15.9б	шт.	64	13750		880000		880000	70400	950400
98	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	32	15762		504384		504384	40351	544735
99	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010,КО6	шт.	32	2082		66624		66624	5330	71954
100	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83-стремянка С2	т	0.54656	521278		284910		284910	22793	307702

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	15.85024	1557.35	1.89	24684	30	4217	16361	44329
					1289.42	0.86	20438	14		3284	
102	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7.8	2977.8	19.12	23227	149	20118	2954	28275
					379.46	6.98	2960	54		2094	
103	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7.8	1848.06	19.12	14415	149	11306	2954	18758
					379.46	6.98	2960	54		1390	
104	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0.0078	370334.35	109035.03	2889	850	65	2185	5479
					252992	29908.6	1973	233		406	
105	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные(отмостка). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10.413	19250.27	8.16	200453	85	167440	30953	249918
					3162.24	0	32928	0		18512	
106	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	13	5248		68224		68224	5458	73682
107	Е11-070107-0103	Изделиямонтажные(Закладные детали МС-3 МС-7 МС-5) массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.36504	681916.2	6764.34	248927	2469	227550	22810	293476
					51795.1	1159.78	18907	423		21739	
108	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	145.21	724.33	21.23	105180	3082	50784	40538	157375
					353.38	0	51314	0		11657	
109	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- бетонная опора. Устройство	м3	0.416	20086.18	914.52	8356	380	6459	1496	10640
					3644.5	306.15	1516	127		788	
110	Е11-060301-0407	Установка закладных деталей весом до 4 кг (прокат листовой 40х200х2 (0,2512кг),уголок равнополочный 50х2 (4,53кг) п14.15)	1т	0.0621556	369567.08	1183.08	22971	74	10160	11618	37356
					204930	477.66	12738	30		2767	
111	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5248		26240		26240	2099	28339
112	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	2.4766	1557.35	1.89	3857	5	659	2556	6926
					1289.42	0.86	3193	2		513	
113	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	10771.01	7629.16	258504	183100	1629	169765	462531
					3073.96	4071.04	73775	97705		34262	
114	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	8	10760.61	7466.37	86085	59731	661	57870	155471
					3211.6	4095.16	25693	32761		11516	
115	Е11-221401-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	12	10760.61	7466.37	129127	89596	992	86804	233206
					3211.6	4095.16	38539	49142		17275	
116	Е11-070107-0103	Изделия монтажные(Закладные детали МС-3 МС-7 МС-5) массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	6.396	681916.2	6764.34	4361536	43265	3986990	399665	5142097
					51795.1	1159.78	331281	7418		380896	
117	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12К=2	Масляная окраска стремянок(за 2 раза)	м2	2.4766	1557.35	1.89	3857	5	659	2556	6926
					1289.42	0.86	3193	2		513	
118	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1802.71	75.09	3605	150	661	2833	6954
					1397.2	33.78	2794	68		515	
119	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		27	1078	25.03	29106	676	4718	23776	57113

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		задвижка или клапан			878.24	11.26	23712	304		4231	
120	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	40	62742.98	162.75	2509719	6510	2434632	70503	2786640
					1714.44	65.94	68578	2638		206418	
121	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2.774	74413.63	2628.15	206423	7290	89121	112159	344069
					39658.2	1182.3	110012	3280		25487	
122	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0.672	69820.3	13657.03	46919	9178	17042	23098	75619
					30803.4	3915.82	20700	2631		5601	
123	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.4011	893724.56	454333.6	358473	182233	7544	217182	621707
					420581.5	126353.89	168695	50681		46052	
124	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/тройник переходник 125х100/	т фасонных частей	0.012	1237168.56	454333.6	14846	5452	4347	6498	23051
					420581.5	126353.89	5047	1516		1707	
125	Е11-220801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/крест 100х1.8/	т фасонных частей	0.07065	326778.63	2628.15	23087	186	20099	2857	28019
					39658.2	1182.3	2802	84		2075	
126	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	40	487.08	35.46	19483	1418	849	17044	39449
					430.4	0	17216	0		2922	
127	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	409	939.47	70.92	384244	29006	25175	326762	767887
					807	0	330063	0		56881	
128	Е11-221201-0104	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	115	1108.04	78.8	127424	9062	8543	108721	255037
					954.95	0	109819	0		18892	
129	Е11-201301-0101	Установка указателя пожарного гидранта. Установка	кг изделия	15.353	748.07	3.07	11485	47	10586	842	13313
					55.5	0.47	852	7		986	
		Итого по разделу: 4. Водоразборные колодцы									26133461.49
		Раздел: 5. Колодцы круглые									
130	Е11-270302-0102	Покрытия и основания гравийные. Разборка	м3 конструкции	37.09	324.73	232.53	12044	8625	0	5564	19017
					92.2	46.7	3420	1732		1409	
131	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	59.344	71		4213			337	4550
132	С341-020103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	59.344	285		16913			1353	18266
133	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3- опора под пожарный гидрант и задвижку. Устройство	м3	47.86	20086.18	914.52	961325	43769	743130	172061	1224057
					3644.5	306.15	174426	14652		90671	
134	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	272.552	542		147723		147723	11818	159541
135	Е11-060301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0.165788	225836.35	1947.36	37441	323	31438	5259	46116
					34258.5	597.89	5680	99		3416	1179659.31
		Итого по разделу: 5. Колодцы круглые					30740421	2809394	20498412	7559067	41363448
							7411491	840693		3063959	
		ИТОГО:							0		7559067
									0		3063959
		В том числе :									**42025265**
		Накладные расходы				**1,6 %**	**661815**				**42407695**
		Сметная прибыль				**0,91 %**	**382430**				**43255850**
		Итого с временными				**2 %**	**848154**				**45414147**
		Итого с зимними удорожаниями									
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Понижающий коэф-0,9			**12 %**						**40 872 732.00**
		НДС									**4 904 728.00**
		Итого с НДС									**45 777 460.00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Б. А Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыагаш-Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор А.А Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)