Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

"05" 09 2025 года

Генеральный подрядчик **ТОО "КАЙРАТ ЭК", БИН/ИИН 0505400109650 Павлодарская область, г.Павлодар, Калмукан Исабай, 63, 164**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **ШерінЕрасылАрыстанұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство медицинского пункта в селе Ивановка район Теренколь Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерных сетей)»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022 , Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, 5б тел. 8 (7182) 327348 в лице руководителя – Ажмурат А.К.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
1. ТОО «AveNiu» лицензия ГСЛ № 09829 от 06.09.2024 г. БИН 180940002678,
2. ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers» лицензия ГСЛ № 09496 от 13.02.2025 г. БИН 110640017781,
3. ТОО «ММА» БИН 200540021428 лицензия № 20010744 от 24.07.2020 г.,
4. ТОО «TURKISTAN QYZMET 2050» БИН 191140021233 лицензия № 24014874 от 01.04.2024 г.,
5. ТОО «ИртышСнабTrade» лицензия № 24028150 от 13.09.2024 г. БИН 151140008427,
6. ТОО«MARRAKECH STROY» лицензия 17-ГСЛ № 001882 от 02.12.2021г. БИН 201140025994,
7. ТОО «Shymkent Bill» лицензия № 24031807 от 31.10.2024 г., БИН 000540005523,
8. ТОО «Д&К» лицензия 11-ГСЛ № 016357 от 21.06.2019, БИН 030440001959,
9. ТОО «АТАКАМА» лицензия № 19012827 от 14.06.2019 г, БИН 170340023111,
10. ТОО «Asia Development Group» лицензия № 20015478 от 19.10.2020 г., БИН 180740017460,
11. ТОО «Таймас Company» лицензия № 23017814 от 09.08.2023 г., БИН 080540020670,
12. ТОО «Шақшам-R» лицензия № 25011783 от 16.04.2025 г. , БИН 140440011215,
13. ТОО «ДМ» лицензия № 24026386 от 20.08.2024 г., БИН 991140005229.
3. Проект (проектно-сметная документация) **АО "КазНИИСА" №26 от 30.05.2024;**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **письмо Заказчика №9/1-30/137 от 19 февраля 2024 года о согласовании принятых проектных решений**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Фельдшерско-акушерский пункт	Посещение в смену	25		25	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	154,70	154,70
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	903,40	903,40
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Конструктивная схема здания продольно-стеновая с несущими продольными стенами.

Фундамент- ленточный, высота фундамента -300 мм из бетона кл. С20/25, W4.F100на сульфатостойком цементе. ФБС блоки – 2 ряда по ГОСТ 13579-2018_____

Плиты покрытия многопустотные 220 мм_____

Наружные стены 510 мм, утеплитель 130 мм и декоративная штукатурка._____

Гидроизоляция фундамента выполнена горячим битумом обмазка 2 раза._____

Внутренние стены, несущая стена – толщина стены – 380 мм. Перегородки – толщиной 250 мм и 120 мм с армированием._____

Перемычки – железобетонные по ГОСТ 948-2016_____

Оконные блоки из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99_____

Дверные блоки – деревянные, металлические._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08. 2024 года;
месяц, год

окончание работ 09. 2025 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9 – 1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 97,88%и фактически применено 97,88% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10 – 1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронноммодуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг теплоснабжения:**Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг электроснабжения:**Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг телефонизации:**Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг водоснабжения и канализации:**Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг газоснабжения:**Представитель**

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключениемвыдаваемым государственной организацией, осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения: и.о. руководителя ОЗиСП 08.08.25

подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство медицинского пункта в селе Ивановка район Теренколь Павлодарской области (привязка) (без наружных инженерныхсетей)» готовым к приемке в эксплуатацию.**

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "КАЙРАТ ЭК", БИН 050540010965

Директор **Шерін Е.А.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

_____ подпись, М.П.