Форма 7

Наименование стройки Корректировка на строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Атаконыс, сельского округа Ошакты, Келесского района, Туркестанской области (корректировка)

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах декабря 2024 г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,271.4933796	6,326	8,043,467.12
2	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.63292	1,183,001	6,663,749.99
3	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	7,535.61	810	6,103,844.1
4	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	5.0499904	1,131,473	5,713,927.79
5	242-209-0702	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	262	16,895	4,426,490
6	242-209-0703	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	161	17,866	2,876,426
7	241-202-0214	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	976.67	2,694	2,631,148.98
8	243-105-0103	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	м	8,810	269	2,369,890
9	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,690	1,388	2,345,720
10	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	876.68	2,470	2,165,399.6

1	2	3	4	5	6	7
11	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	73.4706	29,316	2,153,864.11
12	212-101-1913	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	35.9397	28,329	1,018,135.76
13	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	2.73702	349,730	957,218
14	ТПрайс-лист	Патрубок-накладка диам.110мм/32	шт	88	8,477.31	746,003.28
15	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.437	1,178,569	515,034.65
16	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	704.318724	708	498,657.66
17	241-116-0303	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	588	845	496,860
18	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	139.8528	3,290	460,115.71
19	241-202-0211	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм	м	398.95	1,127	449,616.65
20	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	7,002	392,112
21	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.554658	624,577	346,426.63
22	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1.6531369	208,236	344,242.62
23	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	618	490	302,820
24	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	290	999	289,710
25	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	23.5548	12,082	284,589.09
26	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0.3384	831,695	281,445.59
27	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.7623	368,824	281,154.54
28	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0.6003	449,705	269,957.91
29	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	72.472455	2,928	212,199.35
30	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	84.753226	2,280	193,237.36
31	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	221.706	819	181,577.21
32	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	684.4999608	251	171,809.49
33	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8,724	18	157,032
34	ТПрайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	90	1,594.8	143,532
35	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	5.1408	27,370	140,703.7
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	16.98046	7,006	118,965.1
37	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	1.038	110,645	114,849.51
38	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0.1288584	832,359	107,256.45
39	241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	87	1,083	94,221
40	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	43.0099253	2,146	92,299.3
41	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	70.785	1,293	91,525

1	2	3	4	5	6	7
42	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	145	628	91,060
43	241-209-1406	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм	шт.	13	6,799	88,387
44	261-107-0511	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	205.5648	419	86,131.65
45	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.7734765	109,237	84,492.25
46	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.1116716	736,075	82,198.7
47	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	34.873326	2,108	73,512.97
48	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	14.14	5,148	72,792.72
49	261-302-0233	Ковер	шт.	133	532	70,756
50	241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	322	189	60,858
51	241-117-0405	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	90	670	60,300
52	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	114	521	59,394
53	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0.0578895	954,056	55,229.81
54	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	3,614	54,210
55	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	65	758	49,270
56	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.1562972	289,955	45,319.16
57	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.12408	345,107	42,820.88
58	218-103-0208	Каболка	т	0.1002246	423,648	42,459.95
59	212-101-1908	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	1.428	28,170	40,226.76
60	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0.07394	501,949	37,114.11
61	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0.036297	1,022,361	37,108.64
62	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.30916	109,237	33,771.71
63	ТПрайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	2	15,293.85	30,587.7
64	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0260538	1,121,498	29,219.26
65	261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	52.781948	511	26,971.58
66	234-305-2205	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	70.4	365	25,696
67	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	21.175	1,154	24,435.95
68	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	27.5346651	861	23,707.35

1	2	3	4	5	6	7
69	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1,299	19,485
70	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0.05152	354,405	18,258.95
71	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	94.234	192	18,092.93
72	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	16.92	951	16,090.92
73	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	17.1	922	15,766.2
74	241-209-0904	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	7	2,144	15,008
75	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	17.3	740	12,802
76	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.0200446	630,815	12,644.46
77	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3.9728613	3,176	12,617.81
78	241-210-0615	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х63 мм	шт.	8	1,516	12,128
79	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	90	130	11,700
80	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	20.04866	573	11,487.88
81	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0.0193952	547,088	10,610.86
82	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	15.5904	605	9,432.19
83	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	2.4530419	3,201	7,852.19
84	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.0180954	380,806	6,890.84
85	241-112-0148	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	3,243	6,486
86	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0059985	963,660	5,780.52
87	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0203232	278,998	5,670.12
88	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.018183	300,671	5,467.1
89	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.01748	274,757	4,802.75
90	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4,331	4,331
91	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01353	288,962	3,909.66
92	211-202-0403	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1.2265209	3,187	3,908.92
93	217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	т	0.002016	1,900,612	3,831.63
94	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	16.5	218	3,597
95	241-210-0621	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х75 мм	шт.	1	3,205	3,205
96	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0.0194925	145,504	2,836.24
97	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0.0034896	647,257	2,258.67

1	2	3	4	5	6	7
98	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0.1869534	10,602	1,982.08
99	261-107-0648	Шплинты ГОСТ 397-79	кг	5.37207	258	1,385.99
100	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0009998	1,352,536	1,352.2
101	214-301-0103	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014 ДПРХМ 0,100х100 НД	$м^2$	1.1424	1,066	1,217.8
102	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0.0102974	109,237	1,124.86
103	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	0.01386	79,643	1,103.85
104	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4.5472	219	995.84
105	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0.0313501	30,043	941.85
106	234-305-2204	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 12 мм	м	2.8	326	912.8
107	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0.00565	109,237	617.19
108	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	10.9324995	36	393.57
109	261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0.13068	129	16.86
110	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	-0.165	171	-28.22
111	217-701-0308	Очес льняной	кг	-0.0033	426	-1.41
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**56,954,235**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	513-302-0404 *ПрСЦ 06.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4	шт.	114	76,479	8,718,606
2	513-302-0402 *ПрСЦ 06.2025*	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4	шт.	47	70,173	3,298,131
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**12,016,737**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**68,970,972.48**