Форма 7

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА МУГАЛЖАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г.КАНДЫАГАШ МУГОЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах июня 2025г

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	342,3025	38 253	13 094 097,53
2	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	126,228288	94 067	11 873 916,37
3	212-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	140,5775	40 739	5 726 986,77
4	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,19847	395 016	5 213 606,83
5	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	175,67847	27 886	4 898 969,81
6	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм (верхнее и нижнее армирование) ГОСТ 23279-2012	т	12,28945	395 016	4 854 529,38
7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	13,30554	325 656	4 333 028,93

1	2	3	4	5	6	7
8	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	164,252621	23 803	3 909 705,14
9	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	18,6614988	200 394	3 739 652,39
10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8,81491	400 129	3 527 101,12
11	233-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	947,92752	3 526	3 342 392,44
12	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	91,07236	31 935	2 908 395,82
13	С Протокол согл.поз.1. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963	Окно рентгенозащитное,св.экв.2,5Pb,(стекло 1200х1000х12-2,5Pb),без открывания,наличник с 4-х сторон RAL 9016(белый) (ОК-5). #	шт	1	2 854 356,18	2 854 356,18
14	211-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Песок баритовый строительный	$м^3$	14,70072	192 344	2 827 595,29
15	213-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М200	1000 шт.	22,1852	123 538	2 740 715,24
16	211-201-0507 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	371,213232	6 793	2 521 651,48
17	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	42,39	56 704	2 403 682,56
18	281-101-1101-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Сирень обыкновенная Н от 0,6 м до 0,8 м	шт.	87	26 473	2 303 151
19	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции панелей стальные сварные (ПМ1 -44шт;ПМ2-1шт;ПМ3-4шт)	т	1,74902	1 180 853	2 065 335,51
20	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	263,285394	7 009	1 845 367,33
21	248-404-0903 *ПрСЦ 11.2025*	Видеосервер RV-SE2300, оператор ECO, сервер записи до 32 IP камер	шт.	1	1 824 094	1 824 094
22	248-404-1801 *ПрСЦ 11.2025*	Станция рабочая RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, AC 220V	шт.	1	1 788 605	1 788 605
23	234-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	49,6254	35 879	1 780 509,73
24	212-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	$м^3$	46,384	37 887	1 757 350,61

1	2	3	4	5	6	7
25	235-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	1 605,8031	1 091	1 751 931,18
26	235-103-0416 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	$м^2$	646,35	2 334	1 508 580,9
27	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	41,941365	35 438	1 486 318,09
28	236-202-0505 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений	кг	142,4175	10 114	1 440 410,6
29	223-203-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-17, двупольный (Д5)	$м^2$	24,48	57 220	1 400 745,6
30	243-101-0319 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(мк)-10	м	201	6 721	1 350 921
31	243-906-1705 *РСНБ РК 2022*	Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86 типа RDSS-150	шт.	50	25 937	1 296 850
32	243-113-0921 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	м	254	4 884	1 240 536
33	248-402-0613 *ПрСЦ 11.2025*	Уличная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 60 м, объектив 2,7~13,5 мм	шт.	7	171 562	1 200 934
34	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	30,2562	39 376	1 191 368,13
35	212-101-1814 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	30,63965	36 703	1 124 567,07
36	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	20,62	54 289	1 119 439,18
37	247-102-4026 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений LED ДПО12-38-003 Universal Opal 940, мощность 31 Вт, световой поток 3992 Лм, 4000К, 595х595х40 мм, степень защиты IP20, универсальный, встраиваемый	шт.	34	31 259	1 062 806
38	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	40,2	26 343	1 058 988,6
39	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	172,176	5 907	1 017 043,63

1	2	3	4	5	6	7
40	С Протокол согл.поз.3. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963	Дверь рентгенозащитная одностворчатая, св.экв.3,0Pb,замок Алекс,нажимные ручки,порог 25мм,обналичка, RAL9016(белый) 1000х2100мм (Д13). #	шт	2	507 261,62	1 014 523,23
41	234-303-3004 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	154	6 471	996 534
42	243-107-3015 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	м	15	66 297	994 455
43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,16496	313 932	993 582,22
44	273-204-0202-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Потолок подвесной из минеральных плит типа Knauf Armstrong BIOGUARD медицинский, моющийся, антибактериальный, толщина 12 мм	$м^2$	142,527	6 787	967 330,75
45	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный (Д6;Д7))	$м^2$	20,16	47 917	966 006,72
46	245-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 $м^3$/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2", DN 15	шт.	21	45 594	957 474
47	217-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	415,652816	2 236	929 399,7
48	243-107-3012 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х70 (мк)-1	м	30	30 873	926 190
49	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,316425	36 515	924 429,26
50	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	402,0911	2 214	890 229,7
51	235-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-3,5	$м^2$	493,35	1 787	881 616,45
52	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты парапетные типа ПП	$м^3$	5,113	165 879	848 139,33
53	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	331,1	2 380	788 018
54	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки Ст 1 -51 шт)	т	0,63699	1 218 713	776 307,99

1	2	3	4	5	6	7
55	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	5,925	127 931	757 991,18
56	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	281,8464	2 620	738 437,57
57	С Протокол согл.поз.2. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963	Дверь рентгенозащитная двухстворчатая, св.экв.3,0Pb,замок Алекс,нажимные ручки,раб.створка 900мм,порог 25мм,обналичка, RAL9016(белый) 1500х2100мм (Д12). #	шт	1	700 203,69	700 203,69
58	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием одинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный, не открывающийся: глухой (В3)	$м^2$	10,89	61 057,7	664 918,35
59	247-102-4024 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений LED ДБО88-25-101 CDR 840, мощность 23 Вт, световой поток 3100 Лм, 4000К, d 350х72 мм, степень защиты IP65, накладной	шт.	15	44 047	660 705
60	243-101-0318 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(мк)-10	м	98	6 501	637 098
61	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием одинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный, не открывающийся: глухой (В1)	$м^2$	10,07	61 057,7	614 851,04
62	211-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	87,666546	6 735	590 434,19
63	248-201-0629 *ПрСЦ 11.2025*	Батарейный блок SKAT BC 48/18S3 RACK	шт.	2	292 216	584 432
64	247-102-4429 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДПО52-18-001 Optimus 940, IP65, мощность 18 Вт, 2304 Лм, 4000 К, 533х64х74	шт.	19	29 972	569 468
65	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	84	6 456	542 304
66	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	13,985	37 827	529 010,6
67	248-404-0714 *ПрСЦ 11.2025*	Коммутатор сетевой модели RVi-1NSM24G-4S	шт.	1	515 139	515 139
68	274-102-0101-0005 *ПрСЦ 11.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	283	1 721	487 043
69	245-706-0202 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, КАРАТ-551 DN 20	шт.	2	232 980	465 960
70	247-102-4433 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДСП52-48-201 Optimus 940, мощность 48 Вт, IP65, 7033 Лм, 1546х64х74, 4000К	шт.	8	57 968	463 744

1	2	3	4	5	6	7
71	234-304-0409 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	$м^2$	22	20 262	445 764
72	247-102-4450 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДПО15-38-001 Universal WP 940, накладной, мощность 37 Вт, IP54, 595х595х62, 4703 Лм, 4000К	шт.	7	61 542	430 794
73	232-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	2 672,7845	160	427 645,52
74	233-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная техническая размерами 600х600х10мм	$м^2$	71,5938	5 915	423 477,33
75	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием одинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный, не открывающийся: глухой (В2)	$м^2$	6,92	61 057,7	422 519,28
76	248-405-0607 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный STR-ALM-300P,OSDP 12	шт.	9	46 568	419 112
77	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный ARV 153, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	415 304	415 304
78	245-405-2523 *РСНБ РК 2022*	Привод электрический редукторный ARV 152, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	415 304	415 304
79	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	$м^3$	54,8	7 260	397 848
80	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	176	2 257	397 232
81	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	16,633417	23 660	393 546,65
82	217-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2	шт.	2 973	132	392 436
83	243-903-0814 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	6	64 885	389 310
84	248-405-0324 *РСНБ РК 2022*	Адресный бесконтактный OSDP- считыватель карт STR-RMO-H01 семейства Mifare	шт.	5	77 677	388 385
85	248-405-0144 *ПрСЦ 11.2025*	STR20-IP, контроллер сетевой доступа с базовой лицензией	шт.	1	375 326	375 326
86	234-303-3006 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	48,4	7 753	375 245,2
87	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	126,567696	2 928	370 590,21

1	2	3	4	5	6	7
88	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,379016	961 724	364 508,78
89	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 9 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 ПТ300.12-9; ПТ75.120.14-9	м^3	3,24	111 481	361 198,44
90	233-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	121,8725	2 955	360 133,24
91	235-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 275,164	278	354 495,59
92	232-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 193,1015	160	350 896,24
93	223-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный (Д9)	м^2	6,3	55 340	348 642
94	243-107-2602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-1	м	450	763	343 350
95	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,1	107 011	331 734,01
96	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный (Д2)	м^2	3,84	84 679	325 167,36
97	248-404-0314 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий на 18Тб	шт.	2	159 089	318 178
98	214-209-0113 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	538,596	584	314 540,06
99	222-503-0303 *РСНБ РК 2022*	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	9,31	33 338	310 376,78
100	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	8,9004821	34 839	310 083,9
101	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	307 099	307 099
102	232-401-0701 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из оцинкованных кассетных панелей на открытой подвесной системе	м^2	55,083	5 336	293 922,89
103	242-310-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий VFM 2 двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м^3/ч	шт.	1	293 105	293 105
104	242-310-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий VFM 2 двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м^3/ч	шт.	1	293 105	293 105
105	248-201-0629 *ПрСЦ 11.2025*	Батарейный блок SKAT BC 48/18S RACK	шт.	1	292 216	292 216

1	2	3	4	5	6	7
106	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	42,448728	6 834	290 094,61
107	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	39,388452	7 260	285 960,16
108	223-205-0906 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15 (Д-14)	$м^2$	3,15	89 614	282 284,01
109	247-211-1639 *ПрСЦ 11.2025*	Однофазный смисторный регулятор скорости для управления вентилятором VRS 4,0 U	шт.	4	70 462	281 848
110	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	39,3296564	7 006	275 543,57
111	243-907-1119 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм	м	120	2 238	268 560
112	223-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный (ОК-4; ОК-6)	$м^2$	4,45	59 579	265 126,55
113	212-101-0509 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	7,0788	36 833	260 733,44
114	248-402-0232 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера объектив 2.7 мм ИК-подсветка до 30 м	шт.	6	43 169	259 014
115	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	229,2	1 123	257 391,6
116	245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	21	12 151	255 171
117	235-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	455,6784	554	252 445,83
118	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,71152	91 305	247 575,33
119	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	61 501	246 004
120	218-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	5,32147	45 210	240 583,66
121	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	2,331	102 614	239 193,23
122	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Ограждения одноригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки	м	8,9	26 343	234 452,7

1	2	3	4	5	6	7
123	С Протокол согл.поз.7. #НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963	Смесительный узел WPC-25-06-2,5. #	к-т	1	230 484,24	230 484,24
124	217-605-0304 *РСНБ РК 2022*	Смазка для опалубки	кг	236,21446	973	229 836,67
125	218-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	60,8168	3 717	226 056,05
126	246-401-0408 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м^3/ч, 220 В	комплект	1	225 497	225 497
127	241-207-1703 *ПрСЦ 11.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм	м	1 102,92	204	224 995,68
128	223-203-0205 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-11, однопольный (Д8)	м^2	4,62	47 917	221 376,54
129	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	102,4434088	2 146	219 843,56
130	245-710-0302 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель автономный КАРАТ-307-4V4ТОР на два расходомера, DN 20	комплект	1	219 661	219 661
131	244-104-0410 *ПрСЦ 11.2025*	Смеситель для умывальника с инфракрасным датчиком, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры	шт.	1	219 573	219 573
132	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	204,792782	1 071	219 333,07
133	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м^2	255,69	849	217 080,81
134	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный (Д10)	м^2	3,78	56 365	213 059,7
135	247-102-4438 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДБО85-16-241 Sever EM1 940, мощность 16 Вт, IP65, 262х82, 1982 Лм, 4000К, БАП, 1 час	шт.	3	70 600	211 800
136	243-907-4317 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	240	827	198 480
137	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 9 мм	м^2	20	9 740	194 800

1	2	3	4	5	6	7
138	251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Фотолюминисцентная лента	$м^2$	63,1	3 086	194 726,6
139	245-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью до 0,5 $м^3$/ч, количество пластин 10, DN 32	шт.	2	96 885	193 770
140	255-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	$м^2$	26,8056	7 132	191 177,54
141	215-301-0902 *РСНБ РК 2022*	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	19,64617	9 715	190 862,54
142	246-401-0801 *ПрСЦ 11.2025*	Вентилятор осевой с обратным клапаном IN10/4, общего назначения из оцинкованной стали	комплект	4	46 844	187 376
143	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	58	3 211	186 238
144	212-101-0514 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	4,9572	37 085	183 837,76
145	243-142-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода медные изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПУГВ 1х25 мм2	м	120	1 523	182 760
146	248-306-0902 *ПрСЦ 11.2025*	Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 2000 RACK-ON-4x9 Ah	шт.	1	180 472	180 472
147	248-306-0902 *ПрСЦ 11.2025*	Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 1500 RACK-ON-3x9	шт.	1	180 472	180 472
148	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LS 4х2х0,52	м	500	356	178 000
149	248-102-1202 *ПрСЦ 11.2025*	Шкаф серверный напольный 19" 18U	шт.	1	174 706	174 706
150	241-204-2006 *ПрСЦ 11.2025*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022	м	104,04	1 669	173 642,76
151	243-108-2502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх 3х2,5 (ок)-0,66	м	190	904	171 760
152	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1377105	1 230 386	169 437,07
153	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (ОК-3)	$м^2$	2,52	65 654	165 448,08
154	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37206	432 768	161 015,66

1	2	3	4	5	6	7
155	234-304-2701 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	69,9	2 294	160 350,6
156	222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	Поручни из хромированной трубы для унитаза и раковины ф32мм	м	6	26 343	158 058
157	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Ворота различных типов: рама ворот Вр-1	т	0,1349	1 169 577	157 775,94
158	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,5364794	101 506	155 961,88
159	243-107-2601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-1	м	320	484	154 880
160	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	47,7130048	3 196	152 490,76
161	248-404-1903 *ПрСЦ 11.2025*	Устройство грозозащиты типа RVI-1NSP10-1GP	шт.	7	21 597	151 179
162	246-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 $м^3$/ч	комплект	3	50 123	150 369
163	261-501-0123 *РСНБ РК 2022*	Семена многолетних трав	кг	43,2	3 477	150 206,4
164	232-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	17,829	8 332	148 551,23
165	247-102-4360 *ПрСЦ 11.2025*	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 ДБУ49-40-002 Wall Line 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 40 Вт, 1819 Лм, 4000K, 600x73x80	шт.	2	74 027	148 054
166	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	4,74335	30 979	146 944,24
167	212-101-1814 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6(монолитные заделки)	$м^3$	4	36 703	146 812
168	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	17,31405	8 437	146 078,64
169	241-201-0613 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	87,5	1 660	145 250
170	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	4	36 171	144 684
171	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,561	91 305	142 527,1
172	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный (Д1), однопольный	$м^2$	2,31	61 445	141 937,95

1	2	3	4	5	6	7
173	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная RVI-2BMB-5	шт.	7	20 094	140 658
174	281-101-0701-0003 *ПрСЦ 11.2025*	Тополь белый (мужской клон) Н от 1,2 м до 1,5 м	шт.	10	13 944	139 440
175	225-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-80	шт.	1	136 971	136 971
176	243-107-3005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-1	м	30	4 475	134 250
177	245-601-0406 *ПрСЦ 11.2025*	Ключ программирования А 266 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции) и одной системы ГВС	шт.	1	132 900	132 900
178	245-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	1	130 181	130 181
179	248-306-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок питания ИВЭПР 12/1,5 исп.1х7	шт.	5	25 752	128 760
180	241-102-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	6,8	18 747	127 479,6
181	235-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	372,196	341	126 918,84
182	245-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	126 598	126 598
183	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	51	2 467	125 817
184	235-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	43,016	2 826	121 563,22
185	212-101-2009 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,195849	37 989	121 407,11
186	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,1556892	104 329	120 571,9
187	245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	59 763	119 526
188	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3664	326 183	119 513,45
189	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	3,033601	38 798	117 697,65
190	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,204	567 972	115 866,29
191	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	5	22 439	112 195

1	2	3	4	5	6	7
192	244-101-1301 *ПрСЦ 11.2025*	Бачок смывной для подвесного унитаза монтажная высота 1.13 м, настенные уголки, панель смывка	шт.	1	108 823	108 823
193	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	12,6	8 604	108 410,4
194	223-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	24	4 475	107 400
195	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Д3;Д4)	$м^2$	3,6	28 581	102 891,6
196	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,774656	6 894	101 856,48
197	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	2	50 287	100 574
198	245-601-0801 *РСНБ РК 2022*	Гильза из нержавеющей стали длиной 60 мм	шт.	2	50 287	100 574
199	244-101-1201 *ПрСЦ 11.2025*	Инсталляция для биде высота установки 1,13 м	шт.	1	99 529	99 529
200	232-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 144,2	86	98 401,2
201	242-207-3705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	5	19 526	97 630
202	233-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	28,444	3 430	97 562,92
203	236-106-0801 *РСНБ РК 2022*	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С	кг	33,4	2 894	96 659,6
204	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	1,486572	64 965	96 575,15
205	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С1-С5	т	0,24375	395 016	96 285,15
206	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	13	7 401	96 213
207	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	23 728	94 912
208	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	2	47 450	94 900
209	234-303-2905 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	15,4	6 160	94 864

1	2	3	4	5	6	7
210	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	22 648	90 592
211	243-108-3006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х16 (ок)-1	м	12	7 456	89 472
212	212-101-0414 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,44885	36 237	88 738,98
213	274-101-0201-0008 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	42	2 103	88 326
214	234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 110 мм	м	53,9	1 575	84 892,5
215	217-605-0104 *РСНБ РК 2022*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	330,6393664	251	82 990,48
216	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	11 614	81 298
217	248-306-0376 *ПрСЦ 11.2025*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	5	15 941	79 705
218	234-303-3005 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	11	7 239	79 629
219	248-404-1905 *ПрСЦ 11.2025*	Устройство грозозащиты типа RVI-1NSP20-8GP	шт.	1	79 187	79 187
220	244-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Унитаз подвесной безободковый с сиденьем	комплект	1	76 770	76 770
221	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	37 913	75 826
222	246-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	3	25 085	75 255
223	216-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2704896	275 892	74 625,92
224	274-702-0201-0003 *ПрСЦ 11.2025*	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками типа DKC IP55, 100х100х50 мм, 6р, 450В, 6А, 4 мм2	шт.	10	7 352	73 520
225	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	85,2045136	861	73 361,09

1	2	3	4	5	6	7
226	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	144,39	508	73 350,12
227	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	21	3 410	71 610
228	243-304-0135 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSL Tx 4x2x0,52	м	200	356	71 200
229	247-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Модем для подключения к счетчику для передачи данных УСПД GPRS-терминал	шт.	1	70 755	70 755
230	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	14	5 043	70 602
231	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,0738624	33 994	70 498,88
232	244-102-0702 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	2	34 571	69 142
233	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	2,7563	24 599	67 802,22
234	274-102-0101-0005 *ПрСЦ 11.2025*	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типа DKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN8, 1030Н	м	39,3	1 721	67 635,3
235	224-103-0701 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	22,12	3 046	67 377,52
236	241-207-1702 *ПрСЦ 11.2025*	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	480,1	140	67 214
237	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,16882	395 016	66 686,6
238	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16 539	66 156
239	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный (Д11)	$м^2$	2,31	28 581	66 022,11
240	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1980641	330 179	65 396,61
241	212-101-2108 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6(плита ПМ-1)	$м^3$	1,6	40 739	65 182,4
242	223-501-0110 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 600 мм	м	19,7	3 279	64 596,3
243	248-102-3205 *ПрСЦ 11.2025*	SNMP-модуль DL801	шт.	1	64 424	64 424

1	2	3	4	5	6	7
244	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	17	3 760	63 920
245	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	31 782	63 564
246	243-108-2501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	100	630	63 000
247	243-907-0106 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	400	156	62 400
248	248-102-2901 *ПрСЦ 11.2025*	Модуль вентиляторный типа R-FAN-3T	шт.	1	62 067	62 067
249	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,223176	275 892	61 572,47
250	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	10	6 144	61 440
251	274-305-0201-0008 *ПрСЦ 11.2025*	Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт и кабельную канализацию типа КС-ОКЛ-4-G.652.D-2041	м	280	219	61 320
252	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 655	61 240
253	248-401-0751 *РСНБ РК 2022*	ST-DCO36BC, доводчик дверной	шт.	9	6 711	60 399
254	246-103-0107 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	7 527	60 216
255	246-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 40-20	шт.	1	59 803	59 803
256	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм (обшивка вентканалов выше кровли)	$м^2$	14,36	4 138	59 421,68
257	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	14 807	59 228
258	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	92,59206	629	58 240,41
259	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	21,72025	2 669	57 971,35
260	241-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	48,42	1 168	56 554,56
261	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	13 970	55 880

1	2	3	4	5	6	7
262	245-404-0101 *РСНБ РК 2022*	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С DN 40	шт.	1	54 909	54 909
263	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13 658	54 632
264	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	18 186	54 558
265	244-104-0701 *РСНБ РК 2022*	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм	комплект	1	52 423	52 423
266	234-305-0603 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, бст 30 мм диаметром 30 мм	м	8,2	6 353	52 094,6
267	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	48,902	1 065	52 080,63
268	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	51 187	51 187
269	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1,3ПП15-1	шт.	2	25 028	50 056
270	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,49289	101 506	50 031,29
271	218-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	2 168,76645	23	49 881,63
272	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24 609	49 218
273	217-701-0216 *РСНБ РК 2022*	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	26,8056	1 810	48 518,14
274	236-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	258,33944	187	48 309,48
275	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,113875	420 212	47 851,64
276	241-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	44	1 087	47 828
277	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	45,24	1 056	47 773,44
278	242-404-0304 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	47 668	47 668
279	246-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из листовой стали периметром 1000 мм	шт.	4	11 742	46 968

1	2	3	4	5	6	7
280	248-302-0512 *ПрСЦ 11.2025*	Устройство дистанционного пуска УДП 513-10 исполнение 01 (аварийный выход)	шт.	5	9 228	46 140
281	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	15 372	46 116
282	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	22 896	45 792
283	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	4 532	45 320
284	246-302-1507 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕН-2, предел огнестойкости EI 60 размерами 300х200 мм	шт.	1	45 159	45 159
285	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4375866	103 200	45 158,94
286	252-301-2039 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта соединительная, NE1304; D16 мм	шт.	12	3 730	44 760
287	241-201-0613 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,946	1 660	44 730,36
288	235-202-0121 *ПрСЦ 11.2025*	Герметик силиконовый терморасширяющийся противопожарный	кг	5,6	7 822	43 803,2
289	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0508418	859 685	43 707,93
290	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	121	354	42 834
291	222-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	10,5	4 055	42 577,5
292	212-101-1814 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6(бетонная подготовка)	$м^3$	1,16	36 703	42 575,48
293	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,226	34 318	42 073,87
294	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	41 802	41 802
295	274-101-0201-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 20 мм	шт.	26	1 541	40 066
296	213-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	0,418	94 067	39 320,01
297	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	39 035	39 035

1	2	3	4	5	6	7
298	236-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0512069	754 778	38 649,84
299	274-302-0402-0023 *ПрСЦ 11.2025*	КСПЭВ 1х2х0,5	м	600	64	38 400
300	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	1 064,6778505	36	38 328,4
301	244-301-1101 *ПрСЦ 11.2025*	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный DN 15, Tmax 90°	шт.	1	37 449	37 449
302	243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Распределительная коробка TWT на 1 плинт 10пар с плинтом DB10-1P-DIS	шт.	9	4 142	37 278
303	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	36 434	36 434
304	216-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30	т	0,131964	275 892	36 407,81
305	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10104	354 405	35 809,08
306	252-108-0203 *РСНБ РК 2022*	Изолятор фарфоровый подвесной ПФ 70В	шт.	12	2 903	34 836
307	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	30	1 127	33 810
308	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	47	698	32 806
309	247-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯБПВ-250А, IP32	шт.	1	32 545	32 545
310	234-303-2907 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	4,4	7 366	32 410,4
311	261-404-0434 *РСНБ РК 2022*	Хомуты Х1, Х7, Х8 оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1 586	31 720
312	248-102-3639 *ПрСЦ 11.2025*	Крепежный комплект №2 КМ-2-50, 50 шт. в упаковке	шт.	2	15 757	31 514
313	224-105-0105 *РСНБ РК 2022*	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (капельник 1; капельник 2)	м	25,85	1 164	30 089,4
314	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	113,763108	259	29 464,64
315	214-405-0201 *РСНБ РК 2022*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0471413	624 830	29 455,27
316	232-504-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	203,1291	145	29 453,72

1	2	3	4	5	6	7
317	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	24,763138	1 186	29 369,08
318	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	16	1 835	29 360
319	214-402-0301 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм	$м^2$	3,4401123	8 507	29 265,04
320	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 515	29 030
321	248-405-0516 *РСНБ РК 2022*	ST-EX010SM, накладная кнопка выхода	шт.	5	5 789	28 945
322	236-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	30,172	955	28 814,26
323	252-207-1201 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа ПС-2	шт.	12	2 399	28 788
324	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	0,864	33 011	28 521,5
325	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0295575	954 056	28 199,55
326	245-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 32 мм	шт.	2	13 835	27 670
327	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	72,6	374	27 152,4
328	244-104-0901 *РСНБ РК 2022*	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 400 мм	шт.	21	1 265	26 565
329	212-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,68952	37 756	26 033,52
330	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1 797	25 158
331	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,65034	38 299	24 907,37
332	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	276,601662	89	24 617,55
333	217-701-0219 *РСНБ РК 2022*	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	6,6638	3 680	24 522,78
334	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	31	785	24 335

1	2	3	4	5	6	7
335	243-107-2901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 (ок)-0,66	м	32	756	24 192
336	261-201-0351 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,4388	1 293	23 841,37
337	273-404-0101-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Материал теплоизоляционный жидкий керамический огнезащитный однокомпонентный на водной основе с содержанием специальных полимерных веществ (8шт х300мл)	л	2,4	9 930	23 832
338	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,229152	103 765	23 777,96
339	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	1 015	23 345
340	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11 620	23 240
341	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,3708	62 048	23 007,4
342	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	14,3416363	1 590	22 803,2
343	241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	42	542	22 764
344	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 50 мм	м	31,9	700	22 330
345	243-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод универсальный, гибкий, многопроволочный,не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 250 В, число жил 1, марки ПуВнг(А)-LS 1х6мм2	м	25	888	22 200
346	243-904-0103 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	100	221	22 100
347	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛБО -2х8	шт.	3	7 341	22 023
348	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	88,8	248	22 022,4
349	243-305-1009 *ПрСЦ 11.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м	80	274	21 920
350	235-203-0108 *РСНБ РК 2022*	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	6,834	3 195	21 834,63

1	2	3	4	5	6	7
351	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	6	3 612	21 672
352	232-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	125,208	172	21 535,78
353	261-107-0967 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002765	7 763 690	21 466,6
354	214-407-0101 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта соединительная с конической резьбой DN 16	шт.	14	1 518	21 252
355	247-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	21 238	21 238
356	275-202-0715-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Ушко однолапчатое марки У1-7-16	шт.	6	3 482	20 892
357	246-304-0503 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	10	2 088	20 880
358	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	шт.	1	20 814	20 814
359	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 445	20 670
360	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20 551	20 551
361	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1976	103 200	20 392,32
362	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	6	3 365	20 190
363	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный , типа А2А 50	шт.	12	1 648	19 776
364	243-907-1128 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм	м	4,51	4 378	19 744,78
365	217-302-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,057	1 154	19 683,78
366	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,02337	831 695	19 436,71
367	247-201-0224 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 263	19 263
368	261-404-0209 *РСНБ РК 2022*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	62,612	300	18 783,6
369	214-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,004424	4 216 669	18 654,54

1	2	3	4	5	6	7
370	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	6 185	18 555
371	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,5	708	18 054
372	241-201-0416 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая техническая РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	3,5	5 126	17 941
373	248-102-3702 *ПрСЦ 11.2025*	Патч-панель типа 19" 24 порта TWT-PP24 UTP	шт.	1	17 913	17 913
374	215-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,1762901	101 506	17 894,5
375	214-204-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	5,4	3 290	17 766
376	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 180 853	17 712,8
377	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 427	17 708
378	252-207-3964 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	5	3 498	17 490
379	248-102-3001 *ПрСЦ 11.2025*	Панель электрораспределительная, 3U КП -АВ-9005	шт.	1	17 384	17 384
380	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	17 242	17 242
381	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	11,91	1 446	17 221,86
382	249-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,6 м	м	80,3	211	16 943,3
383	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	35,42	457	16 186,94
384	274-101-0201-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 25 мм	шт.	10	1 608	16 080
385	274-101-0201-0005 *ПрСЦ 11.2025*	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 50 мм	шт.	9	1 751	15 759
386	213-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100	шт.	41,216	379	15 620,86
387	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,150124	103 765	15 577,62

1	2	3	4	5	6	7
388	248-102-3608 *ПрСЦ 11.2025*	Колпачок изолирующий RJ45 CS4-11	шт.	28	556	15 568
389	248-306-0373 *ПрСЦ 11.2025*	Аккумулятор 12 В, 4,5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541	15 541
390	235-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	35,5712	432	15 366,76
391	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,16	95 659	15 305,44
392	218-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	14,063885	1 085	15 259,32
393	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х1,8 мм	м	28,942	524	15 165,61
394	243-907-0112 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 40 мм	м	30	504	15 120
395	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	14	1 073	15 022
396	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	84,15	178	14 978,7
397	243-305-0909 *ПрСЦ 11.2025*	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСВВнг(А)-LSLTх 1х2х0,5	м	60	245	14 700
398	244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	7 323	14 646
399	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Ответвительная клемма КВТ СМК 222-424-87641	шт.	10	1 459	14 590
400	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	6,4032	2 250	14 407,2
401	252-207-1216 *ПрСЦ 11.2025*	Зажим плашечный ПА-2-2	шт.	12	1 175	14 100
402	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	9,4	1 499	14 090,6
403	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	12,748733	1 103	14 061,85
404	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	5	2 754	13 770
405	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	49,5	278	13 761
406	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,1406879	95 688	13 462,14

1	2	3	4	5	6	7
407	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0114	1 165 640	13 288,3
408	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	13 237	13 237
409	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	15,0244	880	13 221,47
410	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клемма пружинная КПИ 3в-2,5 3выхода	шт.	9	1 459	13 131
411	245-510-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель CNT	шт.	2	6 565	13 130
412	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128	13 128
413	242-207-3601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 254	13 016
414	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	6 422	12 844
415	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	3 163	12 652
416	222-519-0402 *РСНБ РК 2022*	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,009442	1 324 175	12 502,86
417	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(С-1)	т	0,03112	400 129	12 452,01
418	242-304-0602 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	2	6 185	12 370
419	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (КМ2)	т	0,03386	362 682	12 280,41
420	235-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	$м^2$	33	370	12 210
421	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Сальники	т	0,01	1 218 713	12 187,13
422	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,022	552 642	12 158,12
423	236-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Огнебиозащитная краска для деревянных конструкций "Негорин - МС" (расход 0,5кг/$м^2$)	кг	12,5	957	11 962,5
424	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2 953	11 812
425	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	26,657	435	11 595,8

1	2	3	4	5	6	7
426	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (подшивка 1;2)	м	9,73	1 164	11 325,72
427	247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
428	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (л.ВК-10)	шт.	3	3 760	11 280
429	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	36	313	11 268
430	246-304-0711 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 400 мм	шт.	1	11 055	11 055
431	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	11,5464	951	10 980,63
432	243-901-0110 *РСНБ РК 2022*	Оптическая распределительная коробка Орксп 1.8	шт.	1	10 912	10 912
433	216-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2915043	36 948	10 770,5
434	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	102	105	10 710
435	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	5 289	10 578
436	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7	1 475	10 325
437	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0385089	266 490	10 262,24
438	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,02596	395 016	10 254,62
439	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,27608	36 987	10 211,37
440	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 141	10 141
441	243-907-1728 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	1	9 817	9 817
442	247-211-1001 *РСНБ РК 2022*	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19"	шт.	1	9 717	9 717
443	243-907-2507 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм, толщина 0,8 мм	м	4,51	2 153	9 710,03
444	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 415	9 660

1	2	3	4	5	6	7
445	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	3 132	9 396
446	224-105-0106 *РСНБ РК 2022*	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 (доб.элемент)	м	8,06	1 164	9 381,84
447	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 674	9 348
448	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	10	932	9 320
449	218-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	1,98532	4 684	9 299,24
450	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	34	273	9 282
451	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	4 633	9 266
452	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
453	252-207-2117 *ПрСЦ 11.2025*	Вязка проволочная ВШ-1	шт.	6	1 505	9 030
454	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0024448	3 595 322	8 789,84
455	236-202-1013 *РСНБ РК 2022*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	4,32	1 998	8 631,36
456	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 1х2х0,5	м	200	42	8 400
457	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	698	8 376
458	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями (петли)	т	0,00656	1 237 596	8 118,63
459	252-207-3912 *РСНБ РК 2022*	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 353	8 118
460	243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	41,972321	193	8 100,66
461	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	2,4738	3 256	8 054,69
462	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	574	8 036
463	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 666	7 998

1	2	3	4	5	6	7
464	243-906-2726 *ПрСЦ 11.2025*	Патч-корд U/UTP PC-RJ45-UTP-5E-1-GY коммутационный шнур	шт.	13	609	7 917
465	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,24919	31 625	7 880,63
466	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 296	7 776
467	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	7 767	7 767
468	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный , типа А1А 50	шт.	6	1 265	7 590
469	243-902-0109 *РСНБ РК 2022*	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	18	414	7 452
470	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х2х0,5	м	100	73	7 300
471	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 271	7 271
472	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,5555556	1 968	6 997,33
473	242-307-0104 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный с металлическим седлом, для воды, Т до +130°С, PN 10, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	6 940	6 940
474	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	1 379	6 895
475	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 138,764	6	6 832,58
476	261-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Лента медная 10х0,1(мм)	кг	1,737	3 903	6 779,51
477	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	1	6 779	6 779
478	241-216-0307 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	89,8401	75	6 738,01
479	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	320	6 720
480	261-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	16,763	398	6 671,67
481	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	54,0558	121	6 540,75
482	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,0733656	88 056	6 460,28

1	2	3	4	5	6	7
483	241-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	3	2 145	6 435
484	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-H, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	8	792	6 336
485	215-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,0606932	103 765	6 297,83
486	241-201-0420 *ПрСЦ 11.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	0,5	12 451	6 225,5
487	248-102-3719 *ПрСЦ 11.2025*	Перфорированная фальшпанель 4U ФП-5.4	шт.	1	6 212	6 212
488	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	4	1 547	6 188
489	236-104-0102 *РСНБ РК 2022*	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0094552	642 114	6 071,29
490	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0108	561 021	6 059,03
491	273-404-0101-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Материал теплоизоляционный жидкий керамический огнезащитный однокомпонентный на водной основе с содержанием специальных полимерных веществ (2шт х300мл)	л	0,6	9 930	5 958
492	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 110 мм	шт.	3	1 981	5 943
493	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	8	740	5 920
494	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 $г/м^2$	$м^2$	22,12	264	5 839,68
495	235-202-0117 *РСНБ РК 2022*	Пена двухкомпонентная огнезащитная 330 мл	шт.	2	2 909	5 818
496	217-606-0101 *РСНБ РК 2022*	Топливо дизельное	кг	17,757	320	5 682,24
497	248-102-3604 *ПрСЦ 11.2025*	Кабель HDMI-HDMI 200 мм	шт.	1	5 611	5 611
498	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1 388	5 607,52
499	215-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,067236	82 757	5 564,25
500	261-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Держатель светильника	10 шт.	8,976	607	5 448,43

1	2	3	4	5	6	7
501	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	544	5 440
502	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5 428
503	241-211-1227 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая РР-Н переходная приварная размером 110х50 мм	шт.	2	2 626	5 252
504	261-107-0646 *РСНБ РК 2022*	Шпильки	комплект	6,12	854	5 226,48
505	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1 711	5 133
506	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры подвижные	т	0,00432	1 159 681	5 009,82
507	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	51,5	96	4 944
508	217-605-0108 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	0,81928	5 902	4 835,39
509	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00408	1 148 342	4 685,24
510	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1289	35 877	4 624,55
511	247-204-0633 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический 10А	шт.	3	1 539	4 617
512	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	2,156	2 082	4 488,79
513	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый РР-Н, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	7	633	4 431
514	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2	2 209	4 418
515	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый РР-Н угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	39	111	4 329
516	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,0010397	4 159 618	4 324,8
517	261-105-0191 *РСНБ РК 2022*	Смазка для монтажа труб	кг	1,53	2 782	4 256,46
518	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,5807808	6 823	3 962,67
519	261-102-0129 *РСНБ РК 2022*	Костыль	кг	12,54	316	3 962,64

1	2	3	4	5	6	7
520	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм (прочистка)	шт.	5	792	3 960
521	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968	3 936
522	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968	3 936
523	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
524	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	16	240	3 840
525	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	1 897	3 794
526	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	1,78	2 108	3 752,24
527	211-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	$м^3$	0,46	8 102	3 726,92
528	248-102-3401 *ПрСЦ 11.2025*	Шнур питания с заземлением с розеткой R-10-Cord-C13-S-1.8	шт.	1	3 687	3 687
529	248-102-2502 *ПрСЦ 11.2025*	Органайзер кабельный, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3 633	3 633
530	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	10	362	3 620
531	С Техн.часть ССЦ РК 8.04-08-2024 р.2.3 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	12,736	284	3 617,02
532	217-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	3,324693	1 086	3 610,62
533	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	6,12	584	3 574,08
534	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	10	354	3 540
535	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	9,101848	384	3 495,11
536	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0108922	311 740	3 395,53
537	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	845	3 380
538	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	24,75	136	3 366

1	2	3	4	5	6	7
539	261-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Перегной	$м^3$	0,79	4 240	3 349,6
540	242-207-3903 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 10б19бк1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	1 114	3 342
541	224-204-0113 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	9,8159	339	3 327,59
542	217-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	2,3626	1 403	3 314,73
543	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	15,84	207	3 278,88
544	252-207-3981 *РСНБ РК 2022*	Втулки В17	1000 шт.	0,13224	24 773	3 275,98
545	248-102-2508 *ПрСЦ 11.2025*	Комплект проводов заземления для шкафа 19"	шт.	1	3 242	3 242
546	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	2	1 619	3 238
547	261-107-0397 *РСНБ РК 2022*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0082659	380 806	3 147,7
548	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 053	3 053
549	241-213-0409 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	5	600	3 000
550	273-404-0101-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Материал теплоизоляционный жидкий керамический огнезащитный однокомпонентный на водной основе с содержанием специальных полимерных веществ (300мл 1шт)	л	0,3	9 930	2 979
551	261-107-0837 *РСНБ РК 2022*	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,932	3 172	2 956,3
552	247-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Зажим для круглого проводника и полосы Ф14-20мм	шт.	20	143	2 860
553	217-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	19,6	143	2 802,8
554	243-907-5002 *РСНБ РК 2022*	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,035178	78 611	2 765,38
555	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (гидрозатвор 1шт)	м	1	2 737	2 737
556	261-107-0966 *РСНБ РК 2022*	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00043	6 325 216	2 719,84
557	261-404-0449 *РСНБ РК 2022*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	161,1	16	2 577,6

1	2	3	4	5	6	7
558	241-211-1605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	6	418	2 508
559	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-H угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	354	2 478
560	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм	м	1	2 460	2 460
561	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	3	815	2 445
562	214-406-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	8,48	286	2 425,28
563	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0019188	1 174 643	2 253,95
564	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20,2	111	2 242,2
565	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,7406	594	2 221,92
566	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	2,835	775	2 197,12
567	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная на 12 подключений (4 мм х 40 мм х 450 мм, 2 изолятора)	шт.	1	2 171,12	2 171,12
568	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГГ 16 мм2	м	2	1 078	2 156
569	261-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Патрубки	10 шт.	1,07	2 011	2 151,77
570	217-301-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,934	2 236	2 088,42
571	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	7,83851	264	2 069,37
572	261-105-0302 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	4,6188	448	2 069,22
573	247-201-1111 *РСНБ РК 2022*	Бокс для автоматического выключателя	шт.	1	2 058	2 058
574	236-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3,9	523	2 039,7
575	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,005	401 459	2 007,3
576	242-404-0601 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15(л.ВК-10)	шт.	1	1 999	1 999

1	2	3	4	5	6	7
577	215-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0190053	104 329	1 982,8
578	261-404-0520 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1 972	1 972
579	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	4	492	1 968
580	248-304-0120 *ПрСЦ 11.2025*	Наклейка на светильник "Выход", "Не входить ОПАСНО"	шт.	3	642	1 926
581	214-209-0104 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,9922	629	1 882,09
582	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,032	57 931	1 853,79
583	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	614	1 842
584	217-701-0308 *РСНБ РК 2022*	Очес льняной	кг	4,31544	426	1 838,38
585	217-605-0302 *РСНБ РК 2022*	Смазка для электрооборудования	кг	0,82	2 233	1 831,06
586	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой для манометра, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 DN 15(л.ВК-10)	шт.	1	1 797	1 797
587	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,021508	82 757	1 779,94
588	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	7	248	1 736
589	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0170664	101 506	1 732,34
590	243-907-4402 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	5,412	317	1 715,6
591	261-107-0220 *РСНБ РК 2022*	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,0464	1 620	1 695,17
592	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	39,78	42	1 670,76
593	261-107-0673 *РСНБ РК 2022*	Профиль монтажный	шт.	2,35	708	1 663,8
594	214-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,624	2 647	1 651,73
595	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	1,5	1 093	1 639,5

1	2	3	4	5	6	7
596	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-H, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	234	1 638
597	236-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	т	0,0018396	878 462	1 616,02
598	217-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,003	530 038	1 590,11
599	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0612	25 928	1 586,79
600	241-609-0502 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	1	1 579	1 579
601	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	745	1 490
602	236-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00136	1 084 410	1 474,8
603	261-107-0522 *РСНБ РК 2022*	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,2830391	5 146	1 456,52
604	261-301-0122 *РСНБ РК 2022*	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) ССД ТУТ 65/19 (28шт)	м	5,6	250	1 400
605	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5,89248	237	1 396,52
606	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,9597524	1 372	1 316,78
607	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм(л.ВК-10)	м	2	651	1 302
608	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	643	1 286
609	222-506-0801 *РСНБ РК 2022*	Защелка	т	0,00106	1 156 209	1 225,58
610	217-202-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая малярная, 50 мм	м	93,21928	13	1 211,85
611	235-201-0901 *РСНБ РК 2022*	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	1,7138	706	1 209,94
612	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм (прочистка)	шт.	5	234	1 170
613	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	3	389	1 167
614	217-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,9208	1 251	1 151,92

1	2	3	4	5	6	7
615	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2, ГОСТ 5761-2005 DN 15(л.ВК-10)	шт.	1	1 107	1 107
616	217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,7396	1 473	1 089,43
617	241-213-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	5	216	1 080
618	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
619	236-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл	шт.	0,34	3 061	1 040,74
620	217-605-0203 *РСНБ РК 2022*	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00143	723 207	1 034,19
621	261-404-0564 *РСНБ РК 2022*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	4,7	208	977,6
622	247-215-0210 *РСНБ РК 2022*	Шина медная на 5 подключений (4 мм х 40 мм х 190 мм, 2 изолятора)	шт.	1	969,25	969,25
623	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	43	22	946
624	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,0742	446	925,09
625	217-605-0101 *РСНБ РК 2022*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	1,593001	555	884,12
626	215-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0082361	103 765	854,61
627	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0007382	1 155 365	852,9
628	217-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0044464	187 771	834,9
629	261-107-0374 *РСНБ РК 2022*	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,007	114 283	799,98
630	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,722	1 092	788,42
631	235-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	0,98	799	783,02
632	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
633	243-902-1404 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,168	4 540	762,72
634	243-142-0315 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	м	0,5	1 504	752

1	2	3	4	5	6	7
635	214-209-0206 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,808	907	732,86
636	261-107-0576 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,002449	289 955	710,11
637	261-404-0537 *РСНБ РК 2022*	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
638	247-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Зажим для круглого проводника и полосы Ф6-10мм	шт.	5	139	695
639	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,02909	23 782	691,82
640	215-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007	98 569	689,98
641	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,296544	2 313	685,91
642	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,4576	1 493	683,2
643	215-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0062784	103 200	647,93
644	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,7	922	645,4
645	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	627	627
646	248-102-3612 *ПрСЦ 11.2025*	Коннектор RJ-45 неэкранированный,CS3-1C5EU	шт.	28	22	616
647	261-201-0322 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,001	604 794	604,79
648	243-907-5101 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,011275	53 184	599,65
649	236-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,71888	781	561,45
650	214-209-0507 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,5305	1 019	540,58
651	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	105,6	5	528
652	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	15	34	510
653	261-201-0323 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484

1	2	3	4	5	6	7
654	217-701-0106 *РСНБ РК 2022*	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00077	599 312	461,47
655	218-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	22,25223	19	422,79
656	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67	402
657	214-209-0204 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,424	943	399,83
658	241-115-0102 *РСНБ РК 2022*	Бобышка М20х1,5	шт.	2	198	396
659	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,003753	104 329	391,55
660	261-301-0260 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
661	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,09	4 309	387,81
662	261-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,004	93 332	373,33
663	214-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0006227	584 748	364,1
664	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм(л.ВК-10)	м	0,75	484	363
665	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,16594	157	340,05
666	252-207-0429 *РСНБ РК 2022*	Наконечник 7-8	шт.	4	85	340
667	252-207-0110 *РСНБ РК 2022*	Стяжка Г1	шт.	4	84	336
668	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х120	шт.	10	33	330
669	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2 119 000	317,85
670	261-102-0222 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8	112	313,6
671	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,213859	1 438	307,53
672	217-605-0301 *РСНБ РК 2022*	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,0003	1 022 666	306,8

1	2	3	4	5	6	7
673	261-105-0646 *РСНБ РК 2022*	Клей марки БМК-5к	кг	0,94	310	291,4
674	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	10	29	290
675	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	6	47	282
676	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,289932	965	279,78
677	217-108-0302 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,5744	484	278,01
678	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	4,0489	64	259,13
679	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм(л.ВК-10)	шт.	2	128	256
680	252-207-0442 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный под болт Ф6	шт.	3	83	249
681	217-605-0109 *РСНБ РК 2022*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,040003	6 196	247,86
682	261-105-0618 *РСНБ РК 2022*	Замазка защитная	кг	0,5	472	236
683	216-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00128	182 831	234,02
684	215-204-0702 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0022436	103 050	231,2
685	261-107-0985 *РСНБ РК 2022*	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1 267 216	228,1
686	261-107-0419 *РСНБ РК 2022*	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579 055	220,04
687	217-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0012	181 321	217,59
688	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	8	27	216
689	236-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0001926	1 027 431	197,86
690	261-404-0439 *РСНБ РК 2022*	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10,7	17	181,9
691	248-102-3612 *ПрСЦ 11.2025*	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	8	22	176

1	2	3	4	5	6	7
692	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	0,495	335	165,82
693	261-107-0913 *РСНБ РК 2022*	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0001	1 562 871	156,29
694	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	0,00036	423 648	152,51
695	217-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0012	110 645	132,77
696	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3,21786	40	128,71
697	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0011152	104 329	116,35
698	232-504-0201 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,00521	112	112,58
699	217-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,05724	1 855	106,18
700	261-107-0203 *РСНБ РК 2022*	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0455	2 189	99,6
701	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,13	758	98,54
702	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	2	47	94
703	236-202-1012 *РСНБ РК 2022*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,0953	883	84,15
704	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,04544	77	80,5
705	217-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000032	2 358 157	75,46
706	261-107-0936 *РСНБ РК 2022*	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000044	1 576 025	69,35
707	261-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00021	328 457	68,98
708	232-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,96984	68	65,95
709	261-107-0569 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0002224	294 902	65,59
710	214-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,006002	10 602	63,63

1	2	3	4	5	6	7
711	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,0135	4 057	54,77
712	261-107-0452 *РСНБ РК 2022*	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00017	316 977	53,89
713	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	52	52
714	232-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Лента армирующая бумажная	м	2,86524	17	48,71
715	236-203-0110 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-133	т	0,0000504	918 756	46,31
716	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,009	4 837	43,53
717	218-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0000321	1 352 536	43,42
718	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,084	492	41,33
719	217-605-0201 *РСНБ РК 2022*	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00008	502 254	40,18
720	261-107-0879 *РСНБ РК 2022*	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,000395	98 056	38,73
721	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0003306	104 329	34,49
722	236-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,0323726	1 027	33,25
723	261-404-0574 *РСНБ РК 2022*	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0460096	501	23,05
724	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	1	23	23
725	261-107-0422 *РСНБ РК 2022*	Салфетки хлопчатобумажные	$м^2$	0,102	192	19,58
726	217-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Бензин АИ-92	кг	0,07	260	18,2
727	217-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0108	1 674	18,08
728	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	278 998	16,74
729	261-107-0498 *РСНБ РК 2022*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0028	5 445	15,25
730	261-201-0332 *РСНБ РК 2022*	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0,02	740	14,8

1	2	3	4	5	6	7
731	216-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000276	520 367	14,36
732	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,3075	10	3,08
733	261-107-0987 *РСНБ РК 2022*	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,002	975	1,95
734	261-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00008	175	0,01
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**176 174 080**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	523-202-0302-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Система магнитно-резонансной томографии типа Vantage Elan 1.5T CS с принадлежностями	комплект	1	906 500 395	906 500 395
2	515-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА	шт.	1	5 641 085	5 641 085
3	527-112-0101 *ПрСЦ 11.2025*	Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный	шт.	1	5 134 750	5 134 750
4	527-112-0301 *ПрСЦ 11.2025*	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	шт.	1	4 800 000	4 800 000
5	515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2 068 479	4 136 958
6	514-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 $м^3$/час VVS020s-R-FHVFS	комплект	1	1 697 020	1 697 020
7	521-101-0401-0030 *ПрСЦ 11.2025*	Системный блок HP Pro Tower 400 G9 P 260W / Intel Core i3-14100 4.70G 12 MB 4 cores 65W CPU / 8GB (1x8GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 256GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse / HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop excl. External Monitor Hardware Support	комплект	2	481 520	963 040
8	521-101-0401-0028 *ПрСЦ 11.2025*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	2	476 903	953 806

1	2	3	4	5	6	7
9	527-114-0801-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Тележка-каталка металлическая типа MedWell ТКМ-1	шт.	3	213 924	641 772
10	511-901-0301 *ПрСЦ 11.2025*	Шкаф управления циркуляционными насосами	шт.	1	477 954	477 954
11	515-201-0507 *ПрСЦ 11.2025*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	комплект	2	233 117	466 234
12	527-114-0206-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Стол рабочий 1400х650х750 мм	шт.	5	79 148	395 740
13	515-301-0321 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16А-125А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	304 646	304 646
14	511-403-0105 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 1,0 $м^3$/ч, Н 4,2 м вод. ст., резьбовой	шт.	6	49 264	295 584
15	521-101-0603-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Шкаф металлический для хозинвентаря двухстворчатый	шт.	2	142 143	284 286
16	522-101-1229-0020 *ПрСЦ 11.2025*	Шкаф для хранения	шт.	6	44 914	269 484
17	515-301-1901 *РСНБ РК 2022*	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	шт.	1	257 217	257 217
18	527-114-0604-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Банкетка металлическая типа MedWell 4-х местная со спинкой, общее посадочное место. Общие габариты 2000х545х880 мм. Каркас цельносварной из профильной трубы 25х25х1,5; 40х20х2 мм	шт.	3	76 068	228 204
19	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	6	37 889	227 334
20	511-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	199 771	199 771
21	526-301-0119-0007 *ПрСЦ 11.2025*	Рециркулятор воздуха бактерицидный	шт.	3	62 768	188 304

1	2	3	4	5	6	7
22	522-101-1229-0020 *ПрСЦ 11.2025*	Шкаф для одежды 800х500х1900мм	шт.	4	44 914	179 656
23	521-101-0419-0009 *ПрСЦ 11.2025*	Принтер Epson M1170, A4, 20ppm,1200 x 2400, USB, LAN	шт.	1	176 634	176 634
24	521-101-0419-0009 *ПрСЦ 11.2025*	Принтер Epson M1170, A4, 20ppm 1200 x 2400, USB, LAN	шт.	1	176 634	176 634
25	522-101-1227-0026 *ПрСЦ 11.2025*	Кресло офисное типа SU - CS - 9. Регулировка высоты, крестовина и подлокотники пластиковые. Материал обивки: спинка- сетка, сиденье- ткань	шт.	5	32 587	162 935
26	521-108-0507-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Стеллаж металлический для хранения	шт.	3	54 250	162 750
27	521-101-0401-0027 *ПрСЦ 11.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	2	71 339	142 678
28	527-102-0202 *ПрСЦ 11.2025*	Ларингоскоп с волоконным световодом	шт.	1	142 500	142 500
29	529-101-0103-0008 *ПрСЦ 11.2025*	Металлодетектор ручной GARRETT Super Wand	шт.	1	91 868	91 868
30	524-402-0401-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Негатоскоп общего назначения "Armed" 1-кадровый флуоресцентный	шт.	1	91 518	91 518
31	521-101-0411-0016 *ПрСЦ 11.2025*	Монитор 32" ASUS VP27EHE, Black,VA,1920x1080x75Hz,250кд/м^2, H/V:178,5ms, HDMI, D Sub, 2x2W Audio	шт.	1	76 951	76 951
32	521-103-0303-0016 *ПрСЦ 11.2025*	Стул из пластика, размер 440х400х780мм, ножки металлические	шт.	6	11 985	71 910
33	526-301-0115-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	1	60 435	60 435
34	527-114-0501 *ПрСЦ 11.2025*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1	49 267	49 267
35	527-115-0214-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Тонометр М4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей)	шт.	1	45 325	45 325

1	2	3	4	5	6	7
36	527-114-0402-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	42 067	42 067
37	525-201-0104-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405	39 405
38	541-801-1603-0005 *ПрСЦ 11.2025*	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	шт.	1	28 111	28 111
39	Т Протокол согл.поз.5. *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,981*	Урна металлическая с педалью 12 литров с доводчиком. PD-12B. #	шт	2	13 338,85	26 677,71
40	522-101-0802-0003 *ПрСЦ 11.2025*	Термометр цифровой.	шт.	5	4 306	21 530
41	521-301-0503-0007 *ПрСЦ 11.2025*	Весы электронные до 1000 г (0,2г)	шт.	1	21 197	21 197
42	521-101-0605-0003 *ПрСЦ 11.2025*	Вешалка - стойка на 10 плечиков для одежды	шт.	1	19 134	19 134
43	541-801-8101-0015 *ПрСЦ 11.2025*	Устройство коммутационное, модели УК-ВК. исп.11	шт.	2	8 466	16 932
44	522-101-1311-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошко для контроля заполнения	шт.	2	4 949	9 898
45	Т Протокол согл.поз.4. *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,981*	Медицинский локтевой дозатор (диспенсер) для антисептика и жидкого мыла 1000 мл. #	шт	2	3 655,83	7 311,67
46	522-101-1305-0003 *ПрСЦ 11.2025*	Тележка для уборочного инвентаря	шт.	1	5 357	5 357
47	522-101-0245-0002 *ПрСЦ 11.2025*	Сетевой фильтр 5 розеток, 3м, 2xUSB, Black	шт.	1	5 080	5 080

1	2	3	4	5	6	7
48	Т Протокол согл.поз.6. *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0.981*	Стетоскоп мед. Biotone Rappaport (голубого цвета). #	шт	1	3 655,83	3 655,83
49	522-101-1305-0001 *ПрСЦ 11.2025*	Тележка из нержавеющей стали для одного мешка с крышкой и педалью	шт.	1	3 393	3 393
50	521-101-0401-0063 *ПрСЦ 11.2025*	Сетевой фильтр Defender M518, 1,9 м, 5 розеток	шт.	1	3 148	3 148
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**935 947 542**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 112 121 621,74**