СНРК1.02-03-2022

Приложение 1 *(обязательное)*

«Утверждаю»

Заказчик ГУ" Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Муздыбаев Е.М.

«05» декабря 2025г

Стройка: 23.005

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ К РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРАЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА МУГАЛЖАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В Г. КАНДЫАГАШ МУГАЛЖАРСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№п.п.	Наименование материала	Ед.изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн.тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**	**м3**	**94,18845**	**0,683808**	**0,683808**	**100,00**	**Казахстан**
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	39,38845	0,285960	0,285960	100,00	Казахстан
211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	54,8	0,397848	0,397848	100,00	Казахстан
2	**Щебень**	**м3**	**797,74339**	**5,503172**	**5,503172**	**100,00**	**Казахстан**
211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТРК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	87,66655	0,590434	0,590434	100,00	Казахстан
211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТРК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	17,31405	0,146079	0,146079	100,00	Казахстан
211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТРК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	14,77466	0,101857	0,101857	100,00	Казахстан
211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТРК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	371,21323	2,521651	2,521651	100,00	Казахстан
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм	м3	0,58078	0,003963	0,003963	100,00	Казахстан
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	263,28539	1,845367	1,845367	100,00	Казахстан
211-201-0105	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТРК 1284-2004 фракция 15-20 мм	м3	0,46	0,003727	0,003727	100,00	Казахстан
211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТРК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	42,44873	0,290095	0,290095	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**592,12708**	**22,916807**	**22,916807**	**100,00**	**Казахстан**
212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,226	0,042074	0,042074	100,00	Казахстан
212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1289	0,004625	0,004625	100,00	Казахстан
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,31643	0,924429	0,924429	100,00	Казахстан
212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	30,2562	1,191368	1,191368	100,00	Казахстан
212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,27608	0,010211	0,010211	100,00	Казахстан

212-101-0414	БетонтяжелыйклассаВ10ГОСТ 7473-2010F150,W6	м3	2,44885	0,088739	0,088739	100,00	Казахстан
212-101-0509	БетонтяжелыйклассаВ12,5ГОСТ7473-2010F100,W6	м3	7,0788	0,260733	0,260733	100,00	Казахстан
212-101-0514	БетонтяжелыйклассаВ12,5ГОСТ7473-2010F150,W6	м3	4,9572	0,183838	0,183838	100,00	Казахстан
212-101-0614	БетонтяжелыйклассаВ15ГОСТ 7473-2010F150,W6	м3	0,68952	0,026034	0,026034	100,00	Казахстан
212-101-1814	БетонтяжелыйклассаВ10,сульфатостойкийГОСТ 7473-2010F150,W6	м3	30,63965	1,124567	1,124567	100,00	Казахстан
212-101-2009	БетонтяжелыйклассаВ15,сульфатостойкийГОСТ 7473-2010F100,W6	м3	3,19585	0,121407	0,121407	100,00	Казахстан
212-101-2014	БетонтяжелыйклассаВ15,сульфатостойкийГОСТ 7473-2010F150,W6	м3	342,3025	13,094098	13,094098	100,00	Казахстан
212-101-2015	БетонтяжелыйклассаВ15,сульфатостойкийГОСТ 7473-2010F150,W8	м3	3,0336	0,117698	0,117698	100,00	Казахстан
212-101-2108	БетонтяжелыйклассаВ20,сульфатостойкийГОСТ 7473-2010F150,W6	м3	140,5775	5,726987	5,726987	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**159,96129**	**5,100692**	**5,100692**	**100,00**	**Казахстан**
212-401-0101	РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ25	м3	4,74335	0,146944	0,146944	100,00	Казахстан
212-401-0102	РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ50	м3	91,07236	2,908396	2,908396	100,00	Казахстан
212-401-0104	РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ100	м3	2,07386	0,070499	0,070499	100,00	Казахстан
212-401-0106	РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ150	м3	41,94137	1,486318	1,486318	100,00	Казахстан
212-401-0107	РастворкладочныйцементныйГОСТ28013-98маркиМ200	м3	0,65034	0,024907	0,024907	100,00	Казахстан
212-402-0103	РастворотделочныйГОСТ28013-98тяжелыйцементный1:3	м3	0,02909	0,000692	0,000692	100,00	Казахстан
212-402-0107	РастворотделочныйГОСТ28013-98тяжелыйцементно-известковый1:1:6	м3	16,63342	0,393547	0,393547	100,00	Казахстан
212-402-0105	РастворотделочныйГОСТ28013-98тяжелыйизвестковый1:2,5	м3	2,7563	0,067802	0,067802	100,00	Казахстан
233-402-0104	Растворасбоцементный	м3	0,0612	0,001587	0,001587	100,00	Казахстан (задано проектом)
5	**Кирпич керамическийи силикатный**						
6	**Бетонныеизделия**						
7	**Конструкцииизделияизжелезобетона**	**шт.**	**48**	**0,709663**	**0,709663**	**100,00**	**Казахстан**
225-101-0101	КольцоколодцевГОСТ 8020-2016маркиКС7-3	шт.	1	0,007271	0,007271	100,00	Казахстан
225-101-0105	КольцоколодцевГОСТ8020-2016маркиКС10-6	шт.	2	0,023240	0,023240	100,00	Казахстан
225-101-0106	КольцоколодцевГОСТ8020-2016маркиКС10-9	шт.	4	0,066156	0,066156	100,00	Казахстан
225-101-0108	КольцоколодцевГОСТ8020-2016маркиКС15-6	шт.	1	0,017242	0,017242	100,00	Казахстан
225-101-0109	КольцоколодцевГОСТ8020-2016маркиКС15-9	шт.	4	0,094912	0,094912	100,00	Казахстан
225-101-0601	ПлитадляколодцевГОСТ 8020-2016маркиПН10	шт.	3	0,054558	0,054558	100,00	Казахстан
225-101-0602	ПлитадляколодцевГОСТ 8020-2016маркиПН15	шт.	2	0,063564	0,063564	100,00	Казахстан
225-101-0605	ПлитадляколодцевГОСТ 8020-2016маркиПП10-1	шт.	3	0,046116	0,046116	100,00	Казахстан
225-205-0101	ПодушкаопорнаяОПГОСТ 13015-2012маркиОП1	шт.	16	0,029360	0,029360	100,00	Казахстан
225-204-0309	СтойкадляопорвысоковольтныхлинийэлектропередачиСТ РК2387-2013 маркиСВ105-5	шт.	4	0,246004	0,246004	100,00	Казахстан
225-101-0201	КольцоопорноеГОСТ 8020-2016маркиКО6	шт.	8	0,061240	0,061240	100,00	Казахстан
	Конструкцииизделияизжелезобетона	**м3**	**16,316**	**0,768204**	**0,768204**	**100,00**	**Казахстан**
221-102-0101	БлокдлястенподваловклассаВ7,5ФБС-ТГОСТ13579-2018	м3	13,985	0,529011	0,529011	100,00	Казахстан
222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковаяПБподрасчетную нагрузку8кН/м ГОСТ948-84	м3	2,331	0,239193	0,239193	100,00	Казахстан
	Конструкцииизделияизжелезобетона	**м2**	**12,6**	**0,108410**	**0,108410**	**100,00**	**Казахстан**
222-203-0303	ПлитаперекрытиймногопустотнаяПКподрасчетнуюнагрузку8кПа ГОСТ9561-2016	м2	12,6	0,108410	0,108410	100,00	Казахстан
	Конструкцииизделияизжелезобетона	**м**	**10,5**	**0,042578**	**0,042578**	**100,00**	**Казахстан**
222-301-0101	СтупениосновныеГОСТ8717-2016	м	10,5	0,042578	0,042578	100,00	Казахстан
8	**Изделияизгипса(гипсокартон)**	**м2**	**2,835**	**0,002197**	**0,002197**	**100,00**	**Казахстан**
232-101-0102	ЛистгипсокартонныйобычныйГКЛСТ РКEN520-2012толщиной12,5 мм	м2	2,835	0,002197	0,002197	100,00	Казахстан
9	**Изделияизоблегченногобетона**	**шт.**	**41,216**	**0,015621**	**0,015621**	**100,00**	**Казахстан**
213-305-0104	КаменьстеновойкерамзитобетонныйСТ РК945-92пустотелый,размерами 390ммх190ммх188мм,М100	шт.	41,216	0,015621	0,015621	100,00	Казахстан

10	**Асфальтобетон**	**т**	**339,93109**	**8,808675**	**8,808675**	**100,00**	**Казахстан**
212-501-0204	СмесиасфальтобетонныегорячиеплотныемелкозернистыеСТ РК1225-2019типаБ,маркиII	т	175,67847	4,898970	4,898970	100,00	Казахстан
212-501-0402	СмесиасфальтобетонныегорячиепористыекрупнозернистыеСТРК1225-2019маркиII	т	164,25262	3,909705	3,909705	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,11802**	**0,094943**	**0,094943**	**100,00**	**Казахстан**
236-101-0107	ГрунтовкаглифталевыяГФ-021СТ РКГОСТ Р51693-2003	т	0,05121	0,038652	0,038652	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0102	Уайт-спиритГОСТ3134-78	т	0,00946	0,006074	0,006074	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0301	Эмаль эпоксидныяЭП-140	т	0,00136	0,001475	0,001475	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0110	ЭмальатмосферостойкаяСТРК3262-2018ПФ-133	т	0,00005	0,000046	0,000046	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0322	Краскамаслянаяалкидныеземляные,готовыекприменению: сурик железныйМА-15,ПФ-14ГОСТ 10503-71	т	0,001	0,000605	0,000605	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0103	РастворительР-4ГОСТ7827-74	т	0,00019	0,000195	0,000195	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-104-0104	Растворитель646ГОСТ18188-72	т	0,00184	0,001616	0,001616	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0208	ЭмальтермостойкаяСТ РК3262-2018ХС-720	т	0,00015	0,000318	0,000318	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-203-0109	ЭмальатмосферостойкаяСТРК3262-2018ПФ-115	т	0,05084	0,043706	0,043706	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-106-0404	Составантисептическийнаорганическомрастворителедлязащиты древесиныпастаПАФЛСТ	т	0,00192	0,002255	0,002255	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	**кг**	**461,23319**	**1,554065**	**1,554065**	**100,00**	**Казахстан**
236-104-0101	Олифа"Оксоль"ГОСТ32389-2013	кг	0,71888	0,000561	0,000561	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-0505	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007двухкомпонентная полиуретановая абсолютноматовая,без сольвентов, стойкаякдезинфицирующимсредствам,длямедицинскихучреждений	кг	142,4175	1,440411	1,440411	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0323	КраскамаслянаягустотертаяцветнаяМА-015ГОСТ 10503-71	кг	0,8	0,000484	0,000484	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0332	КраскимаркировочныеМКЭ-4	кг	0,02	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1013	КраскасеребристаяБТ-177ГОСТ5631-79	кг	4,32	0,008631	0,008631	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0101	ЛакбитумныйГОСТР52165-2003БТ-577	кг	3,9	0,002040	0,002040	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-201-0351	ЛакбитумныйБТ-123ГОСТР52165-2003	кг	18,4388	0,023841	0,023841	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-201-0501	ЛакпентафталевыйГОСТР52165-2003ПФ-170,ПФ-171	кг	0,03237	0,000033	0,000033	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-202-1014	КраскамаслянаяМА-15ГОСТ 10503-71	кг	2,0742	0,000925	0,000925	100,00	Казахстан
236-101-0116	Грунтовкаводно-дисперсионнаяакриловаяглубокогопроникновениядля внутреннихинаружныхработСТРКГОСТ Р52020-2007	кг	258,33944	0,048309	0,048309	100,00	Казахстан
236-104-0105	Растворительдляразбавлениялакокрасочных материаловидляпромывки оборудования	кг	30,172	0,028814	0,028814	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**шт.**	**0,0953**	**0,000084**	**0,000084**	**100,00**	**Казахстан**

236-202-1012	Краскааэрозольная,объемом400мл	шт.	0,0953	0,000084	0,000084	100,00	Казахстан (задано проектом)
12	**Сухиестроительныесмеси**	**т**	**10,68551**	**0,418732**	**0,418732**	**100,00**	**Казахстан**
216-101-0101	ПортландцементбездобавочныйСТРК3716-2021ПЦ400-Д0	т	8,90048	0,310084	0,310084	100,00	Казахстан
216-101-0901	ЦементгипсоглиноземистыйрасширяющийсяГОСТ11052-74	т	0,00128	0,000234	0,000234	100,00	Казахстан
216-102-0301	ИзвестьстроительнаянегашенаякомоваяГОСТ9179-2018сорт1	т	1,48657	0,096575	0,096575	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-102-0401	ИзвестьхлорнаяГОСТ 1692-85маркиА	т	0,00003	0,000016	0,000016	100,00	Казахстан (задано проектом)
216-103-0101	ГипсовоевяжущееГОСТ 125-2018маркиГ-3	т	0,2915	0,010770	0,010770	100,00	Казахстан
217-501-0106	ХризотилГОСТ12871-2013марки6К-30	т	0,00445	0,000836	0,000836	100,00	Казахстан
217-501-0108	ХризотилГОСТ12871-2013марки7-370	т	0,0012	0,000218	0,000218	100,00	Казахстан
	Сухиестроительныесмеси	**кг**	**6339,42831**	**0,928045**	**0,928045**	**100,00**	**Казахстан**
232-501-0201	СмесьсухаяшпатлевочнаянаполимернойосновеСТРК1168-2006	кг	2672,7845	0,427646	0,427646	100,00	Казахстан
232-504-0101	СмесьсухаядлязатиркишвовплитокСТРК1168-2006белая	кг	125,208	0,021536	0,021536	100,00	Казахстан
232-504-0201	СмесьсухаядлязатиркишвовгипсокартонныхлистовСТРК1168-2006	кг	1,00521	0,000113	0,000113	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-502-0101	СмесьсухаяклееваяСТРК1168-2006базовая дляплитки	кг	1144,2	0,098401	0,098401	100,00	Казахстан
232-502-0102	СмесьсухаяклееваяСТРК1168-2006усиленнаядляплитки	кг	2193,1015	0,350896	0,350896	100,00	Казахстан
232-504-0102	СмесьсухаядлязатиркишвовплитокСТРК1168-2006серая	кг	203,1291	0,029454	0,029454	100,00	Казахстан
13	**Плиткиплитыкерамические**	**м**	**402,0911**	**0,890230**	**0,890230**	**100,00**	**Казахстан**
231-302-0401	ПлинтускерамогранитныйСТРК1954-2017матовыйразмерами72ммх600мм	м	402,0911	0,890230	0,890230	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Плиткиплитыкерамические	**м2**	**554,0602**	**2,276521**	**2,276521**	**100,00**	**Казахстан**
232-201-0101	Плиткакерамическаяглазурованнаядлявнутреннейоблицовкистен,I сортаГОСТ 6141-91гладкаяодноцветная	м2	281,8464	0,738438	0,738438	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0201	Плиткакерамогранитнаяматоваяразмерами300х300х8мм	м2	28,444	0,097563	0,097563	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0203	Плиткакерамогранитнаяматоваяразмерами600х600х9мм	м2	172,176	1,017044	1,017044	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-202-0403	Плиткакерамогранитнаятехническаяразмерами600х600х10мм	м2	71,5938	0,423477	0,423477	100,00	Казахстан (задано проектом)
14	**Окна,дверизастекленныеиихрамыиз пластмасс**	**м**	**466,62057**	**0,129319**	**0,129319**	**100,00**	**Казахстан**
223-501-0102	ДоскаподоконнаяизПВХпрофилейГОСТ 23166-2021неламинированная шириной200мм	м	1,5	0,001640	0,001640	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0107	ДоскаподоконнаяизПВХпрофилейГОСТ 23166-2021неламинированная шириной450мм	м	1	0,002460	0,002460	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-501-0110	ДоскаподоконнаяизПВХпрофилейГОСТ 23166-2021неламинированная шириной600мм	м	19,7	0,064596	0,064596	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0502	Лентабутиловаядиффузионная	м	54,0558	0,006541	0,006541	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0503	ЛентаПСУЛ	м	113,76311	0,029465	0,029465	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-503-0504	Лентабутиловая	м	276,60166	0,024618	0,024618	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна,дверизастекленныеиихрамыиз пластмасс	**комплект**	**24**	**0,107400**	**0,107400**	**100,00**	**Казахстан**
223-502-0101	ДоводчикдверноймГОСТ Р56177-20142класса,намассудверногополотна до 40кг	комплект	24	0,107400	0,107400	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Окна,дверизастекленныеиихрамыиз пластмасс	**шт.**	**88,8**	**0,022022**	**0,022022**	**100,00**	**Казахстан**
223-503-0505	Клинпластиковыймонтажный	шт.	88,8	0,022022	0,022022	100,00	Казахстан (задано проектом)

15	**Трубыизпластмасс**	**м**	**214,227**	**0,234776**	**0,234776**	**100,00**	**Казахстан**
241-205-1301	ТрубанапорнаяизполипропиленаРР-RнеармированнаяSDR11PN10 ГОСТ32415-2013размерами20х1,9мм	м	24,75	0,003366	0,003366	100,00	Казахстан
241-205-1302	ТрубанапорнаяизполипропиленаРР-RнеармированнаяSDR11PN10 ГОСТ32415-2013размерами25х2,3мм	м	15,84	0,003279	0,003279	100,00	Казахстан
241-205-1303	ТрубанапорнаяизполипропиленаРР-RнеармированнаяSDR11PN10 ГОСТ32415-2013размерами32х2,9мм	м	0,495	0,000166	0,000166	100,00	Казахстан
241-203-0306	ТрубаполипропиленоваядлясистемвнутреннеговодоотведенияГОСТ 32414-2013размерами110х2,7мм	м	48,902	0,052081	0,052081	100,00	Казахстан
241-207-0203	ТрубаизполивинилхлоридаПВХ гладкаяжесткаядиаметром25мм	м	20,2	0,002242	0,002242	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 ссоединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145ммСТРК3813-2022	м	104,04	0,173643	0,173643	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубыизпластмасс	**шт.**	**1506,5116**	**0,048126**	**0,048126**	**100,00**	**Казахстан**
241-211-1205	МуфтаполипропиленоваяРР-Rпереходнаяприварнаяразмером32х25мм	шт.	1	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан
241-211-1601	МуфтаполипропиленоваяРР-Rкомбинированнаясвнутреннейрезьбой разъемнаяразмерами20х1/2"	шт.	34	0,009282	0,009282	100,00	Казахстан
241-211-1605	МуфтаполипропиленоваяРР-Rкомбинированнаясвнутреннейрезьбой разъемнаяразмерами25х3/4"	шт.	6	0,002508	0,002508	100,00	Казахстан
241-211-1802	МуфтаполипропиленоваяРР-Rкомбинированнаяснаружнойрезьбой размерами20х1/2"	шт.	16	0,003840	0,003840	100,00	Казахстан
241-211-1805	МуфтаполипропиленоваяРР-Rкомбинированнаяснаружнойрезьбой размерами25х3/4"	шт.	10	0,003620	0,003620	100,00	Казахстан
241-211-1808	МуфтаполипропиленоваяРР-Rкомбинированнаяснаружнойрезьбой размерами32х1"	шт.	8	0,005920	0,005920	100,00	Казахстан
241-208-2502	ОтводполипропиленовыйРР-R90°приварнойдиаметром25мм	шт.	43	0,000946	0,000946	100,00	Казахстан
241-208-2503	ОтводполипропиленовыйРР-R90°приварнойдиаметром32мм	шт.	15	0,000510	0,000510	100,00	Казахстан
241-213-0405	ЗаглушкаполипропиленоваяРР-Rприварнаядиаметром50мм	шт.	5	0,001080	0,001080	100,00	Казахстан
241-213-0409	ЗаглушкаполипропиленоваяРР-Rприварнаядиаметром110мм	шт.	5	0,003000	0,003000	100,00	Казахстан
241-209-1902	ТройникполипропиленовыйРР-Rравнопроходнойприварнойподуглом 90°диаметром25мм	шт.	8	0,000216	0,000216	100,00	Казахстан
241-209-1903	ТройникполипропиленовыйРР-Rравнопроходнойприварнойподуглом 90°диаметром32мм	шт.	6	0,000282	0,000282	100,00	Казахстан
241-209-2002	ТройникполипропиленовыйРР-Rпереходнойприварнойподуглом90° размерами25х20х25мм	шт.	10	0,000290	0,000290	100,00	Казахстан
241-209-2005	ТройникполипропиленовыйРР-Rпереходнойприварнойподуглом90° размерами32х20х32мм	шт.	2	0,000094	0,000094	100,00	Казахстан
241-209-2008	ТройникполипропиленовыйРР-Rпереходнойприварнойподуглом90° размерами32х25х32мм	шт.	1	0,000052	0,000052	100,00	Казахстан
241-221-0102	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)диаметром20мм	шт.	105,6	0,000528	0,000528	100,00	Казахстан
241-221-0103	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)диаметром25мм	шт.	1138,764	0,006833	0,006833	100,00	Казахстан
241-221-0104	ОпораполипропиленоваяРР-Rодинарная(клипса)диаметром32мм	шт.	0,3075	0,000003	0,000003	100,00	Казахстан
241-220-0103	РевизияполипропиленоваяРР-RскрышкойГОСТ32414-2013диаметром 110мм	шт.	1	0,000782	0,000782	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-609-0502	Угольник-пресс(водорозетка)слатуннымкорпусомсвнутреннейрезьбой размерами16х1/2"	шт.	1	0,001579	0,001579	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-216-0307	Хомутдлякреплениятрубдиаметром48-53,срезиновымуплотнителем	шт.	89,8401	0,006738	0,006738	100,00	Казахстан (задано проектом)
16	**Изделиякровельныеигидроизоляционные**	**м2**	**1165,85271**	**1,749959**	**1,749959**	**100,00**	**Казахстан**

224-103-0701	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотойпрофиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытияот22мкмдо 30мкм	м2	22,12	0,067378	0,067378	100,00	Казахстан
235-101-0101	РубероидкровельныйскрупнозернистойпосыпкойГОСТ10923-93марки РКК-350Б	м2	35,5712	0,015367	0,015367	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0104	РубероидкровельныйскрупнозернистойпосыпкойГОСТ10923-93марки РКК-350	м2	33	0,012210	0,012210	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0603	РубероидкровельныйспылевиднойпосыпкойГОСТ10923-93маркиРКП-350Б	м2	372,196	0,126919	0,126919	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-101-0901	ТольгидроизоляционныйГОСТ 10923-93ТГ-350	м2	7,83851	0,002069	0,002069	100,00	Казахстан
235-102-0101	ГидроизолгидроизоляционныйГИ-ГГОСТ7415-86	м2	26,657	0,011596	0,011596	100,00	Казахстан
235-103-0416	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материалмодифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°Сдо -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	646,35	1,508581	1,508581	100,00	Казахстан
235-104-0401	Мембранаветрозащитнаяпаропроницаемаяизполипропиленового нетканого полотна,удельнымвесом120г/м2	м2	22,12	0,005840	0,005840	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделиякровельныеигидроизоляционные	**м**	**9,8159**	**0,003328**	**0,003328**	**100,00**	**Казахстан**
224-204-0113	УплотнителькровельныйпрофильныйГОСТ10174-90	м	9,8159	0,003328	0,003328	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделиякровельныеигидроизоляционные	**кг**	**3397,11729**	**2,519385**	**2,519385**	**100,00**	**Казахстан**
235-201-0101	ПраймербитумныйГОСТ30693-2000эмульсионный	кг	455,6784	0,252446	0,252446	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0204	Мастикабитумно-гидроизоляционнаяхолодногоприменениядля фундаментаГОСТ30693-2000	кг	1605,8031	1,751931	1,751931	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0305	Мастикабитумно-полимернаяхолодногоприменениягОСТ30693-2000 МБК	кг	0,98	0,000783	0,000783	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-201-0501	Мастикабитумно-латекснаяхолодногоприменениягОСТ30307-95для кровельных работигидроизоляции	кг	43,016	0,121563	0,121563	100,00	Казахстан
235-201-0601	МастикабитумнаякровельнаядлягорячегоприменениягОСТ2889-80 маркиМБК-Г	кг	1275,164	0,354496	0,354496	100,00	Казахстан
235-202-0105	ГерметикГОСТ25621-83полиуретановый	кг	0,09	0,000388	0,000388	100,00	Казахстан
235-201-0901	Мастикакаучуко-битумнаядляхолодного применениягОСТ 30693-2000	кг	1,7138	0,001210	0,001210	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентнаяхолодного отверждения для герметизации деформационных швов, температураприлипанияот+5°Сдо+35°СГОСТ30693-2000	кг	6,834	0,021835	0,021835	100,00	Казахстан
261-105-0191	Смазка длямонтажа труб	кг	1,53	0,004256	0,004256	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0302	МастикагерметизирующаянетвердеющаягОСТ14791-79	кг	4,6188	0,002069	0,002069	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0618	Замазказащитная	кг	0,5	0,000236	0,000236	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-105-0646	КлеймаркиБМК-5к	кг	0,94	0,000291	0,000291	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0120	ГерметикГОСТ25621-83длярезьбовых,ниппельныхифланцевых соединений(ФУМлента)	кг	0,24919	0,007881	0,007881	100,00	Казахстан
	Изделиякровельныеигидроизоляционные	**т**	**19,32668**	**3,926847**	**3,926847**	**100,00**	**Казахстан**
216-201-0202	БитумнефтянойдорожныйвязкийСТ РК1373-2013маркиБНД70/100	т	18,6615	3,739653	3,739653	100,00	Казахстан
216-201-0301	БитумнефтянойдорожныйжидкийСТРК1551-2006маркиМГ70/130	т	0,03851	0,010263	0,010263	100,00	Казахстан

216-201-0501	БитумнефтянойстроительныйизоляционныйГОСТ9812-74маркиБНИ IV	т	0,22318	0,061574	0,061574	100,00	Казахстан
216-201-0601	БитумнефтянойкровельныйГОСТ9548-74маркиБНК90/30	т	0,13196	0,036407	0,036407	100,00	Казахстан
216-201-0602	БитумнефтянойкровельныйГОСТ9548-74маркиБНК45/180	т	0,27049	0,074626	0,074626	100,00	Казахстан
261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,00104	0,004326	0,004326	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделиякровельныеигидроизоляционные	**шт.**	**53,209**	**0,166018**	**0,166018**	**100,00**	**Казахстан**
224-106-0104	Воронкавыпускнаяметаллическаяоцинкованнаясполимерным покрытиемкруглогосечениядиаметром100мм	шт.	3	0,007998	0,007998	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0119	ГерметикГОСТ25621-83силиконовый310мл	шт.	2,156	0,004489	0,004489	100,00	Казахстан (задано проектом)
235-202-0118	ГерметикГОСТ25621-83полиуретановыйоднокомпонентный750 мл(монтажнаяпена)	шт.	47,713	0,152491	0,152491	100,00	Казахстан (задано проектом)
236-101-0801	Грунт-праймераэрозольный650мл	шт.	0,34	0,001041	0,001041	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделиякровельныеигидроизоляционные	**1000м2**	**0,022**	**0,012158**	**0,012158**	**100,00**	**Казахстан**
261-105-0190	Стеклопластик рулонный,маркаРСТ-А-Л-В	1000м2	0,022	0,012158	0,012158	100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-техническиеизделияизкерамики**	**комплект**	**4**	**0,144684**	**0,144684**	**100,00**	**Казахстан**
244-101-0304	УнитазразмерамиL460мм,В360мм	комплект	4	0,144684	0,144684	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Санитарно-техническиеизделияизкерамики	**шт.**	**7**	**0,048424**	**0,048424**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0101	Пьедесталдляумывальника	шт.	1	0,009054	0,009054	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0101	Умывальникбезпьедесталаполукруглый,овальный,прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами Lот 400 до 500 мм,В 300 мм	шт.	1	0,013128	0,013128	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0103	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L600 мм, В 450 мм	шт.	1	0,020814	0,020814	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0801	Сливдляунитазадиаметром110мм	шт.	4	0,005428	0,005428	100,00	Казахстан (задано проектом)
18	**Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)**	**м3**	**92,8794**	**4,212714**	**4,212714**	**100,00**	**Казахстан**
234-101-0205	Плитатеплоизоляционнаяизбазальтовойминеральнойватына синтетическомсвязующемП120-130	м3	42,39	2,403683	2,403683	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-102-0303	ПлитатеплоизоляционнаяизэкструзионногопенополистиролаГОСТ 32310-2012сдобавкойантипиренаплотностьюот35кг/м3до39кг/м3	м3	49,6254	1,780510	1,780510	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-101-0108	ПлитатеплоизоляционнаяизминеральнойватыСТРК3829-2022на синтетическомсвязующем П-75	м3	0,864	0,028522	0,028522	100,00	Казахстан
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**м**	**426,8**	**1,648669**	**1,648669**	**100,00**	**Казахстан**
234-303-3004	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 спокрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром28мм	м	154	0,996534	0,996534	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-3005	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 спокрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром35мм	м	11	0,079629	0,079629	100,00	Казахстан (задано проектом)

234-303-3006	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 спокрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 13 мм диаметром42мм	м	48,4	0,375245	0,375245	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст13ммдиаметром20мм	м	121	0,042834	0,042834	100,00	Казахстан
234-303-2905	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 спокрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С,Лст0,038Вт/(м·К)при+20°С,факторμбольшеилиравно7000,бст9мм диаметром35мм	м	15,4	0,094864	0,094864	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-2907	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 спокрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С,Лст0,038Вт/(м·К)при+20°С,факторμбольшеилиравно7000,бст9мм диаметром48мм	м	4,4	0,032410	0,032410	100,00	Казахстан (задано проектом)
234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст13ммдиаметром25мм	м	72,6	0,027152	0,027152	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**т**	**0,00544**	**0,010363**	**0,010363**	**100,00**	**Казахстан**
217-503-0101	Картонасбестовыйобщегоназначения(КАОН-1)ГОСТ 2850-95толщиной 2мм	т	0,003	0,001590	0,001590	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-504-0101	Шнурасбестовыйобщегоназначения(ШАОН-1)ГОСТ 1779-83диаметром 0,7мм	т	0,00244	0,008773	0,008773	100,00	Казахстан
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**м2**	**22**	**0,445764**	**0,445764**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-0409	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки изполиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,факторμбольшеилиравно 7000толщиной40мм	м2	22	0,445764	0,445764	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**рулон**	**69,9**	**0,160351**	**0,160351**	**100,00**	**Казахстан**
234-304-2701	Самоклеящаясялентаизвспененного каучука,tот-200°Сдо +105°ССТРК 3364-2019шириной15мм,толщиной3мм,длиной10м	рулон	69,9	0,160351	0,160351	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**1000м2**	**0,14069**	**0,013462**	**0,013462**	**100,00**	**Казахстан**
235-104-0301	ПленкаполиэтиленоваяГОСТ10354-82толщина0,15мм	1000м2	0,14069	0,013462	0,013462	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалытеплоизоляционные(минвата,стекловата,базальтовая вата)	**кг**	**0,28993**	**0,000280**	**0,000280**	**100,00**	**Казахстан**
235-401-0501	ПакляпропитанняяГОСТ16183-77	кг	0,28993	0,000280	0,000280	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольныепокрытия**	**кг**	**1069,80002**	**3,702526**	**3,702526**	**100,00**	**Казахстан**
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое длявнутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм	кг	947,92752	3,342392	3,342392	100,00	Казахстан (задано проектом)
233-301-0105	Грунтовкадвухкомпонентнаяэпоксиднаядляэпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия	кг	121,8725	0,360133	0,360133	100,00	Казахстан (задано проектом)
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**4,59029**	**0,469691**	**0,469691**	**100,00**	**Казахстан**
215-202-0501	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот4мдо 6,5м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот40ммдо 75ммГОСТ 8486-86сорт1	м3	0,00033	0,000034	0,000034	100,00	Казахстан (задано проектом)

215-202-0101	Брусобрезнойхвойных породдлинойот4мдо6,5м,ширинойот75ммдо 150мм,толщинойот100ммдо125ммГОСТ 8486-86сорт1	м3	0,00375	0,000391	0,000391	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0502	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот4мдо 6,5м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот40ммдо 75ммГОСТ 8486-86сорт2	м3	1,15569	0,120572	0,120572	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0302	Брусобрезнойхвойныхпородлинойот2мдо 3,75м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот100ммдо 125ммГОСТ 8486-86сорт2	м3	0,01901	0,001983	0,001983	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0503	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот4мдо 6,5м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот40ммдо 75ммГОСТ 8486-86сорт3	м3	0,22915	0,023778	0,023778	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0603	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот2мдо 3,75м,ширинойот75 ммдо 150мм,толщинойот40ммдо 75ммГОСТ 8486-86сорт3	м3	0,00824	0,000855	0,000855	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0504	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот4мдо 6,5м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот40ммдо 75ммГОСТ 8486-86сорт4	м3	0,15012	0,015577	0,015577	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0104	Брусобрезнойхвойных породдлинойот4мдо6,5м,ширинойот75ммдо 150мм,толщинойот100ммдо125ммГОСТ 8486-86сорт4	м3	0,06069	0,006297	0,006297	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-201-0103	Брус необрезнойхвойных породдлинойот3мдо6,5м,толщинойот100 до125мм,любойшириныГОСТ 8486-86сорт3	м3	0,007	0,000690	0,000690	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0202	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщинойот19ммдо 22ммГОСТ 8486-86сорт2	м3	0,1976	0,020392	0,020392	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0502	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщиной44ммиболееГОСТ8486-86сорт2	м3	0,43759	0,045159	0,045159	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0702	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойот2мдо 3,75м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот19ммдо 22ммГОСТ 8486-86сорт2	м3	0,00224	0,000231	0,000231	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0902	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойот2мдо 3,75м,ширинойот75мм до 150мм,толщинойот32ммдо 40ммГОСТ 8486-86сорт2	м3	0,00628	0,000648	0,000648	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0303	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщиной25ммГОСТ 8486-86сорт3	м3	0,49289	0,050031	0,050031	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0403	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщинойот32ммдо 40ммГОСТ 8486-86сорт3	м3	0,01707	0,001733	0,001733	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0503	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщиной44ммиболееГОСТ8486-86сорт3	м3	1,53648	0,155962	0,155962	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-204-0304	Доскаобрезнаяхвойныхпородлинойдо 6,5м,ширинойот75ммдо 150 мм,толщиной25ммГОСТ 8486-86сорт4	м3	0,17629	0,017894	0,017894	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0402	Досканеобрезнаяхвойных породдлинойдо 6,5м,любойширины, толщинойот32ммдо40ммГОСТ8486-86сорт2	м3	0,06724	0,005565	0,005565	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-203-0404	Досканеобрезнаяхвойных породдлинойдо 6,5м,любойширины, толщинойот32ммдо40ммГОСТ8486-86сорт4	м3	0,02151	0,001780	0,001780	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-202-0702	Брусокобрезнойхвойных породдлинойот4мдо 6,5м,ширинойот25мм до 50мм,толщинойот16ммдо 50ммГОСТ8486-86сорт2	м3	0,00112	0,000117	0,000117	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**148,19919**	**0,570752**	**0,570752**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0101	Щитыиздосок,толщина25мм	м2	126,5677	0,370590	0,370590	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0102	Щитыиздосок,толщина40мм	м2	1,98532	0,009299	0,009299	100,00	Казахстан (задано проектом)
215-301-0902	Фанераламинированнаятолщиной21мм	м2	19,64617	0,190863	0,190863	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м**	**60,8168**	**0,226056**	**0,226056**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0201	Балкиопалубкидвутавровыеклееныефанерно-деревянныеокрашенные	м	60,8168	0,226056	0,226056	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат(арматура,уголки,швеллеры)**	**кг**	**765,31465**	**0,613791**	**0,613791**	**100,00**	**Казахстан**
214-301-0205	ЛисталюминиевыйГОСТ 21631-76маркаАД1Н,толщиной1мм	кг	0,624	0,001652	0,001652	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-209-0104	Проволокастальнаятермическиобработанная,безпокрытияГОСТ 3282-74 диаметром1,1мм	кг	2,9922	0,001882	0,001882	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0106	Проволокастальнаятермическиобработанная,безпокрытияГОСТ 3282-74 диаметром1,6мм	кг	92,59206	0,058240	0,058240	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0113	Проволокастальнаятермическиобработанная,безпокрытияГОСТ 3282-74 диаметром6мм	кг	538,596	0,314540	0,314540	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0204	Проволокастальнаятермическиобработанная,оцинкованнаяГОСТ3282-74диаметром1,1мм	кг	0,424	0,000400	0,000400	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0206	Проволокастальнаятермическиобработанная,оцинкованнаяГОСТ3282-74диаметром1,6мм	кг	0,808	0,000733	0,000733	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0210	Проволокастальнаятермическиобработанная,оцинкованнаяГОСТ3282-74диаметром3мм	кг	15,0244	0,013221	0,013221	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0507	Проволокасварочнаялегированнаядлясварки(наплавки)ГОСТ 2246-70с неомедненнойповерхностьюдиаметром4мм	кг	0,5305	0,000541	0,000541	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первогокласса 1Ц,общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром1,6ммГОСТ3282-74	кг	0,00008			100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения,высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,8	0,000314	0,000314	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-209-0802	ПроволокасварочнаялегированнаямаркиСВ-10НМАснеомедненной поверхностьюГОСТ2246-70диаметром4мм	кг	102,44341	0,219844	0,219844	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-406-0101	Лентастальнаяупаковочная,мягкая,нормальнойточности0,7х20-50мм ГОСТ3560-73	кг	8,48	0,002425	0,002425	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат(арматура,уголки,швеллеры)	**м2**	**208,23289**	**0,248598**	**0,248598**	**100,00**	**Казахстан**
214-402-0301	Сеткапроволочнаятканаясквадратнымиячейкамиизнержавеющейстали ГОСТ3826-82размерами0,5х0,5х0,3мм	м2	3,44011	0,029265	0,029265	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-402-0103	Сеткапроволочнаятканаясквадратнымиячейками,безпокрытияГОСТ 3826-82размерами5ммх5ммх1,6мм	м2	204,79278	0,219333	0,219333	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат(арматура,уголки,швеллеры)	**10м**	**0,006**	**0,000064**	**0,000064**	**100,00**	**Казахстан**
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2,диаметром5мм	10м	0,006	0,000064	0,000064	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат(арматура,уголки,швеллеры)	**т**	**39,90751**	**14,669363**	**14,669363**	**100,00**	**Казахстан**
261-102-0131	Алюминиевыйсплавлитейный(силумин)вчушкахмаркиАК5М2ГОСТ 1583-93	т	0,00021	0,000069	0,000069	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-302-0201	РолисвинцовыеГОСТ 89-73толщиной1,0мм	т	0,00442	0,018638	0,018638	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-102-0113	Прокатлистовойуглеродистыйобыкновенного качествамаркиВСт3пс5 толщиной4-6ммГОСТ14637-89	т	0,10104	0,035809	0,035809	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0102	ПрокатлистовойоцинкованныйуглеродистыйГОСТ14918-2020толщиной от0,5до0,75мм	т	0,204	0,115866	0,115866	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-105-0103	ПрокатлистовойоцинкованныйуглеродистыйГОСТ14918-2020толщиной от0,8до 1,2мм	т	0,0108	0,006059	0,006059	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0102	Прокат сортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглеродистойстали ГОСТ535-2005ширинойот28до 70мм,толщинойот4до60мм	т	0,37206	0,161016	0,161016	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-208-0103	Прокат сортовойстальнойгорячекатаныйполосовойизуглеродистойстали ГОСТ535-2005ширинойот80до200мм,толщинойот5до60мм	т	0,11388	0,047854	0,047854	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0101	Уголокстальнойгорячекатаныйравнополочныйиз углеродистойстали ГОСТ8509-93ширинаполкиот20до35мм,толщинойот2до 5мм	т	0,005	0,002007	0,002007	100,00	Казахстан (задано проектом)

214-203-0103	Швеллергорячекатаныйсвнутреннимуклономгранейполокиз углеродистойсталиГОСТ 8240-97№22У-40У	т	0,00062	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0101	Стальарматурнаягладкого профиляклассаА-I (А240)СТ РК2591-2014 диаметромот6до 12мм	т	0,19806	0,065395	0,065395	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0201	Стальарматурнаяпериодического профиляклассаА-III (А400)СТРК2591-2014диаметромот6до12мм	т	13,30554	4,333029	4,333029	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-210-0202	Стальарматурнаяпериодического профиляклассаА-III (А400)СТРК2591-2014диаметромот14до32мм	т	3,16496	0,993582	0,993582	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0101	СеткаарматурнаясварнаяизарматурнойпроволокиВ-1,Вр1диаметромот 3до 5мм	т	8,81491	3,527101	3,527101	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной инизколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,3664	0,119513	0,119513	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-405-0201	Поковкиизквадратныхзаготовок	т	0,04714	0,029454	0,029454	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-403-0103	СеткаарматурнаясварнаяизарматурнойсталиА-III (А400),диаметромот 6до40ммГОСТ 23279-2012	т	13,19847	5,213607	5,213607	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалыверхнегостроенияпути(заисключениембалласта)**	**кг**	**11,5464**	**0,010981**	**0,010981**	**100,00**	**Казахстан**
251-305-0110	Прокладкирезиновые(пластинатехническаяпрессованная)	кг	11,5464	0,010981	0,010981	100,00	Казахстан (задано проектом)
23	**Металлоконструкциистроительные**	**т**	**0,16893**	**0,205978**	**0,205978**	**100,00**	**Казахстан**
222-509-0801	КонструкциистальныеиндивидуальныерешетчатыеГОСТ23118-2012 сварныемассойдо 0,1т	т	0,015	0,017713	0,017713	100,00	Казахстан
222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00408	0,004685	0,004685	100,00	Казахстан
222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемыенасварке	т	0,13771	0,169436	0,169436	100,00	Казахстан
222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицыдо0,1т	т	0,0114	0,013288	0,013288	100,00	Казахстан
222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицыот0,1до0,5т	т	0,00074	0,000855	0,000855	100,00	Казахстан
	Металлоконструкциистроительные	**шт.**	**4,2633**	**0,000209**	**0,000209**	**100,00**	**Казахстан**
222-530-0101	ПодвеспрямойдляПП-профиляразмерами60ммх 27мм	шт.	3,21786	0,000129	0,000129	100,00	Казахстан
222-531-0101	СоединительодноуровневыйдляПП-профиляразмерами60ммх 27мм	шт.	1,04544	0,000080	0,000080	100,00	Казахстан
	Металлоконструкциистроительные	**м**	**56,51**	**1,371101**	**1,371101**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0104	Металлорукавтипа РЗ-ЦХ20	м	7	0,001736	0,001736	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-503-0301	Ограждениядвухригельныегоризонтальныеизнержавеющейсталидля внутреннейустановки,высотойдо1200мм	м	40,2	1,058989	1,058989	100,00	Казахстан
222-503-0303	Ограждениячетырехригельныегоризонтальныеизнержавеющейсталидля внутреннейустановки,высотойдо1200мм	м	9,31	0,310377	0,310377	100,00	Казахстан
	Металлоконструкциистроительные	**комплект/м2 опалубки**	**5,32147**	**0,240584**	**0,240584**	**100,00**	**Казахстан**
218-101-0303	Металлическиеподдерживающиеинесущиеэлементыкрупнощитовой опалубкиперекрытийнателескопическихстойках	комплект/м2 опалубки	5,32147	0,240584	0,240584	100,00	Казахстан (задано проектом)
24	**Радиаторы,ваннычугунныеи стальные**	**шт.**	**2**	**0,069142**	**0,069142**	**100,00**	**Казахстан**

244-102-0702	ПоддондушевойчугунныйэмалированныйГОСТ18297-96глубокий размерами800х800х350мм	шт.	2	0,069142	0,069142	100,00	Казахстан (задано проектом)
25	**Трубычугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**322,18**	**0,375616**	**0,375616**	**100,00**	**Казахстан**
241-101-0104	Труба стальнаясварнаяводогазопроводнаялегкаяГОСТ3262-75 размерами20х2,5мм	м	4	0,001968	0,001968	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0108	Труба стальнаясварнаяводогазопроводнаялегкаяГОСТ3262-75 размерами25х2,8мм	м	144,39	0,073350	0,073350	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0116	Труба стальнаясварнаяводогазопроводнаялегкаяГОСТ3262-75 размерами40х3,0мм	м	44	0,047828	0,047828	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0209	Трубастальнаясварнаяводогазопроводнаяобыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами50х3,5мм	м	9,4	0,014091	0,014091	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0405	Трубастальнаясварнаяводогазопроводнаяоцинкованнаяобыкновенная ГОСТ3262-75размерами40х3,5мм	м	3	0,006435	0,006435	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0117	Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот15до 114мм ГОСТ10705-80размерами32х3,0мм	м	0,13	0,000099	0,000099	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0133	Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот15до 114мм ГОСТ10705-80размерами48х3,0мм	м	48,42	0,056555	0,056555	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0137	Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот15до 114мм ГОСТ10705-80размерами57х3,0мм	м	4,04	0,005608	0,005608	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0160	Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот15до 114мм ГОСТ10705-80размерами89х3,0мм	м	2	0,004418	0,004418	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-102-0240	Трубастальнаяэлектросварнаяпрямошовнаядиаметромот127до630мм ГОСТ10705-80размерами325х6,0мм	м	6,8	0,127480	0,127480	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0113	Труба стальнаясварнаяводогазопроводнаялегкаяГОСТ3262-75 размерами32х3,0мм	м	14	0,015022	0,015022	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-101-0105	Труба стальнаясварнаяводогазопроводнаялегкаяГОСТ3262-75 размерами20х2,8мм	м	42	0,022764	0,022764	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**шт.**	**25**	**0,038596**	**0,038596**	**100,00**	**Казахстан**
241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	0,001490	0,001490	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	0,001042	0,001042	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0206	ФланецплоскийприварнойPN10ГОСТ33259-2015диаметром40мм	шт.	4	0,012652	0,012652	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0303	ФланецплоскийприварнойPN16ГОСТ33259-2015диаметром20мм	шт.	4	0,003380	0,003380	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0305	ФланецплоскийприварнойPN16ГОСТ33259-2015диаметром32мм	шт.	4	0,006188	0,006188	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0306	ФланецплоскийприварнойPN16ГОСТ33259-2015диаметром40мм	шт.	2	0,003794	0,003794	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-116-0307	ФланецплоскийприварнойPN16ГОСТ33259-2015диаметром50мм	шт.	4	0,009660	0,009660	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0260	Сгоныстальныесмуфтойиконтргайкой,d40мм	шт.	3	0,000390	0,000390	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Трубы стальные	**10шт.**	**1,07**	**0,002152**	**0,002152**	**100,00**	**Казахстан**
261-301-0227	Патрубки	10шт.	1,07	0,002152	0,002152	100,00	Казахстан (задано проектом)
27	**Кабелиипроводананапряжениенеболее1000В**	**м**	**1061**	**1,663911**	**1,663911**	**100,00**	**Казахстан**

243-113-0921	Кабельсиловойчисложил4,напряжение1кВГОСТ31996-2012,марки АВБбШв4х120(мк)-1	м	254	1,240536	1,240536	100,00	Казахстан
243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-игазовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-LS3х1,5(ок)-0,66	м	3	0,001167	0,001167	100,00	Казахстан
243-142-0314	Провода силовыеизоляция изПВХ,для электрических установокна напряжениедо450/750ВГОСТ26445-85,маркиПВ3сечением16мм2	м	10	0,009320	0,009320	100,00	Казахстан
243-142-0315	Провода силовыеизоляция изПВХ,для электрических установокна напряжениедо450/750ВГОСТ26445-85,маркиПВ3сечением25мм2	м	0,5	0,000752	0,000752	100,00	Казахстан
243-907-0104	Канал кабельныйизПВХ,размерами20ммх10мм	м	51,5	0,004944	0,004944	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0106	Канал кабельныйизПВХ,размерами25ммх 25мм	м	400	0,062400	0,062400	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-0112	Канал кабельныйизПВХ,размерами80ммх 40мм	м	30	0,015120	0,015120	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-игазовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5(ок)-0,66	м	10	0,005440	0,005440	100,00	Казахстан
243-108-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-игазовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-FRLSLTх3х1,5(ок)-0,66	м	100	0,063000	0,063000	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-игазовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, маркиВВГнг(А)-FRLSLTх3х2,5(ок)-0,66	м	190	0,171760	0,171760	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-108-3006	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-игазовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTх5х16(ок)-1	м	12	0,089472	0,089472	100,00	Казахстан (задано проектом)
28	**Кабелинанапряжениеболее1000 В**	**м**	**335**	**1,999287**	**1,999287**	**100,00**	**Казахстан**
243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи изстальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ839-80,маркиАС50/8мм2	м	36	0,011268	0,011268	100,00	Казахстан
243-101-0318	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитаннойизоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х95(мк)-10	м	98	0,637098	0,637098	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-101-0319	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитаннойизоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х120(мк)-10	м	201	1,350921	1,350921	100,00	Казахстан (задано проектом)
29	**Аппаратураосветительная**						
30	**Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия**	**шт.**	**3722,36788**	**2,785050**	**2,785050**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0673	Профильмонтажный	шт.	2,35	0,001664	0,001664	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-0109	ГильзакабельнаямедныяГОСТ23469.0-81,маркиГМ70-13,внутренним диаметром13мм,сечениемжил70мм2	шт.	18	0,007452	0,007452	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-108-0702	ИзоляторколпачокГОСТ 30284-2017типаК-6(КП-20)	шт.	6	0,000402	0,000402	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-201-0661	Звено промежуточноетипаПРТ-7-1трехлапчатое	шт.	6	0,007776	0,007776	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-203-0101	Зажимнатяжнойклиновыйкоушныйтипа НКК-1-1Б	шт.	6	0,020190	0,020190	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0439	МуфтысоединительныеГОСТР51177-2017	шт.	10,7	0,000182	0,000182	100,00	Казахстан (задано проектом)

261-404-0449	ВтулкиизолирующиеГОСТ Р51177-2017	шт.	161,1	0,002578	0,002578	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0520	Кронштейнылдлякабельных колодцевсдвумяершами,длина1300мм, ККП-1-1300ГОСТР51177-2017	шт.	1	0,001972	0,001972	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0537	КолпачкиполиэтиленовыеГОСТР51177-2017	шт.	12	0,000708	0,000708	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3979	Перемычкигибкие,типПГС-50	шт.	11,91	0,017222	0,017222	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0102	ЩитраспределительныйнавесноймГОСТ32397-2013,типаЩРн12з-136 УХЛ3IP31	шт.	1	0,010141	0,010141	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степеньюзащиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20мм	шт.	10	0,003540	0,003540	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0102	Коробкимонтажныеустановочныедлятвердых стенмоделиКМ40001, диаметром 63мм,глубиной40мм	шт.	39,78	0,001671	0,001671	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-204-0709	ВыключательавтоматическийтипаВА47-29-характеристика"С"1Р6А 4,5кА"С"	шт.	1	0,000627	0,000627	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-301-0201	Счетчикэлектрическойэнергиитрехфазный,однотарифныймарки Меркурий230АМ-00,3х57,7/100В,5(7,5)А,ОУ,классточности0,5S	шт.	1	0,021238	0,021238	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-202-0201	Коробкаответвительнаясгладкимистенкамиразмерами100ммх100ммх 50мм,IP56	шт.	30	0,033810	0,033810	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0101	ВыключательскрытойпроводкиГОСТ30850.2.1-2002Одноклавишный,до 250В,от4А до 10А,IP20	шт.	14	0,008036	0,008036	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0104	ВыключательскрытойпроводкиГОСТ30850.2.1-2002Двухклавишный,до 250В,от4А до 10А,IP20	шт.	2	0,001286	0,001286	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-212-0205	ВыключательоткрытойпроводкиГОСТ30850.2.1-2002Одноклавишный, до 250В,10А,IP54	шт.	7	0,010325	0,010325	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, сзаземляющими контактами, с защитными шторками, до250 В, от 10 Адо 16А,IP20	шт.	23	0,023345	0,023345	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми илимедными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовымисоединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	0,054632	0,054632	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1728	Соединение Т-образноедля кабельного лотка высотой100мм,шириной 400мм	шт.	1	0,009817	0,009817	100,00	Казахстан
243-906-1705	Трубный кабельныйуплотнительдля герметизациипроходовкабелей сквозьбетонныестеныиперекрытияГОСТ13781.0-86типаRDSS-150	шт.	50	1,296850	1,296850	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5401	Соединительныйкомплектдлясоединенияпотковиаксессуаровмежду собойтипаMS20М6х20,одинарный	шт.	41,97232	0,008101	0,008101	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-4317	Кронштейннастенныйдлиной150мм,длякреплениякабельнойтрассы	шт.	240	0,198480	0,198480	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-0531	ТраверстипаТМ-6,оцинкованный,измаркисталиС235Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,045792	0,045792	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3910	ПроводникЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	3,55556	0,006997	0,006997	100,00	Казахстан
252-207-3911	КронштейнКМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,010578	0,010578	100,00	Казахстан
252-207-3912	СкобаКМ3,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	6	0,008118	0,008118	100,00	Казахстан
252-207-3916	КронштейнР2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	6	0,020670	0,020670	100,00	Казахстан
252-207-3920	КронштейнРА1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,049218	0,049218	100,00	Казахстан
252-207-3921	КронштейнРА2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,009348	0,009348	100,00	Казахстан
252-207-3923	КронштейнРА4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	4	0,011812	0,011812	100,00	Казахстан

252-207-3925	КронштейнУ1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,029030	0,029030	100,00	Казахстан
252-207-3941	НакладкаОГ2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	4	0,017708	0,017708	100,00	Казахстан
252-207-3942	НакладкаОГ5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,003936	0,003936	100,00	Казахстан
252-207-3964	Консоль чугуннаядлякабельныхколодцев, шахт, коллекторов типККЧ-2	шт.	5	0,017490	0,017490	100,00	Казахстан
243-903-0814	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки,напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ13781.0-86типarek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	6	0,389310	0,389310	100,00	Казахстан
247-201-0202	ЩитраспределительныйвстраиваемыйГОСТ32397-2013,типаЩРв12з-0 36УХЛ3IP31	шт.	1	0,011300	0,011300	100,00	Казахстан (задано проектом)
247-201-0224	ЩитраспределительныйвстраиваемыйГОСТ32397-2013,типаЩРв48з-3 36УХЛ3IP31	шт.	1	0,019263	0,019263	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0401	ГибкаясвязьКП(композитнаяполимерная)d5,5КП5.5.350.2	шт.	2973	0,392436	0,392436	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия	**10шт.**	**76,288**	**0,025210**	**0,025210**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0209	СкобыдвухлапковыеГОСТ Р51177-2017	10шт.	62,612	0,018784	0,018784	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-404-0564	ЗаглушкиГОСТ Р51177-2017	10шт.	4,7	0,000978	0,000978	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-303-0101	Держательсветильника	10шт.	8,976	0,005448	0,005448	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия	**1000шт.**	**0,59551**	**0,029672**	**0,029672**	**100,00**	**Казахстан**
261-404-0574	КнопкимонтажныеГОСТР51177-2017	1000шт.	0,04601	0,000023	0,000023	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5002	Анкерстальнойзабивнойдлякрепленияятяжеловесныхконструкций, кабельных трассиконсолейтипаМ8,длиной30мм	1000шт.	0,03518	0,002766	0,002766	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельныхтрасс, несущихконсолей и металлическихпрофилей типа М8х40	1000шт.	0,01128	0,000600	0,000600	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельныхтрасс, несущихконсолей и металлическихпрофилей типа М8х85	1000шт.	0,3708	0,023007	0,023007	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-207-3981	ВтулкиВ17	1000шт.	0,13224	0,003276	0,003276	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия	**м**	**234,432**	**0,321830**	**0,321830**	**100,00**	**Казахстан**
243-904-0103	Металлорукавтипа РЗ-ЦХ18	м	100	0,022100	0,022100	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-907-1119	Кабельныйлотокперфорированный,беззамкавысотой80мм,шириной 200мм,толщина0,8мм	м	120	0,268560	0,268560	100,00	Казахстан
243-907-1128	Кабельныйлотокперфорированный,беззамкавысотой100мм,шириной 400мм,толщина1мм	м	4,51	0,019745	0,019745	100,00	Казахстан
243-907-2507	Крышкадлякабельного илестничного лоткашириной400мм,толщина0,8 мм	м	4,51	0,009710	0,009710	100,00	Казахстан
243-907-4402	Лентамонтажнаяперфорированнаядлякреплениямонтажныхэлементов шириной20мм,толщиной0,7мм	м	5,412	0,001716	0,001716	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия	**100шт.**	**6,5712**	**0,015170**	**0,015170**	**100,00**	**Казахстан**
243-902-1401	СоединительныйизолирующийзажимСИЗ-2сечениеот3до10мм2	100шт.	6,4032	0,014407	0,014407	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-902-1404	СоединительныйизолирующийзажимСИЗ-2сечениеот7до30мм2	100шт.	0,168	0,000763	0,000763	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Монтажныеиэлектроустановочныематериалыиизделия	**кг**	**45,6828**	**0,158305**	**0,158305**	**100,00**	**Казахстан**

247-216-1101	ИзолентапрорезиненнаянаХБоснове	кг	2,4738	0,008055	0,008055	100,00	Казахстан
247-216-1102	ИзолентаПВХ	кг	0,009	0,000044	0,000044	100,00	Казахстан
261-501-0123	Семенамноголетнихтрав	кг	43,2	0,150206	0,150206	100,00	Казахстан
31	**Арматурадлятрубопроводовиводозаборная**	**шт.**	**115**	**0,520215**	**0,520215**	**100,00**	**Казахстан**
242-303-0103	Клапан(вентиль)запорныйлатунныймуфтовый,дляводы,Тдо+70°С,PN 10,марки15б3р,ГОСТ5761-2005DN25	шт.	1	0,007767	0,007767	100,00	Казахстан
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем дляконтрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005DN15	шт.	14	0,025158	0,025158	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0602	Фильтрлатунныйсетчатый,муфтовый,длясистемводоснабженияи отопления,Тдо+120°С,PN16СТ РКГОСТР50553-2010DN20	шт.	3	0,009396	0,009396	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3701	Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Т до +150PN16, марки11Б27п1ГОСТ21345-2005DN15	шт.	51	0,125817	0,125817	100,00	Казахстан
242-207-3702	Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Т до +150PN16, марки11Б27п1ГОСТ21345-2005DN20	шт.	17	0,063920	0,063920	100,00	Казахстан
242-207-3703	Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Т до +150PN16, марки11Б27п1ГОСТ21345-2005DN25	шт.	13	0,096213	0,096213	100,00	Казахстан
242-207-3704	Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Т до +150PN16, марки11Б27п1ГОСТ21345-2005DN32	шт.	7	0,081298	0,081298	100,00	Казахстан
242-207-3705	Краншаровыйлатунныймуфтовый(В-В),дляводы,пара,Т до +150PN16, марки11Б27п1ГОСТ21345-2005DN40	шт.	5	0,097630	0,097630	100,00	Казахстан
242-207-3601	Краншаровыйлатуннысливной,снаружнойрезьбойипатрубкомдля присоединенияшланга,Тдо+90°С,PN10ГОСТ21345-2005DN15	шт.	4	0,013016	0,013016	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматурадлятрубопроводовиводозаборная	**кг**	**0,4576**	**0,000683**	**0,000683**	**100,00**	**Казахстан**
241-703-0401	ПрокладкапаронитовыяГОСТ481-80ПОН0,4-1,5	кг	0,4576	0,000683	0,000683	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Арматурадлятрубопроводовиводозаборная	**м**	**877**	**2,577317**	**2,577317**	**100,00**	**Казахстан**
243-107-2601	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх3х1,5(ок)-1	м	320	0,154880	0,154880	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-2602	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх3х2,5(ок)-1	м	450	0,343350	0,343350	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-2901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх5х1,5(ок)-0,66	м	32	0,024192	0,024192	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-3005	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх5х10(ок)-1	м	30	0,134250	0,134250	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-3012	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх5х70(мк)-1	м	30	0,926190	0,926190	100,00	Казахстан (задано проектом)
243-107-3015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо-газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх5х150(мк)-1	м	15	0,994455	0,994455	100,00	Казахстан (задано проектом)
32	**Материалыиизделиядлясистемводоснабжения,канализациии водостоков**	**комплект**	**15**	**0,330591**	**0,330591**	**100,00**	**Казахстан**
244-202-0101	ЛюкчугунныйГОСТ3634-2019типЛ(А15)	комплект	5	0,112195	0,112195	100,00	Казахстан
244-201-0301	ЛюкизкомпозитныхматериаловСТРК2384-2013полимерно-композитныйТипЛ	комплект	2	0,012844	0,012844	100,00	Казахстан

244-201-0306	ЛюкизкомпозитныхматериаловСТРК2384-2013полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	1	0,013237	0,013237	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0101	Манометрдиапазондавления-от0доббар,класс точности- 1,6/2,5, корпус- пластмассABS,подсоединение- латунь	комплект	1	0,003894	0,003894	100,00	Казахстан
244-104-0701	Системаинсталляциидляумывальникаподвесного,тип:монтажнаярама, креплениявкомплектевысотойдо2000мм,ширинойдо600мм	комплект	1	0,052423	0,052423	100,00	Казахстан
244-101-0601	Бачоксмывнойустанавливаемыйнаунитазесбоковымиливерхним пускомразмерамиL430мм	комплект	4	0,059228	0,059228	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-0306	Унитазподвеснойбезободковыйссиденьем	комплект	1	0,076770	0,076770	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Материалыиизделиядлясистемводоснабжения,канализациии водостоков	**шт.**	**8**	**0,027108**	**0,027108**	**100,00**	**Казахстан**
244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин,биде СТУ	шт.	3	0,002445	0,002445	100,00	Казахстан
244-104-0604	СифонГОСТ 23289-94свыпускомипереливомдляванниглубоких душевыхподдонов СВПГ	шт.	2	0,003238	0,003238	100,00	Казахстан
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточныйспрямым изливомнабортный/настенный,изливсаэратором	шт.	1	0,006779	0,006779	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0507	Смеситель для душаоднорукояточный/двухрукояточныйнастенный с душевойсеткойна гибкомшланге	шт.	2	0,014646	0,014646	100,00	Казахстан (задано проектом)
33	**Материалыиизделиядля системтеплоснабжения**	**шт.**	**98,24**	**0,567356**	**0,567356**	**100,00**	**Казахстан**
242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, смаховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нжГОСТ5762-2002DN50	шт.	2	0,075826	0,075826	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-207-3801	КранМаевского, латунныйштуцерный(Н-Н), дляспускавоздуха,Тдо+ 130°С,PN16ГОСТ21345-2005DN15	шт.	21	0,006720	0,006720	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-304-0602	Клапанобратныйчугунныймуфтовыйдляводы,Тдо +225°С,PN16, марки16кч11р(п)ГОСТ33423-2015DN20	шт.	2	0,012370	0,012370	100,00	Казахстан
242-404-0304	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливнымкраном,для систем водоснабжения, Тдо +200°С, PN 16 СТРК ГОСТР 50553-2010DN32	шт.	1	0,047668	0,047668	100,00	Казахстан (задано проектом)
242-404-0305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливнымкраном,для систем водоснабжения, Тдо +200°С, PN 16 СТРК ГОСТР 50553-2010DN40	шт.	1	0,051187	0,051187	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-301-0501	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловойсети системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С производительностьюдо0,5м3/ч,количествопластин10,DN32	шт.	2	0,193770	0,193770	100,00	Казахстан
245-106-0101	Кронштейнштыревойдлякреплениярадиаторов	шт.	45,24	0,047773	0,047773	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-701-0201	МанометризбыточногодавленияГОСТ 2405-88диаметром100мм	шт.	14	0,070602	0,070602	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-713-0101	ТермометртехническийжидкостныйГОСТ28498-90прямойвоправес бобышкой	шт.	10	0,061440	0,061440	100,00	Казахстан (задано проектом)
34	**Материалыиизделиядля системгазоснабжения**						
35	**Высоковольтноеэлектрическоеоборудование(трансформаторы, коммутационнаяаппаратураидр.)**						
II.Инженерноеоборудование							
36	**Лифтыпассажирскиеи грузовые**						
37	**Насосыэлектрические**						
38	**Вентиляторы икондиционеры**	**м2**	**92**	**0,602520**	**0,602520**	**100,00**	**Казахстан**

246-103-0106	Воздуховод класса Низ тонколистовойоцинкованнойс непрерывных линийсталитолщиной0,5ммпрямоугольногосечения	м2	84	0,542304	0,542304	100,00	Казахстан
246-103-0107	Воздуховод класса Низ тонколистовойоцинкованнойс непрерывных линийсталитолщиной0,7ммпрямоугольногосечения	м2	8	0,060216	0,060216	100,00	Казахстан
	Вентиляторы икондиционеры	**шт.**	**83**	**2,398315**	**2,398315**	**100,00**	**Казахстан**
246-201-0102	Глушитель шумавентиляционныхустановок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт.	3	0,075255	0,075255	100,00	Казахстан
246-301-0401	Зонтпрямоугольныйдлявентиляционнойшахтыизлистовойстали периметром1000мм	шт.	4	0,046968	0,046968	100,00	Казахстан
245-404-0101	ГрязевикабонентскийвертикальныйполнойкомплектациимоделиТС569, PN16,Tmax150°CDN40	шт.	1	0,054909	0,054909	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-501-0101	РегуляторперепададавленияавтоматическийГОСТ 12678-80свнутренней резьбой,Т120°С,PN10,DN15	шт.	1	0,126598	0,126598	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-501-0102	РегуляторперепададавленияавтоматическийГОСТ 12678-80свнутренней резьбой,Т120°С,PN10,DN20	шт.	1	0,130181	0,130181	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-405-2101	Головкатермостатическаядиапазонрегулированияот5°Сдо 26°Сс газонаполненнымвстроеннымтемпературнымдатчиком	шт.	21	0,255171	0,255171	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-502-0101	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75 резьбой G 1/2", DN15	шт.	21	0,957474	0,957474	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0202	ЭлектронныйрегулятортемпературыECL210сдисплеемиповоротной кнопкой,~230В	шт.	1	0,307099	0,307099	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0601	Панель клеммная для регуляторовтемпературыECLComfort 210/310	шт.	1	0,041802	0,041802	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0701	ДатчиктемпературынаружноговоздухаESMT	шт.	1	0,036434	0,036434	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0705	ДатчикпогружнойESMUдлиной100мм(медь)	шт.	2	0,119526	0,119526	100,00	Казахстан (задано проектом)
245-601-0801	Гильзаизнержавеющейсталидлиной100мм	шт.	2	0,100574	0,100574	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-201-0301	Шумоглушительдляпрямоугольныхканалов модели KSG40-20	шт.	1	0,059803	0,059803	100,00	Казахстан
246-304-0503	Декоративнаяалюминиеваярешеткадлинойот100до250ммразмерами 100ммх100мм	шт.	10	0,020880	0,020880	100,00	Казахстан
246-304-0528	Декоративнаяалюминиеваярешеткадлинойот100до250ммразмерами 150ммх150мм	шт.	10	0,045320	0,045320	100,00	Казахстан
246-304-0553	Декоративнаяалюминиеваярешеткадлинойот100до250ммразмерами 200ммх200мм	шт.	2	0,009266	0,009266	100,00	Казахстан
246-304-0711	Декоративнаяалюминиеваярешеткадлинойот500до650ммразмерами 500ммх400мм	шт.	1	0,011055	0,011055	100,00	Казахстан
	Вентиляторы икондиционеры	**кг**	**59**	**0,041182**	**0,041182**	**100,00**	**Казахстан**
246-301-0501	Кронштейныиподставкиподоборудованиеизсортовойстали	кг	12	0,008376	0,008376	100,00	Казахстан
246-301-0502	Средстводлякрепленияволздуховодов:подвескиСТД6208,СТД6209, СТД6210	кг	47	0,032806	0,032806	100,00	Казахстан
	Вентиляторы икондиционеры	**комплект**	**4**	**0,375866**	**0,375866**	**100,00**	**Казахстан**
246-401-0109	Вентилятор канальный для круглыхвоздуховодов, общегоназначения изоцинкованнойсталиГОСТ7402-84Р0,10кВт,n2800об/мин,Qmax710 м3/ч	комплект	3	0,150369	0,150369	100,00	Казахстан (задано проектом)
246-401-0408	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общегоназначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин,Qmax1750м3/ч,220В	комплект	1	0,225497	0,225497	100,00	Казахстан (задано проектом)

	Вентиляторы икондиционеры	**секция**	**176**	**0,397232**	**0,397232**	**100,00**	**Казахстан**
245-103-0110	РадиаторотоплениябиметаллическийГОСТ31311-2005смежосевым расстоянием500мм,теплоотдачейот161Втдо203Вт	секция	176	0,397232	0,397232	100,00	Казахстан (задано проектом)
III.Технологическоеоборудование							
39	**Оборудованиепромышленныхпредприятий**						
40	**Мебельиинвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**15,89213**	**8,545295**	**8,545295**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0107	БолтсгайкойишайбойГОСТ ISO8992-2015строительный	т	0,02956	0,028202	0,028202	100,00	Казахстан
261-107-0202	БолтыанкерныеСТРКИСО4759-1-2010	т	0,01089	0,003395	0,003395	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0985	ШайбыпружинныеГОСТ6402-70	т	0,00018	0,000228	0,000228	100,00	Казахстан
217-605-0201	МасломоторноеГОСТ17479.1-2015длядизельныхдвигателей	т	0,00008	0,000040	0,000040	100,00	Казахстан
217-605-0203	МаслоиндустриальноеГОСТ20799-88	т	0,00143	0,001034	0,001034	100,00	Казахстан
217-605-0301	СолидолГОСТ1033-79	т	0,0003	0,000307	0,000307	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0913	ПарафинынефтяныетвердыемаркиТ-1ГОСТ23683-89	т	0,0001	0,000156	0,000156	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0374	Кислота сернаяаккумуляторнаявысшего сортаГОСТ667-73	т	0,007	0,000800	0,000800	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0936	КанифольсосноваяГОСТ 19113-84	т	0,00004	0,000063	0,000063	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0397	КсилолнефтяноймаркиАГОСТ 9410-78	т	0,00827	0,003149	0,003149	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0419	КартонстроительныйпрокладочныймаркиБГОСТ9347-74	т	0,00038	0,000220	0,000220	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0452	ШпагатизпеньковоговолокнаГОСТ17308-88	т	0,00017	0,000054	0,000054	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0567	Электроды,d=4мм,Э42ГОСТ9466-75	т	0,00006	0,000017	0,000017	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0569	Электроды,d=4мм,Э50ГОСТ9466-75	т	0,00022	0,000065	0,000065	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0576	Электроды,d=4мм,Э46ГОСТ9466-75	т	0,00245	0,000710	0,000710	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0966	Припоиоловянно-свинцовыевчушкахбессурьмянистые,маркаПОС40 ГОСТ21930-76	т	0,00043	0,002720	0,002720	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0967	Припоиоловянно-свинцовыевчушкахбессурьмянистые,маркаПОС30 ГОСТ21930-76	т	0,00277	0,021505	0,021505	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0879	Добавкадляповышенияводонепроницаемостибетоновирастворов	т	0,0004	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-601-0101	БензинавиационныйБ-70ГОСТ1012-2013	т	0,004	0,000373	0,000373	100,00	Казахстан (задано проектом)
222-519-0402	ОпалубкастальнаяГОСТ34329-2017	т	0,00944	0,012500	0,012500	100,00	Казахстан
217-101-0105	БолтсгайкойишайбойГОСТ ISO8992-2015длясанитарно-технических работ	т	0,02337	0,019437	0,019437	100,00	Казахстан
217-102-0104	ВинтГОСТISO8992-2015самонарезающийоцинкованный	т	0,00003	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
217-606-0201	КеросиндлятехническихцелейГОСТ 33193-2020маркиКТ-1,КТ-2	т	0,37902	0,364513	0,364513	100,00	Казахстан
217-701-0101	Мукаандезитовая кислотоупорная	т	0,07337	0,006461	0,006461	100,00	Казахстан
217-701-0103	МелприродныймолотыйГОСТ17498-72	т	0,0012	0,000133	0,000133	100,00	Казахстан
217-701-0106	Натредкий(содакаустическая)техническиймаркиТРГОСТ 2263-79	т	0,00077	0,000461	0,000461	100,00	Казахстан
218-103-0207	КанатыпеньковыепропитанныеГОСТ30055-93	т	0,00003	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)

218-103-0208	Каболка	т	0,00036	0,000153	0,000153	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой сталиГОСТ8509-93ширинаполкиот40до125мм,толщинойот2до 16мм (КМ2)	т	0,03386	0,012280	0,012280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм(С-1)	т	0,03112	0,012452	0,012452	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от6 до 40 мм (верхнее и нижнее армирование) ГОСТ 23279-2012	т	12,28945	4,854529	4,854529	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-1)	т	0,16882	0,066687	0,066687	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С-2)	т	0,02596	0,010255	0,010255	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III(А400), диаметром от6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 С1-С5	т	0,24375	0,096285	0,096285	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-506-0801	Защелка	т	0,00106	0,001226	0,001226	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-509-0501	Воротаразличныхтипов:рамаворотВр-1	т	0,1349	0,157776	0,157776	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-509-0801	Конструкциипанелейстальныесварные(ПМ1-44шт;ПМ2-1шт;ПМ3-4шт)	т	1,74902	2,065336	2,065336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием профильного проката с отверстиями (петли)	т	0,00656	0,008119	0,008119	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-519-0202	Опорыподвижные	т	0,00432	0,005010	0,005010	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутосварныхпрофилей и круглыхтруб средняя масса сборочнойединицыдо0,1т(стойкиСт1-51шт)	т	0,63699	0,776308	0,776308	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-525-0301	Сальники	т	0,01	0,012187	0,012187	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**кг**	**1385,43104**	**1,744410**	**1,744410**	**100,00**	**Казахстан**
217-101-0401	БолтанкерныйГОСТISO8992-2015оцинкованный	кг	14,34164	0,022803	0,022803	100,00	Казахстан
261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковымхроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1,0464	0,001695	0,001695	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-108-0302	ГвоздьтолевыйГОСТ 283-75неоцинкованный	кг	0,5744	0,000278	0,000278	100,00	Казахстан
217-605-0104	Пропан-бутан,смесьтехническаяГОСТ Р52087-2018	кг	330,63937	0,082990	0,082990	100,00	Казахстан
217-605-0302	Смазкадля электрооборудования	кг	0,82	0,001831	0,001831	100,00	Казахстан (задано проектом)

217-605-0304	Смазкадля опалубки	кг	236,21446	0,229837	0,229837	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0102	ВодадистиллированнаяГОСТ6709-72	кг	19,6	0,002803	0,002803	100,00	Казахстан
261-201-0604	БумагашлифовальнаяГОСТ6456-82	кг	16,763	0,006672	0,006672	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0498	ЛентаполиэтиленоваяслипкимслоемА50ГОСТ 20477-86	кг	0,0028	0,000015	0,000015	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0627	Скобы ходовые	кг	35,42	0,016187	0,016187	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0783	Трубкаполихлорвиниловая	кг	0,084	0,000041	0,000041	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-301-0219	Креплениядлятрубопроводов/кронштейны,планки,хомуты/	кг	25,5	0,018054	0,018054	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-601-0101	БензинАИ-92	кг	0,07	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
217-301-0105	ЭлектродтипаЭ38,Э42,Э46,Э50ГОСТ9467-75,маркиАНО-4диаметром 4мм	кг	415,65282	0,929400	0,929400	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-301-0106	ЭлектродтипаЭ38,Э42,Э46,Э50ГОСТ9467-75,маркиАНО-4диаметром 5мм	кг	0,934	0,002088	0,002088	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0105	ЭлектродтипаЭ42А,Э46А,Э50АГОСТ9467-75,маркиУОНИ-13/45 диаметром4мм	кг	17,057	0,019684	0,019684	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-302-0205	ЭлектродтипаЭ42А,Э46А,Э50АГОСТ9467-75,маркиУОНИ-13/55 диаметром4мм	кг	0,7	0,000645	0,000645	100,00	Казахстан
217-301-0207	ЭлектродтипаЭ38,Э42,Э46,Э50ГОСТ9467-75,маркиАНО-6диаметром 6мм	кг	21,72025	0,057971	0,057971	100,00	Казахстан
236-106-0801	Составкомбинированныйдляогнезащитыконструкцийиздревесины, пластикаижелезобетона,температурананесенияот+5°Сдо +40°С	кг	33,4	0,096660	0,096660	100,00	Казахстан
217-101-0101	БолтсгайкойишайбойГОСТ ISO8992-2015оцинкованный	кг	0,722	0,000788	0,000788	100,00	Казахстан
217-106-0103	ШурупГОСТ1147-80длякрепленияигипсокартонаидеревянныхизделий	кг	0,05724	0,000106	0,000106	100,00	Казахстан
217-108-0101	ГвоздьГОСТ 283-75строительный	кг	85,20451	0,073361	0,073361	100,00	Казахстан
217-105-0102	Дюбельполипропиленовыйуниверсальныйсшурупами	кг	24,76314	0,029369	0,029369	100,00	Казахстан
261-107-0987	ШайбыоцинкованныеГОСТ11371-78	кг	0,002	0,000002	0,000002	100,00	Казахстан
217-102-0102	ВинтГОСТ ISO8992-2015сполукруглойголовкой	кг	2,3626	0,003315	0,003315	100,00	Казахстан
217-106-0101	ШурупГОСТ 1147-80кровельныйсрезиновойпрокладкойокрашенный	кг	0,7396	0,001089	0,001089	100,00	Казахстан
217-106-0102	ШурупГОСТ 1147-80кровельныйсрезиновойпрокладкойоцинкованный	кг	0,95975	0,001317	0,001317	100,00	Казахстан
217-106-0104	ШурупГОСТ 1147-80длякрепленияметаллическогопрофиля	кг	0,0108	0,000018	0,000018	100,00	Казахстан
217-106-0105	ШурупГОСТ1147-80с полукруглойголовкой	кг	0,9208	0,001152	0,001152	100,00	Казахстан
217-105-0103	Дюбельполипропиленовыйгвоздевойсо стальнымоцинкованным стержнем	кг	3,32469	0,003611	0,003611	100,00	Казахстан
217-606-0101	Топливодизельное	кг	17,757	0,005682	0,005682	100,00	Казахстан
217-301-0107	ЭлектродтипаЭ38,Э42,Э46,Э50ГОСТ9467-75,маркиАНО-4диаметром 6мм	кг	1,78	0,003752	0,003752	100,00	Казахстан
217-701-0216	Клейдвухкомпонентныйиз полиуретана	кг	26,8056	0,048518	0,048518	100,00	Казахстан
218-103-0201	Ветошь	кг	12,74873	0,014062	0,014062	100,00	Казахстан
217-605-0109	АцетилентехническийрастворенныймаркиБГОСТ5457-75	кг	0,04	0,000248	0,000248	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0308	Очесльняной	кг	4,31544	0,001838	0,001838	100,00	Казахстан (задано проектом)

235-202-0121	Герметиксиликоновыйтерморасширяющийсяпротивопожарный	кг	5,6	0,043803	0,043803	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
236-106-0201	Огнебиозащитная краска для деревянных конструкций "Негорин - МС"(расход0,5кг/м2)	кг	12,5	0,011963	0,011963	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
261-102-0129	Костыль	кг	12,54	0,003963	0,003963	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
261-102-0137	Лентамедная10х0,1(мм)	кг	1,737	0,006780	0,006780	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**100шт.**	**3,99996**	**0,002629**	**0,002629**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0224	Дюбелираспорныеполипропиленовые	100шт.	3,7406	0,002222	0,002222	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0203	Гайка установочнаязаземляющая	100шт.	0,0455	0,000100	0,000100	100,00	Казахстан (задано проектом)
261-107-0961	Биркимаркировочные	100шт.	0,21386	0,000308	0,000308	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**м3**	**1175,1007**	**7,208394**	**7,208394**	**100,00**	**Казахстан**
217-605-0108	АцетилентехническийгазообразныйГОСТ5457-75	м3	0,81928	0,004835	0,004835	100,00	Казахстан
217-605-0101	КислородтехническийгазообразныйГОСТ5583-78	м3	1,593	0,000884	0,000884	100,00	Казахстан
261-501-0105	Перегной	м3	0,79	0,003350	0,003350	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-603-0103	ВодапитьеваяГОСТ2874-82	м3	9,10185	0,003495	0,003495	100,00	Казахстан
217-603-0104	Вода техническая	м3	1064,67785	0,038328	0,038328	100,00	Казахстан
СТЕХН.ЧАСТЬССЦ РК8.04-08-2024Р.2.3 П.2.3.4	Надбавканасульфатостойкость	м3	12,736	0,003617	0,003617	100,00	Казахстан (задано проектом)
211-403-0201	Песокбаритовыйстроительный	м3	14,70072	2,827595	2,827595	100,00	Казахстан
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 F150,W6(бетоннаяподготовка)	м3	1,16	0,042575	0,042575	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
212-101-1814	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 F150,W6(монолитныезаделки)	м3	4	0,146812	0,146812	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
212-101-2108	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ7473-2010 F150,W6(плитаПМ-1)	м3	1,6	0,065182	0,065182	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
212-201-0103	БетонлегкийнапористыхзаполнителяхГОСТ7473-2010D1200,класса В7,5	м3	46,384	1,757351	1,757351	100,00	Казахстан
222-102-0209	ПеремычкаплитнаяППподрасчетнуюнагрузку8кН/мГОСТ 948-84	м3	5,925	0,757991	0,757991	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-302-0201	ПлитыпарапетныетипаПП	м3	5,113	0,848139	0,848139	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку9 тс/м2 ГОСТ13015-2012 ПТ300.12-9; ПТ75.120.14-9	м3	3,24	0,361198	0,361198	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
225-203-0103	Лоткитеплотрасссрасчетнойнагрузкой8тс/м2,объемом до 1м3ГОСТ 13015-2012	м3	3,1	0,331734	0,331734	100,00	Казахстан
225-203-0203	Лотоктеплотрассдоборныйсрасчетнойнагрузкой8тс/м2ГОСТ13015-2012	м3	0,16	0,015305	0,015305	100,00	Казахстан
	Прочие	**м2**	**1230,4001**	**10,490479**	**10,490479**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0422	Салфеткихлопчатобумажные	м2	0,102	0,000020	0,000020	100,00	Казахстан (задано проектом)
273-204-0202001	Потолок подвесной из минеральных плит типа Knauf ArmstrongBIOGUARD медицинский, моющийся, антибактериальный, толщина 12 мм	м2	142,527	0,967331	0,967331	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-401-0103	Потолокподвеснойизминеральных плиттолщиной15мм	м2	17,829	0,148551	0,148551	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-301-0103	Плитканаосноверезиновойкрошкитолщиной20мм	м2	26,8056	0,191178	0,191178	100,00	Казахстан
218-103-0203	Бумагашлифовальнаядвухслойнаясзернистостью40/25ГОСТ 13344-79	м2	0,0135	0,000055	0,000055	100,00	Казахстан
232-401-0701	Потолокподвеснойизоцинкованныхкассетныхпанелейнаоткрытой подвеснойсистеме	м2	55,083	0,293923	0,293923	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-204-0722	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотойпрофиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытияот22мкмдо 30мкм	м2	5,4	0,017766	0,017766	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-401-0111	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами2 мм х 50 мм	м2	6,12	0,003574	0,003574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	255,69	0,217081	0,217081	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-102-0105	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатыйодинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный (ОК-4; ОК-6)	м2	4,45	0,265127	0,265127	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатыйодинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной (ОК-3)	м2	2,52	0,165448	0,165448	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатыйодинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откиднойфурнитурой:двухэлементный-импостиповоротно-откиднаястворка	м2	20,62	1,119439	1,119439	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-103-0101	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытиемодинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный,неоткрывающийся:глухой(В1)	м2	10,07	0,614851	0,614851	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-103-0101	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытиемодинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный,неоткрывающийся:глухой(В2)	м2	6,92	0,422519	0,422519	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-103-0101	Блок витражный из алюминиевых профилей со стандартным покрытиемодинарной конструкции одностворчатый с однокамерным стеклопакетом солнцезащитный,неоткрывающийся:глухой(В3)	м2	10,89	0,664918	0,664918	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнениемпанелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ21-9,однопольный(Д10)	м2	3,78	0,213060	0,213060	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнениемпанелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ21-10,однопольный(Д9)	м2	6,3	0,348642	0,348642	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнениемпанелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ21-11,однопольный(Д8)	м2	4,62	0,221377	0,221377	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-203-0205	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнениемпанелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ21-12,однопольный(Д6;Д7))	м2	20,16	0,966007	0,966007	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-203-0308	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный сосветопрозрачным заполнением верхней части однокамернымстеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ30970-2014ДПВ24-17,двупольный(Д5)	м2	24,48	1,400746	1,400746	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-205-0906	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей стандартного цвета,глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней частиоднокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15(Д-14)	м2	3,15	0,282284	0,282284	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003утепленный (Д1), однопольный	м2	2,31	0,141938	0,141938	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003утепленный, двупольный (Д2)	м2	3,84	0,325167	0,325167	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003однопольный(Д3;Д4)	м2	3,6	0,102892	0,102892	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ31173-2003однопольный(Д11)	м2	2,31	0,066022	0,066022	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р52146-2003 толщиной стали 0,7 мм (обшивка вентканалов выше кровли)	м2	14,36	0,059422	0,059422	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
234-304-0403	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки изполиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С,факторμбольшеилиравно 7000толщиной9мм	м2	20	0,194800	0,194800	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материалмодифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°Сдо -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-3,5	м2	493,35	0,881616	0,881616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
251-103-0401	Фотолюминисцентнаялента	м2	63,1	0,194727	0,194727	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**100м**	**0,29654**	**0,000686**	**0,000686**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0501	ЛентамонтажнаяК226скнопками	100м	0,29654	0,000686	0,000686	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000шт.**	**151,44005**	**14,865517**	**14,865517**	**100,00**	**Казахстан**

261-107-0522	Патроныдлястроительно-монтажного пистолета	1000шт.	0,28304	0,001457	0,001457	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-103-0104	Анкерзабиваемыйразмерами12ммх 50мм	1000шт.	0,032	0,001854	0,001854	100,00	Казахстан
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 ммГОСТ 530-2012 марки М100	1000шт.	2,71152	0,247575	0,247575	100,00	Казахстан (заданопроектом,корр.наим.иизм.)
213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 ммГОСТ 530-2012 марки М150	1000шт.	126,22829	11,873917	11,873917	100,00	Казахстан (заданопроектом,корр.наим.иизм.)
213-101-0405	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 ммГОСТ 530-2012 марки М200	1000шт.	22,1852	2,740715	2,740715	100,00	Казахстан (заданопроектом,корр.наим.иизм.)
	Прочие	**шт.**	**3232,01868**	**45,424723**	**45,424723**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	31	0,024335	0,024335	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-1201	Инсталляциядлябидевысотаустановки1,13м	шт.	1	0,099529	0,099529	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-101-1301	Бачоксмывнойдляподвесногоунитазамонтажнаявысота1.13м, настенныеуголки,панельсмывка	шт.	1	0,108823	0,108823	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-104-0410	Смесительдляумывальникасинфракраснымдатчиком,сосмешиваниеми срегулируемымограничителемтемпературы	шт.	1	0,219573	0,219573	100,00	Казахстан (задано проектом)
244-301-1101	СчетчикводыуниверсальныйкрыльчатыйэлектронныйDN15,Tmax90°	шт.	1	0,037449	0,037449	100,00	Казахстан
245-601-0406	КлючпрограммированияA266Danfoss,дляоднойсистемыотопления (вентиляции)иоднойсистемыГВС	шт.	1	0,132900	0,132900	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-102-3612	КоннекторRJ-45неэкранированный,универсальныйтипаWR-8P8C-C5E	шт.	8	0,000176	0,000176	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-306-0376	Аккумулятор12В, 7Ахч срок службы5лет (ТипК) АБ 1207К	шт.	5	0,079705	0,079705	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-0903	ВидеосерверRV-SE2300,операторECO,серверзаписидо 32IPкамер	шт.	1	1,824094	1,824094	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-404-1801	СтанцияpaбочаяRV-WS0320операторECO,УРМдляотображениядо32 IPкамер,сподключениемдо 2мониторов,AC220V	шт.	1	1,788605	1,788605	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-405-0144	STR20-IP, контроллерсетевойдоступа сбазовойлицензией	шт.	1	0,375326	0,375326	100,00	Казахстан (задано проектом)
252-301-2039	Муфтасоединительная,NE1304;D16мм	шт.	12	0,044760	0,044760	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201001	МуфтапротивопожарнаятипаОГНЕЗАПМдиаметром20мм	шт.	26	0,040066	0,040066	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201002	МуфтапротивопожарнаятипаОГНЕЗАПМдиаметром25мм	шт.	10	0,016080	0,016080	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201005	МуфтапротивопожарнаятипаОГНЕЗАПМдиаметром50мм	шт.	9	0,015759	0,015759	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-101-0201008	МуфтапротивопожарнаятипаОГНЕЗАПМдиаметром110мм	шт.	42	0,088326	0,088326	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-702-0201003	КоробкапластиковаяFSскабельнымивводамиикленмникамитипаDKC IP55,100x100x50мм,6р,450В,6А,4мм2	шт.	10	0,073520	0,073520	100,00	Казахстан (задано проектом)

275-202-0715001	Ушко однолапчатоемаркиУ1-7-16	шт.	6	0,020892	0,020892	100,00	Казахстан (задано проектом)
281-101-0701003	Топольбелый(мужскойклон)Нот1,2мдо1,5м	шт.	10	0,139440	0,139440	100,00	Казахстан
281-101-1101001	СиреньобыкновеннаяНот0,6мдо0,8м	шт.	87	2,303151	2,303151	100,00	Казахстан
218-101-0401	Фиксаторарматурныйпластиковыйдлязащитного слоябетона	шт.	22,25223	0,000423	0,000423	100,00	Казахстан
248-302-0203	ИзвещательпожарныйдымовоймоделиИП 212-45	шт.	58	0,186238	0,186238	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-302-0502	ИзвещательпожарныйручноймоделиИПР513-3М	шт.	3	0,005133	0,005133	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-303-0106	ПриборприемаиконтроляшлейфасигнализациимоделиВЭРС-ПК16П	шт.	1	0,039035	0,039035	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0101	Оповещательсветовоймодели КРИСТАЛЛ-12"Выход"	шт.	5	0,006895	0,006895	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0301	Оповещательзвуковой модели ОПОП2-35	шт.	5	0,013770	0,013770	100,00	Казахстан (задано проектом)
248-304-0212	Оповещателькомбинированныйсвето-звуковоймоделиМаяк-12-К	шт.	1	0,003053	0,003053	100,00	Казахстан (задано проектом)
223-502-0301	ЗамокГОСТ5089-2011цилиндровыйврезной3В1	шт.	21	0,071610	0,071610	100,00	Казахстан (задано проектом)
218-101-0404	Фиксаторарматурыдлязащитногослоябетона горизонтальных поверхностей	шт.	2168,76645	0,049882	0,049882	100,00	Казахстан
511-101-0102	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных водподача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	0,199771	0,199771	100,00	Казахстан (задано проектом)
511-403-0105	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления ихолодоснабжения Q 1,0 м3/ч, Н 4,2 м вод. ст., резьбовой	шт.	6	0,295584	0,295584	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
511-901-0301	Шкафуправлениециркуляционныминасосами	шт.	1	0,477954	0,477954	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
515-101-0106	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточныймасляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальнаямощность250кВА	шт.	2	4,136958	4,136958	100,00	Казахстан
515-102-0105	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружнойустановки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, тупиковая,исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальнаямощность250кВА	шт.	1	5,641085	5,641085	100,00	Казахстан
515-301-0321	Вводно-распределительноеустройствоГОСТ30011.1-2003типаВРУбез счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод:разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 1шт, предохранитель ППН35(125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт,трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-631п 6А - 2шт; отходящие линии:предохранитель ППН33 (16А-125А) - до 6групп, шина алюминиевая 4х30мм	шт.	1	0,304646	0,304646	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
515-301-1102	РазрядникполимерныйГОСТ30011.1-2003типаРВО-10кВ(п)	шт.	6	0,227334	0,227334	100,00	Казахстан

515-301-1901	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000x800x250мм, ввод:автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускательПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая4x20мм	шт.	1	0,257217	0,257217	100,00	Казахстан
521-101-0401027	ИсточникбесперебойногопитанияUPSSVCV2000-L,2000VA,1200W, 2x12v/9Ah,AVR175-275V,2розет.	шт.	2	0,142678	0,142678	100,00	Казахстан
521-101-0401063	СетевойфильтрDefenderM518,1,9м,5розеток	шт.	1	0,003148	0,003148	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-101-0411016	Монитор 32" ASUS VP27EHE, Black,VA,1920x1080x75Hz,250кд/м2,H/V:178,5ms, HDMI, D Sub, 2x2W Audio	шт.	1	0,076951	0,076951	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-101-0419009	ПринтерEpsonM1170,A4,20ppm1200x2400,USB,LAN	шт.	1	0,176634	0,176634	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-101-0419009	ПринтерEpsonM1170,A4,20ppm,1200x2400,USB,LAN	шт.	1	0,176634	0,176634	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-101-0603002	Шкафметаллическийдляхозинвентарядвухстворчатый	шт.	2	0,284286	0,284286	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-101-0605003	Вешалка-стойкана10плечиковдляодежды	шт.	1	0,019134	0,019134	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-103-0303016	Стулизпластика,размер440x400x780мм,ножкиметаллические	шт.	6	0,071910	0,071910	100,00	Казахстан
521-108-0507001	Стеллаж металлическийдля хранения	шт.	3	0,162750	0,162750	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
521-301-0503007	Весыэлектронныедо1000г(0,2г)	шт.	1	0,021197	0,021197	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-0245002	Сетевойфильтр5розеток,3м,2xUSB,Black	шт.	1	0,005080	0,005080	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
522-101-0802003	Термометр цифровой.	шт.	5	0,021530	0,021530	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
522-101-1227026	Кресло офисное типа SU - CS - 9. Регулировка высоты, крестовина иподлокотники пластиковые. Материал обивки:спинка- сетка, сиденье- ткань	шт.	5	0,162935	0,162935	100,00	Казахстан (задано проектом)
522-101-1229020	Шкаф дляодежды800x500x1900мм	шт.	4	0,179656	0,179656	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
522-101-1229020	Шкафдляхранения	шт.	6	0,269484	0,269484	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
522-101-1305001	Тележка изнержавеющейсталидля одного мешка скрышкойипедалью	шт.	1	0,003393	0,003393	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

522-101-1305003	Тележкадляуборочногоинвентаря	шт.	1	0,005357	0,005357	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
522-101-1311001	Диспенсер для бумажных полотенец типа Vialli. Материал: пластик, Z-укладка, открывается ключом, небольшое окошкодля контроля заполнения	шт.	2	0,009898	0,009898	100,00	Казахстан (задано проектом)
524-402-0401002	Негатоскопобщего назначения"Armed"1-кадровыйфлуоресцентный	шт.	1	0,091518	0,091518	100,00	Казахстан
525-201-0104001	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	0,039405	0,039405	100,00	Казахстан
526-301-0115001	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. Вметаллическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение.Обслуживаемая площадь - 30-60м2. Объем производительности 90 м3 за час.	шт.	1	0,060435	0,060435	100,00	Казахстан
526-301-0119007	Рециркуляторвоздуха бактерицидный	шт.	3	0,188304	0,188304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
527-102-0202	Ларингоскопсволоконнымсветоводом	шт.	1	0,142500	0,142500	100,00	Казахстан
527-112-0101	Аппаратискусственнойвентиляциилегкихтранспортный	шт.	1	5,134750	5,134750	100,00	Казахстан
527-112-0301	Дефибрилляторбифазныйсфункциейсинхронизации	шт.	1	4,800000	4,800000	100,00	Казахстан
527-114-0206001	Столрабочий1400х650х750мм	шт.	5	0,395740	0,395740	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
527-114-0402001	ШирмадвухсекционнаянаколесахШР0002	шт.	1	0,042067	0,042067	100,00	Казахстан
527-114-0501	КушеткасмотроваяКШ001	шт.	1	0,049267	0,049267	100,00	Казахстан
527-114-0604002	Банкетка металлическая типа MedWell4-х местная со спинкой, общеепосадочное место. Общие габариты 2000х545х880 мм. Каркас цельносварнойизпрофильнойтрубы25х25х1,5;40х20х2мм	шт.	3	0,228204	0,228204	100,00	Казахстан
527-114-0801001	Тележка-каталкаметаллическаятипаMedWellТКМ-1	шт.	3	0,641772	0,641772	100,00	Казахстан
527-115-0214002	ТонометрМ4IntelliIT(манжета IntelliWrap22-42см, с возможностью подключенияксмартфону,памятьна2хпользователей)	шт.	1	0,045325	0,045325	100,00	Казахстан (задано проектом)
529-101-0103008	МеталлодетекторручнойGARRETTSuper Wand	шт.	1	0,091868	0,091868	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-1603005	Аккумуляторная батарея 12В,7Ач	шт.	1	0,028111	0,028111	100,00	Казахстан (задано проектом)
541-801-8101015	Устройствокоммутационное,моделиУК-ВК.исп.11	шт.	2	0,016932	0,016932	100,00	Казахстан (задано проектом)
214-407-0101	Муфта соединительнаясконическойрезьбойDN16	шт.	14	0,021252	0,021252	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
217-101-0301	БолтанкерныйсамоанкерующийсяраспорныйГОСТ28778-90М10х120	шт.	10	0,000330	0,000330	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
224-204-0106	Воронкавыпускнаяпластиковаядиаметром110мм	шт.	3	0,005943	0,005943	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
225-101-0609	ПлитадляколодцевГОСТ8020-2016марки1ПП15-1,2ПП15-1,3ПП15-1	шт.	2	0,050056	0,050056	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

225-101-0620	ПлитадляколодцевГОСТ 8020-2016маркиПО10	шт.	2	0,094900	0,094900	100,00	Казахстан
225-201-0106	КолодецкабельнойканализацииисвязиГОСТ 13015-2012маркиККС3-80	шт.	1	0,136971	0,136971	100,00	Казахстан
225-204-1001	ПлитаопорноанкернаяГОСТ13015-2012маркиП3и	шт.	4	0,055880	0,055880	100,00	Казахстан
235-202-0117	Пенадвухкомпонентнаяогнезащитная330мл	шт.	2	0,005818	0,005818	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-115-0102	Бобышка М20х1,5	шт.	2	0,000396	0,000396	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-208-4401	Отвод полипропиленовый РР-Н угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50мм	шт.	39	0,004329	0,004329	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-208-4403	Отвод полипропиленовый РР-Н угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110мм	шт.	7	0,002478	0,002478	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-209-3501	Тройник полипропиленовый РР-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром50 мм (прочистка)	шт.	5	0,001170	0,001170	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-209-3501	Тройник полипропиленовый РР-Н, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром50мм	шт.	7	0,001638	0,001638	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-209-3503	Тройник полипропиленовый РР-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром110 мм (прочистка)	шт.	5	0,003960	0,003960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-209-3503	Тройник полипропиленовый РР-Н, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром110мм	шт.	8	0,006336	0,006336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-209-3702	Тройник переходной полипропиленовый РР-Н, угол 45° ГОСТ 32414-2013размерами 110х50 мм	шт.	7	0,004431	0,004431	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16размерами 20х15 мм(л.ВК-10)	шт.	2	0,000256	0,000256	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-211-1227	МуфтаполипропиленоваяРР-Нпереходнаяприварнаяразмером110х50мм	шт.	2	0,005252	0,005252	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Тдо +150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 (л.ВК-10)	шт.	3	0,011280	0,011280	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-207-3903	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Тдо +50°С, PN 10, марки 10б19бк1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	0,003342	0,003342	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой для манометра, PN 16, DN 15 ГОСТ21345-2005 DN 15(л.ВК-10)	шт.	1	0,001797	0,001797	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-301-1201	Клапан(вентиль)запорныйчугунныймуфтовый,дляводыипара,Тдо +225°С,PN16,марки15ч8п2,ГОСТ5761-2005DN15(л.ВК-10)	шт.	1	0,001107	0,001107	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

242-304-0201	Клапанобратныйчугунныйподъемныйфланцевыйдляводыипара,Т до +225°С,PN16,ГОСТ33423-2015DN32	шт.	1	0,020551	0,020551	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Тдо +225°С, PN 16, ГОСТ33423-2015 DN 20	шт.	3	0,018555	0,018555	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный с металлическимседлом, для воды, Т до +130°С, PN 10, ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	0,006940	0,006940	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-310-0102	КлапанрегулирующийVFM2 двухходовойчугунныйфланцевый,дляводы, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью6,3м3/ч	шт.	1	0,293105	0,293105	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-310-0102	Клапан седельный регулирующий VFM 2 двухходовой чугунныйфланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускнойспособностью6,3м3/ч	шт.	1	0,293105	0,293105	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения иотопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15(л.ВК-10)	шт.	1	0,001999	0,001999	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-901-0110	ОптическаяраспределительнаякоробкаОрксп1.8	шт.	1	0,010912	0,010912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-905-0101	РаспределительнаякоробкаTWT на1плинт10парсплинтомDB10-1P-DIS	шт.	9	0,037278	0,037278	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-906-2201	КлеммапружиннаяКПИ3в-2,5 3выхода	шт.	9	0,013131	0,013131	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-906-2201	ОтветвительнаяклеммаКВТСМК222-424-87641	шт.	10	0,014590	0,014590	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-906-2726	Патч-кордU/UTPPC-RJ45-UTP-5E-1-GYкоммутационныйшнур	шт.	13	0,007917	0,007917	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющейстальной проволоки длиной 400 мм	шт.	21	0,026565	0,026565	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб скреплениями, диаметром 32 мм	шт.	2	0,027670	0,027670	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-405-2523	Привод электрический редукторный ARV 152, напряжение питания 230 Вили 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	0,415304	0,415304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-405-2523	Привод электрический редукторный ARV 153, напряжение питания 230 Вили 24 В, скорость привода 15 s/mm, P 2 BA	шт.	1	0,415304	0,415304	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10,угловой с резьбой R 3/4", DN 20, модель CNT	шт.	2	0,013130	0,013130	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-601-0801	Гильзаизнержавеющейсталидлиной60мм	шт.	2	0,100574	0,100574	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

245-706-0202	Расходомер-счетчикэлектромагнитный,КАРАТ-551DN20	шт.	2	0,465960	0,465960	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
246-302-1507	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный АЗЕН-2,предел огнестойкости EI 60 размерами 300х200 мм	шт.	1	0,045159	0,045159	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-101-0117	СветильникдлялюминесцентныхлампГОСТ17677-82типаЛБО-2х8	шт.	3	0,022023	0,022023	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4024	Светильник светодиодный для общественных помещений LED ДБО88-25-101 CDR 840, мощность 23 Вт, световой поток 3100 Лм, 4000К, d 350х72 мм,степеньзащитыIP65,накладной	шт.	15	0,660705	0,660705	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4026	Светильник светодиодный для общественных помещений LED ДПО12-38-003 Universal Opal 940, мощность 31 Вт, световой поток 3992 Лм, 4000К,595х595х40 мм, степень защиты IP20, универсальный, встраиваемый	шт.	34	1,062806	1,062806	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4360	Светильник светодиодный для общественных помещений-2 ДБУ49-40-002WallLine 840,LED,встраиваемый,корпусAl,типрассеивателя:опал,IP20, мощность40Вт,1819Лм,4000К,600х73х80	шт.	2	0,148054	0,148054	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4429	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДПО52-18-001Optimus 940, IP65, мощность 18 Вт, 2304 Лм, 4000 К, 533х64х74	шт.	19	0,569468	0,569468	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4433	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДСП52-48-201Optimus 940, мощность 48 Вт, IP65, 7033 Лм, 1546х64х74, 4000К	шт.	8	0,463744	0,463744	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4438	Светильник светодиодный для общественных помещений-3 ДБО85-16-241SeverEM1940,мощность16Вт,IP65,262х82,1982Лм,4000К,БАП,1час	шт.	3	0,211800	0,211800	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-102-4450	Светильниксветодиодныйдляобщественныхпомещений-3ДПО15-38-001 UniversalWP 940, накладной, мощность 37 Вт, IP54, 595х595х62, 4703 Лм,4000К	шт.	7	0,430794	0,430794	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-201-1111	Бокс для автоматическоговыключателя	шт.	1	0,002058	0,002058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-202-1201	КоробкамонтажнаяRVI-2BMB-5	шт.	7	0,140658	0,140658	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-203-0203	Ящиксиловойсрубильникомипредохранителями,типаЯБПВ-250А,IP32	шт.	1	0,032545	0,032545	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-204-0633	Выключательавтоматический10А	шт.	3	0,004617	0,004617	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-211-1001	Панельзаземлениягоризонтальная/вертикальная19"	шт.	1	0,009717	0,009717	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-211-1639	Однофазный смисторный регулятор скорости для управлениявентилятором VRS 4,0 U	шт.	4	0,281848	0,281848	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

247-214-0103	Розеткаштепсельнаядо 250В,от10А до 16А,IP20	шт.	3	0,001842	0,001842	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-215-0210	Шинамеднаяна5подключений(4ммх 40ммх190мм,2изолятора)	шт.	1	0,000969	0,000969	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-215-0210	Шинамеднаяна12подключений(4ммх 40ммх450мм,2изолятора)	шт.	1	0,002171	0,002171	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-216-0201	ЗажимдлякруглогопроводникаиполосыФ6-10мм	шт.	5	0,000695	0,000695	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-216-0202	ЗажимдлякруглогопроводникаиполосыФ14-20мм	шт.	20	0,002860	0,002860	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
247-301-0402	Модем для подключения к счетчикудля передачи данных УСПД GPRS-терминал	шт.	1	0,070755	0,070755	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-1202	Шкафсерверныйнапольный19"18U	шт.	1	0,174706	0,174706	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-2502	Органайзеркабельный,1U,с4кольцами	шт.	1	0,003633	0,003633	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-2508	Комплектпроводовзаземления для шкафа 19"	шт.	1	0,003242	0,003242	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-2901	Модуль вентиляторный типаR-FAN-3T	шт.	1	0,062067	0,062067	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3001	Панельэлектрораспределительная,3UКП -AB-9005	шт.	1	0,017384	0,017384	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3205	SNMP-модульDL801	шт.	1	0,064424	0,064424	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3401	ШнурпитаниясзаземлениемсрозеткойR-10-Cord-C13-S-1.8	шт.	1	0,003687	0,003687	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3604	Кабель HDMI-HDMI200мм	шт.	1	0,005611	0,005611	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3608	КолпачокизолирующийRJ45CS4-11	шт.	28	0,015568	0,015568	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3612	КоннекторRJ-45неэкранированный,CS3-1C5EU	шт.	28	0,000616	0,000616	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3639	Крепежныйкомплект№2КМ-2-50,50шт.вупаковке	шт.	2	0,031514	0,031514	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

248-102-3702	Патч-панельтипа19"24портаTWT-PP24UTP	шт.	1	0,017913	0,017913	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-102-3719	Перфорированнаяфальшпанель4UФП-5.4	шт.	1	0,006212	0,006212	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-201-0629	БатарейныйблокSKAT BC48/18SRACK	шт.	1	0,292216	0,292216	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-201-0629	БатарейныйблокSKAT BC48/18S3RACK	шт.	2	0,584432	0,584432	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-302-0512	Устройство дистанционного пуска УДП 513-10 исполнение 01 (аварийныйвыход)	шт.	5	0,046140	0,046140	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-304-0120	Наклейка на светильник"Выход","Не входитьОПАСНО"	шт.	3	0,001926	0,001926	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-306-0301	БлокпитанияИВЭПР12/1,5исп.1х7	шт.	5	0,128760	0,128760	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-306-0373	Аккумулятор12В,4,5Ахчсрок службы5лет(ТипК)АБ 1205К	шт.	1	0,015541	0,015541	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-306-0902	ИсточникбесперебойногопитанияИБП SKAT-UPS1500RACK-ON-3x9	шт.	1	0,180472	0,180472	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-306-0902	ИсточникбесперебойногопитанияИБПSKAT-UPS2000RACK-ON-4x9Ah	шт.	1	0,180472	0,180472	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-401-0751	ST-DCO36BC,доводчикдверной	шт.	9	0,060399	0,060399	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-402-0232	КупольнаяIPвидеокамераобъектив2.7ммИК-подсветкадо 30м	шт.	6	0,259014	0,259014	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-402-0613	Уличная IP видеокамера с ИК подсветкой дальностью до 60 м, объектив2,7~13,5мм	шт.	7	1,200934	1,200934	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-404-0314	Дискжесткийна18Тб	шт.	2	0,318178	0,318178	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-404-0714	КоммутаторсетевоймоделиRVi-1NSM24G-4S	шт.	1	0,515139	0,515139	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-404-1903	УстройствогрозозащитытипаRVI-1NSP10-1GP	шт.	7	0,151179	0,151179	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-404-1905	УстройствогрозозащитытипаRVI-1NSP20-8GP	шт.	1	0,079187	0,079187	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

248-405-0324	Адресный бесконтактный OSDP- считыватель карт STR-RMO-H01семействаMifare	шт.	5	0,388385	0,388385	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-405-0516	ST-EX010SM,накладнаякнопкавыхода	шт.	5	0,028945	0,028945	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
248-405-0607	ЗамокэлектромагнитныйSTR-ALM-300P,OSDP12	шт.	9	0,419112	0,419112	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	шт.	6	0,021672	0,021672	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-108-0203	ИзоляторфарфоровыйподвеснойПФ70В	шт.	12	0,034836	0,034836	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-206-0305	Зажимаппаратный,типаА1А50	шт.	6	0,007590	0,007590	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-206-0505	Зажимаппаратный,типаА2А50	шт.	12	0,019776	0,019776	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-0110	СтяжкаГ1	шт.	4	0,000336	0,000336	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-0429	Наконечник7-8	шт.	4	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-0442	НаконечниккабельныйподболтФ6	шт.	3	0,000249	0,000249	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-1201	ЗажимплашечныйтипаПС-2	шт.	12	0,028788	0,028788	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-1216	ЗажимплашечныйПА-2-2	шт.	12	0,014100	0,014100	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-2117	ВязкапроволочнаяВШ-1	шт.	6	0,009030	0,009030	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-3910	ПроводникЗП-3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	2	0,003936	0,003936	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
252-207-3929	ВалприводаРА3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143ГОСТ23118-2012	шт.	4	0,090592	0,090592	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
261-404-0434	ХомутыХ1,Х7,Х8оцинкованныйГОСТ Р51177-2017	шт.	20	0,031720	0,031720	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**комплект**	**19,12**	**910,992758**	**910,992758**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0646	Шпильки	комплект	6,12	0,005226	0,005226	100,00	Казахстан (задано проектом)

514-401-0201	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте сгибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем,вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность1600м3/часVVS020s-R-FHVFS	комплект	1	1,697020	1,697020	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
515-201-0507	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типаРЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРН3-10 (полимер+рама цинк)	комплект	2	0,466234	0,466234	100,00	Казахстан (задано проектом)
521-101-0401028	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR516GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	2	0,953806	0,953806	100,00	Казахстан
521-101-0401030	Системный блок HP Pro Tower 400 G9 P 260W / IntelCore i3-14100 4.70G12 MB 4 cores 65W CPU / 8GB (1x8GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 256GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro64 / HP125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse / HP 3 year Next BusinessDayOnsite Desktopexcl.ExternalMonitorHardwareSupport	комплект	2	0,963040	0,963040	100,00	Казахстан (задано проектом)
523-202-0302001	Система магнитно-резонансной томографии типа Vantage Elan 1.5TCS спринадлежностями	комплект	1	906,500395	906,500395	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
245-710-0302	Тепловычислитель автономный КАРАТ-307-4V4ТОР на два расходомера,DN20	комплект	1	0,219661	0,219661	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
246-401-0801	Вентилятор осевой с обратным клапаном IN10/4, общего назначения изоцинкованнойстали	комплект	4	0,187376	0,187376	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**л**	**10,8958**	**0,060248**	**0,060248**	**100,00**	**Казахстан**
261-107-0837	Очистительклеядляизоляцииизвспененногокаучука	л	0,932	0,002956	0,002956	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-701-0219	Клейдля изоляцииз вспененного каучука маркиК 414	л	6,6638	0,024523	0,024523	100,00	Казахстан (задано проектом)
273-404-0101002	Материалтеплоизоляционныйжидкийкерамическийогнезащитный однокомпонентный на водной основе с содержанием специальныхполимерных веществ (2шт х300мл)	л	0,6	0,005958	0,005958	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
273-404-0101002	Материал теплоизоляционный жидкий керамический огнезащитныйоднокомпонентный на водной основе с содержанием специальных полимерныхвеществ(8штх300мл)	л	2,4	0,023832	0,023832	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
273-404-0101002	Материал теплоизоляционный жидкий керамический огнезащитныйоднокомпонентный на водной основе с содержанием специальных полимерныхвеществ(300мл1шт)	л	0,3	0,002979	0,002979	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**м**	**5367,00968**	**3,398108**	**3,398108**	**100,00**	**Казахстан**
241-207-1702	Трубагофрированнаясзондомдиаметром20мм	м	480,1	0,067214	0,067214	100,00	Казахстан (задано проектом)
241-207-1703	Трубагофрированнаясзондомдиаметром25мм	м	1102,92	0,224996	0,224996	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-302-0402023	КСПЭВ 1х2х0,5	м	600	0,038400	0,038400	100,00	Казахстан (задано проектом)
274-305-0201008	Кабельволоконно-оптическийдля прокладкивгрунтикабельную канализациютипаКС-ОКЛ-4-G.652.D-2041	м	280	0,061320	0,061320	100,00	Казахстан
222-529-0101	ПрофильнаправляющийПНдлягипсокартона,оцинкованныйСТРК2621-2015размерами28ммх 27мм,толщинойсталиот0,4до0,45мм	м	2,16594	0,000340	0,000340	100,00	Казахстан (задано проектом)

222-529-0201	ПрофильППдлягипсокартона,оцинкованныйСТРК2621-2015размерами 60ммх 27мм,толщинойсталиот0,4до 0,45мм	м	5,89248	0,001397	0,001397	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0505	Лентасигнальнаяпредостерегающаяопролегающихподземных коммуникациях "Электра" размерами100мх0,6м	м	80,3	0,016943	0,016943	100,00	Казахстан (задано проектом)
249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземныхкоммуникациях"Теплосеть","Канализация","Водопровод"размерами150 м х 0,2мдетекционная	м	102	0,010710	0,010710	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0601	Лентаразделительнаядлясопряженияпотолкаистен	м	0,96984	0,000066	0,000066	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0602	Лентауплотнительнаясамоклеящаяся	м	4,0489	0,000259	0,000259	100,00	Казахстан (задано проектом)
232-101-0603	Лентаармирующаябумажная	м	2,86524	0,000049	0,000049	100,00	Казахстан (задано проектом)
217-202-0601	Лентаармирующаямалярная,50мм	м	93,21928	0,001212	0,001212	100,00	Казахстан (задано проектом)
255-101-0106	Каменьбортовойтротуарныйссечениемсторон200х80ммГОСТ6665-91	м	229,2	0,257392	0,257392	100,00	Казахстан
222-503-0301	Ограждения однорригельные горизонтальные из нержавеющей стали длявнутреннейустановки	м	8,9	0,234453	0,234453	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
222-503-0301	Поручниизхромированнойтрубыдляунитазаираковиныф32мм	м	6	0,158058	0,158058	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитнымпокрытием ГОСТ 14918-80 (капельник 1; капельник 2)	м	25,85	0,030089	0,030089	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
224-105-0106	Планка угла наружногодля кровли, из оцинкованной стали с защитнымпокрытием ГОСТ 14918-80 (доб.элемент)	м	8,06	0,009382	0,009382	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
224-105-0106	Планка угла наружногодля кровли, из оцинкованной стали с защитнымпокрытием ГОСТ 14918-80 (подшивка 1;2)	м	9,73	0,011326	0,011326	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст13ммдиаметром50мм	м	31,9	0,022330	0,022330	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст13ммдиаметром110мм	м	53,9	0,084893	0,084893	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
234-305-0603	Гибкаятрубчатаяизоляцияизвспененногополиэтилена,tот-80°Сдо +95°С, Лст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500ГОСТ 16381-77, бст 30 мм диаметром 30 мм	м	8,2	0,052095	0,052095	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ3262-75размерами 15х2,8 мм(л.ВК-10)	м	0,75	0,000363	0,000363	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ3262-75размерами 25х3,2 мм(л.ВК-10)	м	2	0,001302	0,001302	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до114 ммГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (гидрозатвор 1шт)	м	1	0,002737	0,002737	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

241-201-0416	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001размерами 160х14,6 мм	м	3,5	0,017941	0,017941	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-201-0420	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	0,5	0,006226	0,006226	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-201-0613	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	87,5	0,145250	0,145250	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-201-0613	Труба полиэтиленовая техническая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001размерами 110х6,6 мм	м	26,946	0,044730	0,044730	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-203-0301	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ32414-2013 размерами 50х1,8 мм	м	28,942	0,015166	0,015166	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	84,15	0,014979	0,014979	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	49,5	0,013761	0,013761	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-142-0115	Провода медные изоляция из ПВХ, для электрическихустановок нанапряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПУГВ 1х25 мм2	м	120	0,182760	0,182760	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-303-0411	Проводдлямонтажаохраннойсигнализацииисвязи,маркиКСПВ1х2х0,5	м	200	0,008400	0,008400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-303-0412	Проводдлямонтажаохраннойсигнализацииисвязи,маркиКСПВ2х2х0,5	м	100	0,007300	0,007300	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-304-0135	Кабель для структурированныхкабельныхсистем марки ParLan U/UTPCat5e PVCLS нг(А)-LS 4х2х0,52	м	500	0,178000	0,178000	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-304-0135	Кабель для структурированныхкабельныхсистем марки ParLan U/UTPCat5e PVCLS нг(А)-LSL Tx 4х2х0,52	м	200	0,071200	0,071200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-305-0909	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажаОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м	60	0,014700	0,014700	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-305-1009	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажасистем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстернаяпленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСВЭВнг(А)-LSLTx1х2х0,5	м	80	0,021920	0,021920	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-402-0107	Монтажный провод универсальный, гибкий, многопроволочный,нераспространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение250В,числожил1,маркиПуВнг(А)-LS1х6мм2	м	25	0,022200	0,022200	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок иантенн, марки МГГ 16 мм2	м	2	0,002156	0,002156	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)

255-101-0103	Каменьбортовойдорожныйссечениемсторон300х180ммГОСТ6665-91	м	331,1	0,788018	0,788018	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
261-301-0122	Трубкатермоусадочная (термоусаживаемая)ССД ТУТ65/19(28шт)	м	5,6	0,001400	0,001400	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типаDKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN8, 1030Н	м	39,3	0,067635	0,067635	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
274-102-0101005	Труба кабельная ПНД гибкая для кабельной канализации, двухслойная типаDKC гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н	м	283	0,487043	0,487043	100,00	Казахстан (задано проектом, корр.наим.)
	Прочие	**рулон**	**14,06389**	**0,015259**	**0,015259**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0202	Скотчпрозрачныйклейкий230м	рулон	14,06389	0,015259	0,015259	100,00	Казахстан
	Прочие	**10м2**	**39,32966**	**0,275544**	**0,275544**	**100,00**	**Казахстан**
218-103-0206	ТканьмешочнаяГОСТ30090-93	10м2	39,32966	0,275544	0,275544	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт**	**9**	**4,606728**	**4,606728**	**100,00**	**Казахстан**
ТПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.4. #НДЦСРК8.04-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,981	Медицинский локтевой дозатор (диспенсер) для антисептика и жидкогомыла 1000 мл. #	шт	2	0,007312	0,007312	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.5. #НДЦСРК8.04-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,981	Урнаметаллическаяспедалью12литровсдоводчиком.PD-12B.#	шт	2	0,026678	0,026678	100,00	Казахстан (задано проектом)
ТПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.6. #НДЦСРК8.04-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,981	Стетоскопмед. Biotone Rappaport(голубогоцвета). #	шт	1	0,003656	0,003656	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.1. #НДЦСРК8.04-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,963	Окно рентгенозащитное,св.экв.2,5Pb,(стекло 1200х1000х12-2,5Pb),безоткрывания,наличник с 4-х сторон RAL 9016(белый) (ОК-5). #	шт	1	2,854356	2,854356	100,00	Казахстан (задано проектом)

СПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.2. #НДЦСРК8.0 4-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,963	Дверь рентгенозащитная двухстворчатая, св.экв.3,0Pb,замокАлекс,нажимные ручки,раб.створка 900мм,порог 25мм,обналичка,RAL9016(белый) 1500х2100мм (Д12). #	шт	1	0,700204	0,700204	100,00	Казахстан (задано проектом)
СПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.3. #НДЦСРК8.0 4-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,963	Дверь рентгенозащитная однострворчатая, св.экв.3,0Pb,замокАлекс,нажимные ручки,порог 25мм,обналичка, RAL9016(белый)1000х2100мм (Д13). #	шт	2	1,014523	1,014523	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**к-т**	**1**	**0,230484**	**0,230484**	**100,00**	**Казахстан**
СПРОТОКОЛ СОГЛ.ПОЗ.7. #НДЦСРК8.0 4-07-2025, П.3.7А), КМАТ=0,963	СмесительныйузелWPC-25-06-2,5.#	к-т	1	0,230484	0,230484	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**знак**	**2**	**0,096816**	**0,096816**	**100,00**	**Казахстан**
С СЦИ РК8.03-04-2024РАЗД.1 ТАБЛ.1601-0204-03,П.01	Изготовление и установка знаков:Грунтовый репер (ж/б или трубчатый)при глубине закладки 1,8м. категория грунта 1	знак	2	0,096816	0,096816	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**км хода**	**0,14636**	**0,007309**	**0,007309**	**100,00**	**Казахстан**
С СЦИ РК8.03-04-2024РАЗД.1 ТАБЛ.1601-0204-20,П.28	Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий исооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочныхсторон20м	кмхода	0,14636	0,007309	0,007309	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**1000усл.шт.**	**1,979**	**0,181847**	**0,181847**	**100,00**	**Казахстан**
213-101-0101	КирпичкерамическийрядовойполнотелыйГОСТ530-2012маркиМ100	1000усл.шт.	1,561	0,142527	0,142527	100,00	Казахстан
213-101-0103	КирпичкерамическийрядовойполнотелыйГОСТ530-2012маркиМ150	1000усл.шт.	0,418	0,039320	0,039320	100,00	Казахстан
	Итого:			**1112,225751**	**1112,225751**	**100,00**	

***Стоимостьвтекущихценах.**

ГИП Фадин А.В.

Составила Бекешева Н.П.