Техническая спецификация

Объем выполняемых работ бактериологической лабораторией Жанаозенского городского отделение филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» на проведение бактериологических исследований для производственного контроля столовая **«Оналту»** на 2026 г
Расчет составлен на основаниии Решение №82 от 28.10.2025 год РГП на ПХВ «НЦЭ»КСЭК МЗ РК

№	Код	Вид исследования	Наименование исследования	Метод исследования	Цена Анализа в тенге	Количество за год	Количество	Сумма всего исследования за год
1	В-042	**Бактериологическое исследование сырой продукции**	ПМФ	Классический бактериологический	2822	2раза в год	5 шт	28 220
2	В-023,026,032,041	Микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021\2011(гарнир выброчно)	кМАФАнМ.БГКП.Стафилококк. Дрожжи и плесень	Классический бактериологический	5572	2раза в год	1 шт	11 144
3	В-026,029,032,041,053	Микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021\2011(салаты с заправками выброчно)	.БГКП.Стафилококк. Дрожжи и плесень,протей,	Классический бактериологический	7274	2раза в год	1 шт	14 548
4	В-023,026,032,041	Микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021\2011(блюда из мяса,птицы,рыбы,выброчно)	кМАФАнМ.БГКП.Стафилококк. Дрожжи и плесень	Классический бактериологический	5572	2раза в год	1 шт	11 144
5	В-023,026,032,053	Микробиологические показатели в соответствии с ТР ТС 021\2011(напитки собственного изготовления ,выброчно)	кМАФАнМ.БГКП.Стафилококк. Дрожжи и плесень	Классический бактериологический	4995	2раза в год	1 шт	9 990
6	В-112	**Смывы с окружающей среды пищеблок**	БГКП	Классический бактериологический	666	2раза в год	20 шт	26 640
7	В-001,004,006	**Бактериологическое исследование воды**	ОМЧ.ОКБ.ТКБ	Классический бактериологический	3095	1 раз в год	1 шт	3095
		Всего						**104 791**

зав лаб Жанаозенского отделения
филиала РГП на ПХВ «НЦЭ»по МО

Баймуханова Л.Л