Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел рельного сектора экономики Баянаульского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"**

Договор подряда (контракт) **Договор подряда (контракт) №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.**

Справка № 2 от 28.10.2025 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004630	030240008552			№83	25.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"	**628 691 120,96**	**628 691 120,96**	**93 838 597,58**				**11 260 631,71**	**105 099 229,29**
Удержание аванса 30%		**188 607 336,29**	**28 151 579,27**				**3 378 189,51**	**31 529 768,78**
Гарантийный взнос 5%		**31 434 556,05**	**4 691 929,88**				**563 031,59**	**5 254 961,47**
К оплате		**408 649 228,62**	**60 995 088,43**				**7 319 410,61**	**68 314 499,04**

Сдал (Подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ",
БИН 030240008552

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"
БИН 180940022315

Эксперт_____ **Адилов М.Ж.**

Принял (Заказчик):
Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", БИН 060140004630

Руководитель _____**Махамбетов Р.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Внеплощадочные сети электроснабжения"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.

Акт №3 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №04-02-01)

на Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Провода	тенге				
1	**5**	**1133-0204-0206 Кклим = 1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,48**	**606990**	**898 345**	
2	**6**	**243-701-0503**	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20**	**1 м**	**4484**	**437**	**1 959 508**	Казахстан
3	**7**	**6401-0101-1301 Кклим = 1,09**	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А**	**шт.**	**2**	**287034**	**574 068**	

4	9	515-102-0801	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	4329128	4 329 128	Казахстан
5	13	1133-0208-0103 Кклим = 1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62423	62 423	
6	14	515-201-0507	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	1 комплект	1	233117	233 117	Казахстан
7	15	1133-0208-0101 Кклим = 1,12	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	35773	107 319	
8	16	590-000-0000 (кпл)	Ограничитель перенапряжения НЕ S15SGA	1 шт	3	37050,57	111 152	Казахстан
			Железобетонные элементы	тенге				
9	19	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	25	28573	714 325	
10	20	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	58853	176 559	
11	21	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	90751	363 004	
12	23	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	43	83837	3 604 991	Казахстан
13	24	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	31	12765	395 715	Казахстан
14	25	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	36	1824	65 664	Казахстан
15	26	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	2,1075	297831	627 679	Казахстан
16	27	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	16	13454	215 264	Казахстан
17	28	290-000-0000 (кпл)	Кронштейн У52	1 шт	2	4725,68	9 451	Казахстан
18	29	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4903	14 709	Казахстан
19	30	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	22810	68 430	Казахстан
20	31	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4332	12 996	Казахстан
21	32	252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3306	9 918	Казахстан
22	33	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	18370	55 110	Казахстан

23	34	290-000-0000 (кпл)	Траверса ТМ73	1 шт	3	9310,4	27 931	Казахстан
24	35	290-000-0000 (кпл)	Траверса ТМs60а	1 шт	3	4149,2	12 448	Казахстан
25	36	252-207-0504	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	7	198720	1 391 040	Казахстан
26	37	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	1 шт.	29	131774	3 821 446	Казахстан
27	38	290-000-0000 (кпл)	Траверса ТМ96и	1 шт	3	4857,6	14 573	Казахстан
28	39	290-000-0000 (кпл)	Накладка ОГ52	1 шт	3	1490,89	4 473	Казахстан
29	40	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	6	2351	14 106	Казахстан
30	41	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	9	1985	17 865	Казахстан
31	42	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1985	5 955	Казахстан
32	43	290-000-0000 (кпл)	Хомут Х62И	1 шт	3	1467,4	4 402	Казахстан
33	44	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,001	954056	954	Казахстан
34	45	290-000-0000 (кпл)	Штырь SOT27	1 шт	10	6274,4	62 744	Казахстан
35	46	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	14	1824	25 536	Казахстан
36	47	290-000-0000 (кпл)	Шина Ши2	1 шт	9	461,47	4 153	Казахстан
37	48	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	18	270	4 860	Казахстан
38	49	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	30,6	1365	41 769	Казахстан
39	50	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	1 шт.	105	17744	1 863 120	Казахстан
40	51	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	48	14295	686 160	Казахстан
41	52	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	81	589	47 709	Казахстан
42	53	252-207-2111	Вязка спиральная типа SO115.5073	1 комплект	201	35610	7 157 610	Казахстан
43	54	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	48	31953	1 533 744	Казахстан
44	55	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	1 шт.	81	2543	205 983	Казахстан
45	56	290-000-0000 (кпл)	Зажим прокалывающий SLW26	1 шт	6	5692,5	34 155	Казахстан

46	57	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	9	1226	11 034	Казахстан
47	58	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А10Г-1	1 шт.	19	1374	26 106	Казахстан
48	59	252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	1 шт.	54	2674	144 396	Казахстан
			Всего по локальной смете №04-02-01				31 773 147	
			Корректировка №3 к локальной смете №04-02-01					
			ДОБАВИТЬ					
			Провода					
50	1	1133-0204-0206 Кклим = 1,12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2764	606990	167 772	
51	2	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	1 м	1216	437	531 392	Казахстан
			Электрооборудование					
52	3	515-102-0804	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5607852	5 607 852	Казахстан
53	4	1133-0208-0103 Кклим = 1,12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	62423	124 846	
54	5	515-201-0507	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)	1 комплект	2	233117	466 234	Казахстан
			Железобетонные элементы					
55	8	1133-0202-0101 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	28573	200 011	
56	9	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	7	83837	586 859	Казахстан
			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			7 684 966	

Всего по акту **39 458 113**

в т.ч.оборудование *10 747 483*

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	2 526 535
	Сметная прибыль (5)%	1 561 858
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 259 539
	Итого в текущих ценах 2024г.	**44 806 045**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	29 123 929
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	15 682 116
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**46 856 593**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	30 253 937
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	16 602 656
	Итого в прогнозных ценах	**46 856 593**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	45 919 461,14
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	5 510 335,34
	Итого по акту с учетом НДС	**51 429 796,48**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022315

Эксперт **Адилов М.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, Каныша Сатпаева,49 БИН 060140004630 тел.+77184092869

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОМ», Павлодарская область, г.Экибастуз, Алькея Маргулана,30 БИН 030240008552 тел.+77760011115

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство водопровода в селе Шонай, Баянульского района Павлодарской области. Корректировка"

Объект: "Резервуары чистой воды (2шт)"

Договор о государственных закупках работ №83 от 25.04.2025 г., дополнительное соглашение №83/1 от 13.06.2025г.

Акт №4 от 28.10.2025 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2025 г.
(локальная смета №06-03-01)

на Резервуары чистой воды (2 шт)

Составлен(а) в ценах июня 2024 года

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Земляные работы	тенге				
1	1	6101-0101-0205 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 (лишний грунт)	м3	116,14	606	70 381	
2	2	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	2891,886	43	124 351	
3	3	6101-0101-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	593,26	512	303 749	
4	4	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымы способом	м3	21,282	9575	203 775	
5	5	6101-0106-0101 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	444,75	84	37 359	
6	6	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	148,25	3789	561 719	

7	7	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	444,75	657	292 201	
			Фундамент Фм-1 (2шт)	тенге				
8	8	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	10,27004	17931	184 152	
9	9	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	26,62	14537	386 975	
10	10	212-101-0706	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	1 м3	27,0193	35410	956 753	Казахстан
11	11	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля А-III (А400), диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	1 т	0,78624	299981	235 857	Казахстан
12	12	1146-0301-0101 Кклим = 1,12	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200мм, диаметром 20 мм(глубина сверления 145мм)	отверстия	40	2350	94 000	
13	13	1146-0301-0117 Кклим = 1,12	Добавлять на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0101	отверстия	-40	372	-14 880	
14	14	1109-0501-0301 Кклим = 1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	681	27 240	
15	15	217-103-0601	Шпилька анкерная HAS-U кл.пр.5.8. /HST3M 16x145/	кг	8	10648	85 184	Казахстан
16	16	1107-0112-0302 Кклим = 1,12	Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка	м2 площади прокладок	15,5	1066	16 523	
17	17	261-107-0744	Изделия резиновые технические морозостойкие	кг	155	1105	171 275	Казахстан
18	18	1109-0305-0304 Кклим = 1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,6083	587081	357 121	
19	19	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатанный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм (5мм)	т	0,6083	306286	186 314	Казахстан
20	20	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14,78	4261	62 978	
21	21	1113-0301-0406 Кклим = 1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,08	266	8 267	
22	22	1113-0301-1406 Кклим = 1,06 Коб =2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31,08	407	12 650	
			Оборудование	тенге				
23	23	1337-0101-0301 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж	шт.	2	72431	144 862	
24	24	1337-0101-0302 Кклим = 1,09	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Крепление к бетонному основанию	шт.	2	19295	38 590	
			Всего по локальной смете №06-03-01				4 547 396	
			Корректировка №9 к локальной смете №06-03-01					
			ДОБАВИТЬ					
			Оборудование	тенге				
25	1	244-204-0409	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 ммТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2200, длина 11440 - 40/41,9 м3	1 шт.	2	17622320	35 244 640	Казахстан

			ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ	тенге			**35 244 640**	

	Всего по акту	**39 792 036**
	в т.ч.оборудование	*0*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты) -8,8%	3 501 699
	Сметная прибыль (5)%	2 164 687
	Непредвиденные работы и затраты (3)%	1 298 812
	Итого в текущих ценах 2024г.	**46 757 234**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -63%	30 392 202
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35%	16 365 032
	Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	**48 897 078**
	в том числе на 2 квартал 2025 года -65% К=1,0388	31 571 419
	в том числе на 3 квартал 2025 года -35% К=1,0587	17 325 659
	Итого в прогнозных ценах	**48 897 078**
по конкурсу	с коэффициентом понижения К=0,98	47 919 136,44
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)	5 750 296,37
	Итого по акту с учетом НДС	**53 669 432,81**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"

БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Культуманов И.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "MegaStroyServis"

БИН 180940022316

Эксперт **Адилов М.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн АЙ-СУ"

БИН 030140001353

Директор **Батырбеков Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), , подпись)

Место печати (при наличии)