ТОО «Кокшетау Горсельпроект»
Лицензия ГСЛ № 22020779 от 08.11.2022г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Заказ № 19/23

«Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района, Акмолинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПОС- проект организации строительства
19/23-ПОС
ТОМ 1-3.

г.Кокшетау 2024г.

ТОО «Кокшетау Горсельпроект»
Лицензия ГСЛ № 22020779 от 08.11.2022г.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района"
Заказ № 19/23

«Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района, Акмолинской области»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ПОС- проект организации строительства
19/23-ПОС
ТОМ 1-3.

Директор _____ ***Митрофанов А.Ф.***

ГИП _____ ***Митрофанов М.А.***
Нормоконтроль _____ ***Болдырев Ю.А.***

г.Кокшетау 2024г.

Содержание

1. Пояснительная записка……3
1.1. Общая часть……..…….3
1.2. Характеристика района строительства……3
2. Объемы основных строительно-монтажных работ……5
3. Производство работ……..…..6
3.1. Работы подготовительного периода…..……...6
3.2. Работы основного периода……..……..7
4. Строительная организация……..…10
5. Потребность в электроэнергии, воде, кислороде и сжатом воздухе.....10
6. Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда…...10
7. Противопожарная безопасность……..…12
8. Охрана окружающей среды……16

Список использованной литературы.

Приложения:
-Карта схема Акмолинской области
-Календарный план
-Строительный генеральный план

1. Пояснительная записка

1.1. Общая часть

Разделом «Организация строительства» рассматриваются вопросы организации строительного производства и методы выполнения строительных, специальных строительных и монтажных работ, по проекту «Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области».

Проектная организация – ТОО «Кокшетау горсельпроект»

Заказчик – ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зерендинского района».

Проект организации строительства рассматривает основные решения по организации и производству работ. Детальные вопросы организации работ, организации складского хозяйства, технологические карты и графики выполнения работ, потребность в машинах, инструментах и оснастке, техника безопасности и охрана труда при выполнении отдельных трудовых процессов и т. д. рассматриваются на следующей стадии проектирования, а также в проекте производства работ. Проект организации строительства в дальнейшем именуется ПОС, проект производства работ – ППР.

1.2. Характеристика района строительства

Площадь изыскания находится в селе Алексеевка, Зерендинского района Акмолинской области.

Климат района резко континентальный. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето сравнительно короткое и жаркое. Территория с. Алексеевка по климатическому районированию относится к зоне по СП РК 2.04-01-2017 – IB. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Зона влажности – 1 (сухая).

Средняя месячная и годовая температуры воздуха,^{0} С

Область, пункт	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
с.Алексеевка	-14.9	-14.2	-7.0	4.4	12.8	18.6	19.9	17.3	11.7	3.9	-5.8	-11.7	2.9

Глубина нулевой изотермы в грунте, см

Пункт	Средняя из максимальных за год	Максимум обеспеченностью	
		0,90	0,98
с.Алексеевка	145	201	235

Годовой ход температур характеризуется устойчивыми сильными морозами в зимний период, интенсивным нарастанием тепла в короткий весенний сезон и жарой в течении короткого лета.

В отдельные очень суровые зимы температура может понижаться до 46 градусов мороза, вероятность такой температуры не более 5%. В жаркие дни температура может повышаться до 46 градусов тепла, однако такие температуры наблюдаются не чаще 1 раза в 10 лет.

Среднее количество осадков, выпадавших за год по г. Кокшетау равно-310 мм.

По сезонам года осадки распределяются неравномерно, наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь)-250 мм, за холодный -60 мм.

На рассматриваемой территории в холодное время, начиная с декабря, преобладают юго-западные ветры. В середине лета преобладают западные ветры.

Среднегодовая скорость ветра равна -6,2 м/сек.

Количество дней с ветром в году составляет-280-300 дней.

Согласно СП РК 2.04-01-2017:

- номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5;
- номер района по давлению ветра – III.

Нормативная глубина промерзания грунтов по СН РК 5.01-01-2013, СНиП РК 2.04.01-2017:

- суглинки и глины – 181 см;
- супесь, пески мелкие и пылеватые-220 см;
- пески средние, крупные и гравелистые- 236 см;
- крупнообломочные грунты- 268 см.

Район не сейсмоактивен-СП РК 2.03-30-2017.

По состоянию грунтов и характеру показателей их физико-механических свойств и внешнему облику в инженерно- геологическом аспекте, на площади изысканий выделено один инженерно-геологический элемент.

(ИГЭ-1) Глина легкая, коричневого цвета, твердой консистенции, запесоченный. Вскрытая мощность слоя 1,2-4,5 м.

(ИГЭ-2) Суглинок тяжелый, коричневого цвета, твердой консистенции, запесоченный. Вскрытая мощность слоя 2,5-2,9 м.

В процессе бурения подземные грунтовые воды встречены не были.

По данным анализа водной вытяжки грунтов содержание хлоридов – 307-538 мг/кг, сульфатов – 320-480 мг/кг. По степени засоленности - незасоленные. Степень агрессивного воздействия хлоридов на арматуру в ж/б конструкциях для марки W4-W6- средняя и слабая, W8 – слабая и неагрессивная.

2. Объемы основных строительно-монтажных работ

Основные объемы работ и потребность в основных строительных материалах и оборудовании определены на основании ведомостей объемов работ, локальных и объектных расчетов и смет, спецификаций оборудования, паспортов к типовым проектам и проектов.

Снабжение строительства строительными материалами намечено в основном с предприятий г.Кокшетау, г.Астана, г.Акколь Приготовление товарных бетонной и растворной смесей намечается на заводах ЖБК и (или) непосредственно на месте строительства.





3. Производство работ

3.1. Работы подготовительного периода

До начала выполнения работ, в т.ч. и подготовительных, заказчик должен оформить и отвести в натуре территорию для строительства, получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, обеспечить подачу электроэнергии. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления в месячный срок со дня письменного обращения заказчика и при наличии следующих документов:

- заявление заинтересованного юридического (физического) лица,
- документы, удостоверяющие право лица на земельный участок,
- предполагаемые сроки начала строительства,
- утвержденная проектно-сметная документация.

Разрешение подлежит регистрации, равно как и утвержденная проектно-сметная документация.

Кроме разрешения на строительство и лицензии на выполнение строительно-монтажных работ необходимо получить также разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, которое выдается заказчику на

основании решения территориальных органов исполнительной власти (ГАСК Казахстана, органы архитектуры и градостроительства).

Строительство объекта осуществляется под контролем государственной архитектурно-строительной инспекции и других органов государственного контроля и надзора, действующих в пределах своей компетенции.

В подготовительный период подрядчик должен выполнить следующее общеплощадочные работы:

- разработать проект производства работ, ППР должен быть передан на стройплощадку за месяц до начала работ, разработка ППР осуществляется подрядчиком за счет накладных расходов,

- освободить теплотрассу от мусора, посторонних предметов и техники,

- возвести (установить) временные здания и сооружения (доставка и установка передвижных), при этом максимально использовать для нужд строительства существующие здания, сооружения и мощности заказчика,

- устроить временные проезды и объезды, площадки складирования и коммуникации для временных зданий и сооружений,

- устроить ограждение, освещение и охрану мест производства работ,

Заказчик обязан передать по акту подрядчику закрепленные на местности знаки геодезической разбивочной основы.

На местах производства работ должна быть налажена телефонная связь для вызова в экстренных случаях служб Министерства ГО и ЧС, пожарной службы, полиции и иных подразделений для ликвидации последствий при возникновении на стройке внештатных ситуаций.

До начала работ при въезде на стройплощадку должен быть установлен информационный щит с указанием объекта строительства, исполнителями работ и их телефонами.

Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой подготовки строительной площадки, что подтверждается соответствующим актом.

Заказчик и подрядчик принимают согласованные решения по вопросам, связанных с производством работ, в т.ч.:

- получения документов о разрешении соответствующих органов на производство работ в охранной зоне эл.сетей, линий связи, магистральных трубопроводов, проезжей части автодорог, в местах прохождения подземных коммуникаций, а также разрешение на перекладку коммуникаций и др.,

- обеспечение строительства водо-, газо-, паро-, тепло- и электроснабжением ,

- создание геодезической разбивочной основы,

- отвод мест для складирования излишнего грунта и строительного мусора (ПОС предусматривает отвозку излишнего на 2 км),

- др. вопросы.

3.2. Работы основного периода

Работы выполняются в оптимальные сроки с применением передовой технологии, механизации работ. ПОС рекомендует выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в 1 смену.

Грунт выемок под сооружения в котлованах и траншеях разрабатывается экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3. Добор грунта и разработка его под мелкие конструктивные элементы осуществляется вручную. Обратная засыпка пазух сооружений производится вручную с трамбованием и бульдозером мощностью 118 кВт с уплотнением пневмотрамбовками.

Для защиты строительной площадки на время производства земляных работ от ливневых и талых вод устраивают с нагорной стороны выемок нагорные канавы, отвалы грунта или кавальеры для отвода в сторону ливневых и талых поверхностных вод.

Приготовление монолитного бетона и раствора производится на заводе ЖБИ (или местном РБУ) и доставляется автотранспортом на объект (самосвалы, авто бетоновозы и т.д.). Подача бетона и раствора производится миксерами или бадьями (ящиками), сборных бетонных ж/бетонных конструкций, труб и металлоконструкций производится с помощью автокрана ИВАНОВЕЦ КС-65731-5 (или его аналог). Подача бетонной смеси производится следующим образом: в зоне действия монтажного крана укладывается настил из щитов, на котором вплотную одна к другой устанавливаются бадьи, которые затем заполняются бетонной смесью из кузова автосамосвала. Затем краном бадья разгружается в опалубленную конструкцию. При доставке смеси непосредственно в бадьях последние сразу подаются к месту укладки. При бетонировании бетонная смесь в обязательном порядке уплотняется глубинными или поверхностными вибраторами. Марка бетона по прочности В7,5- В15 (М-100-;-200). Распалубливание конструкций производится после достижения бетоном распалубочной прочности в соответствии с ППР.

Доставка труб и прочих длинномерных изделий (более длины кузова на 1,5 м) на стройплощадку производится трубовозом или автомобилем с прицепом, прочих строительных материалов - бортовым автотранспортом и автосамосвалами.

Выполнение всех принятых в проекте методов работ

предусматривается с обязательным соблюдением действующих строительных норм и правил на производство и приемку соответствующих строительно-монтажных работ, а также техники безопасности.

Временные здания и сооружения предусматриваются инвентарными и обеспечиваются соответствующими инженерными коммуникациями.

Геодезические работы должны выполняться в объеме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства проекту и требованиям СНиП. Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать генподрядчику техническую документацию на нее и на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы.

Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечить вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы осей и отметок, определяющих в соответствии с проектом положения в плане и по высоте всех конструкций, частей и элементов зданий и сооружений. Для выполнения разбивочных работ необходимы следующие материалы: генеральный план, строй генплан, рабочие чертежи сооружений, проект вертикальной планировки площадки очистных сооружений, план и профили подземных коммуникаций и сооружений, план геодезической разбивочной основы. На основе этих документов выполняется геодезическая подготовка проекта, включающая составление разбивочных чертежей сооружений и разработку проекта производства геодезических разбивочных работ.

По окончанию строительства генподрядчик составляет исполнительную геодезическую съемку строительства и передает ее заказчику.

При производстве строительно-монтажных работ не должно быть отступлений от технических требований технологии и производства работ.

В процессе строительства необходимо следить за сохранностью и устойчивостью знаков геодезической разбивочной основы и контролировать их положение с помощью инструментов не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды). В случае нарушения сохранности или устойчивости знаков они должны быть своевременно восстановлены.

Исполнительные геодезические схемы и чертежи служат основой для составления актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки и другой исполнительной документации.

Монтажные организации перед началом монтажа оборудования должны убедиться в точном соответствии проекту тех отметок сооружений, непра-

вильное расположение которых может привести к нарушению технологического и гидравлического режима их работы.

Контроль качества строительства выполняется исполнителем (подрядчиком), технадзором заказчика и авторским надзором проектировщика.

Подрядчик производит контроль качества поступающих для строительства материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и др. документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

По требованию заказчика подрядчик отбирает образцы материалов, выполняет их маркировку, упаковку и передает заказчику или направляет на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

Подрядчик также осуществляет входной контроль проектно-сметной документации.

Заказчик проводит контроль качества, поступающего на стройку оборудования и осуществляет его предмонтажную ревизию. При поставке оборудования подрядчиком последний согласовывает с заказчиком поставщиков оборудования.

Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом строительства, качеством выполненных работ и используемых материалов, и конструкций, графиков выполнения работ, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

Подрядчик на строительной площадке ведет журнал производства работ (форма КС-6) с момента начала работ и до их завершения. Заказчик имеет право контроля за содержанием журнала. Требования заказчика и проектной организации, касающиеся технологии и хода выполнения работ и ведения журнала, исполняются подрядчиком в обязательном порядке и отражаются в журнале в виде записей, подтверждающих выполнение этих требований.

Замечания представителей технадзора заказчика, авторского надзора документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием. Гарантийное обязательство на построенный объект устанавливается Договором подряда.

4. Строительная организация

Строительно-монтажные работы по строительству досугового центра в с.Алексеевка, Зерендинского района на правах генерального подрядчика рекомендуется произвести силами подрядной организации, располагающей необходимой производственной базой и соответствующими материально-техническими и кадровыми ресурсами. Кадровые работники данной организации имеют жилплощадь и необходимое культурно-бытовое обслуживание.

5. Потребность в электроэнергии, воде, кислороде и сжатом воздухе.

Потребность в энергоресурсах определена по физическим объемам и составляет: Обеспечение эл.энергией осуществляется от существующих эл.сетей. Разрешение на подключение обеспечивает заказчик.

Кислород и газ на строительную площадку доставляются в специализированных стальных 40-литровых баллонах автотранспортом подрядчика. Баллоны должны храниться в закрытом складе, где они защищены от перегрева. Порожние баллоны должны храниться отдельно от заполненных газом.

Обеспечение водой для производственных целей производится из технического водопровода.

Указанный расход воды не предусматривает расход на пожаротушение, расход воды на пожаротушение составляет 20 л/с.

Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижного компрессора, оборудованного также комплектом гибких шлангов и баллонами.

6. Техника безопасности, производственная санитария и охрана труда

Строительно-монтажная организация, привлеченная на правах генподрядчика для выполнения работ, разрабатывает инструкцию по охране труда и технике безопасности, учитывая местные условия строительства объектов. При этом учитываются требования СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Инструкция согласовывается с заказчиком и другими заинтересованными участниками строительства.

До начала работ заказчик обязан указать расположение подземных коммуникаций и т.п., а подрядчик - разработать проект производства работ. Без проекта производства работ выполнение работ запрещается. В ППР должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности. ППР должен предусматривать безопасное совмещение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации действующих тепловых сетей, проездов и объездов. ППР должен быть согласован с заказчиком и субподрядными строительно-монтажными организациями и Дорожной полицией. Субподрядные строительно-монтажные организации также разрабатывают свои мероприятия по технике безопасности, а при необходимости и ППР на свой вид работ.

Все работники должны быть обеспечены спецодеждой и др. средствами индивидуальной защиты. Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить всех работников санитарно-бытовыми помещениями и оборудованием в соответствии с гигиеническими требованиями.

В обязательном порядке должен производиться инструктаж по технике безопасности и охране труда (первичный, на рабочем месте, внеочередной и т. д.).

Служба охраны труда на стройке совместно с представителями заказчика и проектной организации должна контролировать выполнение требований охраны труда и техники безопасности.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо обратить внимание на соблюдение правил техники безопасности и охраны труда при организации строительной площадки, при выполнении погрузо-разгрузочных работ, при эксплуатации строительных машин и механизмов и выполнении земляных, гидроизоляционных и сварочных работ, как наиболее опасных. Конкретные мероприятия по этим видам работ и другим работам разрабатываются в ППР.

Конкретные мероприятия по электробезопасности и пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ должны быть также разработаны в ППР.

При выполнении противопожарных мероприятий и мер по электробезопасности необходимо руководствоваться требованиями СП РК 1.03-106-2012 и инструкцией по технике безопасности для настоящей стройки.

Генеральный подрядчик несет ответственность за безопасность действий на строительной площадке для окружающей среды и населения, и безопасность труда в течении строительства в соответствии с действующим законодательством.

7. Противопожарная безопасность.

Обеспечение пожарной безопасности на строительных объектах, в складских помещениях и на открытых площадках осуществляется в соответствии с требованиями правил.

Противопожарные мероприятия предусматривают как профилактику пожаров, так и технику пожаротушения. На строительных объектах, в производственных и санитарно-бытовых помещениях должны выделяться места для курения, устанавливаться противопожарный инвентарь и огнегасящие средства: огнетушители (порошковые, пенные, углекислотные, бромэтиловые), перегоны, пожарные лестницы и краны с резиновыми шлангами или брезентовыми рукавами и электробезопасными диэлектрическими стволами-брандспойтами, навешиваться тяжелые войлочные или асбестовые ткани.

Пожарную опасность на строительной площадке, складских помещениях могут создавать так называемые внутренние источники. Это различные виды горючих веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков,

масляных и нитроэмалевых красок, клеев, смазочных материалов, пакли, спецодежды, полиматериалов и др.

Одновременно существуют внешние источники воспламенения на стройплощадке:

-открытое пламя при сжигании остатков строительного материала и мусора;

-открытое пламя при разогревании битумов и других масс;

-разряды атмосферного электричества;

-искры, образующиеся при трении и ударе;

- несгоревшие части топлива двигателя внутреннего сгорания;

-раскаленные куски металла после газоэлектросварки, особенно после резки;

-нарушение правил монтажа и эксплуатации электрических сетей и электроустановок.

Для предупреждения возможности возникновения пожаров необходимо:

-ограничить количество хранящихся вне специальных складов горючих материалов;

-своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов;

-своевременно удалять интенсивным проветриванием пары масел, растворителей и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, образовавшихся при выполнении работ или их хранении;

- не допускать разведения костров на строительной площадке;

-оборудовать специальные места для курения;

-оборудовать специальные места для разогрева нефтебитумов и других материалов;

-устранять причины образования искр при работе двигателей внутреннего сгорания;

-устранять причины образования искр в коммутационных аппаратах электроустановок;

-не допускать взрывов компрессоров, баллонов и других аппаратов, находящихся под давлением;

-не допускать токовой перегрузки проводников и аппаратов за счет соблюдения расчетных нагрузок, правил эксплуатации электроустановок и правильного выполнения мест соединения токоведущих жил и соприкосновения контактов.

Большую опасность в пожарном отношении может вызвать статическое электричество.

Защиту от статического электричества осуществляют путем:

-отвода зарядов статического электричества через заземляющие устройства;

-увеличения относительной влажности воздуха до 70 % и более;

-ионизации воздуха и среды при помощи радиоактивных веществ;

-добавления в электризующую среду материалов повышенной проводимости и др.

Основными огнегасительными средствами являются: вода, водные растворы, пены, инертные газы, водяной пар, земля, песок и др. Наибольшее распространение в практике тушения пожаров получила вода. Воду нельзя применять там, где имеются вещества, которые, вступая в реакцию с водой, выделяют горючие газы (карбид кальция) или теплоту (негашеная известь). Эффект тушения пожара зависит от интенсивности подачи огнегасительных средств на поверхность горючих веществ. Интенсивность подачи средств тушения легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, при которых обеспечивается тушение пожаров, приведена в табл.2.

Таблица 2

Интенсивность подачи средств тушения

Температура вспышки жидкости, °С	Интенсивность подачи, (л/с)/м		
	химической пены	воздушно-мемеханической пены	распыленной воды
28	0,75	1,75	-
28-45	0,5	1,5	-
45	0,3	1,0	0,2

Открытые территории монтажных и строительных площадок должны обеспечиваться пожарными щитами с набором средств пожаротушения из расчета один щит на 5000 м2 площади. В составе пожарного щита песок может быть заменен флюсами, карналлитом, кальцинированной содой или другими местными негорючими сыпучими материалами.

Для ликвидации пожара в начале его возникновения применяют первичные средства пожаротушения: химическую пену, воду из бочек, песок из ящиков, войлок или кошму (размером 2х2 м), находящиеся около здания или сооружения или непосредственно в них.

К числу простейших средств для тушения пожаров относятся: огнетушители, бочки с водой, мешки или ящики с песком, инвентарные ломы, топоры, лопаты, багры, ведра. Весь пожарный инвентарь должен быть окрашен в красный цвет.

Комплект первичных средств собирают на щитах (рис.1), которые должны быть вывешены на видных и доступных местах в закрытых помещениях ближе к выходу.



Рис.1. Пожарный пункт в приобъектном монтажном городке или МЭЗ

Вода на строительной площадке расходуется на производственные, частично хозяйственно-бытовые нужды и на случай пожаротушения.

Расчёт производится раздельно для производственных нужд и противопожарных целей.

Источником временного водоснабжения являются существующие водопроводные сети и временные сети водопровода.

Диаметр наружного противопожарного водопровода принять не менее 50 мм.

Сети водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Более подробно систему противопожарного водоснабжения разработать в ППР.

Знаки пожарной безопасности

Знак пожарной безопасности - знак безопасности, предназначенный для регулирования поведения человека в целях предотвращения возникновения пожара, а также для обозначения мест нахождения средств противопожарной защиты, средств оповещения, предписания, разрешения или запрещения определенных действий при возникновении горения (пожара).

Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать". Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

На участках (в зонах), временно отнесенных к пожароопасным, следует устанавливать переносные знаки пожарной безопасности, которые должны убираться по мере того, как отпадает необходимость в их применении.

При возникновении пожара технический персонал обязан: сообщить в пожарную охрану; объявить пожарную тревогу; с помощью дежурного электрика (в случае загорания или опасности загорания электропроводов) обесточить электрическую сеть; эвакуировать людей и усилить охрану объекта; принять меры к ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода и др.).

Противопожарная безопасность строительства обеспечивается устройством специальных постов с инвентарём для тушения пожара, выделением специальных мест для курения, наблюдением за исправностью электропроводок и соблюдением других действующих правил пожарной безопасности.

8. Охрана окружающей среды

При организации строительной площадки под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, также при производстве общестроительных, специальных строительных и монтажных работ необходимо осуществлять нижеследующие мероприятия и работы по охране окружающей среды:

Площадки для временного складирования материалов и конструкций, ремонта техники приготовления бетона, размещения пунктов водо- и

энергоснабжения, инвентарных зданий и сооружений должны быть спланированы и оконтурены водосбросными канавками с устройством емкостей для сбора загрязненных сточных вод и последующей очистки. После окончания работ площадки следует очистить и покрыть слоем растительного грунта.

Запрещается сбрасывать поверхностный сток со строительных площадок в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию. При буровых работах подрядчиком должны быть приняты меры для предотвращения излива подземных вод. Забор воды для нужд строительства и ее сброс должен осуществляться только по договору с местной администрацией и органами, эксплуатирующими водопроводно-канализационные сооружения.

Временные автомобильные дороги, подъездные пути и площадка под временные здания и сооружения должны устраиваться без повреждения сельскохозяйственных угодий. Не допускается несанкционированное сведение травяной и древесно-кустарниковой растительности.

Все строительные машины должны быть проверены на исправность с точки зрения защиты атмосферного воздуха от выхлопов продуктов сгорания механизмов. Стоки от временных зданий и сооружений, и строительных машин, собранные в специальные емкости, вывозятся на переработку. Рекомендуются для сбора хоз-фекальных стоков мобильные санитарно-бытовые установки. Мойка строительных машин должна производиться только на специально оборудованной для этой цели площадке, размещаемой за пределами водоохранных зон и прибрежных полос. Строительная техника подлежит своевременному обслуживанию в объемах ежедневного техобслуживания (ЕО), первого техобслуживания (ТО-1), второго техобслуживания (ТО-2) и сезонного техобслуживания (СО). При аварийном ремонте техники рекомендуется применение спец.поддонов, емкостей, пленочное покрытие и обваловка из минерального грунта места ремонта.

Заправка всех строительных машин производится централизованно в одном месте. Отходы от машин (нефтепродукты) должны ежедневно сдаваться на базу ГСМ. Рекомендуется заправка строительных машин за пределами строительной площадки.

Для уменьшения загрязнения атмосферы рекомендуется применение электроэнергии взамен жидкого топлива при приготовлении изоляционных и асфальто-битумных материалов, а также для разогрева материалов и подогрева воды.

При производстве строительно-монтажных работ подрядчик обеспечивает уборку стройплощадки и прилегающей пятиметровой зоны; мусор и снег должны вывозиться в установленные органом местного самоуправления место и сроки. При въезде на стройплощадку рекомендуется устройство пунктов мойки

колес автотранспорта. После окончания работ на всей площади строительной площадки под сооружения и по трассам водопроводно- канализационных сетей необходимо убрать строительный мусор, отходы нефтепродуктов и другие токсичные и т.п. вещества. Временные здания и сооружения перед разборкой должны пройти мероприятия по дератизации и дезинфекции.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	Значение	Приме чание
1	2	3	4	5
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах , в том числе СМР	тыс.тг тыс.тг	1 277 743, 702 924 251, 327	
2	Продолжительность строительства	месяцев	11,0	
3	Уровень технической сложности и ответственности	Объект второго (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным.		

Список использованной литературы:

При разработке проекта организации строительства использованы материалы:

- СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий зданий и сооружений»
- СП РК 1.03-102-2014, часть II «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- СП РК 1.03-101-2013, часть I «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений».
- «Пособие по разработке проектов организаций строительства и проектов производства работ для жилищно – гражданского строительства» к СНиП РК 1.03-06-2002*;
- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
РФ
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘКІМШІЛІК-АУМАҚТЫҚ БӨЛІНІСІ
Орталығы – Көкшетау қ. (137,2 мың адам)
ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР
АСТАНА
КӨКШЕТАУ
АТБАСАР
1 : 1 000 000
1 сантиметрде 10 километр
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ АГЕНТІГІ
АСТАНА
"ҰЛТТЫҚ КАРТОГРАФИЯЛЫҚ-ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚОРЫ" РМҚК


ты
Конструктивная часть здания Часть 1
Конструктивная часть здания Часть 2
Отопление и вентиляция
Сети систе...
Электросиловое оборудование и
Слабо-точная
карная сигнали-зация
Архитектурная часть здания Часть 1
Архитектурная часть здания Часть 2
Наружные сети во-допровода и кана...
Наружные сети элек...
Технологичес...
Резервуа-ры техни...
Вертика-льная...
Благоустройство (покрытия, озеленение)
МАФы (малые архи-тектурные формы)
Выгреб на 10 м3
Сметная стоимость СМР, Тенге
12 182 917
56 091 458
0
По плану : 170 065 463 тенге
По плану : 312 182 917 тенге
По плану : 285 921 752 тенге
По плану : 59 887 154 тенге
июл.2025
авг.2025
сен.2025
окт.2025
ноя.2025
дек.2025
янв.2026
фев.2026
мар.2026
апр.2026
май.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА

Начальная дата проекта: 02.06.2025

Продолжительность в раб.днях: 233

Конечная дата проекта: 30.04.2026

№ пп	Наименование процесса	Длительность (дней)	Дата начальная	Дата конечная	Сметная стоимость, тыс. Тенге		2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
					всего	в т.ч. СМР					
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8	9	10	11	12
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД										
	ОСНОВНОЙ ПЕРИОД										
1	Земляные работы, основания и фундаменты	34,99	02.06.2025	22.07.2025	48 254,96	48 254,96	26 230,62 26 230,62	22 024,34 22 024,34			
2	Общестроительные работы	2,97	02.06.2025	05.06.2025	5 420,20	4 735,03	5 420,20 4 735,03				
3	Выгреб на 10 м3	7,98	06.06.2025	19.06.2025	5 103,40	5 103,40	5 103,40 5 103,40				
4	Конструктивная часть здания Часть 1	73,13	17.07.2025	28.10.2025	100 385,32	100 385,32		73 013,75 73 013,75	27 371,58 27 371,58		
5	Конструктивная часть здания Часть 2	73,02	22.07.2025	03.11.2025	100 385,32	100 385,32		68 765,73 68 765,73	31 619,59 31 619,59		
6	Архитектурная часть здания Часть 2	67,00	26.09.2025	30.12.2025	101 541,70	101 541,70		3 202,47 3 202,47	98 339,23 98 339,23		
7	Архитектурная часть здания Часть 1	67,00	29.09.2025	31.12.2025	101 541,70	101 541,70		3 061,87 3 061,87	98 479,83 98 479,83		
8	Отопление и вентиляция	30,98	03.11.2025	16.12.2025	34 142,36	26 293,37			34 142,36 26 293,37		
9	Сети системы водоснабжения и канализации	7,89	16.12.2025	25.12.2025	16 307,11	10 053,08			16 307,11 10 053,08		

10	Электросиловое оборудование и освещение	17,99	26.12.2025	23.01.2026	21 230,79	18 892,73			4 720,58 4 200,72	16 510,21 14 692,01	
11	Наружные сети водопровода и канализации	17,97	31.12.2025	27.01.2026	21 703,73	18 319,17			1 195,70 1 009,24	20 508,03 17 309,94	
12	Слаботочные средства связи	2,94	20.01.2026	23.01.2026	630,64	536,70				630,64 536,70	
13	Пожарная сигнализация	17,95	20.01.2026	13.02.2026	6 923,82	6 923,82				6 923,82 6 923,82	
14	Технологическое оборудование	2,94	21.01.2026	23.01.2026	9 839,51	693,75				9 839,51 693,75	
15	Наружные сети электроснабжения	12,04	28.01.2026	13.02.2026	77 095,65	42 081,71				77 095,65 42 081,71	
16	Видеонаблюдение	5,98	06.02.2026	13.02.2026	2 123,93	2 123,93				2 123,93 2 123,93	
17	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)	12,05	10.02.2026	02.03.2026	77 479,34	21 363,91				77 479,34 21 363,91	
18	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	4,02	13.02.2026	19.02.2026	36 228,52	729,80				36 228,52 729,80	
19	Вертикальная планировка	8,04	02.03.2026	12.03.2026	8 875,80	8 875,80				8 875,80 8 875,80	
20	Благоустройство (покрытия, озеленение)	37,97	04.03.2026	24.04.2026	56 373,97	56 373,97				29 708,80 29 708,80	26 665,17 26 665,17
21	МАФы (малые архитектурные формы)	19,02	03.04.2026	30.04.2026	33 221,43	33 221,43					33 221,43 33 221,43
	ИТОГО:				**864 809,22**	**708 430,61**	**36 754,22** **36069,04**	**170 068,16** **170068,16**	**312 175,97** **297366,63**	**285 924,26** **145040,17**	**59 886,60** **59886,602**
	То же в %:						**0,04**	**0,20**	**0,40**	**0,30**	**0,07**

Календарный план проекта по трудовым ресурсам

Начальная дата отчёта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 232
Конечная дата отчёта: 30.04.2026

№	Шифр	Наименование	Длит., дней	Дата нач.	Дата оконч.	Объём, чел.ч.	Загрузка			
							Тр, час.	Тп, час.	Rр, чел.	Rп, чел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**20100-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**105**	**02.06.2025**	**28.10.2025**	**66,39**				
1.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	1,42	279,91	0	0,01	0
1.2	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	64,97	585,04	0	0,14	0
2	**20099-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**11,54**				
2.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	11,54	23,74	0	0,49	0
3	**20102-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**80,95**				
3.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	43,95	23,74	0	1,85	0
3.2	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	37	585,04	0	0,03	0
4	**20101-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**348,86**				
4.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	264,19	279,91	0	0,94	0
4.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	8,33	23,74	0	0,35	0
4.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	58,27	63,82	0	0,91	0
4.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	9,38	585,04	0	0,01	0
4.5	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	2,05	96,35	0	0,02	0
4.6	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	6,62	96,39	0	0,07	0
5	**20096-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**340,34**				
5.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	306,9	279,91	0	1,1	0
5.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	9,7	23,74	0	0,41	0
5.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	22,3	63,82	0	0,35	0
5.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	1,44	585,04	0	1,63	0
6	**20095-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**2078,84**				
6.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	10,74	23,74	0	0,45	0
6.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	395,22	279,91	0	1,41	0
6.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	8,36	63,82	0	0,13	0

6.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	1659,01	585,04	0	5,13	0
6.5	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	5,51	520,01	0	0,64	0
7	**20172-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**36**	**02.06.2025**	**22.07.2025**	**0,31**				
7.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	0,31	279,91	0	0	0
8	**20097-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**164,43**				
8.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	30,93	23,74	0	1,3	0
8.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	25,4	279,91	0	0,09	0
8.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	46,64	585,04	0	0,13	0
8.4	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	60,86	520,01	0	0,46	0
8.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	0,6	143,81	0	0	0
9	**20159-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**63,5**				
9.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	60,07	279,91	0	0,21	0
9.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	3,43	23,74	0	0,14	0
10	**20158-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**146,95**				
10.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	34,92	279,91	0	0,12	0
10.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	9,12	23,74	0	0,38	0
10.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	6,27	63,82	0	0,1	0
10.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	7,42	585,04	0	0,05	0
10.5	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	32,43	520,01	0	0,14	0
10.6	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	22,05	143,81	0	0,15	0
10.7	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	34,76	96,35	0	0,36	0
11	**20163-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**2146,28**				
11.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	51,8	23,74	0	2,18	0
11.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	3,2	279,91	0	0,01	0
11.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	1953,07	585,04	0	1,99	0
11.4	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	138,21	520,01	0	0,41	0
12	**20161-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**97,23**				
12.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	0,35	279,91	0	0	0
12.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,79	23,74	0	0,03	0
12.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	2,46	585,04	0	0	0
12.4	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	93,63	520,01	0	0,09	0
13	**20108-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**1,31**				
13.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	1,31	23,74	0	0,06	0
14	**20105-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**7,27**				
14.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	7,27	23,74	0	0,31	0
15	**20155-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**329,76**				
15.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	0,77	279,91	0	0	0
15.2	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	2,28	63,82	0	0,04	0
15.3	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	299,31	520,01	0	0,61	0
15.4	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	27,4	143,81	0	0,19	0

16	**20153-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**31,72**				
16.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	4,97	23,74	0	0,21	0
16.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	3,3	279,91	0	0,01	0
16.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	7,33	63,82	0	0,11	0
16.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	16,13	585,04	0	0,27	0
17	**20019-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**448,1**				
17.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,35	23,74	0	0,01	0
17.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	132,14	279,91	0	0,47	0
17.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	14,49	63,82	0	0,23	0
17.4	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	2,07	63,12	0	0,03	0
17.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	171,79	143,81	0	1,19	0
17.6	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	127,27	96,35	0	1,32	0
18	**20008-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**288,81**				
18.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,14	23,74	0	0,01	0
18.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	10,8	279,91	0	0,04	0
18.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	13,06	63,82	0	0,2	0
18.4	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	1,09	63,12	0	0,02	0
18.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	172	143,81	0	1,2	0
18.6	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	56,03	96,35	0	0,58	0
18.7	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	35,68	96,39	0	0,37	0
19	**20087-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**26,4**				
19.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	5,09	23,74	0	0,21	0
19.2	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	0,98	63,82	0	0,02	0
19.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	7,76	585,04	0	0,02	0
19.4	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	12,57	96,39	0	0,13	0
20	**3**	**Затраты труда машинистов *(100%)***	**232**	**02.06.2025**	**30.04.2026**	**2264,11**				
20.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	32,22	23,74	0	1,36	0
20.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	246,23	279,91	0	0,88	0
20.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	27,4	63,82	0	0,43	0
20.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	336,12	585,04	0	0,81	0
20.5	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	233,63	520,01	0	0,46	0
20.6	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	32,25	231,87	0	0,14	0
20.7	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	12,76	63,12	0	0,2	0
20.8	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	5,31	143,89	0	0,04	0
20.9	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	248,61	143,81	0	1,73	0
20.10	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	1,55	143,57	0	0,01	0
20.11	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	2,12	23,56	0	0,09	0
20.12	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	273,98	96,35	0	2,84	0
20.13	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	17,63	47,88	0	0,37	0
20.14	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	192,72	96,39	0	2	0
20.15	6:7	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь (100%)	4	13.02.2026	19.02.2026	2,88	32,11	0	0,09	0

20.16	50:51	Вертикальная планировка (100%)	8	02.03.2026	12.03.2026	201,34	64,33	0	3,13	0
20.17	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	383,06	303,82	0	1,26	0
20.18	54:55	МАФы (малые архитектурные формы) (100%)	19	03.04.2026	30.04.2026	14,31	152,17	0	0,09	0
21	**20451-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**29**				
21.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	29	23,74	0	1,22	0
22	**20082-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**36**	**02.06.2025**	**22.07.2025**	**28,43**				
22.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	28,43	279,91	0	0,1	0
23	**20001-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**460,51**				
23.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	25,06	279,91	0	0,09	0
23.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,3	23,74	0	0,01	0
23.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	22,75	63,82	0	0,36	0
23.4	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	300,68	143,81	0	2,09	0
23.5	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	5,6	96,35	0	0,06	0
23.6	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	106,12	96,39	0	1,1	0
24	**20092-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**502,3**				
24.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	73,4	279,91	0	0,26	0
24.2	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	7,48	63,82	0	0,12	0
24.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	114,48	585,04	0	0,32	0
24.4	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	97,73	520,01	0	0,11	0
24.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	5,93	143,81	0	0,04	0
24.6	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	203,29	96,39	0	2,11	0
25	**20180-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**11,52**				
25.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,44	23,74	0	0,02	0
25.2	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	5,02	585,04	0	0,01	0
25.3	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	1,02	231,87	0	0	0
25.4	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	2,41	63,12	0	0,04	0
25.5	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	2,63	96,39	0	0,03	0
26	**20094-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**12**	**02.06.2025**	**19.06.2025**	**760,33**				
26.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	487,45	279,91	0	1,74	0
26.2	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	9,22	23,74	0	0,39	0
26.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	5,35	63,82	0	0,08	0
26.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	171,27	585,04	0	0,29	0
26.5	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	79,74	520,01	0	0,36	0
26.6	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	7,3	96,35	0	0,08	0
27	**20093-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3,9**	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**173,2**				
27.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	8,89	23,74	0	0,37	0
27.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	36,99	279,91	0	0,13	0

27.3	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	68,39	585,04	0	0,11	0
27.4	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	58,93	520,01	0	0,25	0
28	**20168-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**189**	**02.06.2025**	**02.03.2026**	**1189,08**				
28.1	34:35	Общестроительные работы (100%)	3	02.06.2025	05.06.2025	0,63	23,74	0	0,03	0
28.2	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты (100%)	35	02.06.2025	22.07.2025	4,75	279,91	0	0,02	0
28.3	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	0,01	63,82	0	0	0
28.4	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	9,21	585,04	0	0,02	0
28.5	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	1168,54	520,01	0	2,03	0
28.6	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	0,55	231,87	0	0	0
28.7	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	3,48	63,12	0	0,06	0
28.8	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	1,9	96,39	0	0,02	0
29	**20170-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**61,16**				
29.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	61,16	63,82	0	0,96	0
30	**20235-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**6,08**				
30.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	1,5	63,82	0	0,02	0
30.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	4,58	63,12	0	0,07	0
31	**20239-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**1051,22**				
31.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	6,3	63,82	0	0,1	0
31.2	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	5,51	231,87	0	0,02	0
31.3	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	100,13	63,12	0	1,59	0
31.4	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	839,51	143,89	0	5,83	0
31.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	79,25	143,81	0	0,55	0
31.6	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	5,26	96,35	0	0,05	0
31.7	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	15,26	47,88	0	0,32	0
32	**20240-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**1140,1**				
32.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	1,21	63,82	0	0,02	0
32.2	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	803,36	231,87	0	3,46	0
32.3	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	153,83	63,12	0	2,44	0
32.4	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	174,89	143,89	0	1,22	0
32.5	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	6,81	143,81	0	0,05	0
33	**20182-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**0,01**				
33.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	0,01	63,82	0	0	0
34	**20249-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**33,05**				
34.1	42:43	Выгреб на 10 м3 (100%)	8	06.06.2025	19.06.2025	0,25	63,82	0	0	0
34.2	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	15,26	143,89	0	0,11	0
34.3	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	17,54	143,81	0	0,12	0
35	**20090-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**117**	**17.07.2025**	**31.12.2025**	**241,15**				
35.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	11,11	585,04	0	0,52	0

35.2	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	230,04	520,01	0	0,33	0
36	**20304-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**196**	**17.07.2025**	**24.04.2026**	**928,07**				
36.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	100,93	585,04	0	0,09	0
36.2	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	827,14	303,82	0	2,72	0
37	**20098-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**73,9**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**516,4**				
37.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	516,4	585,04	0	0,44	0
38	**20088-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**73,9**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**104**				
38.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	104	585,04	0	0,2	0
39	**20462-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**73,9**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**91,2**				
39.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	91,2	585,04	0	0,08	0
40	**20380-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**196**	**17.07.2025**	**24.04.2026**	**177,1**				
40.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	72,26	585,04	0	0,06	0
40.2	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	104,85	303,82	0	0,35	0
41	**20089-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**73,9**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**1,73**				
41.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	1,73	585,04	0	0,05	0
42	**20167-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**117**	**17.07.2025**	**31.12.2025**	**249,1**				
42.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	27,91	585,04	0	0,03	0
42.2	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	221,19	520,01	0	0,42	0
43	**20165-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**117**	**17.07.2025**	**31.12.2025**	**675,67**				
43.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	107,46	585,04	0	0,21	0
43.2	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	568,2	520,01	0	0,59	0
44	**20164-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**73,9**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**140,31**				
44.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	140,31	585,04	0	0,12	0
45	**20171-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**117**	**17.07.2025**	**31.12.2025**	**6006,86**				
45.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 (100%)	73,1	17.07.2025	28.10.2025	4,27	585,04	0	0,02	0
45.2	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	6002,58	520,01	0	8,14	0
46	**20174-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**94,61**				
46.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	94,61	520,01	0	0,09	0
47	**20173-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**2254,81**				
47.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	2254,81	520,01	0	2,24	0
48	**20166-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**54**	**29.09.2025**	**16.12.2025**	**801,6**				
48.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	720,83	520,01	0	1,14	0

48.2	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	80,77	231,87	0	0,35	0
49	**20169-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**297,5**				
49.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	297,5	520,01	0	0,64	0
50	**20184-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**35,43**				
50.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	35,43	520,01	0	0,07	0
51	**20160-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**132,12**				
51.1	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 (100%)	65	29.09.2025	31.12.2025	132,12	520,01	0	0,18	0
52	**20241-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**56**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**64,02**				
52.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	44,57	231,87	0	0,19	0
52.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	1,99	63,12	0	0,03	0
52.3	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	14,19	23,56	0	0,6	0
52.4	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	3,27	96,35	0	0,03	0
53	**20242-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**70**	**03.11.2025**	**13.02.2026**	**476,48**				
53.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	1,35	231,87	0	0,01	0
53.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	67,61	63,12	0	1,07	0
53.3	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	156,18	143,89	0	1,09	0
53.4	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	169,4	143,57	0	1,18	0
53.5	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	81,94	96,35	0	0,85	0
54	**20248-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**55**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**14,58**				
54.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	10,22	231,87	0	0,04	0
54.2	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	4,36	143,89	0	0,03	0
55	**20257-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**55**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**77,96**				
55.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	51,51	231,87	0	0,22	0
55.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	26,07	63,12	0	0,41	0
55.3	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	0,38	23,56	0	0,02	0
56	**20244-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**70**	**03.11.2025**	**13.02.2026**	**868,33**				
56.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	406,58	231,87	0	1,75	0
56.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	189,79	63,12	0	3,01	0
56.3	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	226,5	96,35	0	2,35	0
56.4	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	45,45	47,88	0	0,95	0
57	**20246-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**56**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**170,63**				
57.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	5,12	231,87	0	0,02	0
57.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	122,13	63,12	0	1,93	0
57.3	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	19,06	143,89	0	0,13	0
57.4	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	0,48	23,56	0	0,02	0
57.5	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	23,84	96,35	0	0,25	0

58	**20234-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**56**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**59,46**				
58.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	22,38	231,87	0	0,1	0
58.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	13,55	63,12	0	0,21	0
58.3	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	23,11	143,81	0	0,16	0
58.4	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	0,42	23,56	0	0,02	0
59	**20457-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**56**	**03.11.2025**	**23.01.2026**	**294,44**				
59.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	8	231,87	0	0,03	0
59.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	4	63,12	0	0,06	0
59.3	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	270,97	143,57	0	1,89	0
59.4	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	11,47	23,56	0	0,49	0
60	**20236-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**57**	**03.11.2025**	**27.01.2026**	**696,91**				
60.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	459,07	231,87	0	1,98	0
60.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	2,48	63,12	0	0,04	0
60.3	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	235,37	143,81	0	1,64	0
61	**20237-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**58**	**03.11.2025**	**27.01.2026**	**139,7**				
61.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	19,36	231,87	0	0,08	0
61.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	6,7	63,12	0	0,11	0
61.3	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	44,33	143,89	0	0,31	0
61.4	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	23,52	143,81	0	0,16	0
61.5	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	45,79	47,88	0	0,96	0
62	**20175-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и изоляционные *(100%)***	**29**	**03.11.2025**	**16.12.2025**	**107,75**				
62.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	88,85	231,87	0	0,38	0
62.2	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	18,9	63,12	0	0,3	0
63	**20238-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**58**	**03.11.2025**	**27.01.2026**	**566,03**				
63.1	12:13	Отопление и вентиляция (100%)	29	03.11.2025	16.12.2025	459,1	231,87	0	1,98	0
63.2	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	100,75	143,89	0	0,7	0
63.3	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	3,46	143,81	0	0,02	0
63.4	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	2,73	47,88	0	0,06	0
64	**20229-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**28**	**16.12.2025**	**27.01.2026**	**42,11**				
64.1	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации (100%)	7,9	16.12.2025	25.12.2025	1,71	63,12	0	0,03	0
64.2	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	40,4	143,81	0	0,28	0
65	**20243-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**21**	**26.12.2025**	**27.01.2026**	**90,57**				
65.1	14:15	Электросиловое оборудование и освещение (100%)	18	26.12.2025	23.01.2026	81,75	143,89	0	0,57	0
65.2	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	0,1	143,81	0	0	0
65.3	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	8,72	96,35	0	0,09	0
66	**20254-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**18**	**31.12.2025**	**27.01.2026**	**86,34**				
66.1	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	86,34	143,81	0	0,6	0

67	**20079-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**18**	**31.12.2025**	**27.01.2026**	**0,45**				
67.1	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	0,45	143,81	0	0	0
68	**20303-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**18**	**31.12.2025**	**27.01.2026**	**1,22**				
68.1	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	1,22	143,81	0	0,01	0
69	**20247-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**18**	**31.12.2025**	**27.01.2026**	**162,32**				
69.1	30:31	Наружные сети водопровода и канализации (100%)	18	31.12.2025	27.01.2026	0,2	143,81	0	0	0
69.2	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	162,12	96,35	0	1,68	0
70	**20455-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**4**	**20.01.2026**	**23.01.2026**	**429,29**				
70.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	398,29	143,57	0	2,77	0
70.2	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	31	23,56	0	1,32	0
71	**20460-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**18**	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**41,42**				
71.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	41,42	143,57	0	0,29	0
72	**20471-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**18**	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**37,06**				
72.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	37,06	143,57	0	0,26	0
73	**20447-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**18**	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**50,14**				
73.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	43,6	143,57	0	0,3	0
73.2	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	2,18	96,35	0	0,02	0
73.3	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	4,36	47,88	0	0,09	0
74	**20500-Т**	**Инженер I категории *(100%)***	**3**	**20.01.2026**	**23.01.2026**	**34,88**				
74.1	16:17	Слаботочные средства связи (100%)	2,9	20.01.2026	23.01.2026	34,88	23,57	0	1,48	0
75	**20452-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**18**	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**94,9**				
75.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	4,64	143,57	0	0,03	0
75.2	6:7	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь (100%)	4	13.02.2026	19.02.2026	90,25	32,11	0	2,81	0
76	**20499-Т**	**Инженер II категории *(100%)***	**3**	**20.01.2026**	**23.01.2026**	**34,88**				
76.1	16:17	Слаботочные средства связи (100%)	2,9	20.01.2026	23.01.2026	34,88	23,57	0	1,48	0
77	**20450-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**18**	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**94,57**				
77.1	18:19	Пожарная сигнализация (100%)	17,9	20.01.2026	13.02.2026	94,57	143,57	0	0,66	0
78	**20091-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций *(100%)***	**3**	**21.01.2026**	**23.01.2026**	**9,93**				
78.1	38:39	Технологическое оборудование (100%)	2,9	21.01.2026	23.01.2026	9,93	23,56	0	0,42	0
79	**20227-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**0,78**				
79.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	0,78	96,35	0	0,01	0

80	**20316-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**18,6**				
80.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	18,6	96,35	0	0,19	0
81	**20308-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**3,62**				
81.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	3,62	96,35	0	0,04	0
82	**20310-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**10,01**				
82.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	10,01	96,35	0	0,1	0
83	**20305-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**3,7**				
83.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	3,7	96,35	0	0,04	0
84	**20307-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**127,64**				
84.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	127,64	96,35	0	1,32	0
85	**20313-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**110,91**				
85.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	110,91	96,35	0	1,15	0
86	**20250-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**10,03**				
86.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	10,03	96,35	0	0,1	0
87	**20315-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**54,37**				
87.1	24:25	Наружные сети электроснабжения (100%)	12	28.01.2026	13.02.2026	54,37	96,35	0	0,56	0
88	**20466-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**6**	**06.02.2026**	**13.02.2026**	**37,29**				
88.1	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	37,29	47,88	0	0,78	0
89	**20467-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**6**	**06.02.2026**	**13.02.2026**	**11,99**				
89.1	20:21	Видеонаблюдение (100%)	6	06.02.2026	13.02.2026	11,99	47,88	0	0,25	0
90	**20011-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций *(100%)***	**13**	**10.02.2026**	**02.03.2026**	**1,73**				
90.1	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	1,73	96,39	0	0,02	0
91	**20453-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по монтажу оборудования *(100%)***	**13**	**10.02.2026**	**02.03.2026**	**284**				

91.1	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) (100%)	12	10.02.2026	02.03.2026	284	96,39	0	2,95	0
92	**20366-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**517,25**				
92.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	517,25	303,82	0	1,7	0
93	**20368-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**630,9**				
93.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	630,9	303,82	0	2,08	0
94	**20318-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**14,84**				
94.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	14,84	303,82	0	0,05	0
95	**20300-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**87,13**				
95.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	87,13	303,82	0	0,29	0
96	**20311-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**95,13**				
96.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	95,13	303,82	0	0,31	0
97	**20378-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**1112,18**				
97.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	1112,18	303,82	0	3,66	0
98	**20386-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**18,39**				
98.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	18,39	303,82	0	0,06	0
99	**20374-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**971,21**				
99.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	971,21	303,82	0	3,2	0
100	**20375-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**106,63**				
100.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	106,63	303,82	0	0,35	0
101	**20298-Т**	**Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**37,98**				
101.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) (100%)	38	04.03.2026	24.04.2026	37,98	303,82	0	0,13	0

102	**1**	**Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) *(100%)***	**20**	**03.04.2026**	**30.04.2026**	**2412,84**				
102.1	54:55	МАФы (малые архитектурные формы) (100%)	19	03.04.2026	30.04.2026	2412,84	152,17	0	15,86	0

Форма №Р4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п.п	Код работы ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость СМР	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Земляные работы, основания и фундаменты												
Общестроительные работы												
1	305		Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м3	3,47	40503,46	140547,00	3,47				
2	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	0,033	239242,42	7895,00	0,033				
3	324		Монтаж конструкций подкрановых и подвесных путей	м	2,95	19724,07	58186,00	2,95				
4	701		Монтаж технологического оборудования производственного назначения	шт.	1	137111,00	137111,00	1				
5	303		Монтаж металлических ограждающих конструкций зданий	м2	51,3	20079,71	1030089,00	51,3				
Выгреб на 10 м3												
6	413		Установка жироуловителей, терминалов и коверов, запорной и санитарно-технической арматуры, фасонных частей, изготовление	шт.	2	8692,00	17384,00	2				
Конструктивная часть здания Часть 1												
7	103		Разборка конструкций зданий, сооружений	м3	1,38	242167,03	334190,50		1,004	0,4		
8	304		Изготовление и установка арматуры, монолитных железобетонных конструкций, крепежных изделий и фасонных частей, деталей подвесных лесов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами	т	0,3	1027196,67	308159,00		0,2	0,082		
9	320		Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"	м2	34,4	32886,67	1131301,50		25,02	9,38		
10	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	0,074	406540,54	30084,00		0,054	0,0202		
11	706		Устройство сетчатых ограждений и экранов	м2	45,6	5540,00	252624,00		33,17	12,43		
Конструктивная часть здания Часть 2												
12	103		Разборка конструкций зданий, сооружений	м3	1,38	242167,03	334190,50		0,9	0,4		
13	304		Изготовление и установка арматуры, монолитных железобетонных конструкций, крепежных изделий и фасонных частей, деталей подвесных лесов, валов механизмов открывания форточек, катковых и неподвижных опор, балластировка трубопроводов утяжелителями, грузами	т	0,3	1027196,67	308159,00		0,2	0,094		
14	320		Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"	м2	34,4	32886,67	1131301,50		23,56	10,84		
15	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	0,074	406540,54	30084,00		0,0507	0,023		
16	706		Устройство сетчатых ограждений и экранов	м2	45,6	5540,00	252624,00		31,24	14,36		
Архитектурная часть здания Часть 2												
17	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	0,0099	230151,52	2278,50		0,0003	0,0096		
18	510		Штукатурка и затирка поверхностей под окраску, отделка готовыми декоративными составами, изоляция жидким керамическим покрытием "Астратек"	м2	616	12154,00	7486864,00		19,43	596,57		
Архитектурная часть здания Часть 1												
19	301		Монтаж строительных металлоконструкций и металлоизделий	т	0,0099	230151,52	2278,50		0,0003	0,0096		
20	510		Штукатурка и затирка поверхностей под окраску, отделка готовыми декоративными составами, изоляция жидким керамическим покрытием "Астратек"	м2	616	12154,00	7486864,00		18,57	597,43		
Отопление и вентиляция												

№ п.п	Код работы ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость СМР	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	729		Установка компенсаторов, закладных устройств, фильтров, аппаратов пластичной смазки, питателей, отводов, фланцевых и сварных соединений технологических трубопроводов, трубопроводов для маслонаполненных кабелей, маслоподпитывающего оборудования	шт.	8	5157,00	41256,00			8		
Сети системы водоснабжения и канализации												
22	729		Установка компенсаторов, закладных устройств, фильтров, аппаратов пластичной смазки, питателей, отводов, фланцевых и сварных соединений технологических трубопроводов, трубопроводов для маслонаполненных кабелей, маслоподпитывающего оборудования	шт.	4	5157,00	20628,00			4		
Электросиловое оборудование и освещение												
23	711		Монтаж электротехнического оборудования	шт.	7	6386,00	44702,00			1,56	5,44	
24	715		Установка светильников	шт.	22	4855,00	106810,00			4,89	17,108	
25	714		Монтаж внутренней электропроводки	км	0,5	466160,00	233080,00			0,1	0,4	
Наружные сети водопровода и канализации												
26	203		Разработка грунта механизированным способом	м3	126	129,00	16254,00			6,94	119,06	
27	404		Устройство телефонных, водоприемных и шахтных колодцев, площадок, оголовков, гасителей	шт.	2	2799,00	5598,00			0,1	1,89	
28	320		Устройство конструктивных элементов зданий из деревянных, асбоцементных и арболитовых изделий, цементной плиты "Аквапанель"	м2	1,92	5632,81	10815,00			0,1	1,81	
Слаботочные средства связи												
Пожарная сигнализация												
29	714		Монтаж внутренней электропроводки	км	0,8	1268575,00	1014860,00				0,8	
Технологическое оборудование												
30	704		Прокладка технологических трубопроводов	м	7,2	8963,47	64537,00				7,2	
31	729		Установка компенсаторов, закладных устройств, фильтров, аппаратов пластичной смазки, питателей, отводов, фланцевых и сварных соединений технологических трубопроводов, трубопроводов для маслонаполненных кабелей, маслоподпитывающего оборудования	шт.	2	5157,00	10314,00				2	
32	305		Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м3	2,52	51134,13	128858,00				2,52	
33	701		Монтаж технологического оборудования производственного назначения	шт.	1	160837,00	160837,00				1	
Наружные сети электроснабжения												
34	709		Подвеска проводов ЛЭП и контактных сетей	км	2,31	487724,68	1126644,00				2,31	
35	707		Монтаж опор, стоек, площадок, радиостоек, жестких поперечин, мостиков, опорных конструкций, рам, фасонных частей, узлов трубопроводов	шт.	19	20525,00	389975,00				19	
36	203		Разработка грунта механизированным способом	м3	23,14	129,00	2985,00				23,14	
37	409		Установка опор ЛЭП 0,4-35кВ и подстанций, контактных сетей, линий связи, радиомачт освещения, указателей кабельных трасс, заземляющих устройств	шт.	56	29613,25	1658342,00				56	
38	711		Монтаж электротехнического оборудования	шт.	1	321275,00	321275,00				1	
39	714		Монтаж внутренней электропроводки	км	0,4	545920,00	218368,00				0,4	
40	305		Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м3	2,5	35552,00	88880,00				2,5	
Видеонаблюдение												
Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)												
41	203		Разработка грунта механизированным способом	м3	522,75	488,00	255102,00				522,75	
42	754		Монтаж оборудования предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности.	шт.	2	1495863,00	2991726,00				2	
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь												
Вертикальная планировка												
Благоустройство (покрытия, озеленение)												
МАФы (малые архитектурные формы)												

№ п.п	Код работы ПОС / Номер пункта в смете	Код работы	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость СМР	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого стоимость СМР, Тенге							**29394061**	**1391212**	**3366327**	**15873872**	**8762650**	**0**

Ведомость поставки материалов

Начальная дата проекта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 233
Конечная дата проекта: 30.04.2026

№ пп	Наименование материала, конструкции, изделия	Ед. измерения	Количество	Дата потребности	Продолжительность использования, раб.дней	Дата окончания использования
1	2	3	4	5	6	7
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,96	02.06.2025	34,99	22.07.2025
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,98	02.06.2025	34,99	22.07.2025
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1	02.06.2025	2,97	05.06.2025
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,42	02.06.2025	34,99	22.07.2025
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,51	02.06.2025	2,97	05.06.2025

7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2	02.06.2025	34,99	22.07.2025
8	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6	02.06.2025	2,97	05.06.2025
9	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,79	02.06.2025	34,99	22.07.2025
10	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7	02.06.2025	2,97	05.06.2025
11	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,18	02.06.2025	34,99	22.07.2025
12	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,504	02.06.2025	34,99	22.07.2025
13	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,18	02.06.2025	34,99	22.07.2025
14	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,14	02.06.2025	34,99	22.07.2025
15	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4	02.06.2025	2,97	05.06.2025
16	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,83	02.06.2025	34,99	22.07.2025
17	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04	02.06.2025	34,99	22.07.2025
18	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,35	02.06.2025	2,97	05.06.2025
19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6	02.06.2025	2,97	05.06.2025
20	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	02.06.2025	34,99	22.07.2025
21	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4	02.06.2025	2,97	05.06.2025
22	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,18	02.06.2025	34,99	22.07.2025
23	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,052	02.06.2025	34,99	22.07.2025

24	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	27,37	02.06.2025	34,99	22.07.2025
25	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,037	02.06.2025	2,97	05.06.2025
26	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,07	02.06.2025	34,99	22.07.2025
27	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	5,19	02.06.2025	34,99	22.07.2025
28	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0029	02.06.2025	34,99	22.07.2025
29	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1	02.06.2025	34,99	22.07.2025
30	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	02.06.2025	2,97	05.06.2025
31	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	02.06.2025	2,97	05.06.2025
32	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,6	02.06.2025	2,97	05.06.2025
33	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,048	02.06.2025	34,99	22.07.2025
34	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,066	02.06.2025	2,97	05.06.2025
35	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	2,07	02.06.2025	34,99	22.07.2025
36	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,014	02.06.2025	34,99	22.07.2025

37	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,017	02.06.2025	2,97	05.06.2025
38	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,044	02.06.2025	34,99	22.07.2025
39	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,035	02.06.2025	34,99	22.07.2025
40			0,048	02.06.2025	2,97	05.06.2025
41	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,089	02.06.2025	2,97	05.06.2025
42	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,062	02.06.2025	2,97	05.06.2025
43	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0034	02.06.2025	2,97	05.06.2025
44	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00012	02.06.2025	34,99	22.07.2025

45	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00054	02.06.2025	2,97	05.06.2025
46	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,026	02.06.2025	2,97	05.06.2025
47	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00079	02.06.2025	34,99	22.07.2025
48	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0034	02.06.2025	2,97	05.06.2025
49	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,34	02.06.2025	34,99	22.07.2025
50	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0056	02.06.2025	2,97	05.06.2025
51	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,085	02.06.2025	34,99	22.07.2025
52	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,035	02.06.2025	2,97	05.06.2025

53	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,094	02.06.2025	34,99	22.07.2025
54	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,032	02.06.2025	2,97	05.06.2025
55	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,24	02.06.2025	34,99	22.07.2025
56	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,053	02.06.2025	2,97	05.06.2025
57	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,009	02.06.2025	34,99	22.07.2025
58	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0024	02.06.2025	2,97	05.06.2025
59	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	384,79	02.06.2025	34,99	22.07.2025
60	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	599,93	02.06.2025	34,99	22.07.2025
61	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	17,55	02.06.2025	2,97	05.06.2025
62	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3187,82	02.06.2025	34,99	22.07.2025

63	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	84,25	02.06.2025	2,97	05.06.2025
64	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18	02.06.2025	34,99	22.07.2025
65	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,7	02.06.2025	2,97	05.06.2025
66	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0017	02.06.2025	34,99	22.07.2025
67	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,046	02.06.2025	34,99	22.07.2025
68	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002	02.06.2025	2,97	05.06.2025
69	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0035	02.06.2025	34,99	22.07.2025
70	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,67	02.06.2025	34,99	22.07.2025
71	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
72	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,058	02.06.2025	34,99	22.07.2025
73	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00069	02.06.2025	2,97	05.06.2025
74	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,07	02.06.2025	2,97	05.06.2025
75	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4	02.06.2025	34,99	22.07.2025
76	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,01	02.06.2025	2,97	05.06.2025
77	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1	02.06.2025	34,99	22.07.2025

78	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	02.06.2025	2,97	05.06.2025
79	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021	02.06.2025	2,97	05.06.2025
80	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	02.06.2025	2,97	05.06.2025
81	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019	02.06.2025	2,97	05.06.2025
82	Скобы ходовые	кг	7,56	02.06.2025	2,97	05.06.2025
83	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	21	02.06.2025	34,99	22.07.2025
84	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00024	02.06.2025	34,99	22.07.2025
85	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016	02.06.2025	2,97	05.06.2025
86	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00039	02.06.2025	2,97	05.06.2025
87	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	103,4	02.06.2025	2,97	05.06.2025
88	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	104,25	02.06.2025	2,97	05.06.2025
89	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	3,43	02.06.2025	2,97	05.06.2025

90	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,06	02.06.2025	2,97	05.06.2025
91	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	289,7	02.06.2025	34,99	22.07.2025
92	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,016	02.06.2025	2,97	05.06.2025
93	Вода техническая	м3	4,25	02.06.2025	34,99	22.07.2025
94	Вода техническая	м3	9,3	02.06.2025	2,97	05.06.2025
95	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
96	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2	02.06.2025	34,99	22.07.2025
97	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21	02.06.2025	34,99	22.07.2025
98	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	40,42	02.06.2025	2,97	05.06.2025
99	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	10,88	02.06.2025	2,97	05.06.2025
100	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	21	02.06.2025	34,99	22.07.2025
101	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00046	02.06.2025	34,99	22.07.2025
102	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00035	02.06.2025	2,97	05.06.2025
103	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	161,73	02.06.2025	34,99	22.07.2025
104	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,73	02.06.2025	2,97	05.06.2025

105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
106	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	65,58	02.06.2025	34,99	22.07.2025
107	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,4002	02.06.2025	2,97	05.06.2025
108	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,06048	02.06.2025	34,99	22.07.2025
109	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	25,201	02.06.2025	34,99	22.07.2025
110	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,19	02.06.2025	2,97	05.06.2025
111	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,86	02.06.2025	34,99	22.07.2025
112	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5	02.06.2025	34,99	22.07.2025
113	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	95,004	02.06.2025	34,99	22.07.2025
114	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	96,23	02.06.2025	34,99	22.07.2025
115	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,77	02.06.2025	2,97	05.06.2025
116	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,066	02.06.2025	2,97	05.06.2025
117	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1	02.06.2025	34,99	22.07.2025

118	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,033	02.06.2025	2,97	05.06.2025
119	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6	02.06.2025	34,99	22.07.2025
120	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,093	02.06.2025	2,97	05.06.2025
121	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0015	02.06.2025	34,99	22.07.2025
122	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0021	02.06.2025	2,97	05.06.2025
123	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1	02.06.2025	2,97	05.06.2025
124	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1	02.06.2025	2,97	05.06.2025
125	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025

126	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7	02.06.2025	34,99	22.07.2025
127	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	02.06.2025	2,97	05.06.2025
128	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2	02.06.2025	34,99	22.07.2025
129	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
130	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6	02.06.2025	34,99	22.07.2025
131	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1	02.06.2025	34,99	22.07.2025
132	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	29,102	02.06.2025	2,97	05.06.2025
133	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2	02.06.2025	34,99	22.07.2025
134	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	132,51	02.06.2025	34,99	22.07.2025
135	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,26	02.06.2025	2,97	05.06.2025
136	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,75	02.06.2025	2,97	05.06.2025
137	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0025	02.06.2025	2,97	05.06.2025
138	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,04	02.06.2025	34,99	22.07.2025
139	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	35,57	02.06.2025	2,97	05.06.2025

140	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001075	02.06.2025	2,97	05.06.2025
141	Блокиратор оконный	шт.	21	02.06.2025	34,99	22.07.2025
142	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,4	02.06.2025	34,99	22.07.2025
143	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,2	02.06.2025	34,99	22.07.2025
144	Сульфат аммония	т	0,0023	02.06.2025	34,99	22.07.2025
145	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,009005	02.06.2025	34,99	22.07.2025
146	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0013	02.06.2025	34,99	22.07.2025
147	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,37	02.06.2025	34,99	22.07.2025
148	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2	02.06.2025	2,97	05.06.2025
149	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0036	02.06.2025	2,97	05.06.2025
150	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,43	02.06.2025	34,99	22.07.2025
151	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,5	02.06.2025	2,97	05.06.2025
152	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5	02.06.2025	34,99	22.07.2025
153	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,05	02.06.2025	34,99	22.07.2025
154	Стекло жидкое калийное	т	0,084	02.06.2025	34,99	22.07.2025
155	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000076	02.06.2025	34,99	22.07.2025
156	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013	02.06.2025	2,97	05.06.2025
157	Петли оконные	шт.	42	02.06.2025	34,99	22.07.2025

158	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8	02.06.2025	34,99	22.07.2025
159	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4	06.06.2025	7,98	19.06.2025
160	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
161	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,29	06.06.2025	7,98	19.06.2025
162	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2	06.06.2025	7,98	19.06.2025
163	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,048	06.06.2025	7,98	19.06.2025
164	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,5	06.06.2025	7,98	19.06.2025
165	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2	06.06.2025	7,98	19.06.2025
166	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,8	06.06.2025	7,98	19.06.2025
167	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3	06.06.2025	7,98	19.06.2025
168	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5	06.06.2025	7,98	19.06.2025
169	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,23	06.06.2025	7,98	19.06.2025
170	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	75,61	06.06.2025	7,98	19.06.2025
171	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025

172	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
173	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
174	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03	06.06.2025	7,98	19.06.2025
175	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012	06.06.2025	7,98	19.06.2025
176	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014	06.06.2025	7,98	19.06.2025
177	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00038	06.06.2025	7,98	19.06.2025
178	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,020048	06.06.2025	7,98	19.06.2025
179	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,16	06.06.2025	7,98	19.06.2025
180	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	122,73	06.06.2025	7,98	19.06.2025
181	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	589,13	06.06.2025	7,98	19.06.2025
182	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025

183	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0071	06.06.2025	7,98	19.06.2025
184	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0028	06.06.2025	7,98	19.06.2025
185	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00066	06.06.2025	7,98	19.06.2025
186	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00097	06.06.2025	7,98	19.06.2025
187	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	06.06.2025	7,98	19.06.2025
188	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011	06.06.2025	7,98	19.06.2025
189	Скобы ходовые	кг	8,8	06.06.2025	7,98	19.06.2025
190	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,04	06.06.2025	7,98	19.06.2025
191	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000061	06.06.2025	7,98	19.06.2025
192	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,5	06.06.2025	7,98	19.06.2025
193	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	3,38	06.06.2025	7,98	19.06.2025
194	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	06.06.2025	7,98	19.06.2025
195	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
196	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025

197	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	11,48	06.06.2025	7,98	19.06.2025
198	Вода техническая	м3	1,52	06.06.2025	7,98	19.06.2025
199	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,099	06.06.2025	7,98	19.06.2025
200	Щиты настила	м2	0,3	06.06.2025	7,98	19.06.2025
201	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000077	06.06.2025	7,98	19.06.2025
202	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,6	06.06.2025	7,98	19.06.2025
203	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2	06.06.2025	7,98	19.06.2025
204	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04	06.06.2025	7,98	19.06.2025
205	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,6	06.06.2025	7,98	19.06.2025
206	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,093	06.06.2025	7,98	19.06.2025
207	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
208	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,3	06.06.2025	7,98	19.06.2025
209	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,508	06.06.2025	7,98	19.06.2025
210	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
211	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0067	06.06.2025	7,98	19.06.2025

212	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0008	06.06.2025	7,98	19.06.2025
213	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	06.06.2025	7,98	19.06.2025
214	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,004	06.06.2025	7,98	19.06.2025
215	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	06.06.2025	7,98	19.06.2025
216	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00034	06.06.2025	7,98	19.06.2025
217	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,07	06.06.2025	7,98	19.06.2025
218	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	75,706	06.06.2025	7,98	19.06.2025
219	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,077	06.06.2025	7,98	19.06.2025
220	Очес льняной	кг	9,7	06.06.2025	7,98	19.06.2025
221	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	0,033	17.07.2025	73,13	28.10.2025
222	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,74	17.07.2025	73,13	28.10.2025
223	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,13	17.07.2025	73,13	28.10.2025
224	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5	17.07.2025	73,13	28.10.2025
225	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,62	17.07.2025	73,13	28.10.2025
226	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
227	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00013	17.07.2025	73,13	28.10.2025

228	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,84	17.07.2025	73,13	28.10.2025
229	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
230	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,68	17.07.2025	73,13	28.10.2025
231	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,15	17.07.2025	73,13	28.10.2025
232	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,22	17.07.2025	73,13	28.10.2025
233	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
234	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5	17.07.2025	73,13	28.10.2025
235	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,61	17.07.2025	73,13	28.10.2025
236	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	66,102	17.07.2025	73,13	28.10.2025
237	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025
238	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,89	17.07.2025	73,13	28.10.2025
239	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	8,44	17.07.2025	73,13	28.10.2025
240	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	39,37	17.07.2025	73,13	28.10.2025
241	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	203,41	17.07.2025	73,13	28.10.2025
242	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1	17.07.2025	73,13	28.10.2025

243	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	31,05	17.07.2025	73,13	28.10.2025
244	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14,38	17.07.2025	73,13	28.10.2025
245	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,04	17.07.2025	73,13	28.10.2025
246	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	22,05	17.07.2025	73,13	28.10.2025
247	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
248	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,078	17.07.2025	73,13	28.10.2025
249	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
250	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9	17.07.2025	73,13	28.10.2025
251			0,08	17.07.2025	73,13	28.10.2025
252			0,0034	17.07.2025	73,13	28.10.2025

253	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05076	17.07.2025	73,13	28.10.2025
254	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1	17.07.2025	73,13	28.10.2025
255	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	17.07.2025	73,13	28.10.2025
256	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8	17.07.2025	73,13	28.10.2025
257	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
258	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,45	17.07.2025	73,13	28.10.2025
259	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,004	17.07.2025	73,13	28.10.2025

260	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,069	17.07.2025	73,13	28.10.2025
261	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00066	17.07.2025	73,13	28.10.2025
262	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0064	17.07.2025	73,13	28.10.2025
263	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00028	17.07.2025	73,13	28.10.2025
264	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
265	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
266	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
267	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,97	17.07.2025	73,13	28.10.2025

268	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00018	17.07.2025	73,13	28.10.2025
269	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
270	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,68	17.07.2025	73,13	28.10.2025
271	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
272	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6	17.07.2025	73,13	28.10.2025
273	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00048	17.07.2025	73,13	28.10.2025
274	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
275	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1762,52	17.07.2025	73,13	28.10.2025

276	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	15,87	17.07.2025	73,13	28.10.2025
277	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	16,68	17.07.2025	73,13	28.10.2025
278	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	50,03	17.07.2025	73,13	28.10.2025
279	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1168,93	17.07.2025	73,13	28.10.2025
280	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	17.07.2025	73,13	28.10.2025
281	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	14,97	17.07.2025	73,13	28.10.2025
282	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	21,46	17.07.2025	73,13	28.10.2025
283	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	114,99	17.07.2025	73,13	28.10.2025
284	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	713,73	17.07.2025	73,13	28.10.2025
285	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	218,77	17.07.2025	73,13	28.10.2025
286	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,067	17.07.2025	73,13	28.10.2025
287	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0067	17.07.2025	73,13	28.10.2025

288	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,044	17.07.2025	73,13	28.10.2025
289	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
290	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,95	17.07.2025	73,13	28.10.2025
291	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,020405	17.07.2025	73,13	28.10.2025
292	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,21	17.07.2025	73,13	28.10.2025
293	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,23	17.07.2025	73,13	28.10.2025
294	Смазка для опалубки	кг	8,17	17.07.2025	73,13	28.10.2025
295	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0024	17.07.2025	73,13	28.10.2025
296	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0069	17.07.2025	73,13	28.10.2025
297	Смола каменноугольная	т	0,00012	17.07.2025	73,13	28.10.2025
298	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	12,6	17.07.2025	73,13	28.10.2025
299	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016	17.07.2025	73,13	28.10.2025
300	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0057	17.07.2025	73,13	28.10.2025
301	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	54	17.07.2025	73,13	28.10.2025
302	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,02	17.07.2025	73,13	28.10.2025

303	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
304	Опилки древесные	м3	0,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025
305	Вода техническая	м3	15,15	17.07.2025	73,13	28.10.2025
306	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	56,94	17.07.2025	73,13	28.10.2025
307	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025
308	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	111,56	17.07.2025	73,13	28.10.2025
309	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0025	17.07.2025	73,13	28.10.2025
310	Косоуры	т	0,4	17.07.2025	73,13	28.10.2025
311	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
312	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	11,13	17.07.2025	73,13	28.10.2025
313	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	9,44	17.07.2025	73,13	28.10.2025
314	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4	17.07.2025	73,13	28.10.2025
315	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025
316	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,59	17.07.2025	73,13	28.10.2025
317	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	19,58	17.07.2025	73,13	28.10.2025
318	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,99	17.07.2025	73,13	28.10.2025
319	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8	17.07.2025	73,13	28.10.2025

320	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,005	17.07.2025	73,13	28.10.2025
321	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
322	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,043	17.07.2025	73,13	28.10.2025
323	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,5	17.07.2025	73,13	28.10.2025
324	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,8	17.07.2025	73,13	28.10.2025
325	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,44	17.07.2025	73,13	28.10.2025
326	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,008056	17.07.2025	73,13	28.10.2025
327	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,57	17.07.2025	73,13	28.10.2025

328	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
329	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	17.07.2025	73,13	28.10.2025
330	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	17.07.2025	73,13	28.10.2025
331	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	17.07.2025	73,13	28.10.2025
332	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8	17.07.2025	73,13	28.10.2025
333	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108	17.07.2025	73,13	28.10.2025
334	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12	17.07.2025	73,13	28.10.2025
335	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	108	17.07.2025	73,13	28.10.2025
336	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	12	17.07.2025	73,13	28.10.2025
337	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025

338	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	170,03	17.07.2025	73,13	28.10.2025
339	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,108	17.07.2025	73,13	28.10.2025
340	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	ıплект/м2 опалу	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
341	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	28	17.07.2025	73,13	28.10.2025
342	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4	17.07.2025	73,13	28.10.2025
343	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,77	17.07.2025	73,13	28.10.2025
344	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,047	17.07.2025	73,13	28.10.2025
345	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1762,52	17.07.2025	73,13	28.10.2025
346	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	58,93	17.07.2025	73,13	28.10.2025
347	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,402	17.07.2025	73,13	28.10.2025
348	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
349	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,087	17.07.2025	73,13	28.10.2025

350	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,23	17.07.2025	73,13	28.10.2025
351	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,7	17.07.2025	73,13	28.10.2025
352	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,43	17.07.2025	73,13	28.10.2025
353	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
354	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,3	17.07.2025	73,13	28.10.2025
355	Поковки из квадратных заготовок	т	0,064	17.07.2025	73,13	28.10.2025
356	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0056	17.07.2025	73,13	28.10.2025
357	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,96	17.07.2025	73,13	28.10.2025
358	Сульфат аммония	т	0,051	17.07.2025	73,13	28.10.2025
359	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
360	Симазин	т	0,00015	17.07.2025	73,13	28.10.2025
361	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03005	17.07.2025	73,13	28.10.2025
362	Ветошь	кг	0,1	17.07.2025	73,13	28.10.2025
363	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,5	17.07.2025	73,13	28.10.2025
364	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,47	17.07.2025	73,13	28.10.2025
365	Войлок строительный	т	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
366	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,2	17.07.2025	73,13	28.10.2025
367	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,012	17.07.2025	73,13	28.10.2025

368	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0047	17.07.2025	73,13	28.10.2025
369	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4	17.07.2025	73,13	28.10.2025
370	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00042	17.07.2025	73,13	28.10.2025
371	Плиты перекрытий 3ПГ12-1АтVI. #	шт	8	17.07.2025	73,13	28.10.2025
372	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	46,33	29.09.2025	67,00	31.12.2025
373	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0041	29.09.2025	67,00	31.12.2025
374	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,57	29.09.2025	67,00	31.12.2025
375	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,04	29.09.2025	67,00	31.12.2025
376	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	9,58	29.09.2025	67,00	31.12.2025
377	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	33,48	29.09.2025	67,00	31.12.2025
378	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	30,8	29.09.2025	67,00	31.12.2025
379	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1	29.09.2025	67,00	31.12.2025
380			0,02	29.09.2025	67,00	31.12.2025

381	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,28	29.09.2025	67,00	31.12.2025
382	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0034	29.09.2025	67,00	31.12.2025
383	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,44	29.09.2025	67,00	31.12.2025
384	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,84	29.09.2025	67,00	31.12.2025
385	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064	29.09.2025	67,00	31.12.2025
386	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,084	29.09.2025	67,00	31.12.2025
387	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4	29.09.2025	67,00	31.12.2025
388	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0053	29.09.2025	67,00	31.12.2025
389	Наличники ГОСТ 8242-88	м	352,7	29.09.2025	67,00	31.12.2025

390	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	27,8	29.09.2025	67,00	31.12.2025
391	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	31,56	29.09.2025	67,00	31.12.2025
392	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	16,11	29.09.2025	67,00	31.12.2025
393	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	4,32	29.09.2025	67,00	31.12.2025
394	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	80,1	29.09.2025	67,00	31.12.2025
395	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	31,98	29.09.2025	67,00	31.12.2025
396	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	152,18	29.09.2025	67,00	31.12.2025
397	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	118,27	29.09.2025	67,00	31.12.2025
398	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	51,13	29.09.2025	67,00	31.12.2025

399	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,31	29.09.2025	67,00	31.12.2025
400	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	22,25	29.09.2025	67,00	31.12.2025
401	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,022	29.09.2025	67,00	31.12.2025
402	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,2	29.09.2025	67,00	31.12.2025
403	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,076	29.09.2025	67,00	31.12.2025
404	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,09079	29.09.2025	67,00	31.12.2025
405	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2	29.09.2025	67,00	31.12.2025
406	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,19	29.09.2025	67,00	31.12.2025
407	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0097	29.09.2025	67,00	31.12.2025
410	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	73,69	29.09.2025	67,00	31.12.2025
411	Смола каменноугольная	т	0,0081	29.09.2025	67,00	31.12.2025
412	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7884,8	29.09.2025	67,00	31.12.2025
413	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	34,08	29.09.2025	67,00	31.12.2025
414	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	152,44	29.09.2025	67,00	31.12.2025
415	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027	29.09.2025	67,00	31.12.2025

416	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	14,77	29.09.2025	67,00	31.12.2025
417	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5	29.09.2025	67,00	31.12.2025
418	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11440,32	29.09.2025	67,00	31.12.2025
419	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	81,76	29.09.2025	67,00	31.12.2025
420	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	1,27	29.09.2025	67,00	31.12.2025
421	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,25	29.09.2025	67,00	31.12.2025
422	Обои стеклотканевые	м2	165,76	29.09.2025	67,00	31.12.2025
423	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,75	29.09.2025	67,00	31.12.2025
424	Опилки древесные	м3	15,47	29.09.2025	67,00	31.12.2025
425	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,61	29.09.2025	67,00	31.12.2025
426	Вода техническая	м3	53,55	29.09.2025	67,00	31.12.2025
427	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,05	29.09.2025	67,00	31.12.2025
428	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	53,908	29.09.2025	67,00	31.12.2025
429	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	817,6	29.09.2025	67,00	31.12.2025
430	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	13059,2	29.09.2025	67,00	31.12.2025
431	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	231,62	29.09.2025	67,00	31.12.2025
432	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1002,73	29.09.2025	67,00	31.12.2025

433	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	49	29.09.2025	67,00	31.12.2025
434	Ручка на планке	пара	69	29.09.2025	67,00	31.12.2025
435	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	180	29.09.2025	67,00	31.12.2025
436	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	65,44	29.09.2025	67,00	31.12.2025
437	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	234,05	29.09.2025	67,00	31.12.2025
438	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	43,74	29.09.2025	67,00	31.12.2025
439	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	163,15	29.09.2025	67,00	31.12.2025
440	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,67	29.09.2025	67,00	31.12.2025
441	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,19	29.09.2025	67,00	31.12.2025
442	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4	29.09.2025	67,00	31.12.2025

443	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,31	29.09.2025	67,00	31.12.2025
444	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6	29.09.2025	67,00	31.12.2025
445	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	879,33	29.09.2025	67,00	31.12.2025
446	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,06	29.09.2025	67,00	31.12.2025
447	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	68,46	29.09.2025	67,00	31.12.2025
448	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	72,08	29.09.2025	67,00	31.12.2025
449	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	76,11	29.09.2025	67,00	31.12.2025
450	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,58	29.09.2025	67,00	31.12.2025
451	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	31,38	29.09.2025	67,00	31.12.2025
452	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	208,49	29.09.2025	67,00	31.12.2025
453	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	515,81	29.09.2025	67,00	31.12.2025
454	Клей Бустилат	кг	37,31	29.09.2025	67,00	31.12.2025

455	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	21,4	29.09.2025	67,00	31.12.2025
456	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	961,12	29.09.2025	67,00	31.12.2025
457	Поковки из квадратных заготовок	т	0,028	29.09.2025	67,00	31.12.2025
458	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	80,2	29.09.2025	67,00	31.12.2025
459	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2	29.09.2025	67,00	31.12.2025
460	Ветошь	кг	11,81	29.09.2025	67,00	31.12.2025
461	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	12,609	29.09.2025	67,00	31.12.2025
462	Лента бутиловая диффузионная	м	121,804	29.09.2025	67,00	31.12.2025
463	Лента ПСУЛ	м	89,97	29.09.2025	67,00	31.12.2025
464	Лента бутиловая	м	140,9	29.09.2025	67,00	31.12.2025
465	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	55,43	29.09.2025	67,00	31.12.2025
466	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,027	29.09.2025	67,00	31.12.2025
467	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм	м2	32,8	29.09.2025	67,00	31.12.2025
468	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi	м2	332,83	29.09.2025	67,00	31.12.2025
469	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм	м2	372	29.09.2025	67,00	31.12.2025

470	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием	м2	74,46	29.09.2025	67,00	31.12.2025
471	Плиты перекрытий 3ПГ12-1АтVI. #	шт	168	29.09.2025	67,00	31.12.2025
472	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00036	03.11.2025	30,98	16.12.2025
473	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,057	03.11.2025	30,98	16.12.2025
474	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006	03.11.2025	30,98	16.12.2025
475	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,018	03.11.2025	30,98	16.12.2025
476	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,94	03.11.2025	30,98	16.12.2025
477	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
478	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,48	03.11.2025	30,98	16.12.2025
479	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0032	03.11.2025	30,98	16.12.2025
480	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0038	03.11.2025	30,98	16.12.2025
481	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,108	03.11.2025	30,98	16.12.2025
482	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,4	03.11.2025	30,98	16.12.2025

483	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044	03.11.2025	30,98	16.12.2025
484	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00091	03.11.2025	30,98	16.12.2025
485	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0068	03.11.2025	30,98	16.12.2025
486	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	03.11.2025	30,98	16.12.2025
487	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	03.11.2025	30,98	16.12.2025
488	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,8	03.11.2025	30,98	16.12.2025
489	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029	03.11.2025	30,98	16.12.2025
490	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,403	03.11.2025	30,98	16.12.2025
491	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,701	03.11.2025	30,98	16.12.2025
492	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	930	03.11.2025	30,98	16.12.2025
493	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	26	03.11.2025	30,98	16.12.2025
494	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	03.11.2025	30,98	16.12.2025
495	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
496	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	03.11.2025	30,98	16.12.2025
497	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	03.11.2025	30,98	16.12.2025

498	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	404	03.11.2025	30,98	16.12.2025
499	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	57,305	03.11.2025	30,98	16.12.2025
500	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	332,25	03.11.2025	30,98	16.12.2025
501	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	12,64	03.11.2025	30,98	16.12.2025
502	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
503	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,7	03.11.2025	30,98	16.12.2025
504	Вода техническая	м3	2,55	03.11.2025	30,98	16.12.2025
505	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,92	03.11.2025	30,98	16.12.2025
506	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	1,602	03.11.2025	30,98	16.12.2025
507	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	54	03.11.2025	30,98	16.12.2025
508	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
509	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025

510	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	8	03.11.2025	30,98	16.12.2025
511	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	78	03.11.2025	30,98	16.12.2025
512	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
513	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
514	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
515	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
516	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025

517	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
518	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
519	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
520	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
521	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
522	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	838	03.11.2025	30,98	16.12.2025
523	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
524	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
525	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	3	03.11.2025	30,98	16.12.2025

526	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
527	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	78	03.11.2025	30,98	16.12.2025
528	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
529	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
530	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
531	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
532	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 400 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
533	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025

534	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 650 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
535	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
536	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
537	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
538	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	23,87	03.11.2025	30,98	16.12.2025
539	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,01	03.11.2025	30,98	16.12.2025
540	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
541	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	03.11.2025	30,98	16.12.2025
542	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	03.11.2025	30,98	16.12.2025

543	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
544	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,803	03.11.2025	30,98	16.12.2025
545	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,58	03.11.2025	30,98	16.12.2025
546	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
547	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1	03.11.2025	30,98	16.12.2025
548	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,21	03.11.2025	30,98	16.12.2025
549	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,008	03.11.2025	30,98	16.12.2025
550	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,22	03.11.2025	30,98	16.12.2025
551	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11	03.11.2025	30,98	16.12.2025
552	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	50,6	03.11.2025	30,98	16.12.2025

553	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	71,5	03.11.2025	30,98	16.12.2025
554	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	82,5	03.11.2025	30,98	16.12.2025
555	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	154	03.11.2025	30,98	16.12.2025
556	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	28,6	03.11.2025	30,98	16.12.2025
557	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	03.11.2025	30,98	16.12.2025

558	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
559	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	56,4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
560	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4	03.11.2025	30,98	16.12.2025
561	Ветошь	кг	0,5	03.11.2025	30,98	16.12.2025
562	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,38	03.11.2025	30,98	16.12.2025
563	Очес льняной	кг	3,83	03.11.2025	30,98	16.12.2025
564	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	88,43	03.11.2025	30,98	16.12.2025
565	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	315,48	03.11.2025	30,98	16.12.2025
566	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,3	03.11.2025	30,98	16.12.2025
567	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32	03.11.2025	30,98	16.12.2025
568	Насос циркуляционный H=3,0м G-1,5м3/ч N-0,04кВт,Wilo PH-10 1E. #	шт	2	03.11.2025	30,98	16.12.2025
569	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,087	16.12.2025	7,89	25.12.2025
570	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,055	16.12.2025	7,89	25.12.2025

571	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,012	16.12.2025	7,89	25.12.2025
572	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,35	16.12.2025	7,89	25.12.2025
573	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,92	16.12.2025	7,89	25.12.2025
574	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0084	16.12.2025	7,89	25.12.2025
575	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00014	16.12.2025	7,89	25.12.2025
576	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,94	16.12.2025	7,89	25.12.2025
577	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0012	16.12.2025	7,89	25.12.2025
578	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	16.12.2025	7,89	25.12.2025
579	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
580	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0069	16.12.2025	7,89	25.12.2025
581	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0022	16.12.2025	7,89	25.12.2025
582	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,26	16.12.2025	7,89	25.12.2025
583	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4	16.12.2025	7,89	25.12.2025
584	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	16.12.2025	7,89	25.12.2025

585	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
586	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	34	16.12.2025	7,89	25.12.2025
587	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	194	16.12.2025	7,89	25.12.2025
588	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	11,95	16.12.2025	7,89	25.12.2025
589	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
590	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
591	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
592	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	54,45	16.12.2025	7,89	25.12.2025
593	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	72,27	16.12.2025	7,89	25.12.2025

594	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	45,54	16.12.2025	7,89	25.12.2025
595	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	20,79	16.12.2025	7,89	25.12.2025
596	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	39,6	16.12.2025	7,89	25.12.2025
597	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	16.12.2025	7,89	25.12.2025
598	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
599	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12	16.12.2025	7,89	25.12.2025
600	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
601	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	122,88	16.12.2025	7,89	25.12.2025
602	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	35,14	16.12.2025	7,89	25.12.2025
603	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12,91	16.12.2025	7,89	25.12.2025
604	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	17,8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
605	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	16.12.2025	7,89	25.12.2025
606	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025

607	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18	16.12.2025	7,89	25.12.2025
608	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26	16.12.2025	7,89	25.12.2025
609	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,75	16.12.2025	7,89	25.12.2025
610	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
611	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	16.12.2025	7,89	25.12.2025
612	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	329,3	16.12.2025	7,89	25.12.2025
613	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
614	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
615	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
616	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025

617	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
618	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	66	16.12.2025	7,89	25.12.2025
619	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	22	16.12.2025	7,89	25.12.2025
620	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20	16.12.2025	7,89	25.12.2025
621	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22	16.12.2025	7,89	25.12.2025
622	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
623	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015	16.12.2025	7,89	25.12.2025
624	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,31	16.12.2025	7,89	25.12.2025
625	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	27	16.12.2025	7,89	25.12.2025
626	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	73	16.12.2025	7,89	25.12.2025
627	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	16.12.2025	7,89	25.12.2025
628	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	16.12.2025	7,89	25.12.2025

629	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
630	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
631	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4	16.12.2025	7,89	25.12.2025
632	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
633	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22	16.12.2025	7,89	25.12.2025
634	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	167,66	16.12.2025	7,89	25.12.2025
635	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	21,96	16.12.2025	7,89	25.12.2025
636	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
637	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
638	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
639	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,3	16.12.2025	7,89	25.12.2025

640	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	9,98	16.12.2025	7,89	25.12.2025
641	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
642	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,42	16.12.2025	7,89	25.12.2025
643	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,6	16.12.2025	7,89	25.12.2025
644	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4	16.12.2025	7,89	25.12.2025
645	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	16.12.2025	7,89	25.12.2025
646	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
647	Смеситель для биде набортный	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025

648	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16	16.12.2025	7,89	25.12.2025
649	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
650	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,69	16.12.2025	7,89	25.12.2025
651	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,012	16.12.2025	7,89	25.12.2025
652	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014	16.12.2025	7,89	25.12.2025
653	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03	16.12.2025	7,89	25.12.2025
654	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	шт.	14	16.12.2025	7,89	25.12.2025
655	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	16	16.12.2025	7,89	25.12.2025
656	Замазка защитная	кг	2,8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
657	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	44	16.12.2025	7,89	25.12.2025

658	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	206,8	16.12.2025	7,89	25.12.2025
659	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12	16.12.2025	7,89	25.12.2025
660	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
661	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,19	16.12.2025	7,89	25.12.2025
662	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	1,22	16.12.2025	7,89	25.12.2025
663	Ветошь	кг	0,036	16.12.2025	7,89	25.12.2025
664	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012	16.12.2025	7,89	25.12.2025
665	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16	16.12.2025	7,89	25.12.2025
666	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,89	16.12.2025	7,89	25.12.2025
667	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,14	16.12.2025	7,89	25.12.2025
668	Очес льняной	кг	20,58	16.12.2025	7,89	25.12.2025
669	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4	16.12.2025	7,89	25.12.2025

670	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	16	16.12.2025	7,89	25.12.2025
671	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/	шт.	2	16.12.2025	7,89	25.12.2025
672	Муфта противопожарная междуэтажная для пластиковых труб в перекрытиях h-300мм,DN110,Огнеза ПМ-110/300. #	компл	12	16.12.2025	7,89	25.12.2025
673	Комплект обвязочных материалов для емкостей. #	компл	1	16.12.2025	7,89	25.12.2025
674	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
675	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
676	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,016	26.12.2025	17,99	23.01.2026
677	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014	26.12.2025	17,99	23.01.2026
678	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,94	26.12.2025	17,99	23.01.2026
679	Вазелин технический	кг	0,6	26.12.2025	17,99	23.01.2026
680	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
681	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
682	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5322,7	26.12.2025	17,99	23.01.2026
683	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6324	26.12.2025	17,99	23.01.2026

684	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	121,25	26.12.2025	17,99	23.01.2026
685	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	58,4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
686	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	43,4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
687	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	20,4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
688	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0,66	м	306	26.12.2025	17,99	23.01.2026
689	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	м	86,7	26.12.2025	17,99	23.01.2026
690	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	66,3	26.12.2025	17,99	23.01.2026
691	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1	м	20,4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
692	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2881,5	26.12.2025	17,99	23.01.2026
693	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1366,8	26.12.2025	17,99	23.01.2026
694	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	851,7	26.12.2025	17,99	23.01.2026

695	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	56,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
696	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	107,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
697	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	102	26.12.2025	17,99	23.01.2026
698	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	15,3	26.12.2025	17,99	23.01.2026
699	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	76,5	26.12.2025	17,99	23.01.2026
700	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	61,2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
701	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	66,3	26.12.2025	17,99	23.01.2026

702	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,75	26.12.2025	17,99	23.01.2026
703	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	2,75	26.12.2025	17,99	23.01.2026
704	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
705	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,51	26.12.2025	17,99	23.01.2026
706	Втулки В22	1000 шт.	0,0096	26.12.2025	17,99	23.01.2026
707	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57,34	26.12.2025	17,99	23.01.2026
708	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,46	26.12.2025	17,99	23.01.2026
709	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9	26.12.2025	17,99	23.01.2026
710	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	84	26.12.2025	17,99	23.01.2026
711	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
712	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	26.12.2025	17,99	23.01.2026
713	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,22	26.12.2025	17,99	23.01.2026
714	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,57	26.12.2025	17,99	23.01.2026
715	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6	26.12.2025	17,99	23.01.2026

716	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,08	26.12.2025	17,99	23.01.2026
717	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08	26.12.2025	17,99	23.01.2026
718	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
719	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	100 шт.	0,2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
720	Держатель светильника	10 шт.	32,95	26.12.2025	17,99	23.01.2026
721	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	145	26.12.2025	17,99	23.01.2026
722	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	55	26.12.2025	17,99	23.01.2026
723	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
724	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
725	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
726	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
727	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026

728	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12	26.12.2025	17,99	23.01.2026
729	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	187,68	26.12.2025	17,99	23.01.2026
730	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	167	26.12.2025	17,99	23.01.2026
731	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	124	26.12.2025	17,99	23.01.2026
732	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7	26.12.2025	17,99	23.01.2026
733	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	10	26.12.2025	17,99	23.01.2026
734	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
736	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	17	26.12.2025	17,99	23.01.2026
737	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026

738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	26.12.2025	17,99	23.01.2026
740	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
742	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
743	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	26.12.2025	17,99	23.01.2026
744	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
745	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6	26.12.2025	17,99	23.01.2026
746	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4	26.12.2025	17,99	23.01.2026
747	Контактор электромагнитный типа КТИ 5225, 225 А, 230 В/АС-3	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
748	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,5	26.12.2025	17,99	23.01.2026
749	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81,6	26.12.2025	17,99	23.01.2026
750	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	70,7	26.12.2025	17,99	23.01.2026
751	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40,4	26.12.2025	17,99	23.01.2026

752	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,909	26.12.2025	17,99	23.01.2026
753	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9	26.12.2025	17,99	23.01.2026
754	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	26.12.2025	17,99	23.01.2026
755	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	26.12.2025	17,99	23.01.2026
756	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	83	26.12.2025	17,99	23.01.2026
757	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1	26.12.2025	17,99	23.01.2026
758	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,092	26.12.2025	17,99	23.01.2026
759	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,017	26.12.2025	17,99	23.01.2026
760	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	26.12.2025	17,99	23.01.2026

761	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	123	26.12.2025	17,99	23.01.2026
762	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,049	26.12.2025	17,99	23.01.2026
763	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,49	26.12.2025	17,99	23.01.2026
764	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,08	26.12.2025	17,99	23.01.2026
765	Бирки маркировочные	100 шт.	1,59	26.12.2025	17,99	23.01.2026
766	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,012	26.12.2025	17,99	23.01.2026
767	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
768	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
769	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	2	26.12.2025	17,99	23.01.2026
770	Втулки В17	1000 шт.	0,015	26.12.2025	17,99	23.01.2026
771	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0057	26.12.2025	17,99	23.01.2026
772	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	10,25	26.12.2025	17,99	23.01.2026
773	Изолента ПВХ	кг	3,09	26.12.2025	17,99	23.01.2026
774	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	7	26.12.2025	17,99	23.01.2026
775	Световой прибор заливного света MAXON PAR-1812. #	шт	22	26.12.2025	17,99	23.01.2026

776	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,86	31.12.2025	17,97	27.01.2026
777	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,6	31.12.2025	17,97	27.01.2026
778	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,42	31.12.2025	17,97	27.01.2026
779	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	41,82	31.12.2025	17,97	27.01.2026
780	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,22	31.12.2025	17,97	27.01.2026
781	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,41	31.12.2025	17,97	27.01.2026
782	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1	31.12.2025	17,97	27.01.2026
783	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,27	31.12.2025	17,97	27.01.2026
784	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5	31.12.2025	17,97	27.01.2026
785	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
786	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
787	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	31.12.2025	17,97	27.01.2026
788	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	31.12.2025	17,97	27.01.2026
789	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	31.12.2025	17,97	27.01.2026
790	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12	31.12.2025	17,97	27.01.2026
791	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026

792	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	31.12.2025	17,97	27.01.2026
793	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	31.12.2025	17,97	27.01.2026
794	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12	31.12.2025	17,97	27.01.2026
795	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
796	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
797	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
798	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0027	31.12.2025	17,97	27.01.2026
799	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0014	31.12.2025	17,97	27.01.2026
800	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,082	31.12.2025	17,97	27.01.2026
801	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0082	31.12.2025	17,97	27.01.2026
802	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,4	31.12.2025	17,97	27.01.2026

803	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0047	31.12.2025	17,97	27.01.2026
804	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023	31.12.2025	17,97	27.01.2026
805	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00085	31.12.2025	17,97	27.01.2026
806	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0035	31.12.2025	17,97	27.01.2026
807	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3,18	31.12.2025	17,97	27.01.2026
808	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044	31.12.2025	17,97	27.01.2026
809	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,07	31.12.2025	17,97	27.01.2026
810	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	30,12	31.12.2025	17,97	27.01.2026
811	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	278,76	31.12.2025	17,97	27.01.2026
812	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	31.12.2025	17,97	27.01.2026
813	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10	31.12.2025	17,97	27.01.2026
814	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11	31.12.2025	17,97	27.01.2026

815	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12	31.12.2025	17,97	27.01.2026
816	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	16	31.12.2025	17,97	27.01.2026
817	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10	31.12.2025	17,97	27.01.2026
818	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,42	31.12.2025	17,97	27.01.2026
819	Вода техническая	м3	3,22	31.12.2025	17,97	27.01.2026
820	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
821	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
822	Щиты настила	м2	1,92	31.12.2025	17,97	27.01.2026
823	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,48	31.12.2025	17,97	27.01.2026
824	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,8	31.12.2025	17,97	27.01.2026
825	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,17	31.12.2025	17,97	27.01.2026
826	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
827	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5	31.12.2025	17,97	27.01.2026
828	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0073	31.12.2025	17,97	27.01.2026
829	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,74	31.12.2025	17,97	27.01.2026
830	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4	31.12.2025	17,97	27.01.2026
831	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	4	31.12.2025	17,97	27.01.2026

832	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,1	31.12.2025	17,97	27.01.2026
833	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,033	31.12.2025	17,97	27.01.2026
834	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	31.12.2025	17,97	27.01.2026
835	Смазка для монтажа труб	кг	0,6	31.12.2025	17,97	27.01.2026
836	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000082	31.12.2025	17,97	27.01.2026
837	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	15,45	31.12.2025	17,97	27.01.2026
838	Ветошь	кг	0,3	31.12.2025	17,97	27.01.2026
839	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
840	Раствор асбоцементный	м3	0,046	31.12.2025	17,97	27.01.2026
841	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,02	31.12.2025	17,97	27.01.2026
842	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86	31.12.2025	17,97	27.01.2026
843	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	11	31.12.2025	17,97	27.01.2026

844	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
845	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	3,6	31.12.2025	17,97	27.01.2026
846	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм /в стенках колодцев/	м	0,8	31.12.2025	17,97	27.01.2026
847	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	25,8	31.12.2025	17,97	27.01.2026
848	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм + /Указатель пожарного гидранта/	шт.	2	31.12.2025	17,97	27.01.2026
849	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,017	20.01.2026	17,95	13.02.2026
850	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0056	20.01.2026	17,95	13.02.2026
851	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,7	20.01.2026	17,95	13.02.2026
852	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000076	20.01.2026	17,95	13.02.2026
853	Нитки суровые	кг	0,2	20.01.2026	17,95	13.02.2026

854	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,054	20.01.2026	17,95	13.02.2026
855	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00086	20.01.2026	17,95	13.02.2026
856	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	20.01.2026	17,95	13.02.2026
857	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,57	20.01.2026	17,95	13.02.2026
858	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,2	20.01.2026	17,95	13.02.2026
859	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000024	20.01.2026	17,95	13.02.2026
860	Патрубки	10 шт.	13,86	20.01.2026	17,95	13.02.2026
861	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,054	20.01.2026	17,95	13.02.2026
862	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,59	20.01.2026	17,95	13.02.2026
863	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	313,2	20.01.2026	17,95	13.02.2026
864	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,7	20.01.2026	17,95	13.02.2026
865	Электроэнергия	кВт/ч	1,44	20.01.2026	17,95	13.02.2026
866	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	20.01.2026	17,95	13.02.2026
867	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	17	20.01.2026	17,95	13.02.2026
868	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	118	20.01.2026	17,95	13.02.2026
869	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7	20.01.2026	17,95	13.02.2026
870	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	20.01.2026	17,95	13.02.2026
871	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	14	20.01.2026	17,95	13.02.2026
872	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10	20.01.2026	17,95	13.02.2026

873	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1331,1	20.01.2026	17,95	13.02.2026
874	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	770	20.01.2026	17,95	13.02.2026
875	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	7	20.01.2026	17,95	13.02.2026
876	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	36	20.01.2026	17,95	13.02.2026
877	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,6	20.01.2026	17,95	13.02.2026
878	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,39	20.01.2026	17,95	13.02.2026
879	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00072	20.01.2026	17,95	13.02.2026
880	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	72,88	20.01.2026	17,95	13.02.2026
881	Бирки маркировочные	100 шт.	1,3	20.01.2026	17,95	13.02.2026
882	Клей марки 88-СА	кг	13,15	20.01.2026	17,95	13.02.2026
883	Клей марки БМК-5к	кг	1,54	20.01.2026	17,95	13.02.2026
884	Изолента ПВХ	кг	0,8	20.01.2026	17,95	13.02.2026
885	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	20.01.2026	17,95	13.02.2026
886	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1. #	шт	12	20.01.2026	17,95	13.02.2026
887	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,57	21.01.2026	2,94	23.01.2026
888	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014	21.01.2026	2,94	23.01.2026

889	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,017	21.01.2026	2,94	23.01.2026
890	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002016	21.01.2026	2,94	23.01.2026
891	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00504	21.01.2026	2,94	23.01.2026
892	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017	21.01.2026	2,94	23.01.2026
893	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0013	21.01.2026	2,94	23.01.2026
894	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000017	21.01.2026	2,94	23.01.2026
895	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
896	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,56	21.01.2026	2,94	23.01.2026
897	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3	21.01.2026	2,94	23.01.2026
898	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00054	21.01.2026	2,94	23.01.2026
899	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	21.01.2026	2,94	23.01.2026
900	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	21.01.2026	2,94	23.01.2026
901	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,021	21.01.2026	2,94	23.01.2026

902	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,62	21.01.2026	2,94	23.01.2026
903	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,6	21.01.2026	2,94	23.01.2026
904	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	6	21.01.2026	2,94	23.01.2026
905	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
906	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
907	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	21.01.2026	2,94	23.01.2026
908	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	21.01.2026	2,94	23.01.2026
909	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
910	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	21.01.2026	2,94	23.01.2026
911	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	21.01.2026	2,94	23.01.2026

912	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
913	Электроэнергия	кВт/ч	9,5	21.01.2026	2,94	23.01.2026
914	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6	21.01.2026	2,94	23.01.2026
915	Вода техническая	м3	0,3	21.01.2026	2,94	23.01.2026
916	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	21.01.2026	2,94	23.01.2026
917	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4	21.01.2026	2,94	23.01.2026
918	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,25	21.01.2026	2,94	23.01.2026
919	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,044	21.01.2026	2,94	23.01.2026
920	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,008	21.01.2026	2,94	23.01.2026
921	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1	21.01.2026	2,94	23.01.2026
922	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9	21.01.2026	2,94	23.01.2026
923	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0013	21.01.2026	2,94	23.01.2026
924	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,014	21.01.2026	2,94	23.01.2026
925	Очес льняной	кг	0,021	21.01.2026	2,94	23.01.2026
926	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	21.01.2026	2,94	23.01.2026
927	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32	м	15	21.01.2026	2,94	23.01.2026
928	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	0,4	21.01.2026	2,94	23.01.2026

929	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4	21.01.2026	2,94	23.01.2026
930	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,93	28.01.2026	12,04	13.02.2026
931	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,9	28.01.2026	12,04	13.02.2026
932	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,12	28.01.2026	12,04	13.02.2026
933	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,45	28.01.2026	12,04	13.02.2026
934	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,55	28.01.2026	12,04	13.02.2026
935	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9	28.01.2026	12,04	13.02.2026
936	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0043	28.01.2026	12,04	13.02.2026
937	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011	28.01.2026	12,04	13.02.2026
938			0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
939	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,005	28.01.2026	12,04	13.02.2026
940	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	28.01.2026	12,04	13.02.2026
941	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,32	28.01.2026	12,04	13.02.2026

942	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	20,74	28.01.2026	12,04	13.02.2026
943	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002	28.01.2026	12,04	13.02.2026
944	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003	28.01.2026	12,04	13.02.2026
945	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04	28.01.2026	12,04	13.02.2026
946	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
947	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016	28.01.2026	12,04	13.02.2026
948	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
949	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00105	28.01.2026	12,04	13.02.2026
950	Смазка для электрооборудования	кг	3,73	28.01.2026	12,04	13.02.2026
951	Смазка графитомедистая	кг	2,73	28.01.2026	12,04	13.02.2026
952	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0005	28.01.2026	12,04	13.02.2026
953	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00014	28.01.2026	12,04	13.02.2026
954	Вазелин технический	кг	0,06	28.01.2026	12,04	13.02.2026
955	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
956	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01	28.01.2026	12,04	13.02.2026
957	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009	28.01.2026	12,04	13.02.2026
958	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
959	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015	28.01.2026	12,04	13.02.2026
960	Скобы металлические	кг	0,06	28.01.2026	12,04	13.02.2026
961	Лента ПХВ-304	кг	0,096	28.01.2026	12,04	13.02.2026

962	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0013	28.01.2026	12,04	13.02.2026
963	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08	28.01.2026	12,04	13.02.2026
964	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00014	28.01.2026	12,04	13.02.2026
965	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011	28.01.2026	12,04	13.02.2026
966	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	51	28.01.2026	12,04	13.02.2026
967	Патрубки	10 шт.	0,5	28.01.2026	12,04	13.02.2026
968	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	265,2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
969	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	45,9	28.01.2026	12,04	13.02.2026
970	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	91,8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
971	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	м	51	28.01.2026	12,04	13.02.2026
972	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1	м	122,4	28.01.2026	12,04	13.02.2026

973	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1	м	51	28.01.2026	12,04	13.02.2026
974	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10	м	368,22	28.01.2026	12,04	13.02.2026
975	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
976	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	7070,64	28.01.2026	12,04	13.02.2026
977	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	17,5	28.01.2026	12,04	13.02.2026
978	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,07	28.01.2026	12,04	13.02.2026
979	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
980	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,35	28.01.2026	12,04	13.02.2026
981	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,84	28.01.2026	12,04	13.02.2026

982	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
983	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44,5	28.01.2026	12,04	13.02.2026
984	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	28.01.2026	12,04	13.02.2026
985	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,08	28.01.2026	12,04	13.02.2026
986	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
987	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210	28.01.2026	12,04	13.02.2026
988	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
989	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,095	28.01.2026	12,04	13.02.2026
990	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,9	28.01.2026	12,04	13.02.2026
991	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,86	28.01.2026	12,04	13.02.2026
992	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,011	28.01.2026	12,04	13.02.2026
993	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0084	28.01.2026	12,04	13.02.2026
994	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1,27	28.01.2026	12,04	13.02.2026
995	Вода техническая	м3	1,52	28.01.2026	12,04	13.02.2026
996	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14	28.01.2026	12,04	13.02.2026
997	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,5	28.01.2026	12,04	13.02.2026
998	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,02	28.01.2026	12,04	13.02.2026
999	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1000	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,3	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1001	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1002	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1003	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1004	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1005	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1006	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, А/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1007	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	104	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1008	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1009	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1010	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	33	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1011	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	99	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1012	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	52	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1013	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1014	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	208	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1016	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	42	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1017	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1018	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,03	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1019	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1020	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1021	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	10	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1023	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	16	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1024	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,061	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1025	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,017	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1026	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0508	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1027	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0307	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1028	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,043	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1029	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,037	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1030	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1031	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1032	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1033	Бирки маркировочные	100 шт.	0,5	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1034	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0057	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1035	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1036	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1037	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1038	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	153	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1039	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1040	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1041	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1042	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1043	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1044	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1045	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1046	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1047	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1048	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1049	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	255	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1050	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	11	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1051	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	183,6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1052	Клей марки БМК-5к	кг	0,04	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1053	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	3	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1054	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026

1055	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1056	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0037	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1057	Ветошь	кг	2,56	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1058	Изолента ПВХ	кг	1,3	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1059	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1060	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	18,36	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1061	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1062	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1063	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	м	20,4	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1064	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5 +/БК-11А/	шт.	32	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1065	Проводник заземления В10. #	м	371	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1066	Блок зажимов наборный,БЗН19-2531205-25А-12. #	шт	6	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1067	Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ,10кА, u НЕ-15SGA. #	шт	4	28.01.2026	12,04	13.02.2026
1068	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1069	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0033	06.02.2026	5,98	13.02.2026

1070	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,92	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1071	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0051	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1072	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1073	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1074	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1075	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,040032	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1076	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1077	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002085	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1078	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1079	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1080	Флюс ФКДТ	кг	0,0006	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1081	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1082	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	5,1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1083	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8,16	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1084	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,96	06.02.2026	5,98	13.02.2026

1085	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,011	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1086	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1087	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1088	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,035	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1089	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1090	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1091	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1092	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1093	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	425,34	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1094	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	181	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1095	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,49	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1096	Бирки маркировочные	100 шт.	0,017	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1097	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1098	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	06.02.2026	5,98	13.02.2026

1099	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1100	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1101	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1102	Изолента ПВХ	кг	0,02	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1103	Очес льняной	кг	14,4	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1104	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1105	Разъем питания с клемной колодкой,SR-DC-PV. #	шт	33	06.02.2026	5,98	13.02.2026
1106	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,18	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1107	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	663,96	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1108	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	377,6	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1109	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1110	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04056	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1111	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	13,95	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1112	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	66,96	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1113	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01014	10.02.2026	12,05	02.03.2026

1114	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0013	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1115	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50	шт.	32	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1116	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0076	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1117	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0012	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1118	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1119	Вода техническая	м3	2,72	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1120	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,07	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1121	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,65	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1122	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,34	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1123	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	102,92	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1124	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1125	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,45	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1126	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,03	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1127	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0076	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1128	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,04	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1129	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м3	179,7	10.02.2026	12,05	02.03.2026
1130	Талреп вилка-вилка М25 нагрузка 10т. #	шт	64	10.02.2026	12,05	02.03.2026

1131	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	102	13.02.2026	4,02	19.02.2026
1132	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	21	13.02.2026	4,02	19.02.2026
1133	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	35,32	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1134	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	445,06	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1135	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	19,13	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1136	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	172,2004	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1137	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	240,97	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1138	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	287,29	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1139	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,95	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1140	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1141	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	229,83	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1142	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	335,09	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1143	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,8	04.03.2026	37,97	24.04.2026

1144	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,033	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1145	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,25	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1146	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0037	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1147	Перегной	м3	6,49	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1148	Семена многолетних трав	кг	36,27	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1149	Вода техническая	м3	345,41	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1150	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1151	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1152	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,58	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1153	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1467,37	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1154	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	564	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1155	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1156	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	22,23	04.03.2026	37,97	24.04.2026
1157	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8,66	04.03.2026	37,97	24.04.2026

Ведомость использования материальных ресурсов

Начальная дата отчёта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 232
Конечная дата отчёта: 30.04.2026

№	Шифр	Наименование	Длит., дней	Дата нач.	Дата оконч.	Объём	Измеритель
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**34:35**	**Общестроительные работы *(100%)***	**3**	**02.06.2025**	**05.06.2025**		
		Материалы					
1.1	100078-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм				0,23	м3
1.2	100079-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм				0,11	м3
1.3	100080-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				6,51	м3
1.4	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				0,73	м3
1.5	100533-М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок				2,35	м3
1.6	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,38	м3
1.7	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				0,037	м3
1.8	115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6				4	шт.
1.9	115615	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9				1	шт.
1.10	127909-С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм				0,63	кг
1.11	127921-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм				0,066	кг
1.12	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,017	10 м
1.13	130107	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"				0,062	т
1.14	131018-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				0,0034	т
1.15	131019-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т				0,0005	т
1.16	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,026	м3
1.17	131534-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,0033	м3
1.18	131543-С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,0056	м3
1.19	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,035	м3
1.20	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,032	м3
1.21	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,053	м3
1.22	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,0024	м3
1.23	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				17,55	кг
1.24	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				84,25	кг
1.25	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				4,7	кг
1.26	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,002	т
1.27	144655-С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130				0,15	т
1.28	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,00063	т
1.29	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				1,07	кг
1.30	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				1,01	м3
1.31	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,3	кг
1.32	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,00021	т
1.33	147342-С	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75				0,0013	т
1.34	147348-С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75				0,0019	т
1.35	147500	Скобы ходовые				7,56	кг
1.36	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0014	т
1.37	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,00039	т
1.38	149899	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности				103,4	кг
1.39	149900	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков				104,25	кг
1.40	152000-С	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм				3,43	м
1.41	152173-С	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм				0,06	м
1.42	248391-С	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные				0,016	шт.
1.43	249132-С	Вода техническая				9,3	м3
1.44	249504-С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003				0,16	кг
1.45	271899-С	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм				40,42	м2

1.46	271921	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм				10,88	м2
1.47	272105-С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74				0,00026	т
1.48	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				4,73	кг
1.49	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				0,22	кг
1.50	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				1,4	м2
1.51	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				2,19	кг
1.52	279419	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4				7,77	м3
1.53	279802	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм				0,033	т
1.54	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм				0,093	т
1.55	279826-С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У				0,0021	т
1.56	279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П				0,1	т
1.57	279838	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм				0,11	т
1.58	279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм				0,22	т
1.59	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,043	т
1.60	279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,2	т
1.61	281880-С	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм				29,1	шт.
1.62	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				4,26	кг
1.63	287750	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный				2,75	м2
1.64	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,0025	т
1.65	304154-С	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл				35,57	шт.
1.66	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,0011	т
1.67	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,21	10 м2
1.68	316002-С	Кондуктор инвентарный металлический				0,0036	шт.
1.69	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				0,5	шт.
		Оборудование					
1.1	516-301-0304	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м				1	шт.
2	**0:1**	**Земляные работы, основания и фундаменты *(100%)***	**35**	**02.06.2025**	**22.07.2025**		
		Материалы					
2.1	100078-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм				3,96	м3
2.2	100079-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм				1,98	м3
2.3	100080-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				6,42	м3
2.4	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				0,25	м3
2.5	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				2,79	м3
2.6	100463	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				19,18	м3
2.7	100467-М	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				15,5	м3
2.8	100511-С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				3,83	м3
2.9	100615	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,25	м3
2.10	102633-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25				4,18	м3
2.11	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,052	м3
2.12	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				27,37	м3
2.13	102638-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200				0,07	м3
2.14	102673	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2				5,19	м3
2.15	102682-М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6				0,14	м3
2.16	127921-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм				0,048	кг
2.17	128476	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89				2,07	м2
2.18	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,014	10 м
2.19	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				0,044	т
2.20	129985	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73				0,035	т
2.22	131534-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,00074	м3
2.23	131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				1,34	м3
2.24	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,085	м3
2.25	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,094	м3
2.26	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				1,24	м3
2.27	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,009	м3
2.28	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				384,79	м2

2.29	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				599,93	кг
2.30	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				3187,82	кг
2.31	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				18	кг
2.32	144476-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0				0,0017	т
2.33	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,046	т
2.34	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,0035	т
2.35	144655-С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130				2,67	т
2.36	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,058	т
2.37	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				0,42	м3
2.38	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,13	кг
2.39	147502	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная				21	шт.
2.40	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,00022	т
2.41	247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018				289,7	м3
2.42	249132-С	Вода техническая				4,25	м3
2.43	269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм				2	м
2.44	271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016				21	м
2.45	271963	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ				21	шт.
2.46	272105-С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74				0,00043	т
2.47	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				161,73	кг
2.48	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				65,58	м2
2.49	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				0,06	м2
2.50	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				25,2	кг
2.51	279165-С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				2,86	м3
2.52	279205-С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				0,49	м3
2.53	279220-М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6				95	м3
2.54	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм. толщиной от 4 до 60 мм				0,12	т
2.55	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм				0,6	т
2.56	279826-С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У				0,0014	т
2.57	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,74	т
2.58	279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,19	т
2.59	279860-М	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм				0,56	т
2.60	286158-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий				0,24	кг
2.61	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				132,51	кг
2.62	293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84				0,04	м3
2.63	314905	Блокиратор оконный				21	шт.
2.64	314910-С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77				0,41	кг
2.65	315944-М	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм				0,19	м2
2.66	315973-М	Сульфат аммония				0,0023	т
2.67	315974-М	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный				0,009	т
2.68	315989-М	Контакт Петрова керосиновый				0,0013	т
2.69	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				10,37	10 м2
2.70	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				1,43	шт.
2.71	320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				0,52	т
2.72	320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				2,05	т
2.73	329341-С	Стекло жидкое калийное				0,084	т
2.75	329371	Петли оконные				42	шт.
2.76	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				0,75	т
3	**42:43**	**Выгреб на 10 м3** ***(100%)***	**8**	**06.06.2025**	**19.06.2025**		
		Материалы					
3.1	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				1,29	м3
3.2	100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм				0,16	м3
3.3	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм				0,048	м3
3.4	100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				0,54	м3
3.5	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				0,16	м3
3.6	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				1,23	м3
3.7	115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3				1	шт.
3.8	115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9				1	шт.
3.9	115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1				1	шт.
3.10	127966-С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм				0,03	кг
3.11	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0012	м3
3.12	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,014	м3
3.13	131599-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,00038	м3

3.14	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,02	м3
3.15	135535-С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б				1,16	м2
3.16	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				122,73	кг
3.17	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				589,13	кг
3.18	135824-С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК				0,96	кг
3.19	144476-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0				0,0071	т
3.20	144572-С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74				0,0028	т
3.21	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,00066	т
3.22	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,00096	т
3.23	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				0,7	кг
3.24	145975-С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный				0,011	кг
3.25	147500	Скобы ходовые				8,8	кг
3.26	147847-С	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов				0,04	т
3.28	150656	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6.0 мм				0,5	м
3.29	154211	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9.6 мм				3,38	м
3.30	168159	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм				2	шт.
3.31	187641	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л				1	комплект
3.32	188174-С	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм				1	шт.
3.33	247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018				11,48	м3
3.34	249132-С	Вода техническая				1,52	м3
3.35	249521-С	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003				0,099	кг
3.37	274281	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012				0,58	м3
3.38	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				0,19	кг
3.39	274665-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм				0,04	кг
3.40	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				0,62	м2
3.41	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				0,093	м2
3.42	275964	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4				1	шт.
3.43	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				0,26	кг
3.44	279185	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				4,51	м3
3.45	279404-С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4				0,14	м3
3.46	279796-С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм				0,0067	т
3.47	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм				0,0008	т
3.48	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,083	т
3.49	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				1	кг
3.50	293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6				1	шт.
3.51	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,00031	т
3.52	314910-С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77				0,07	кг
3.53	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,077	10 м2
3.54	329346-С	Очес льняной				9,7	кг
4	**2:3**	**Конструктивная часть здания Часть 1 *(100%)***	**73,1**	**17.07.2025**	**28.10.2025**		
		Материалы					
4.1	100032-С	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3				0,038	м3
4.2	100080-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				1,02	м3
4.3	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				1,37	м3
4.4	100299-С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм				1,75	м3
4.5	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				18,5	м3
4.6	100384-С	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92				0,076	м3
4.8	100467-М	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				1,42	м3
4.9	100511-С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,076	м3
4.10	100533-М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,74	м3
4.11	100560-С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок				3,65	м3
4.12	102633-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25				0,19	м3
4.13	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,58	м3
4.14	102635-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75				124,74	м3
4.15	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				3,95	м3
4.16	102638-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200				5,76	м3
4.17	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100				61,26	1000 шт.
4.18	102868	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125				101,71	1000 шт.
4.19	126013	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм				15,52	м2
4.20	126032	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм				13,93	м2
4.21	127909-С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм				5,23	кг
4.22	127927-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм				11,87	кг
4.23	128346-С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм				0,2	м2

4.24	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,12	10 м
4.25	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				1,06	т
4.26	130010-С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке				0,025	т
4.27	130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков				0,074	т
4.28	131018-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				0,0064	т
4.29	131019-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т				0,0065	т
4.30	131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				0,56	т
4.31	131502-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,12	м3
4.32	131534-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				1,23	м3
4.33	131541-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				6,46	м3
4.34	131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,18	м3
4.35	131546-С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,00091	м3
4.36	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0081	м3
4.37	131551-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,00014	м3
4.38	131571-С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,11	м3
4.39	131574-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,12	м3
4.40	131578-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1				10,2	м3
4.41	131586-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,32	м3
4.42	131589-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2				4,49	м3
4.44	131597-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,12	м3
4.45	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,14	м3
4.46	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,36	м3
4.47	131643-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,00024	м3
4.48	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,0065	м3
4.49	133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой				0,17	м2
4.50	134871-С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм				881,26	м2
4.51	135178	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм				26,85	м2
4.52	135512-С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б				8,34	м2
4.53	135533-С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350				25,02	м2
4.54	135535-С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б				688,13	м2
4.55	135545-С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350				41,57	м2
4.56	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				17,94	м2
4.57	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				18,81	кг
4.58	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				104,68	кг
4.59	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				12,91	кг
4.60	135836-С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г				393,36	кг
4.61	136010	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180				109,39	м3
4.62	144476-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0				0,044	т
4.63	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,0055	т
4.64	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,059	т
4.65	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				0,13	кг
4.66	145663-С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90				0,66	кг
4.67	145975-С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный				3,25	кг
4.68	146645-С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75				0,087	м3

4.69	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				7,1	м3
4.70	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				1,95	кг
4.71	146696-С	Смазка для опалубки				12,44	кг
4.72	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,0018	т
4.73	147245-С	Патроны для строительно-монтажного пистолета				0,063	1000 шт.
4.75	149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм				6,3	м2
4.76	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,013	т
4.77	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,0061	т
4.78	150553	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм				27	м
4.79	247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				0,53	м3
4.80	248316-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,18	м3
4.81	248387-С	Опилки древесные				2,04	м3
4.82	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				0,0038	м3
4.83	249132-С	Вода техническая				50,14	м3
4.84	249204-С	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона				28,47	шт.
4.85	249436-С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл				0,47	шт.
4.86	268274-С	Щиты настила				0,75	м2
4.87	271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016				6,05	м
4.88	271856	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017				66,88	м2
4.89	272105-С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74				0,0029	т
4.90	274388	Косоуры				0,38	т
4.91	274499	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей				0,33	т
4.92	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				25,49	кг
4.93	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				8,1	м2
4.94	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				0,29	м2
4.95	276143-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм				7,85	кг
4.96	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				56,98	кг
4.97	279165-С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				17,39	м3
4.98	279225-С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				7,37	м3
4.99	279796-С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм				0,42	т
4.100	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм				0,0025	т
4.101	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм. толщиной от 4 до 60 мм				0,21	т
4.102	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм				0,021	т
4.103	279802	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм				0,27	т
4.104	279803	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм				0,39	т
4.105	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм				2,04	т
4.106	279826-С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У				0,012	т
4.107	279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П				1,15	т
4.108	279829	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П				0,13	т
4.109	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,076	т
4.110	279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,087	т
4.111	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				54	м
4.112	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				6	шт.
4.113	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм				54	шт.
4.114	279980	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм				6	шт.
4.115	280090-С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм				1,38	м2
4.116	280100-С	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей				126,28	шт.
4.117	280106-С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				0,28	кг
4.118	281584-С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные				3,12	м
4.119	281587-С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках				0,27	комплект/м2 опалубки
4.120	283869	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета				14	м2
4.121	286119-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				0,18	кг
4.122	286158-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий				0,06	кг
4.123	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				144,45	кг
4.124	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,045	т
4.125	288068-С	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм				881,26	м2
4.126	290059-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный				29,47	кг
4.127	290060-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный				0,99	кг
4.128	290062-С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень				0,18	кг

4.129	293030-С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем				0,13	кг
4.130	293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84				0,66	м3
4.131	293049	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84				0,37	м3
4.132	293053	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84				1,22	м3
4.133	293059	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84				0,12	м3
4.134	295731-С	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм				0,29	т
4.135	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,51	т
4.136	314909-С	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм				0,0082	1000 м2
4.137	315952-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм				6,3	кг
4.138	315973-М	Сульфат аммония				0,062	т
4.139	315974-М	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный				0,24	т
4.141	315989-М	Контакт Петрова керосиновый				0,039	т
4.142	315996-С	Ветошь				0,12	кг
4.143	315997-С	Скотч прозрачный клейкий 230 м				0,72	рулон
4.144	315998-С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79				0,025	м2
4.145	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,84	10 м2
4.146	316005-С	Лента бутиловая диффузионная				0,12	м
4.147	316006-С	Лента ПСУЛ				0,0037	м
4.148	316007-С	Лента бутиловая				0,6	м
4.149	316021-С	Войлок строительный				0,28	т
4.150	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				0,24	шт.
4.151	316035-С	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ				0,03	т
4.152	320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				0,24	т
4.153	320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				0,54	т
4.154	329347-С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93				0,00026	т
4.155	373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91				1,01	м
4.156	СПеречень п	Плиты перекрытий ЗПГ12-1АтVI. #				0,5	шт
5	**8:9**	**Конструктивная часть здания Часть 2 *(100%)***	**73**	**22.07.2025**	**03.11.2025**		
		Материалы					
5.1	100032-С	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3				0,038	м3
5.2	100080-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				1,02	м3
5.3	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				1,37	м3
5.4	100299-С	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм				1,75	м3
5.5	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				18,5	м3
5.6	100384-С	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92				0,076	м3
5.8	100467-М	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				1,42	м3
5.9	100511-С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,076	м3
5.10	100533-М	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,74	м3
5.11	100560-С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок				3,65	м3
5.12	102633-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25				0,19	м3
5.13	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,58	м3
5.14	102635-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75				124,74	м3
5.15	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				3,95	м3
5.16	102638-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200				5,76	м3
5.17	102867	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100				61,26	1000 шт.
5.18	102868	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125				101,71	1000 шт.
5.19	126013	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм				15,52	м2
5.20	126032	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм				13,93	м2
5.21	127909-С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1.6 мм				5,23	кг
5.22	127927-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм				11,87	кг
5.23	128346-С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм				0,2	м2
5.24	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,12	10 м
5.25	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				1,06	т
5.26	130010-С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке				0,025	т
5.27	130755	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков				0,074	т
5.28	131018-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				0,0064	т
5.29	131019-С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т				0,0065	т
5.30	131028	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				0,56	т

5.31	131502-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,12	м3
5.32	131534-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				1,23	м3
5.33	131541-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				6,46	м3
5.34	131542	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,18	м3
5.35	131546-С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,00091	м3
5.36	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0081	м3
5.37	131551-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,00014	м3
5.38	131571-С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,11	м3
5.39	131574-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,12	м3
5.40	131578-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1				10,2	м3
5.41	131586-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,32	м3
5.42	131589-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2				4,49	м3
5.44	131597-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,12	м3
5.45	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,14	м3
5.46	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,36	м3
5.47	131643-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,00024	м3
5.48	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,0065	м3
5.49	133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся; глухой				0,17	м2
5.50	134871-С	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм				881,26	м2
5.51	135178	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм				26,85	м2
5.52	135512-С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б				8,34	м2
5.53	135533-С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350				25,02	м2
5.54	135535-С	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б				688,13	м2
5.55	135545-С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350				41,57	м2
5.56	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				17,94	м2
5.57	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				18,81	кг
5.58	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				104,68	кг
5.59	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				12,91	кг
5.60	135836-С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г				393,36	кг
5.61	136010	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180				109,39	м3
5.62	144476-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0				0,044	т
5.63	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,0055	т
5.64	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,059	т
5.65	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				0,13	кг
5.66	145663-С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90				0,66	кг
5.67	145975-С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный				3,25	кг
5.68	146645-С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75				0,087	м3
5.69	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				7,1	м3
5.70	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				1,95	кг
5.71	146696-С	Смазка для опалубки				12,44	кг
5.72	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,0018	т
5.73	147245-С	Патроны для строительно-монтажного пистолета				0,063	1000 шт.
5.75	149145	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм				6,3	м2
5.76	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,013	т
5.77	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,0061	т
5.78	150553	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм				27	м
5.79	247819	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)				0,53	м3
5.80	248316-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1				0,18	м3
5.81	248387-С	Опилки древесные				2,04	м3
5.82	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				0,0038	м3
5.83	249132-С	Вода техническая				50,14	м3

5.84	249204-С	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона				28,47	шт.
5.85	249436-С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл				0,47	шт.
5.86	268274-С	Щиты настила				0,75	м2
5.87	271823	Ступени основные ГОСТ 8717-2016				6,05	м
5.88	271856	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017				66,88	м2
5.89	272105-С	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74				0,0029	т
5.90	274388	Косоуры				0,38	т
5.91	274499	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей				0,33	т
5.92	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				25,49	кг
5.93	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				8,1	м2
5.94	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				0,29	м2
5.95	276143-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм				7,85	кг
5.96	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				56,98	кг
5.97	279165-С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				17,39	м3
5.98	279225-С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				7,37	м3
5.99	279796-С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм				0,42	т
5.100	279797	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм				0,0025	т
5.101	279800	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм. толщиной от 4 до 60 мм				0,21	т
5.102	279801	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм				0,021	т
5.103	279802	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм				0,27	т
5.104	279803	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм				0,39	т
5.105	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм				2,04	т
5.106	279826-С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У				0,012	т
5.107	279828	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П				1,15	т
5.108	279829	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П				0,13	т
5.109	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,076	т
5.110	279851	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				0,087	т
5.111	279955	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				54	м
5.112	279957	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм				6	шт.
5.113	279960	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм				54	шт.
5.114	279980	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм				6	шт.
5.115	280090-С	Фанера ламинированная толщиной 21 мм				1,38	м2
5.116	280100-С	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей				126,28	шт.
5.117	280106-С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				0,28	кг
5.118	281584-С	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные				3,12	м
5.119	281587-С	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках				0,27	комплект/м2 опалубки
5.120	283869	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета				14	м2
5.121	286119-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				0,18	кг
5.122	286158-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий				0,06	кг
5.123	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				144,45	кг
5.124	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,045	т
5.125	288068-С	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм				881,26	м2
5.126	290059-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный				29,47	кг
5.127	290060-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный				0,99	кг
5.128	290062-С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка. стальной стержень				0,18	кг
5.129	293030-С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем				0,13	кг
5.130	293047	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84				0,66	м3
5.131	293049	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84				0,37	м3
5.132	293053	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84				1,22	м3
5.133	293059	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84				0,12	м3
5.134	295731-С	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм				0,29	т
5.135	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,51	т
5.136	314909-С	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм				0,0082	1000 м2
5.137	315952-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм				6,3	кг
5.138	315973-М	Сульфат аммония				0,062	т
5.139	315974-М	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный				0,24	т
5.141	315989-М	Контакт Петрова керосиновый				0,039	т
5.142	315996-С	Ветошь				0,12	кг
5.143	315997-С	Скотч прозрачный клейкий 230 м				0,72	рулон
5.144	315998-С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79				0,025	м2
5.145	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,84	10 м2
5.146	316005-С	Лента бутиловая диффузионная				0,12	м
5.147	316006-С	Лента ПСУЛ				0,0037	м

5.148	316007-С	Лента бутиловая				0,6	м
5.149	316021-С	Войлок строительный				0,28	т
5.150	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				0,24	шт.
5.151	316035-С	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ				0,03	т
5.152	320539	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012				0,24	т
5.153	320540	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012				0,54	т
5.154	329347-С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93				0,00026	т
5.155	373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91				1,01	м
5.156	СПеречень п	Плиты перекрытий ЗПГ12-1АтVI. #				0,5	шт
6	**22:23**	**Архитектурная часть здания Часть 2 *(100%)***	**65**	**26.09.2025**	**30.12.2025**		
		Материалы					
6.1	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				23,17	м3
6.2	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				3,11	м3
6.3	100412-С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм				0,0041	м3
6.4	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				3,55	м3
6.5	102637-М	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150				33,03	м3
6.6	102671-С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3				4,79	м3
6.7	102682-М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6				45,1	м3
6.8	127921-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1.1 мм				0,14	кг
6.9	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,00019	10 м
6.10	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,64	м3
6.11	131541-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,0017	м3
6.12	131551-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0067	м3
6.13	131586-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				1,42	м3
6.14	131589-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,032	м3
6.15	131608-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,042	м3
6.16	131610-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,18	м3
6.17	131643-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0027	м3
6.18	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,01	м3
6.19	131822	Наличники ГОСТ 8242-88				176,35	м
6.20	133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П				13,9	м2
6.21	133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П				15,78	м2
6.22	133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся; глухой				25	м2
6.23	133952	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный				8,06	м2
6.24	133976	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный				2,16	м2
6.25	134096	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм				40,05	м
6.26	135545-С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350				20,61	м2
6.27	135565-С	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350				81,18	м2
6.28	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				118,27	м2
6.29	135824-С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК				25,56	кг
6.30	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				20,05	кг
6.31	135874-С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000				2,66	кг
6.32	139694	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3				17,85	м3
6.33	144477-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0				0,033	т
6.34	144523-С	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20				0,096	т
6.35	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,13	т
6.36	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,13	т
6.37	144669-С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180				0,26	т
6.39	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				6,6	кг
6.40	145975-С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный				1,7	кг
6.41	146096-С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30				0,011	т
6.42	146506	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18				-2	м2

6.43	146508	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24				-22,5	м2
6.44	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				0,015	м3
6.45	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,0045	кг
6.46	147019-С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82				64,23	кг
6.47	147697-С	Смола каменноугольная				0,0041	т
6.48	147713-С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм				3942,4	шт.
6.49	149134	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм				17,04	м2
6.50	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм				76,22	м2
6.52	149237-С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0079	т
6.53	149395-С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013				17,01	кг
6.54	149589-М	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				0,4	т
6.55	149732-М	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006				9680,49	кг
6.56	149905-С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая				67,1	кг
6.57	150046-С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм				0,63	м3
6.58	150050-С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм				1,18	м3
6.59	150350	Обои стеклотканевые				82,88	м2
6.60	248324-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				9,45	м3
6.61	248387-С	Опилки древесные				8,35	м3
6.62	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				3	м3
6.63	249132-С	Вода техническая				46,77	м3
6.64	249440-С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ				3,18	кг
6.65	249453-С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90				26,95	кг
6.66	249623-С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки				671	кг
6.67	249627-С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции				6529,6	кг
6.68	249697-С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая				115,81	кг
6.69	249765-М	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001				501,36	м
6.70	268274-С	Щиты настила				2,24	м2
6.71	271957	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9				24,5	шт.
6.72	271963	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ				10	шт.
6.73	271970	Ручка на планке				34,5	пара
6.74	272083	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм				90	м2
6.76	272109-С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111				88,44	кг
6.77	272110-М	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ				387,93	кг
6.78	272117-С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний				63,99	кг
6.79	278544-С	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000				117,64	кг
6.80	278579-М	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71				14,84	кг
6.81	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				0,0003	кг
6.83	279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм				0,53	т
6.84	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				5,16	т
6.85	280106-С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				745,38	кг
6.86	283829	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П				7,53	м2
6.87	286119-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				50,97	кг
6.88	286158-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий				6,18	кг
6.89	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				90,12	кг
6.90	286176-С	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования				80,26	кг
6.91	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				10,37	кг
6.92	287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный				15,69	м2
6.93	287772-М	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная				171,1	м2
6.94	287796-С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм				278,49	м2
6.95	293030-С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем				3,18	кг
6.96	295767-С	Клей Бустилат				43,89	кг
6.97	304171-С	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума				11,69	кг
6.98	309297-М	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006				480,56	кг
6.99	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,021	т
6.100	314910-С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77				0,56	кг
6.101	315944-М	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм				114,33	м2
6.102	315957-С	Мука андезитовая кислотоупорная				0,18	т
6.103	315996-С	Ветошь				9,51	кг
6.104	315998-С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79				9,19	м2
6.105	316005-С	Лента бутиловая диффузионная				83,11	м
6.106	316006-С	Лента ПСУЛ				45,61	м
6.107	316007-С	Лента бутиловая				168,44	м
6.108	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				96,83	шт.
6.109	316035-С	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ				0,062	т

6.111	362019	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм				16,4	м2
6.112	362644-С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi				233,73	м2
6.113	387195	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм				186	м2
6.114	С1223-102-0208 ССЦ РК 8	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием				37,23	м2
6.115	СПеречень п	Плиты перекрытий ЗПГ12-1АтVI. #				1	шт
7	**4:5**	**Архитектурная часть здания Часть 1 *(100%)***	**65**	**29.09.2025**	**31.12.2025**		
		Материалы					
7.1	100081-М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				23,17	м3
7.2	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				3,11	м3
7.3	100412-С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм				0,0041	м3
7.4	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				3,55	м3
7.5	102637-М	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150				33,03	м3
7.6	102671-С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3				4,79	м3
7.7	102682-М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6				45,1	м3
7.8	127921-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1.1 мм				0,14	кг
7.9	128849-С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм				0,00019	10 м
7.10	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м, сорт 2				0,64	м3
7.11	131541-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,0017	м3
7.12	131551-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0067	м3
7.13	131586-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				1,42	м3
7.14	131589-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2				0,032	м3
7.15	131608-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,042	м3
7.16	131610-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,18	м3
7.17	131643-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0027	м3
7.18	131654-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,01	м3
7.19	131822	Наличники ГОСТ 8242-88				176,35	м
7.20	133761	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П				13,9	м2
7.21	133780	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П				15,78	м2
7.22	133835	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся; глухой				25	м2
7.23	133952	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный				8,06	м2
7.24	133976	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный				2,16	м2
7.25	134096	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм				40,05	м
7.26	135545-С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350				20,61	м2
7.27	135565-С	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350				81,18	м2
7.28	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				118,27	м2
7.29	135824-С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК				25,56	кг
7.30	135832-С	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции				20,05	кг
7.31	135874-С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000				2,66	кг
7.32	139694	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3				17,85	м3
7.33	144477-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0				0,033	т
7.34	144523-С	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20				0,096	т
7.35	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,13	т
7.36	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,13	т
7.37	144669-С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180				0,26	т
7.39	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				6,6	кг
7.40	145975-С	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный				1,7	кг
7.41	146096-С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30				0,011	т
7.42	146506	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18				-2	м2
7.43	146508	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24				-22,5	м2

7.44	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				0,015	м3
7.45	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,0045	кг
7.46	147019-С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82				64,23	кг
7.47	147697-С	Смола каменноугольная				0,0041	т
7.48	147713-С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм				3942,4	шт.
7.49	149134	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм				17,04	м2
7.50	149136	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм				76,22	м2
7.52	149237-С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0079	т
7.53	149395-С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013				17,01	кг
7.54	149589-М	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				0,4	т
7.55	149732-М	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006				9680,49	кг
7.56	149905-С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая				67,1	кг
7.57	150046-С	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм				0,63	м3
7.58	150050-С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм				1,18	м3
7.59	150350	Обои стеклотканевые				82,88	м2
7.60	248324-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2				9,45	м3
7.61	248387-С	Опилки древесные				8,35	м3
7.62	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				3	м3
7.63	249132-С	Вода техническая				46,77	м3
7.64	249440-С	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ				3,18	кг
7.65	249453-С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90				26,95	кг
7.66	249623-С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки				671	кг
7.67	249627-С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции				6529,6	кг
7.68	249697-С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая				115,81	кг
7.69	249765-М	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001				501,36	м
7.70	268274-С	Щиты настила				2,24	м2
7.71	271957	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9				24,5	шт.
7.72	271963	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ				10	шт.
7.73	271970	Ручка на планке				34,5	пара
7.74	272083	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм				90	м2
7.76	272109-С	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111				88,44	кг
7.77	272110-М	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ				387,93	кг
7.78	272117-С	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний				63,99	кг
7.79	278544-С	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000				117,64	кг
7.80	278579-М	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71				14,84	кг
7.81	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				0,0003	кг
7.83	279839	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм				0,53	т
7.84	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм				5,16	т
7.85	280106-С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007				745,38	кг
7.86	283829	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П				7,53	м2
7.87	286119-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				50,97	кг
7.88	286158-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий				6,18	кг
7.89	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				90,12	кг
7.90	286176-С	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования				80,26	кг
7.91	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				10,37	кг
7.92	287749	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный				15,69	м2
7.93	287772-М	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная				171,1	м2
7.94	287796-С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм				278,49	м2
7.95	293030-С	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем				3,18	кг
7.96	295767-С	Клей Бустилат				43,89	кг
7.97	304171-С	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума				11,69	кг
7.98	309297-М	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006				480,56	кг
7.99	314900-С	Поковки из квадратных заготовок				0,021	т
7.100	314910-С	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77				0,56	кг
7.101	315944-М	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм				114,33	м2
7.102	315957-С	Мука андезитовая кислотоупорная				0,18	т
7.103	315996-С	Ветошь				9,51	кг
7.104	315998-С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79				9,19	м2
7.105	316005-С	Лента бутиловая диффузионная				83,11	м
7.106	316006-С	Лента ПСУЛ				45,61	м
7.107	316007-С	Лента бутиловая				168,44	м
7.108	316029-С	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)				96,83	шт.
7.109	316035-С	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ				0,062	т

7.111	362019	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм				16,4	м2
7.112	362644-С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi				233,73	м2
7.113	387195	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм				186	м2
7.114	С1223-102-0208 ССЦ РК 8	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием				37,23	м2
7.115	СПеречень п	Плиты перекрытий ЗПГ12-1АтVI. #				1	шт
8	**12:13**	**Отопление и вентиляция *(100%)***	**29**	**03.11.2025**	**16.12.2025**		
		Материалы					
8.1	100412-С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм				0,00036	м3
8.2	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,057	м3
8.3	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				0,0006	м3
8.4	102682-М	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6				0,018	м3
8.5	127966-С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм				1,94	кг
8.6	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,12	т
8.7	144766-С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный				29,48	кг
8.8	144887-С	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70				0,0032	т
8.9	146125-С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм				0,0035	т
8.10	146645-С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75				3,11	м3
8.11	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				3,4	м3
8.12	146678-С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88				0,00044	т
8.13	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,00091	т
8.14	147001-С	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74				0,0068	т
8.15	147312-С	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75				0,00016	т
8.16	147341-С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75				0,00054	т
8.17	147795-С	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука				0,75	л
8.18	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0029	т
8.19	149394-С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013				2,4	кг
8.20	149395-С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013				5,7	кг
8.21	150379-М	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3.5 мм				26	м
8.22	150566-М	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм				10	м
8.23	150581-М	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм				4	м
8.24	158883-С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм				3	шт.
8.25	188081-М	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения				57,3	м2
8.26	188082-М	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения				332,25	м2
8.27	188223-С	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм				12,64	м2
8.28	188224-С	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм				0,19	м2
8.29	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				16,7	м3
8.30	249132-С	Вода техническая				2,55	м3
8.31	249439-С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79				2,92	кг
8.32	249448-М	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90				1,6	кг
8.33	251491-С	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм				54	шт.
8.34	252464	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15				4	шт.
8.35	252466	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25				1	шт.
8.36	252470	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65				8	шт.
8.37	254404-М	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005				78	шт.
8.38	255138	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65				2	шт.
8.39	255162	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15				2	шт.
8.40	256001	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15				2	шт.
8.41	256003	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25				1	шт.
8.42	256007	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50				1	шт.
8.43	256087	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20				1	шт.
8.44	256088	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25				1	шт.
8.45	256089	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32				1	шт.
8.46	256090	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40				1	шт.
8.47	259889	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм				2	комплект

8.48	260445	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт				838	секция
8.49	261607-М	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3				1	шт.
8.50	261616-М	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3				1	шт.
8.51	261718-М	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм				3	комплект
8.52	262420	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI				1	шт.
8.53	262621	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI				78	шт.
8.54	269943-С	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40				2	шт.
8.55	270061-С	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм				1	шт.
8.56	270085-С	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм				1	шт.
8.57	270143-С	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 400 мм				1	шт.
8.58	270222-С	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 600 мм				1	шт.
8.59	270241-С	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 650 мм				1	шт.
8.60	273568	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм				2	шт.
8.61	273806	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм				1	шт.
8.62	273808	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм				1	шт.
8.63	274665-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм				23,87	кг
8.64	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				2,01	кг
8.65	275327	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20				2	шт.
8.66	275328	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25				6	шт.
8.67	275333	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15				78	шт.
8.68	275533	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25				2	шт.
8.69	280187-С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5				0,1	кг
8.70	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				3,21	кг
8.71	293028-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ				0,008	т
8.72	295740-С	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79				15,22	кг
8.73	297009	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм				11	м
8.74	297032	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм				50,6	м
8.75	297034	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм				71,5	м
8.76	297036	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм				82,5	м
8.77	297038	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм				154	м
8.78	297039	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм				28,6	м
8.79	297041	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм				11	м
8.80	297045	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм				4,4	м
8.81	298346-С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м				56,4	рулон
8.82	300868-С	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой				4	шт.
8.83	315996-С	Ветошь				0,54	кг
8.84	329344-С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414				5,38	л
8.85	329346-С	Очес льняной				3,83	кг
8.86	329777-С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)				88,43	кг
8.87	404182-С	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем				315,48	шт.
8.88	404183-С	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем				3,3	шт.
8.89	404184-С	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем				1,32	шт.
8.90	СПрайс-лист ТОО"ISV PLUS"	Насос циркуляционный H=3,0м G-1,5м3/ч N-0,04кВт,Wilo PH-10 1E. #				2	шт
		Оборудование					

8.1	511-403-0104 прим	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой				1	шт.
8.2	513-108-0136	Котел электрический ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт				2	комплект
8.3	Прайс-лист ТОО "Алмаком" РК	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-09AS. #				2	шт
9	**10:11**	**Сети системы водоснабжения и канализации *(100%)***	**7,9**	**16.12.2025**	**25.12.2025**		
		Материалы					
9.1	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,086	м3
9.2	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				0,055	м3
9.3	127922-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1.2 мм				0,012	кг
9.4	127966-С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм				2,35	кг
9.5	135824-С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК				1,92	кг
9.6	144572-С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74				0,0084	т
9.7	144603-С	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А				0,00011	т
9.8	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				3,94	м3
9.9	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,00096	т
9.11	147795-С	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука				0,16	л
9.12	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0069	т
9.13	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,0022	т
9.14	149395-С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013				1,26	кг
9.15	150375	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм				0,4	м
9.16	150376	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм				0,4	м
9.17	150448	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм				0,2	м
9.18	150449	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм				34	м
9.19	150451	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм				194	м
9.20	154170	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм				11,95	м
9.21	154179	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм				1	м
9.22	154280	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм				1	м
9.23	154281	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм				1	м
9.24	154839	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм				54,45	м
9.25	154875	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм				72,27	м
9.26	154876	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм				45,54	м
9.27	154877	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм				20,79	м
9.28	154879	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм				39,6	м
9.29	158884	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм				30	шт.
9.30	158885	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм				8	шт.
9.31	158886	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм				12	шт.
9.32	168153	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм				2	шт.
9.33	181697-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм				122,88	шт.
9.34	181698-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм				35,14	шт.
9.35	181699-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм				12,92	шт.
9.36	181701-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм				17,8	шт.
9.37	182903	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм				12	шт.
9.38	182904	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм				2	шт.
9.39	182908	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм				18	шт.
9.40	182910	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм				26	шт.
9.41	182931-С	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм				5,75	шт.
9.42	187365	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110				2	шт.
9.43	187490-С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/				17	кг
9.44	187704	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм				2	шт.
9.45	187760	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм				2	шт.
9.46	187829	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм				2	шт.
9.47	187898-С	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ				2	шт.
9.48	187933-С	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50				66	шт.
9.49	187941-С	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм				22	м
9.50	187946	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79				20	м
9.51	187953-С	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50				22	шт.
9.52	188241-С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали				24,8	кг
9.53	188245-С	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205				0,00015	кг
9.54	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				23,31	м3

9.55	249797	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм				27	м
9.56	252967	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15				73	шт.
9.57	252968	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20				9	шт.
9.58	252969	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 25				3	шт.
9.59	257096-М	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50				2	шт.
9.60	262755-С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100				2	комплект
9.61	267059	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5				2	шт.
9.62	269238-С	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50				22	шт.
9.63	269823	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3.4 мм				167,66	м
9.64	269832	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм				21,96	м
9.65	271550	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ				1	шт.
9.66	271996-С	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100				0,99	шт.
9.67	273974-С	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь				1	комплект
9.68	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				5,3	кг
9.69	274814	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4.9 мм				9,98	м
9.70	275513	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50				2	шт.
9.71	280187-С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5				0,56	кг
9.72	280408	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65				4	шт.
9.73	280409	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80				4	шт.
9.74	282085	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50				8	шт.
9.75	286231	Смеситель для биде набортный				2	шт.
9.76	286242	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором				16	шт.
9.77	286245	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге				2	шт.
9.78	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				1,69	кг
9.79	287763-С	Дюбель полипропиленовый универсальный				0,012	кг
9.80	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,014	т
9.81	293028-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ				0,03	т
9.82	295056	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм				14	шт.
9.83	295059	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм				16	комплект
9.84	295762-С	Замазка защитная				2,8	кг
9.85	297017	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм				44	м
9.86	297024	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм				206,8	м
9.87	298346-С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м				12	рулон
9.88	300843	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°				2	шт.
9.89	304154-С	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл				5,19	шт.
9.90	306655-С	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная				1,22	кг
9.91	315996-С	Ветошь				0,036	кг
9.92	316030-С	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)				0,0012	кг
9.93	316046-С	Слив для унитаза диаметром 110 мм				16	шт.
9.94	329342-С	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75				3,89	кг
9.95	329344-С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414				1,14	л
9.96	329346-С	Очес льняной				20,58	кг
9.97	373142	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011				4	м
9.98	373844	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм				16	шт.
9.99	С1241-119-0305	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/				1	шт.
9.100	СПрайс-лист ИП "PNA company" РК	Муфта противопожарная междуэтажная для пластиковых труб в перекрытиях h-300мм,DN110,Огнеза ПМ-110/300. #				12	компл
		Оборудование					
9.1	511-101-0101	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин				1	шт.

9.2	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л				4	комплект
9.3	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л				2	комплект
9.4	513-106-0105	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л				2	комплект
9.5	Прайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" Алматы	Насосная станция СН-2-АПК-3CRm80X-220-K-C-50 2,м3/ч,H-27м (1раб + 1рез + 1 на склад);Насосы Pedrollo 3CRm80X;Электропитание 220В,2х0,45кВт;Гидроаккумулятор 50л;Шкаф управления с пускорегулирующей аппаратурой.Станция оснащена коллекторами,запорной арматурой,защитой от сухого хода +/Шеф-монтаж,Доставка/. #				1	компл
10	**14:15**	**Электросиловое оборудование и освещение *(100%)***	**18**	**26.12.2025**	**23.01.2026**		
		Материалы					
10.1	127911-С	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм				0,11	кг
10.2	129995-С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т				0,14	т
10.3	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,016	т
10.4	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,014	т
10.5	145785-С	Дюбели распорные полипропиленовые				1,94	100 шт.
10.6	146716-С	Вазелин технический				0,56	кг
10.7	147084-С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88				0,14	кг
10.8	147096-С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93				0,1	кг
10.9	154778-С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм				5322,7	м
10.10	181696-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм				6324	шт.
10.11	181698-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм				121,25	шт.
10.12	181699-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм				58,4	шт.
10.13	181701-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм				43,4	шт.
10.14	181702-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм				20,4	шт.
10.15	190206	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0.66				306	м
10.16	190208	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0.66				86,7	м
10.17	190226	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1				66,3	м
10.18	190229	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1				20,4	м
10.19	196832	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-0.66				2881,5	м
10.20	196833	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2.5 (ок)-0.66				1366,8	м
10.21	197101	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1.5 (ок)-0.66				851,7	м
10.22	197102	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2.5 (ок)-0.66				56,1	м
10.23	197103	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0.66				107,1	м
10.24	197104	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0.66				102	м
10.25	197105	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0.66				15,3	м
10.26	200516	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0.75-0.66				76,5	м
10.27	237068	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2				61,2	м
10.28	238243	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2.5 мм2				66,3	м
10.29	238448-С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2				1,75	шт.
10.30	238450-С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2				2,75	шт.
10.31	238453-С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2				1	шт.
10.32	241448-С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017				6,51	10 шт.
10.33	242686-С	Втулки В22				0,0096	1000 шт.
10.34	242691-С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017				57,34	шт.
10.35	242794-С	Сжимы ответвительные				1,46	100 шт.
10.36	242809-С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017				0,88	10 шт.
10.37	242966-С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50				84	шт.
10.38	247900-С	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89				0,14	т
10.39	249387-С	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71				0,0018	т
10.40	249502-С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577				5,22	кг
10.41	249504-С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003				1,57	кг
10.42	249530-С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003				0,64	кг
10.43	263493	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25				0,08	100 шт.
10.44	263495	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50				0,08	100 шт.
10.45	263496	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70				0,16	100 шт.
10.46	263499	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150				0,16	100 шт.
10.47	264229-С	Держатель светильника				32,95	10 шт.
10.48	264300	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014				145	шт.
10.49	264302	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014				55	шт.
10.50	264339	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31				4	шт.

10.51	264342	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31				2	шт.
10.52	264426	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54				1	шт.
10.53	264428	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54				1	шт.
10.54	264430	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54				1	шт.
10.55	264488	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм				12	шт.
10.56	264508-С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм				187,68	шт.
10.57	264510	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм				167	шт.
10.58	264512	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм				124	шт.
10.59	264672	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30				7	шт.
10.60	264739	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"				10	шт.
10.61	264741	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"				4	шт.
10.62	264743	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"				1	шт.
10.63	264771	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"				17	шт.
10.64	264775	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"				1	шт.
10.65	264777	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"				4	шт.
10.66	264778	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"				5	шт.
10.67	264780	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"				1	шт.
10.68	264781	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"				1	шт.
10.69	264954	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"				2	шт.
10.70	265243	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА				10	шт.
10.71	265245	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА				4	шт.
10.72	265248	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА				6	шт.
10.73	265415	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54				4	шт.
10.74	265469	Контактор электромагнитный типа КТИ 5225, 225 А, 230 В/АС-3				1	шт.
10.75	269856	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм				127,5	м
10.76	269858	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм				81,6	м
10.77	269860	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм				70,7	м
10.78	269861	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм				40,4	м
10.79	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				9,91	кг
10.80	274679-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм				0,9	кг
10.81	275793	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20				39	шт.
10.82	275795	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20				62	шт.
10.83	275821	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20				83	шт.
10.84	275841	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44				1	шт.
10.85	279804-С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм				0,017	т
10.86	286007	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017				123	шт.
10.87	286033-С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм				0,049	т
10.88	286292-С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2				28,49	100 шт.
10.89	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				39,08	кг
10.90	287764-С	Бирки маркировочные				1,59	100 шт.
10.91	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,011	т
10.92	291808	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА				2	шт.
10.93	291809	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА				2	шт.
10.94	291813	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА				2	шт.
10.95	308101-С	Втулки В17				0,015	1000 шт.
10.96	315972-С	Тальк молотый 1 сорта				0,0057	т
10.97	316047-С	Изолента прорезиненная на ХБ основе				10,25	кг
10.98	316048-С	Изолента ПВХ				3,09	кг
10.99	370270	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м. IP 54				7	шт.
10.100	СПрайс-лист ТОО "AV-Engineering" г	Световой прибор заливного света MAXON PAR-1812. #				22	шт
		Оборудование					
10.1	515-301-0303	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А				1	шт.
10.2	Прайс-лист ТОО "Электротехника" г	Автоматический ввод резерва 380В,315А, АВР-304-4Р-315А-I(R). #				1	шт
11	**30:31**	**Наружные сети водопровода и канализации *(100%)***	**18**	**31.12.2025**	**27.01.2026**		
		Материалы					
11.1	100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм				1,86	м3
11.2	100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм				0,58	м3

11.3	100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				6,42	м3
11.4	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				41,82	м3
11.5	100511-С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок				0,13	м3
11.6	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				0,55	м3
11.7	115602	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3				2	шт.
11.8	115603	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6				2	шт.
11.9	115604	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9				4	шт.
11.10	115608	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6				12	шт.
11.11	115610	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9				4	шт.
11.12	115613	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6				12	шт.
11.13	115669	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10				2	шт.
11.14	115670	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15				6	шт.
11.15	115671	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20				4	шт.
11.16	115673	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1				12	шт.
11.17	115677	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1				2	шт.
11.18	127966-С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм				1,2	кг
11.19	129692	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				0,2	т
11.20	130005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций				0,0027	т
11.21	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,0014	м3
11.22	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,082	м3
11.23	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,0082	м3
11.24	135569-С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86				3,4	м2
11.25	144476-С	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0				0,0047	т
11.26	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,0023	т
11.27	144603-С	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А				0,00081	т
11.28	147035-С	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2				0,0035	м2
11.29	147176-С	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86				3,18	м2
11.30	149239-С	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,00038	т
11.31	150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм				18,07	м
11.32	150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм				30,12	м
11.33	154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм				278,76	м
11.34	158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм				36	шт.
11.35	158889	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм				10	шт.
11.36	165025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм				11	шт.
11.37	168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм				12	шт.
11.38	187367	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160				16	шт.
11.39	187641	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л				10	комплект
11.40	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				18,42	м3
11.41	249132-С	Вода техническая				3,22	м3
11.42	251470-С	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм				0,17	т
11.43	251529	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм				2	шт.
11.44	268274-С	Щиты настила				1,92	м2
11.45	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				14,48	кг
11.46	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				0,77	м2
11.47	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				2,17	м2
11.48	277947	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100				2	шт.
11.49	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				0,45	кг
11.50	279119-С	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017				0,0073	т
11.51	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				1,74	кг
11.52	287733	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ЗПП15-1				4	шт.
11.53	287735	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1				4	шт.
11.54	293008-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				4,1	м3
11.55	293028-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ				0,033	т
11.56	293079	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6				14	шт.
11.57	295735-С	Смазка для монтажа труб				0,64	кг
11.59	315952-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм				15,45	кг
11.60	315996-С	Ветошь				0,27	кг
11.61	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,18	10 м2
11.62	316018-С	Раствор асбоцементный				0,046	м3
11.63	329777-С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)				2,02	кг
11.64	373145	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011				43,86	м
11.65	391758	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV				11	шт.
11.66	391761	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV				2	шт.

11.67	С1241-201-0914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/				3,6	м
11.68	С1241-201-0920	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм /в стенках колодцев/				0,8	м
11.69	С1244-201-0302	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы				25,8	т
11.70	С1251-101-0125	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм + /Указатель пожарного гидранта/				2	шт.
		Оборудование					
11.1	519-105-0607	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100				2	шт.
12	**16:17**	**Слаботочные средства связи *(100%)***	**2,9**	**20.01.2026**	**23.01.2026**		
		Оборудование					
12.1	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер" РК	Wi-Fi 5G роутер Tele2, H155-380 SIM + Router indoor TS bka. #				2	шт
13	**18:19**	**Пожарная сигнализация *(100%)***	**17,9**	**20.01.2026**	**13.02.2026**		
		Материалы					
13.1	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,017	т
13.2	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,0056	т
13.3	145663-С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90				0,72	кг
13.5	147094-С	Нитки суровые				0,24	кг
13.6	147245-С	Патроны для строительно-монтажного пистолета				0,054	1000 шт.
13.7	147652-С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76				0,00079	т
13.8	147653-С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76				0,00014	т
13.9	147734-С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм				1,57	кг
13.10	147816-С	Прессшпан листовой, марки А				1,2	кг
13.12	187503-С	Патрубки				13,86	10 шт.
13.13	187517-С	Колпачки типа К-440				0,054	1000 шт.
13.14	241448-С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017				51,59	10 шт.
13.15	241456-С	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017				313,2	10 шт.
13.16	242921-С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017				7,7	10 шт.
13.17	244589-С	Электроэнергия				1,44	кВт/ч
13.18	249530-С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003				0,18	кг
13.19	266949	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1				17	шт.
13.20	266960	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45				118	шт.
13.21	266980	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ				7	шт.
13.22	267001	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П				1	шт.
13.23	267016	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"				14	шт.
13.24	271521	Разветвительная коробка типа УК-2П				10	шт.
13.25	273981	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80				1331,1	м
13.26	273996	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм				770	м
13.27	274178	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП				7	шт.
13.28	274179	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-ЗМ				36	шт.
13.29	274665-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм				3,6	кг
13.30	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				7,39	кг
13.31	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				72,88	кг
13.32	287764-С	Бирки маркировочные				1,3	100 шт.
13.33	295768-С	Клей марки 88-СА				13,15	кг
13.34	295787-С	Клей марки БМК-5к				1,54	кг
13.35	316048-С	Изолента ПВХ				0,75	кг
13.36	375440	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К				1	шт.
13.37	СПрайс-Лист ТОО "Альфа-Контракт" РК	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1. #				12	шт
14	**38:39**	**Технологическое оборудование *(100%)***	**2,9**	**21.01.2026**	**23.01.2026**		
		Материалы					
14.1	102634-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50				0,014	м3
14.2	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,017	м3
14.3	131548-С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,002	м3
14.4	131598-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,005	м3
14.5	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,017	м3
14.6	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,0013	т
14.8	146649-С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78				1,56	м3
14.9	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,29	кг
14.10	147311-С	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75				0,00054	т
14.12	147340-С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75				0,0035	т
14.13	149395-С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013				0,021	кг
14.14	150638	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм				3,62	м
14.15	154272	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм				3,6	м
14.16	158132	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм				6	шт.
14.17	158607	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм				2	шт.
14.18	158627	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм				2	шт.
14.19	158883-С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм				1	шт.

14.20	158887	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм				2	шт.
14.21	158889	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм				12	шт.
14.22	165025	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм				6	шт.
14.23	168154	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм				2	шт.
14.24	244589-С	Электроэнергия				9,5	кВт/ч
14.25	249131-С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82				0,61	м3
14.26	249132-С	Вода техническая				0,3	м3
14.27	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				0,39	кг
14.28	275940-С	Щиты из досок, толщина 25 мм				1,25	м2
14.29	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				1,01	кг
14.30	280187-С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5				0,14	кг
14.31	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				0,93	кг
14.32	293028-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ				0,0013	т
14.33	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,014	10 м2
14.34	329346-С	Очес льняной				0,021	кг
14.35	329777-С	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)				0,07	кг
14.36	391608	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32				15	м
14.37	С1241-201-0914	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/				0,4	м
14.38	С1241-201-0919	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм /футляр в стенках колодцев/				0,4	м
		Оборудование					
14.1	511-304-0302	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод.ст.				2	шт.
14.2	Прайс-лист ТОО "Аквафор Профешил Казахстан" г	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840). #				1	шт
15	**24:25**	**Наружные сети электроснабжения *(100%)***	**12**	**28.01.2026**	**13.02.2026**		
		Материалы					
15.1	100560-С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок				2,55	м3
15.2	127927-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм				0,87	кг
15.3	129039-С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм				0,0043	т
15.4	129995-С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т				0,011	т
15.5	131498-С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2				0,005	м3
15.6	131644-С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,08	м3
15.7	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				4,32	кг
15.8	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				20,74	кг
15.9	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,002	т
15.10	144902-С	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80				0,04	100 шт.
15.11	145785-С	Дюбели распорные полипропиленовые				0,13	100 шт.
15.12	146127-С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм				0,0016	т
15.13	146664-С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018				0,6	кг
15.14	146692-С	Солидол ГОСТ 1033-79				0,001	т
15.15	146693-С	Смазка для электрооборудования				3,73	кг
15.16	146701-С	Смазка графитомедистая				2,73	кг
15.17	146704-С	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73				0,0005	т
15.18	146714-С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89				0,0001	т
15.19	146716-С	Вазелин технический				0,06	кг
15.20	147023-С	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005				0,11	10 м2
15.21	147084-С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88				0,01	кг
15.22	147096-С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93				0,009	кг
15.23	147184-С	Лента монтажная К226 с кнопками				0,14	100 м
15.24	147338-С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75				0,0015	т
15.25	147493-С	Скобы металлические				0,06	кг
15.26	147611-С	Лента ПХВ-304				0,096	кг
15.27	147653-С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76				0,0013	т
15.28	147733-С	Трубка полихлорвиниловая				0,08	кг
15.29	149365-С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84				0,00014	т
15.30	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,0011	т
15.31	154205	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4.3 мм				51	м
15.32	187503-С	Патрубки				0,54	10 шт.
15.33	193732	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66				265,2	м
15.34	193949	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1				45,9	м
15.35	194938	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66				91,8	м
15.36	200542	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66				51	м
15.37	200581	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1				122,4	м
15.38	200584	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1				51	м
15.39	215989	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10				368,22	м
15.40	237217-С	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2				0,11	км
15.41	237843	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20				7070,64	м

15.42	238446-С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2				17,5	шт.
15.43	239311-С	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004				0,07	шт.
15.44	241404	Скоба типа СК-7-1А				6	шт.
15.45	241447-С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017				33,35	10 шт.
15.46	241448-С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017				5,84	10 шт.
15.47	242674-С	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017				1,8	шт.
15.48	242691-С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017				44,5	шт.
15.49	242737-С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017				30	шт.
15.50	242794-С	Сжимы ответвительные				1,08	100 шт.
15.51	242809-С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017				2,8	10 шт.
15.52	242810-С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017				210	шт.
15.53	242921-С	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017				0,2	10 шт.
15.54	242938-С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017				0,095	1000 шт.
15.55	242966-С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50				9,9	шт.
15.56	242985-С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017				7,86	шт.
15.57	244584-С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013				0,011	т
15.58	244660-С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78				0,0084	т
15.59	247677	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018				1,27	м3
15.60	249132-С	Вода техническая				1,52	м3
15.61	249408-С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71				14	кг
15.62	249502-С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577				8,5	кг
15.63	249504-С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003				18,02	кг
15.64	249530-С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003				0,06	кг
15.65	263495	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50				0,34	100 шт.
15.66	263497	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95				0,12	100 шт.
15.67	264417	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31				1	шт.
15.68	264492	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм				8	шт.
15.69	264807	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"				8	шт.
15.70	265416	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54				1	шт.
15.71	266100	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)				1	шт.
15.72	267818	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37				104	шт.
15.73	267820	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24				2	шт.
15.74	267921	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз				1	шт.
15.75	267925	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз				33	шт.
15.76	267943	Траверс типа PSS715 для SDI20.3				99	шт.
15.77	267972	Зажим ответвительный типа SL37.2				52	шт.
15.78	268019	Зажим анкерный типа SO255				12	шт.
15.79	268096	Вязка спиральная типа SO115.9585				208	комплект
15.80	268170	Зажим прокалывающий типа SLW25.2				3	шт.
15.81	268201	Кожух защитный типа SP15 для зажима				42	шт.
15.82	271824	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5				42	шт.
15.83	274674-С	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм				5,03	кг
15.84	275857	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм				4	шт.
15.85	277085	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150				12	шт.
15.86	277214	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1				12	шт.
15.87	278921	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб				10	шт.
15.88	279641	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5				16	шт.
15.89	279805	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм				0,051	т
15.90	279825	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У				0,043	т
15.91	279846-С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм				0,037	т
15.92	282801	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)				1	шт.
15.93	286033-С	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм				0,24	т
15.94	286338	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016				8	шт.
15.95	287764-С	Бирки маркировочные				0,53	100 шт.
15.96	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,0056	т
15.97	289065	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012				1	шт.
15.98	290057-С	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой				0,42	кг
15.99	290063-С	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой				0,74	кг
15.100	290077	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м				153	м
15.101	290507	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143				4	шт.
15.102	290513	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143				6	шт.
15.103	290514	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143				2	шт.
15.104	290731	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				9	шт.
15.105	290732	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				2	шт.

15.106	290741	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				2	шт.
15.107	290742	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				2	шт.
15.108	290743	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				6	шт.
15.109	290745	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				6	шт.
15.110	290746	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				6	шт.
15.111	291419	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110				255	м
15.112	293115	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и				11	шт.
15.113	294020	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012. марки АВБбШв 4х120 (ок)-1				183,6	м
15.114	295787-С	Клей марки БМК-5к				0,04	кг
15.115	306830	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ				3	шт.
15.116	306854	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ				1	шт.
15.117	308055	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм				8	шт.
15.118	315972-С	Тальк молотый 1 сорта				0,0037	т
15.119	315996-С	Ветошь				2,56	кг
15.120	316048-С	Изолента ПВХ				1,3	кг
15.121	339277	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм. углом наклона 20°				8	шт.
15.122	362871	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм				18,36	м
15.123	369127	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А				1	шт.
15.124	374555	Фундамент закладной анкерный ЭФ-220-М20-1150-4 (ЭФ2)				8	шт.
15.125	388348	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм				20,4	м
15.126	С1225-203-1001	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5 +/БК-11А/				32	шт.
15.127	СПрайс-лист ТОО "Динар-Электромаш" г	Блок зажимов наборный,БЗН19-2531205-25А-12. #				6	шт
		Оборудование					
15.1	515-101-0108	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА				1	шт.
15.2	515-102-0421	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный				1	шт.
15.3	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)				1	шт.
15.4	Прайс-лист ТОО "Quwatt" г	Дизельная электростанция Рн-120кВт,Uн-400В, АД120 Т400 в контейнере с шкафом управления второй степени автоматизации на базе микропроцессорного контроллера с функцией резервирования сети, АД-120 Т400 #				1	шт
16	**20:21**	**Видеонаблюдение *(100%)***	**6**	**06.02.2026**	**13.02.2026**		
		Материалы					
16.1	127927-С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм				0,17	кг
16.2	129039-С	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм				0,0033	т
16.3	135824-С	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК				3,92	кг
16.4	144572-С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74				0,0051	т
16.5	144613-С	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3				0,0003	т
16.6	144746-С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный				0,0003	т
16.8	147184-С	Лента монтажная К226 с кнопками				0,04	100 м
16.10	147653-С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76				0,0021	т
16.11	147654-С	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76				0,007	кг
16.12	147734-С	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм				0,08	кг
16.13	147760-С	Флюс ФКДТ				0,0006	кг
16.14	154201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2.4 мм				5,1	м
16.15	154782	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм				8,16	м
16.16	181701-С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм				4,96	шт.
16.17	237237-С	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2				0,011	км
16.18	242741-С	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3				10	шт.
16.19	242797-С	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017				0,02	кг
16.20	242938-С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017				0,035	1000 шт.
16.21	244666-С	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше				0,1	кг
16.22	249504-С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003				0,25	кг
16.23	249530-С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003				0,03	кг
16.24	271545	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР				1	шт.
16.25	273979	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный				425,34	м
16.26	273996	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм				181	м
16.27	287729-С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами				3,49	кг
16.28	287764-С	Бирки маркировочные				0,017	100 шт.
16.29	303433	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м				5	шт.
16.30	303451	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном				6	шт.

16.31	303467	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)				1	шт.
16.32	303474	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"				1	шт.
16.33	303479	Диск жесткий HDD Uniview на 4Т6				2	шт.
16.34	316048-С	Изолента ПВХ				0,02	кг
16.35	329346-С	Очес льняной				14,4	кг
16.36	375443	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К				1	шт.
16.37	СПрайс-лист ТОО "Ruba" РК г	Разъем питания с клемной колодкой,SR-DC-PV. #				22	шт
17	**46:47**	**Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) *(100%)***	**12**	**10.02.2026**	**02.03.2026**		
		Материалы					
17.1	100080-С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм				15,18	м3
17.2	127730	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70				377,6	кг
17.3	131600-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3				0,041	м3
17.4	135815-С	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный				13,95	кг
17.5	135822-С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000				66,96	кг
17.6	144600-С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1				0,01	т
17.7	146883-С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78				0,0013	т
17.8	147497	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50				32	шт.
17.9	149219-С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003				0,0076	т
17.10	149372-С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78				0,0012	т
17.11	239311-С	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004				12	шт.
17.12	249132-С	Вода техническая				2,72	м3
17.13	274664-С	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм				5,07	кг
17.14	275941-С	Щиты из досок, толщина 40 мм				3,65	м2
17.15	279117-С	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм				10,34	кг
17.16	279225-С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6				102,92	м3
17.17	279852	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм				1,45	т
17.18	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				2,03	кг
17.19	287782-С	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115				0,0076	т
17.20	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				3,04	10 м2
17.21	316071	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм				179,7	м3
17.22	СПрайс-лист ТОО "Арыстан Компани"	Талреп вилка-вилка М25 нагрузка 10т. #				32	шт
		Оборудование					
17.1	Прайс-лист ТОО "АТЕК" г	Установка очистки воздуха "СТОПКР-0,4-0,5-МАОб"+/пуско-наладка+транспортные расходы/. #				2	шт
18	**6:7**	**Технологическое оборудование, мебель и инвентарь *(100%)***	**4**	**13.02.2026**	**19.02.2026**		
		Материалы					
18.1	238271	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0.75 мм2				102	м
18.2	280064	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида				21	м2
		Оборудование					
18.1	516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017				1	комплект
18.2	516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017				2	комплект
18.3	521-101-0401028	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр				1	комплект
18.4	521-301-3104	Доска гладильная напольная				2	шт.
18.5	521-301-3009001	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое				1	шт.
18.6	521-301-3017007	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+				1	шт.
18.7	521-301-3113004	Машина швейная JAGUAR PS 650, количество швейных операций - 80, потребляемая мощность 85 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин				2	шт.
18.8	522-101-1304	Утюг				2	шт.
18.9	522-101-0221003	Крепление "паук" настенное для проектора ONKRON K2D, до 10 кг, White - для проекторов Kromax				1	шт.
18.10	522-101-1001007	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9320. Размеры 2800х1000мм				2	шт.
18.11	522-101-1003007	Скамья гимнастическая 200х24х30см				2	шт.
18.12	522-101-1003012	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм				4	шт.
18.13	522-101-1009007	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м				1	пара
18.14	522-101-1061001	Бревно гимнастическое напольное 3м				1	шт.
18.15	522-101-1068001	Перекладина универсальная гимнастическая				1	шт.
18.16	522-101-1074002	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры				2	шт.
18.17	522-101-1077001	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм				1	шт.

18.18	522-101-1078001	Станок хореографический однорядный RAG-20501. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление- пол				1	шт.
18.19	522-101-1206001	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм				2	шт.
18.20	522-101-1206011	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм				1	шт.
18.21	522-101-1207010	Стол для совещаний 2400х800х750 мм				1	шт.
18.22	522-101-1212016	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика				1	шт.
18.23	522-101-1219001	Стул полумягкий				1	шт.
18.24	522-101-1219006	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400х465х800мм				10	шт.
18.25	522-101-1219027	Стул полумягкий типа СМ-7. Каркас металлический цветной. Размер: 460х350х820мм				8	шт.
18.26	522-101-1219028	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм				2	шт.
18.27	522-101-1224002	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа				1	шт.
18.28	522-101-1229003	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм				1	шт.
18.29	522-101-1233005	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.				1	шт.
18.30	522-101-1237003	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм - для спидометра 450х450х750				1	шт.
18.31	522-101-1252002	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм				6	шт.
18.32	522-101-1308001	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин				5	шт.
18.33	522-102-0101007	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте				10	комплект
18.34	522-102-0101014	Стол обеденный 800х800х750мм, прямой каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм				3	шт.
18.35	522-201-0502001	Зеркало настенное 600х800 мм				5	шт.
18.36	527-114-0501	Кушетка смотровая КШ001				1	шт.
18.37	Перечень п	Секция стульев на три места, складируемая для актовых залов. #				45	шт.
19	**50:51**	**Вертикальная планировка *(100%)***	**8**	**02.03.2026**	**12.03.2026**		
20	**52:53**	**Благоустройство (покрытия, озеленение) *(100%)***	**38**	**04.03.2026**	**24.04.2026**		
		Материалы					
20.1	100082	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм				19,13	м3
20.2	100083	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм				172,2	м3
20.3	100328-С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный				240,97	м3
20.4	102636-С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100				0,63	м3
20.5	102734	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I				229,83	т
20.6	102749	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I				335,09	т
20.7	131571-С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4				1,8	м3
20.8	131611-С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4				0,033	м3
20.9	144655-С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130				2,25	т
20.10	147087-С	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88				0,0037	т
20.11	244573-С	Перегной				6,49	м3
20.12	244576-С	Семена многолетних трав				36,27	кг
20.13	249132-С	Вода техническая				345,41	м3
20.14	277443	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м				10	шт.
20.15	277463	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м				10	шт.
20.16	286164-С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный				10,58	кг
20.17	287744	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017				1467,37	м2
20.18	295357	Сирень с оголённой корневой системой				564	шт.
20.19	316000-С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				0,3	10 м2
20.20	373967	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91				22,23	м
20.21	373970	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91				8,66	м
21	**54:55**	**МАФы (малые архитектурные формы) *(100%)***	**19**	**03.04.2026**	**30.04.2026**		

Ведомость потребности в оборудовании

Начальная дата проекта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 233
Конечная дата проекта: 30.04.2026

№ пп	Наименование материала, конструкции, изделия	Ед. измерения	Кол-во	Дата потребности	Продолжит. использования, раб.дней	Дата окончания использ.	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Сети системы водоснабжения и канализации**			**16.12.2025**	**7,00**	**25.12.2025**					
	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	1						1		
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	4						4		
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	2						2		
	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	2						2		

	Насосная станция СН-2-АПК-3CRm80X-220-К-С-50 2,м3/ч,Н-27м (1раб + 1рез + 1 на склад);Насосы Pedrollo 3CRm80X;Электропитание 220В,2х0,45кВт;Гидроаккумулятор 50л;Шкаф управления с пускорегулирующей аппаратурой.Станция оснащена коллекторами,запорной арматуро	компл	2						2		
	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840). #	шт	7						7		
2	**Технологическое оборудование**			**21.01.2026**	**2,00**	**23.01.2026**					
	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, Н 8,4 м вод.ст.	шт.	2							2	
	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840). #	шт	2							2	
3	**Отопление и вентиляция**			**03.11.2025**	**31,00**	**16.12.2025**					
	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м3/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1						1		
	Котел электрический ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт	комплект	2						2		
	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3450х645х880/L-3545м3/ч,Рсети-200Па/. #	компл	2						2		
	Кондиционер настенный ALMACOM внутренний и внешний блоки,ACH-09AS. #	шт	16						16		
	Приточная установка П1 LM KERN 30 05 R 3325х645х880/L-3150м3/ч,Рсети-200Па/. #	компл	2						2		
4	**Наружные сети электроснабжения**			**28.01.2026**	**12,00**	**13.02.2026**					

	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	1							1	
	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исп	шт.	1							1	
	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1							1	
	Высоковольтная ячейка 6кВ с вакуумным выключателем AVL-1250 с блоком микропроцессорной релейной защиты РС-83А2.0 по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и ручным управлением приводом выключателя с электронным	компл	3							3	

	Дизельная электростанция Рн-120кВт,Uн-400В, АД120 Т400 в контейнере с шкафом управления второй степени автоматизации на базе микропроцессорного контроллера с функцией резервирования сети, АД-120 Т400. #	шт	1							1	
5	**Электросиловое оборудование и освещение**			**26.12.2025**	**18,00**	**23.01.2026**					
	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1						0,2	0,8	
	Автоматический ввод резерва 380В,315А, АВР-304-4Р-315А-I(R). #	шт	1						0,2	0,8	
6	**Технологическое оборудование, мебель и инвентарь**			**13.02.2026**	**4,00**	**19.02.2026**					
	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ	комплект	1							1	

	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры п	комплект	2							2	
	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	4							4	
	Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое	шт.	1							1	
	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления A+	шт.	1							1	
	Доска гладильная напольная	шт.	2							2	
	Машина швейная JAGUAR PS 650, количество швейных операций - 80, потребляемая мощность 85 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт.	2							2	
	Крепление "паук" настенное для проектора ONKRON K2D, до 10 кг, White - для проекторов Kromax	шт.	1							1	
	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9320. Размеры 2800х1000мм	шт.	2							2	
	Скамья гимнастическая 200х24х30см	шт.	2							2	

	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	4							4	
	Кольца гимнастические в комплекте с тросом 2м	пара	1							1	
	Бревно гимнастическое напольное 3м	шт.	1							1	
	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	1							1	
	Щит баскетбольный 1800х1050 из влагостойкой фанеры	шт.	2							2	
	Конь гимнастический прыжковый переменной высоты RAG-924. Высота регулируемая. Корпус выполнен из дерева, обклеен изолоном и покрыт чехлом из искусственной кожи. Размер корпуса: длина - 1600мм, ширина - 350мм, высота - 280мм	шт.	1							1	
	Станок хореографический однорядный RAG-20501. Две стойки, деревянная жердь склеенная из березы, толщиной 50мм. Длина 2 м. Крепление- пол	шт.	1							1	
	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200х650х750 мм	шт.	10							10	
	Стол однотумбовый с 2 выдвижными ящиками и нишей, ЛДСП 16 мм, размер 1200х600х750мм	шт.	4							4	
	Стол для совещаний 2400х800х750 мм	шт.	1							1	
	Стол гримировальный с зеркалом 1200х600х750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика	шт.	1							1	

	Стул полумягкий	шт.	13							13	
	Стул полумягкий. Металлический каркас. Размер: 400х465х800мм	шт.	10							10	
	Стул полумягкий типа СМ-7. Каркас металлический цветной. Размер: 460х350х820мм	шт.	8							8	
	Стул полумягкий типа СМ-А. Каркас металлический цветной. Обивка гобелен. Размер: 440х410х970мм	шт.	17							17	
	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина- пластик, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - эко-кожа	шт.	5							5	
	Шкаф для одежды 800х540х1950 мм	шт.	1							1	
	Шкаф книжный полуоткрытый с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размер 800х380х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	13							13	
	Тумба мобильная на колесах, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16 мм, размер 442х534х628мм - для спидометра 450х450х750	шт.	1							1	
	Вешалка гардеробная напольная, металокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184х862х1600мм	шт.	6							6	
	Утюг	шт.	2							2	
	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	5							5	

	Стол 6-и местный 1800х750х750мм со стульями в комплекте	комплект	10							10	
	Стол обеденный 800х800х750мм, прямой каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	3							3	
	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	5							5	
	Кушетка смотровая КШ001	шт.	1							1	
	Секция стульев на три места, складируемая для актовых залов. #	шт.	146							146	
7	**Общестроительные работы**			**02.06.2025**	**3,00**	**05.06.2025**					
	Таль электрическая канатная грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м	шт.	1				1				
8	**Наружные сети водопровода и канализации**			**31.12.2025**	**17,00**	**27.01.2026**					
	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	2						0,1	1,89	
9	**Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)**			**10.02.2026**	**13,00**	**02.03.2026**					
	Установка очистки воздуха "СТОПКР-0,4-0,5-МАОб"+/пуско-наладка+транспортные расходы/. #	шт	2							2	
	Емкость прямоугольная горизонтальная,1500л (ДхШхВ 1500х750х1840). #	шт	2							2	
10	**Слаботочные средства связи**			**20.01.2026**	**3,00**	**23.01.2026**					
	Wi-Fi 5G роутер Tele2, H155-380 SIM + Router indoor TS bkg. #	шт	2							2	

Ведомость потребности в рабочих кадрах

Начальная дата проекта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 233
Конечная дата проекта: 30.04.2026

№ п/п	Наименование процесса	Трудоёмкость, чел.-ч.	Длит., час	Длит., дней	Дата начала работ	Дата окончания работ	Среднее кол-во, чел.	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**МАФы (малые архитектурные формы)**		**152,00**	**19,00**	**03.04.2026**	**30.04.2026**						
	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	2413,34					16					16
	Затраты труда машинистов	14,81					1					1
2	**Земляные работы, основания и фундаменты**		**280,00**	**35,00**	**02.06.2025**	**22.07.2025**						
	Затраты труда машинистов	246,73					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	132,64					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	11,30					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	25,56					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и из	60,57					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству нес	28,93					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	395,72					2	2	2			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	487,95					2	2	2			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству не	307,40					2	2	2			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	35,42					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	264,69					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	73,90					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	37,49					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	0,80					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и из	1,27					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и из	0,80					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	5,25					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	3,70					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству не	1,92					1	1	1			
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	25,90					1	1	1			

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изо	3,80					1	1	1			
3	**Конструктивная часть здания Часть 1**		**584,00**	**73,00**	**17.07.2025**	**28.10.2025**						
	Затраты труда машинистов	476,54					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	3001,82					6		6	6		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	169,05					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству не	956,37					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	29,25					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	8,47					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	189,80					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	66,40					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	2,44					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	10,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	1163,07					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству не	80,02					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	77,82					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изо	155,59					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	4,78					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству не	258,70					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в	36,63					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству не	27,62					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и из	123,28					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству не	306,16					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству нес	19,00					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и из	5,85					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и из	70,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству не	117,14					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и из	10,89					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и из	3,50					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу обо	46,10					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и из	20,31					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству не	10,73					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строитель	50,97					1		1	1		
4	**Архитектурная часть здания Часть 1**		**536,00**	**67,00**	**29.09.2025**	**31.12.2025**						
	Затраты труда машинистов	241,14					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	332,89					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	188,53					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	75,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	59,01					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	130,60					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	47,31					1		1	1		

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и из	316,59					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и из	69,36					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	1054,32					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	212,73					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству не	5,43					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	241,07					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству не	81,54					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и из	307,27					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству не	171,76					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и из	592,09					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству не	3,99					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и из	4232,34					8		8	8		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и из	93,28					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и из	217,99					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и из	37,83					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и из	47,81					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изо	1162,89					3		3	3		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и из	330,96					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и из	71,62					1		1	1		
5	**Технологическое оборудование, мебель и инвентарь**		**32,00**	**4,00**	**13.02.2026**	**19.02.2026**						
	Затраты труда машинистов	3,38					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу обор	90,75					3				3	
6	**Сети системы водоснабжения и канализации**		**56,00**	**7,00**	**16.12.2025**	**25.12.2025**						
	Затраты труда машинистов	13,26					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	2,57					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	1,59					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	3,98					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	2,91					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	100,63					2			2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству вн	68,11					2			2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству вн	2,49					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству вн	122,63					3			3		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу обору	4,50					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству вну	190,29					4			4		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству вн	26,57					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и из	19,40					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству вну	14,05					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству вн	2,21					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству вн	154,33					3			3		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству вн	7,20					1			1		

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству вн	5,08					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству вн	2,98					1			1		
7	**Отопление и вентиляция**		**248,00**	**31,00**	**03.11.2025**	**16.12.2025**						
	Затраты труда машинистов	32,75					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	1,05					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	1,52					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и из	81,27					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	6,01					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству вн	1,85					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству вн	45,07					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству вн	5,62					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу обору	8,50					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству вну	407,08					2			2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству вн	52,01					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы отделочные и из	89,35					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству вну	22,88					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству вн	803,86					4			4		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству вн	19,86					1			1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству вн	459,57					2			2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству вн	459,60					2			2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству вн	10,72					1			1		
8	**Электросиловое оборудование и освещение**		**144,00**	**18,00**	**26.12.2025**	**23.01.2026**						
	Затраты труда машинистов	5,81					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	840,01					6			6	6	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству вн	156,68					2			2	2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству вн	19,56					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству вн	175,39					2			2	2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству вн	44,83					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству вн	101,25					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству вн	4,86					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству вн	15,76					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству вн	82,25					1			1	1	
9	**Пожарная сигнализация**		**144,00**	**18,00**	**20.01.2026**	**13.02.2026**						
	Затраты труда машинистов	2,05					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по монтажу обор	5,14					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству вн	169,90					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу обору	271,47					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4). Работы по монтажу обор	37,56					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по монтажу обор	95,07					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу обору	44,10					1				1	

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу обор	398,79					3				3	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу обор	41,92					1				1	
10	**Видеонаблюдение**		**40,00**	**5,00**	**06.02.2026**	**13.02.2026**						
	Затраты труда машинистов	18,13					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	15,76					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству вну	45,95					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству вн	46,29					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству вн	3,23					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу обору	4,86					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы по монтажу обор	37,79					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по монтажу обору	12,49					1				1	
11	**Наружные сети электроснабжения**		**96,00**	**12,00**	**28.01.2026**	**13.02.2026**						
	Затраты труда машинистов	274,48					3				3	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	127,77					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	56,53					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	6,10					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	7,80					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	35,26					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	2,55					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	5,75					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству вн	82,44					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству вн	3,77					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству вн	24,34					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству вну	227,00					3				3	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству вн	9,22					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по монтажу обору	2,68					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Специальные строитель	111,41					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные строительны	54,87					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству вн	162,62					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строитель	4,12					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Специальные строитель	19,10					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Специальные строитель	10,51					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строитель	128,14					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Работы по устройству вн	1,28					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству вн	10,53					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Специальные строительны	4,20					1				1	
12	**Наружные сети водопровода и канализации**		**136,00**	**17,00**	**31.12.2025**	**27.01.2026**						
	Затраты труда машинистов	249,11					2			2	2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	172,29					2			2	2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	172,50					2			2	2	

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	301,19					3			3	3	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	22,55					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	6,43					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и из	27,90					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	1,10					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	79,75					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству вну	23,61					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству вн	40,90					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству вн	7,31					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству вн	24,02					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству вн	235,87					2			2	2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству вн	3,96					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству вн	18,04					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству вн	0,60					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству вн	0,70					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные строитель	1,72					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Работы по устройству вну	86,84					1			1	1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по устройству не	0,90					1			1	1	
13	**Общестроительные работы**		**24,00**	**3,00**	**02.06.2025**	**05.06.2025**						
	Затраты труда машинистов	32,72					2	2				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	0,80					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	0,60					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	0,80					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и из	3,93					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	11,24					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	9,72					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству не	10,20					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	9,62					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	8,83					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	9,39					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	1,29					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	1,13					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	52,30					3	3				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	31,43					2	2				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изо	5,47					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	0,90					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству нес	44,45					2	2				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству не	5,59					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству не	1,81					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по монтажу обор	29,50					2	2				

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству не	12,04					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по устройству не	7,77					1	1				
14	**Технологическое оборудование**		**16,00**	**2,00**	**21.01.2026**	**23.01.2026**						
	Затраты труда машинистов	2,62					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству вн	14,69					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству вн	1,00					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу обору	11,97					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству вн	0,90					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству вну	0,90					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу обор	31,50					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Работы по устройству не	10,43					1				1	
15	**Выгреб на 10 м3**		**64,00**	**8,00**	**06.06.2025**	**19.06.2025**						
	Затраты труда машинистов	27,90					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке гр	14,99					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	13,56					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	23,25					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	8,86					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	5,85					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству не	22,80					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	6,77					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	58,77					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	7,98					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и из	2,78					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	0,50					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изо	7,83					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству не	1,48					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и из	61,66					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству вн	6,80					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству вн	1,71					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству вн	2,00					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству вн	0,70					1	1				
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9). Работы отделочные и из	0,50					1	1				
16	**Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)**		**104,00**	**13,00**	**10.02.2026**	**02.03.2026**						
	Затраты труда машинистов	193,22					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке гр	36,18					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке гру	106,62					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	7,12					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	203,79					2				2	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	2,40					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	3,13					1				1	

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству не	13,07					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке гру	2,23					1				1	
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по монтажу обо	284,50					3				3	
17	**Вертикальная планировка**		**64,00**	**8,00**	**02.03.2026**	**12.03.2026**						
	Затраты труда машинистов	201,84					4				4	
18	**Благоустройство (покрытия, озеленение)**		**296,00**	**37,00**	**04.03.2026**	**24.04.2026**						
	Затраты труда машинистов	383,56					2				2	2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в	105,35					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строитель	827,64					3				3	3
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строитель	38,48					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строитель	87,63					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Специальные строитель	95,63					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Специальные строитель	15,34					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Специальные работы в	971,71					4				4	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные работы в	1112,68					4				4	4
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Специальные работы в гр	517,75					2				2	2
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Специальные работы в гр	18,89					1				1	1
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в	631,40					3				3	3
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в	107,13					1				1	1
19	**Конструктивная часть здания Часть 2**		**592,00**	**74,00**	**22.07.2025**	**03.11.2025**						
	Затраты труда машинистов	476,54					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	3001,82					6		6	6		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	169,05					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству не	956,37					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	29,25					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству не	8,47					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	189,80					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	66,40					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	2,44					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	10,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	1163,07					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству не	80,02					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	77,82					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы отделочные и изо	155,59					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и из	4,78					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству не	258,70					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные работы в	36,63					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы по устройству не	27,62					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и из	123,28					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству не	306,16					1		1	1		

	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству нес	19,00					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и из	5,85					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы отделочные и из	70,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству не	117,14					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и из	10,89					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и из	3,50					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по монтажу обор	46,10					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и из	20,31					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству не	10,73					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строитель	50,97					1		1	1		
20	**Архитектурная часть здания Часть 2**		**536,00**	**67,00**	**26.09.2025**	**30.12.2025**						
	Затраты труда машинистов	241,14					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству не	332,89					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству не	188,53					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и из	75,66					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству нес	59,01					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству не	130,60					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы отделочные и из	47,31					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и из	316,59					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и из	69,36					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и из	1054,32					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изо	212,73					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству не	5,43					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству не	241,07					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству не	81,54					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и из	307,27					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству не	171,76					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и из	592,09					2		2	2		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы по устройству не	3,99					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и из	4232,34					8		8	8		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7). Работы отделочные и из	93,28					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и из	217,99					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1). Работы отделочные и из	37,83					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы отделочные и из	47,81					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы отделочные и изо	1162,89					3		3	3		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы отделочные и из	330,96					1		1	1		
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы отделочные и из	71,62					1		1	1		
21	**Слаботочные средства связи**		**24,00**	**3,00**	**20.01.2026**	**23.01.2026**						
	Инженер II категории	35,38					2				2	
	Инженер I категории	35,38					2				2	

Ведомость использования материалов

Начальная дата проекта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 233
Конечная дата проекта: 30.04.2026

№ пп	Наименование материала, конструкции, изделия	Ед. измерения	Кол-во	Дата потребности	Продолжит. использования, раб.дней	Дата окончания использ.	2-й квартал 2025 года	3-й квартал 2025 года	4-й квартал 2025 года	1-й квартал 2026 года	2-й квартал 2026 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Конструктивная часть здания Часть 1**			**17.07.2025**	**73,00**	**28.10.2025**					
	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	м3	0,033					0,024	0,0090023		
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,74					1,26	0,5		
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,13					1,55	0,6		
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,5					0,4	0,1		
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,62					1,906	0,7		
	Песок керамзитовый М800 СТ РК 948-92	м3	0,2					0,1	0,042		
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00013					0,000096	0,000036		
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,84					2,07	0,8		
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2					0,1	0,042		
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,68					4,13	1,55		

	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,15					2,29	0,9		
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,22					0,9	0,3		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,2					0,1	0,044		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,5					0,4	0,1		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,61					1,17	0,4		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	66,102					48,08	18,02		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,7					0,5	0,2		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,89					2,83	1,06		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	8,44					6,14	2,30002		
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	39,37					28,64	10,74		
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	203,41					147,95	55,46		
	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,1					0,083	0,031		
	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	31,05					22,58	8,47		
	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	14,38					10,46	3,92		

	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	7,04					5,12	1,92		
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	22,05					16,04	6,01		
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,3					0,2	0,074		
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,078					0,056	0,021		
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3					0,2	0,072		
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,9					0,7	0,3		
			0,08					0,058	0,022		
			0,0034					0,0025	0,00093		
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05076					0,037	0,014		
	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1					0,1	0,0406		
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028					0,0020307	0,00076		

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,8					0,6	0,2		
	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,2					0,2	0,065		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,45					1,78	0,7		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,004					6,55	2,46		
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,069					0,05	0,019		
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00066					0,00048	0,00018		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0064					0,0047	0,0017		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00028					0,0002	0,000075		
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,2					0,2	0,06		

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2					0,1	0,045		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,3					0,2	0,0903		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,97					5,8	2,17		
	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00018					0,00013	0,000048		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2					0,2	0,065		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,68					1,95	0,7		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3					0,2	0,077		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6					0,4	0,2		
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00048					0,00035	0,00013		

	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	0,3					0,3	0,094		
	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1762,52					1281,94	480,58		
	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	15,87					11,54	4,33		
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	16,68					12,13	4,55		
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350	м2	50,03					36,39	13,64		
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1168,93					850,206	318,73		
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42					1,03	0,4		
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	14,97					10,89	4,08		
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	21,46					15,607	5,85		
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	114,99					83,63	31,35		
	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	713,73					519,12	194,608		
	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	218,77					159,12	59,65		

	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,067					0,049	0,018		
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0067					0,0049	0,0018		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,044					0,032	0,012		
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,3					0,2	0,073		
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,95					4,33	1,62		
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,020405					0,015	0,0056		
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,21					3,06	1,15		
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	1,23					0,9	0,3		
	Смазка для опалубки	кг	8,17					5,94	2,23		
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0024					0,0018	0,00066		
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0069					0,005024	0,0019		
	Смола каменноугольная	т	0,00012					9,019E-05	0,000034		
	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	12,6					9,16	3,44		
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,016					0,011	0,0043		
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0057					0,0042	0,0016		
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,0 мм	м	54					39,28	14,72		
	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,02					0,7	0,3		

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,2					0,2	0,067		
	Опилки древесные	м3	0,7					0,5	0,2		
	Вода техническая	м3	15,15					11,02	4,13		
	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	56,94					41,41	15,52		
	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,7					0,5	0,2		
	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	111,56					81,14	30,42		
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0025					0,0018	0,00068		
	Косоуры	т	0,4					0,3	0,1		
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2					0,1	0,056		
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	11,13					8,09	3,03		
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	9,44					6,87	2,57		
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,4					0,3	0,1		
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	15,7					11,42	4,28		
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	6,59					4,79	1,8		
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	19,58					14,24	5,34		
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	10,99					8	3		
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8					0,6	0,2		
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,005					0,0036	0,0014		

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3					0,2	0,071		
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,043					0,031	0,012		
	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,5					0,4	0,1		
	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,8					0,6	0,2		
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	3,44					2,503	0,9		
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,008056					0,0059	0,0022		
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,57					1,14	0,4		
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,3					0,2	0,07024		
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1					0,1	0,038		
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014					0,01023	0,0038		

	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036					0,026	0,0097		
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8					0,6	0,2		
	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	108					78,55	29,45		
	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	12					8,73	3,27		
	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	108					78,55	29,45		
	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм	шт.	12					8,73	3,27		
	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,7					0,5	0,2		
	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	170,03					123,67	46,36		
	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	2,108					1,53	0,6		
	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	ект/м2 опа	0,2					0,1	0,05028		
	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	28					20,37	7,63		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4					0,3	0,098		
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,77					67,48	25,3		

	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,047					0,034	0,013		
	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	м2	1762,52					1281,94	480,58		
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	58,93					42,86	16,07		
	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,402					1,02	0,4		
	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,2					0,2	0,068		
	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	0,087					0,063	0,024		
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,23					0,9	0,3		
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,7					0,5	0,2		
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	2,43					1,77	0,7		
	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2					0,2	0,068		
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,5 мм	т	0,3					0,2	0,068		
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,064					0,047	0,017		
	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,0056					0,004073	0,0015		
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	8,96					6,52	2,44		
	Сульфат аммония	т	0,051					0,037	0,014		
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,2					0,1	0,055		
	Симазин	т	0,00015					0,0001055	0,00004		
	Контакт Петрова керосиновый	т	0,03005					0,022	0,0082		

	Ветошь	кг	0,1					0,077	0,029		
	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,5					0,4	0,1		
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,47					1,07	0,4		
	Войлок строительный	т	0,2					0,2	0,067		
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,2					0,1	0,042		
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,012					0,0089	0,0034		
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0047					0,0034	0,0013		
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4					0,3	0,1		
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00042					0,0003018	0,00011		
	Плиты перекрытий ЗПГ12-1АтVI. #	шт	8					5,82	2,18		
2	**Земляные работы, основания и фундаменты**			**02.06.2025**	**35,00**	**22.07.2025**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,96				2,16	1,809			
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,98				1,08	0,9			
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,42				3,49	2,93			
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2				0,1	0,1			
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,79				1,52	1,27			
	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	19,18				10,42	8,75			

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,504				8,43	7,08			
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39,18				21,3	17,88			
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,14				3,88	3,26			
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,83				2,08	1,75			
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,04				1,109	0,9			
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3				0,1	0,1			
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	4,18				2,27	1,909			
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,052				0,029	0,024			
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	27,37				14,88	12,49			
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,07				0,038	0,032			
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	5,19				2,82	2,37			
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,0029				0,0016	0,0013			
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1				0,078	0,065			
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,048				0,026	0,022			
	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками, оцинкованная №100 х 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	2,07				1,13	0,9			
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,014				0,0078	0,0065			

	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,044				0,024	0,020082			
	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,035				0,019	0,016			
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00012				0,000063	0,000053			
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00079				0,00043	0,00036			
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,34				0,7	0,6			
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,085				0,046	0,039			
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,094				0,05088	0,043			
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,24				0,7	0,6			
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,009				0,0049	0,0041			
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	384,79				209,17	175,62			
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	599,93				326,11	273,82			

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3187,82				1732,85	1454,97			
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	18				9,78	8,22			
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0017				0,00094	0,00079			
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,046				0,025	0,021			
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0035				0,0019	0,0016			
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,67				1,45	1,22			
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,058				0,031	0,026			
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,4				0,2	0,2			
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,1				0,068	0,057			
	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	21				11,42	9,58			
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00024				0,00013	0,0001082			
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	289,7				157,47	132,22			
	Вода техническая	м3	4,25				2,31	1,94			
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	2				1,09	0,9			
	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	21				11,42	9,58			
	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	21				11,42	9,58			
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00046				0,00025	0,000209			
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	161,73				87,91	73,81			
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	65,58				35,65	29,93			
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,06048				0,033	0,028			

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	25,201				13,7	11,502			
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,86				1,55	1,304			
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,5				0,3	0,2			
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	95,004				51,64	43,36			
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	96,23				52,308	43,92			
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1				0,068	0,057			
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,6				0,3	0,3			
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0015				0,0008045	0,00068			
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7				0,4	0,3			
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2				0,1	0,086			
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6				0,3	0,3			
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1				0,058	0,049			
	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,2				0,1	0,1			

	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	132,51				72,03	60,48			
	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,04				0,022	0,018			
	Блокиратор оконный	шт.	21				11,42	9,58			
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,4				0,2	0,2			
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,2				0,1	0,087			
	Сульфат аммония	т	0,0023				0,0012	0,001043			
	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,009005				0,0049	0,0041			
	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0013				0,00073	0,00061			
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	10,37				5,64	4,73			
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,43				0,8	0,7			
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5				0,3	0,2			
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,05				1,12	0,9			
	Стекло жидкое калийное	т	0,084				0,045	0,038			
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000076				0,000041	0,000035			
	Петли оконные	шт.	42				22,83	19,17			
	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8				0,4	0,3			
3	**Общестроительные работы**			**02.06.2025**	**3,00**	**05.06.2025**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2				0,2				

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1				0,1				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6,51				6,51				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,6				0,6				
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,7				0,7				
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4				2,4				
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,35				2,35				
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6				0,6				
	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4				0,4				
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,037				0,037				
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4				4				
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1				1				
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,6				0,6				
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,066				0,066				
	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,017				0,017				
			0,048				0,048				

	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,089				0,089				
	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	т	0,062				0,062				
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0034				0,0034				
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00054				0,00054				
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,026				0,026				
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0034				0,0034				
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0056				0,0056				
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,035				0,035				
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,032				0,032				

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,053				0,053				
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0024				0,0024				
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	17,55				17,55				
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	84,25				84,25				
	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	4,7				4,7				
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,002				0,002				
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2				0,2				
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00069				0,00069				
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,07				1,07				
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,01				1,01				
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3				0,3				
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00021				0,00021				
	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013				0,0013				
	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0019				0,0019				
	Скобы ходовые	кг	7,56				7,56				
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0016				0,0016				
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00039				0,00039				

	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	103,4				103,4				
	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	104,25				104,25				
	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	3,43				3,43				
	Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	м	0,06				0,06				
	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,016				0,016				
	Вода техническая	м3	9,3				9,3				
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2				0,2				
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м2	40,42				40,42				
	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	10,88				10,88				
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00035				0,00035				
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	4,73				4,73				
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,2				0,2				

	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,4002				1,4002				
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,19				2,19				
	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	7,77				7,77				
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,066				0,066				
	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,033				0,033				
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,093				0,093				
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0021				0,0021				
	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,1				0,1				
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1				0,1				
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2				0,2				
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043				0,043				

	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2				0,2				
	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	29,102				29,102				
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4,26				4,26				
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,75				2,75				
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0025				0,0025				
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	35,57				35,57				
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001075				0,001075				
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2				0,2				
	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,0036				0,0036				
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,5				0,5				
	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00013				0,00013				
4	**Наружные сети электроснабжения**			**28.01.2026**	**12,00**	**13.02.2026**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,93							2,93	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,9							0,9	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10,12							10,12	
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,45							25,45	
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,55							2,55	

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,9							0,9	
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0043							0,0043	
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,011							0,011	
			0,1							0,1	
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,005							0,005	
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08							0,08	
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,32							4,32	
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	20,74							20,74	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002							0,002	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,003							0,003	
	Шайбы квадратные ГОСТ 24197-80	100 шт.	0,04							0,04	
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1							0,1	
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,0016							0,0016	
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,6							0,6	
	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00105							0,00105	
	Смазка для электрооборудования	кг	3,73							3,73	
	Смазка графитомедистая	кг	2,73							2,73	
	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,0005							0,0005	

	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00014							0,00014	
	Вазелин технический	кг	0,06							0,06	
	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м2	0,1							0,1	
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,01							0,01	
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,009							0,009	
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,1							0,1	
	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0015							0,0015	
	Скобы металлические	кг	0,06							0,06	
	Лента ПХВ-304	кг	0,096							0,096	
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0013							0,0013	
	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,08							0,08	
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00014							0,00014	
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0011							0,0011	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х4,3 мм	м	51							51	
	Патрубки	10 шт.	0,5							0,5	
	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66	м	265,2							265,2	
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	м	45,9							45,9	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	91,8							91,8	
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 10х1,5-0,66	м	51							51	

	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-1	м	122,4							122,4	
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х1,5-1	м	51							51	
	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП 3х50/16 (мк)-10	м	368,22							368,22	
	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,1							0,1	
	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	7070,64							7070,64	
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2	шт.	17,5							17,5	
	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	0,07							0,07	
	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6							6	
	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,35							33,35	
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,84							5,84	

	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1,8							1,8	
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	44,5							44,5	
	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30							30	
	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,08							1,08	
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,8							2,8	
	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210							210	
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2							0,2	
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,095							0,095	
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	9,9							9,9	
	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,86							7,86	
	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,011							0,011	
	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0084							0,0084	
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	1,27							1,27	
	Вода техническая	м3	1,52							1,52	
	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	14							14	
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	8,5							8,5	
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	18,02							18,02	
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,06							0,06	
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,3							0,3	
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-95	100 шт.	0,1							0,1	

	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1							1	
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	8							8	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	8							8	
	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1							1	
	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	1							1	
	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	104							104	
	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2							2	
	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1							1	
	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	33							33	
	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	99							99	
	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	52							52	
	Зажим анкерный типа SO255	шт.	12							12	
	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	208							208	
	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3							3	
	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	42							42	

	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	42							42	
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,03							5,03	
	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4							4	
	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12							12	
	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	12							12	
	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	10							10	
	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	16							16	
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,061							0,061	
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,017							0,017	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0508							0,0508	

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0307							0,0307	
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,043							0,043	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,037							0,037	
	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	1							1	
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,2							0,2	
	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8							8	
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,5							0,5	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0057							0,0057	
	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	1							1	
	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,4							0,4	
	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,7							0,7	

	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	153							153	
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4							4	
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6							6	
	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2							2	
	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9							9	
	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2							2	
	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2							2	
	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2							2	
	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6							6	
	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6							6	
	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6							6	
	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	255							255	
	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	11							11	
	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	183,6							183,6	
	Клей марки БМК-5к	кг	0,04							0,04	

	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ	шт.	3							3	
	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-35/50-СЛ	шт.	1							1	
	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	8							8	
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0037							0,0037	
	Ветошь	кг	2,56							2,56	
	Изолента ПВХ	кг	1,3							1,3	
	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°	шт.	8							8	
	Труба гофрированная с зондом диаметром 40 мм	м	18,36							18,36	
	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1							1	
	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	8							8	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	м	20,4							20,4	
	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5 +/БК-11А/	шт.	32							32	
	Проводник заземления В10. #	м	371							371	
	Блок зажимов наборный,БЗН19-2531205-25А-12. #	шт	6							6	

	Ограничитель перенапряжения ОПН 10кВ,10кА, u НЕ-15SGA. #	шт	4							4	
5	**Выгреб на 10 м3**			**06.06.2025**	**8,00**	**19.06.2025**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,4				0,4				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1				0,1				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,29				1,29				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,2				0,2				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,048				0,048				
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,5				0,5				
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,2				0,2				
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,8				0,8				
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3				0,3				
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,5				0,5				
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,23				1,23				
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	75,61				75,61				
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1				1				
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1				1				
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1				1				

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,03				0,03				
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0012				0,0012				
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,014				0,014				
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00038				0,00038				
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,020048				0,020048				
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,16				1,16				
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	122,73				122,73				
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	589,13				589,13				
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1				1				
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0071				0,0071				
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0028				0,0028				
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00066				0,00066				
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00097				0,00097				

	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7				0,7				
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,011				0,011				
	Скобы ходовые	кг	8,8				8,8				
	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,04				0,04				
	Грунтовка химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000061				0,000061				
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	0,5				0,5				
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х9,6 мм	м	3,38				3,38				
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2				2				
	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1				1				
	Зонты круглые из листовой стали марки ЗК200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1				1				
	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	11,48				11,48				
	Вода техническая	м3	1,52				1,52				
	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,099				0,099				
	Щиты настила	м2	0,3				0,3				
	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000077				0,000077				
	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,6				0,6				
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,2				0,2				

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,04				0,04				
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,6				0,6				
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,093				0,093				
	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	1				1				
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,3				0,3				
	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,508				4,508				
	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,1				0,1				
	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0067				0,0067				
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0008				0,0008				
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084				0,084				
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,004				1,004				
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1				1				
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00034				0,00034				
	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,07				0,07				
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	75,706				75,706				
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,077				0,077				
	Очес льняной	кг	9,7				9,7				

6	**Благоустройство (покрытия, озеленение)**			**04.03.2026**	**37,00**	**24.04.2026**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	35,32							18,61	16,707
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	445,06							234,54	210,51
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	19,13							10,08	9,05
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	172,2004							90,75	81,45
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	240,97							126,99	113,98
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	287,29							151,4	135,89
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	57,95							30,54	27,41
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6							0,3	0,3
	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	229,83							121,12	108,71
	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	335,09							176,59	158,5
	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	1,8							0,9	0,9
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,033							0,018	0,016
	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,25							1,18	1,06
	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,0037							0,0019	0,0017
	Перегной	м3	6,49							3,42	3,07

	Семена многолетних трав	кг	36,27							19,11	17,16
	Вода техническая	м3	345,41							182,03	163,38
	Береза белая обыкновенная Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10							5,27	4,73
	Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	10							5,27	4,73
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	10,58							5,58	5,004
	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1467,37							773,3	694,07
	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	564							297,23	266,77
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3							0,2	0,1
	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	22,23							11,72	10,52
	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	8,66							4,56	4,09
7	**Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт)**			**10.02.2026**	**13,00**	**02.03.2026**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	15,18							15,18	
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	663,96							663,96	
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	377,6							377,6	
	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	12							12	
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04056							0,04056	
	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	13,95							13,95	
	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	66,96							66,96	

	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01014							0,01014	
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0013							0,0013	
	Скобы такелажные СА (СБ, Р) 50	шт.	32							32	
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0076							0,0076	
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0012							0,0012	
	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	12							12	
	Вода техническая	м3	2,72							2,72	
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	5,07							5,07	
	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	3,65							3,65	
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	10,34							10,34	
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	102,92							102,92	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2							0,2	
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,45							1,45	
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,03							2,03	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0076							0,0076	
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,04							3,04	
	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 20-40 мм	м3	179,7							179,7	
	Талреп вилка-вилка М25 нагрузка 10т. #	шт	64							64	
8	**Архитектурная часть здания Часть 1**			**29.09.2025**	**67,00**	**31.12.2025**					

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	46,33					1,4	44,94		
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0041					0,00012	0,004		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,57					0,2	6,38		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,04					1	31,07		
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	9,58					0,3	9,29		
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	33,48					1,01	32,47		
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	30,8					0,9	29,87		
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1					0,0036	0,1		
			0,02					0,0006	0,019		
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	1,28					0,039	1,24		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0034					0,0001023	0,0033		
	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	9,44					0,3	9,15		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,84					0,086	2,75		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,064					0,0019	0,062		

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,084					0,0025	0,081		
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4					0,01073	0,3		
	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0053					0,00016	0,0052		
	Наличники ГОСТ 8242-88	м	352,7					10,64	342,06		
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	27,8					0,8	26,96		
	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	31,56					1	30,608		
	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	16,11					0,5	15,63		
	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-19, двупольный	м2	4,32					0,1	4,19		
	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	80,1					2,42	77,68		
	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	31,98					1	31,02		

	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-350	м2	152,18					4,59	147,59		
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	118,27					3,57	114,706		
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	51,13					1,54	49,59		
	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5,31					0,2	5,15		
	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	22,25					0,7	21,58		
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,022					0,00068	0,022		
	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,2					0,0058	0,2		
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,076					0,0023	0,074		
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,09079					0,0027	0,088		
	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2					0,0073	0,2		
	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	3,19					0,096	3,09		
	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0097					0,00029	0,0094		
	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	73,69					2,22	71,47		
	Смола каменноугольная	т	0,0081					0,00025	0,0079		
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	7884,8					237,76	7647,04		
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	34,08					1,03	33,05		
	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	152,44					4,6	147,84		

	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0027					0,000082	0,0026		
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	14,77					0,4	14,33		
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,5					0,014	0,4		
	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	11440,32					344,97	11095,35		
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	81,76					2,47	79,29		
	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	м3	1,27					0,038	1,23		
	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1,25					0,038	1,21		
	Обои стеклотканевые	м2	165,76					5	160,76		
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	4,75					0,1	4,603		
	Опилки древесные	м3	15,47					0,5	15,008		
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,61					0,1	3,506		
	Вода техническая	м3	53,55					1,61	51,93		
	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,05					0,062	1,99		
	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	53,908					1,63	52,28		
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	817,6					24,65	792,95		
	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	13059,2					393,79	12665,41		
	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	231,62					6,98	224,63		
	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1002,73					30,24	972,49		

	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9	шт.	49					1,48	47,52		
	Ручка на планке	пара	69					2,08	66,92		
	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	180					5,43	174,57		
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	65,44					1,97	63,46		
	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	234,05					7,06	226,99		
	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	43,74					1,32	42,42		
	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	163,15					4,92	158,23		
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,67					0,9	28,78		
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,19					0,8	26,37		
	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4					0,0106051	0,3		
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	10,31					0,3	10,001		
	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6					0,018	0,6		

	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	879,33					26,52	852,81		
	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,06					0,5	14,606		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	68,46					2,06	66,4		
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	72,08					2,17	69,905		
	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	76,11					2,3	73,82		
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,58					0,1	3,47		
	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	31,38					0,9	30,43		
	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	208,49					6,29	202,201		
	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	515,81					15,55	500,26		
	Клей Бустилат	кг	37,31					1,13	36,19		
	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	21,4					0,6	20,75		
	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	961,12					28,98	932,13		
	Поковки из квадратных заготовок	т	0,028					0,00085	0,027		
	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	80,2					2,42	77,78		
	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,2					0,005	0,2		
	Ветошь	кг	11,81					0,4	11,46		

	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	12,609					0,4	12,23		
	Лента бутиловая диффузионная	м	121,804					3,67	118,13		
	Лента ПСУЛ	м	89,97					2,71	87,25		
	Лента бутиловая	м	140,9					4,25	136,65		
	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	55,43					1,67	53,76		
	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,027					0,00083	0,027		
	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO AOC 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм	м2	32,8					1	31,81		
	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi	м2	332,83					10,04	322,79		
	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем толщиной 20 мм	м2	372					11,22	360,78		
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка - с теплоотражающим покрытием	м2	74,46					2,25	72,22		
	Плиты перекрытий 3ПГ12-1АтVI. #	шт	168					5,07	162,93		
9	**Наружные сети водопровода и канализации**			**31.12.2025**	**17,00**	**27.01.2026**					
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,86						0,1	1,76	

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,6						0,032	0,5	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,42						0,4	6,07	
	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	41,82						2,304	39,51	
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,22						0,067	1,16	
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,41						0,1	2,28	
	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1						0,0072	0,1	
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,27						0,3	4,98	
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5						0,03019	0,5	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2						0,1	1,89	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2						0,1	1,89	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4						0,2	3,78	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12						0,7	11,34	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4						0,2	3,78	
	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	12						0,7	11,34	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2						0,1	1,89	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6						0,3	5,67	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4						0,2	3,78	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	12						0,7	11,34	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2						0,1	1,89	

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,2						0,066	1,13	
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2						0,011	0,2	
	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0027						0,00015	0,0026	
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0014						0,00008	0,0014	
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,082						0,0045	0,077	
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0082						0,00045	0,0077	
	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,4						0,2	3,209	
	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0047						0,00026	0,0044	
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0023						0,00013	0,0022	
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00085						0,000047	0,000806	
	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0035						0,00019	0,0033	
	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	3,18						0,2	3,009	

	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00044						0,000024	0,00042	
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18,07						1	17,08	
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	30,12						1,66	28,46	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	278,76						15,36	263,403	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36						1,98	34,02	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	10						0,6	9,45	
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	11						0,6	10,39	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	12						0,7	11,34	
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	16						0,9	15,12	
	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	10						0,6	9,45	
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18,42						1,01	17,406	
	Вода техническая	м3	3,22						0,2	3,04	
	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,2						0,0095	0,2	
	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2						0,1	1,89	
	Щиты настила	м2	1,92						0,1	1,81	
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	14,48						0,8	13,68	
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,8						0,042	0,7	

	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	2,17						0,1	2,05	
	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 100	шт.	2						0,1	1,89	
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,5						0,025	0,4	
	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0073						0,0004019	0,0069	
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,74						0,096	1,64	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	4						0,2	3,78	
	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	4						0,2	3,78	
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,1						0,2	3,87	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,033						0,0018	0,031	
	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14						0,8	13,23	
	Смазка для монтажа труб	кг	0,6						0,036	0,6	
	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,000082						0,0000045	0,000077	
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	15,45						0,9	14,602	
	Ветошь	кг	0,3						0,015	0,3	
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,2						0,01015	0,2	
	Раствор асбоцементный	м3	0,046						0,0025	0,044	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,02						0,1	1,909	
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	43,86						2,42	41,44	

	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV	шт.	11						0,6	10,39	
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV	шт.	2						0,1	1,89	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	3,6						0,2	3,402	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм /в стенках колодцев/	м	0,8						0,044	0,8	
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	25,8						1,42	24,38	
	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм + /Указатель пожарного гидранта/	шт.	2						0,1	1,89	
10	**Отопление и вентиляция**			**03.11.2025**	**31,00**	**16.12.2025**					
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00036						0,00036		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,057						0,057		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0006						0,0006		
	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,018						0,018		

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,94						1,94		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1						0,1		
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	29,48						29,48		
	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0032						0,0032		
	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0038						0,0038		
	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	3,108						3,108		
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,4						3,4		
	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00044						0,00044		
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00091						0,00091		
	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0068						0,0068		
	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016						0,00016		
	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00054						0,00054		
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,8						0,8		
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0029						0,0029		
	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,403						2,403		
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	5,701						5,701		
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	930						930		
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	26						26		

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10						10		
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4						4		
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3						3		
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3						3		
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	404						404		
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	57,305						57,305		
	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	м2	332,25						332,25		
	Решетки нерегулируемые марки РШ-150, размер 200х200 мм	м2	12,64						12,64		
	Решетки нерегулируемые марки РШ-200, размер 252х252 мм	м2	0,2						0,2		
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	16,7						16,7		
	Вода техническая	м3	2,55						2,55		
	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	2,92						2,92		
	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	1,602						1,602		
	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	54						54		
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4						4		

	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1						1		
	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 65	шт.	8						8		
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	78						78		
	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2						2		
	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	2						2		
	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2						2		
	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1						1		
	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1						1		
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1						1		

	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1						1		
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1						1		
	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1						1		
	Вентилятор крышный радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин, D 500 мм	комплект	2						2		
	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	838						838		
	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,2 м3	шт.	1						1		
	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3	шт.	1						1		
	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	3						3		
	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI	шт.	1						1		

	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI	шт.	78						78		
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4						4		
	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2						2		
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1						1		
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1						1		
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 550 мм х 400 мм	шт.	1						1		
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1						1		
	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм размерами 700 мм х 650 мм	шт.	1						1		
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2						2		
	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 600 мм	шт.	1						1		

	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 700 мм х 700 мм	шт.	1						1		
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	23,87						23,87		
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,01						2,01		
	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2						2		
	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6						6		
	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78						78		
	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 25	шт.	2						2		
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	55,803						55,803		
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,58						7,58		
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1						0,1		
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1						0,1		
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,21						3,21		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,008						0,008		

	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	15,22						15,22		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11						11		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	50,6						50,6		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	71,5						71,5		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	82,5						82,5		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	154						154		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	28,6						28,6		

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11						11		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	4,4						4,4		
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	56,4						56,4		
	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	4						4		
	Ветошь	кг	0,5						0,5		
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	5,38						5,38		
	Очес льняной	кг	3,83						3,83		
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	88,43						88,43		
	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	315,48						315,48		
	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,3						3,3		
	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	1,32						1,32		
	Насос циркуляционный H=3,0м G-1,5м3/ч N-0,04кВт,Wilo PH-10 1E. #	шт	2						2		
11	**Технологическое оборудование**			**21.01.2026**	**2,00**	**23.01.2026**					
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,57							2,57	

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,014							0,014	
	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,017							0,017	
	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,002016							0,002016	
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00504							0,00504	
	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017							0,017	
	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0013							0,0013	
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,000017							0,000017	
	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2							2,2	
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,56							1,56	
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3							0,3	
	Электроды диаметром 4 мм Э55 ГОСТ 9466-75	т	0,00054							0,00054	
	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004							0,00004	
	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035							0,0035	
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,021							0,021	
	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3,62							3,62	

	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3,6							3,6	
	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	6							6	
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2							2	
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,5 мм	шт.	2							2	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1							1	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1							1	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2							2	
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12							12	
	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6							6	
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2							2	
	Электроэнергия	кВт/ч	9,5							9,5	
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6							0,6	
	Вода техническая	м3	0,3							0,3	
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2							2	

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,4							0,4	
	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,25							1,25	
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,044							0,044	
	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,008							1,008	
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,1							0,1	
	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,9							0,9	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0013							0,0013	
	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,014							0,014	
	Очес льняной	кг	0,021							0,021	
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07							0,07	
	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 32	м	15							15	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм /в стенках колодцев/	м	0,4							0,4	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм /футляр в стенках колодцев/	м	0,4							0,4	
12	**Сети системы водоснабжения и канализации**			**16.12.2025**	**7,00**	**25.12.2025**					
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,087						0,087		
	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,055						0,055		
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,012						0,012		

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,35						2,35		
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	1,92						1,92		
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0084						0,0084		
	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,00014						0,00014		
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	3,94						3,94		
	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0012						0,0012		
	Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008						0,00008		
	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,2						0,2		
	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0069						0,0069		
	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0022						0,0022		
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,26						1,26		
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,4						0,4		
	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4						0,4		
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	м	0,2						0,2		
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	34						34		

	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	194						194		
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х3,5 мм	м	11,95						11,95		
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	1						1		
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1						1		
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1						1		
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	54,45						54,45		
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	72,27						72,27		
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	45,54						45,54		
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	20,79						20,79		
	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	39,6						39,6		
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30						30		
	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8						8		

	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	12						12		
	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	2						2		
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	122,88						122,88		
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	35,14						35,14		
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	12,91						12,91		
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	17,8						17,8		
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12						12		
	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм	шт.	2						2		
	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	18						18		
	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	26						26		
	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5,75						5,75		
	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	2						2		
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17						17		
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	329,3						329,3		
	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм	шт.	2						2		

	Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм	шт.	2						2		
	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2						2		
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2						2		
	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2						2		
	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	66						66		
	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	22						22		
	Рукава поливочные, d 40 мм ГОСТ 18698-79	м	20						20		
	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	22						22		
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24,8						24,8		
	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	0,00015						0,00015		
	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	23,31						23,31		
	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	27						27		
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	73						73		

	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9						9		
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3						3		
	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2						2		
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2						2		
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	4						4		
	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2						2		
	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	22						22		
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	167,66						167,66		
	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	21,96						21,96		
	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	1						1		
	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	1						1		
	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1						1		
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	5,3						5,3		

	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х4,9 мм	м	9,98						9,98		
	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2						2		
	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,42						2,42		
	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,6						0,6		
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	4						4		
	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4						4		
	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8						8		
	Смеситель для биде набортный	шт.	2						2		
	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	16						16		
	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2						2		

	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,69						1,69		
	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,012						0,012		
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,014						0,014		
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,03						0,03		
	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	14						14		
	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	16						16		
	Замазка защитная	кг	2,8						2,8		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	44						44		
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	206,8						206,8		
	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	12						12		
	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	2						2		
	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	5,19						5,19		

	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	кг	1,22						1,22		
	Ветошь	кг	0,036						0,036		
	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0012						0,0012		
	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	16						16		
	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	3,89						3,89		
	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,14						1,14		
	Очес льняной	кг	20,58						20,58		
	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	4						4		
	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	шт.	16						16		
	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм +/пробка/	шт.	2						2		
	Муфта противопожарная междуэтажная для пластиковых труб в перекрытиях h-300мм,DN110,Огнеза ПМ-110/300. #	компл	12						12		
	Комплект обвязочных материалов для емкостей. #	компл	1						1		
13	**Электросиловое оборудование и освещение**			**26.12.2025**	**18,00**	**23.01.2026**					
	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,1						0,025	0,086	
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,1						0,032	0,1	

	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,016						0,0035	0,012	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,014						0,0031	0,01093	
	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,94						0,4	1,51	
	Вазелин технический	кг	0,6						0,1	0,4	
	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,1						0,0309061	0,1	
	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,1						0,022	0,079	
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5322,7						1183,48	4139,22	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	6324						1406,11	4917,89	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	121,25						26,96	94,29	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	58,4						12,98	45,42	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	43,4						9,65	33,75	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	20,4						4,54	15,86	
	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х25 (ок)-0,66	м	306						68,04	237,96	
	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х50 (ок)-0,66	м	86,7						19,28	67,42	
	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	66,3						14,74	51,56	
	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х150 (мк)-1	м	20,4						4,54	15,86	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	2881,5						640,69	2240,81	

	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	1366,8						303,902	1062,9	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	м	851,7						189,37	662,33	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	56,1						12,47	43,63	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	107,1						23,81	83,29	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	102						22,68	79,32	
	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	15,3						3,402	11,9	
	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х0,75-0,66	м	76,5						17,009	59,49	
	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	м	61,2						13,608	47,59	

	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	66,3						14,74	51,56	
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2	шт.	1,75						0,4	1,36	
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2	шт.	2,75						0,6	2,14	
	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2	шт.	1						0,2	0,8	
	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,51						1,45	5,06	
	Втулки В22	1000 шт.	0,0096						0,0021	0,0075	
	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	57,34						12,75	44,59	
	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,46						0,3	1,13	
	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,9						0,2	0,7	
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	84						18,68	65,32	
	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1						0,032	0,1	
	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018						0,0004002	0,0014	
	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	5,22						1,16	4,06	
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,57						0,3	1,22	
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,6						0,1	0,5	

	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,08						0,018	0,062	
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-50	100 шт.	0,08						0,018	0,062	
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-70	100 шт.	0,2						0,036	0,1	
	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-150	100 шт.	0,2						0,036	0,1	
	Держатель светильника	10 шт.	32,95						7,33	25,62	
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	145						32,24	112,76	
	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	55						12,23	42,77	
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4						0,9	3,11	
	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2						0,4	1,56	
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1						0,2	0,8	
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6-0 У2 IP54	шт.	1						0,2	0,8	
	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 7-0 У2 IP54	шт.	1						0,2	0,8	
	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12						2,67	9,33	
	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	187,68						41,73	145,95	
	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	167						37,13	129,87	

	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	124						27,57	96,43	
	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	7						1,56	5,44	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	10						2,22	7,78	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	4						0,9	3,11	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1						0,2	0,8	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	17						3,78	13,22	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1						0,2	0,8	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	4						0,9	3,11	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5						1,11	3,89	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1						0,2	0,8	
	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1						0,2	0,8	
	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	2						0,4	1,56	
	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10						2,22	7,78	

	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4						0,9	3,11	
	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	6						1,33	4,67	
	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	4						0,9	3,11	
	Контактор электромагнитный типа КТИ 5225, 225 А, 230 В/АС-3	шт.	1						0,2	0,8	
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	127,5						28,35	99,15	
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	81,6						18,14	63,46	
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	70,7						15,72	54,98	
	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	40,4						8,98	31,42	
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	9,909						2,203	7,706	
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,9						0,2	0,7	
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39						8,67	30,33	
	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62						13,79	48,21	
	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	83						18,45	64,55	
	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	1						0,2	0,8	

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,092						0,02057	0,072	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,017						0,0038	0,013	
	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014						0,0031	0,011	
	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	123						27,35	95,65	
	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,049						0,010806	0,038	
	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	28,49						6,33	22,15	
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	39,08						8,69	30,39	
	Бирки маркировочные	100 шт.	1,59						0,4	1,24	
	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,012						0,0026	0,0092	
	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	шт.	2						0,4	1,56	
	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	2						0,4	1,56	
	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 315А 35кА	шт.	2						0,4	1,56	
	Втулки В17	1000 шт.	0,015						0,0033	0,012	
	Тальк молотый 1 сорта	т	0,0057						0,0013	0,0044	
	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	10,25						2,28	7,97	
	Изолента ПВХ	кг	3,09						0,7	2,405	

	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	7						1,56	5,44	
	Световой прибор заливного света MAXON PAR-1812. #	шт	22						4,89	17,108	
14	**Видеонаблюдение**			**06.02.2026**	**5,00**	**13.02.2026**					
	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2							0,2	
	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0033							0,0033	
	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	3,92							3,92	
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0051							0,0051	
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003							0,0003	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003							0,0003	
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001							0,00001	
	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,040032							0,040032	
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006							0,00006	
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002085							0,002085	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,007							0,007	
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08							0,08	
	Флюс ФКДТ	кг	0,0006							0,0006	
	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002							0,00002	
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	5,1							5,1	

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	8,16							8,16	
	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	4,96							4,96	
	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,011							0,011	
	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	10							10	
	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,02							0,02	
	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,035							0,035	
	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,1							0,1	
	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3							0,3	
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03							0,03	
	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1							1	
	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	м	425,34							425,34	
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	181							181	
	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,49							3,49	
	Бирки маркировочные	100 шт.	0,017							0,017	
	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	5							5	
	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6							6	

	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1							1	
	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1							1	
	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	2							2	
	Изолента ПВХ	кг	0,02							0,02	
	Очес льняной	кг	14,4							14,4	
	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1							1	
	Разъем питания с клемной колодкой,SR-DC-PV. #	шт	33							33	
15	**Пожарная сигнализация**			**20.01.2026**	**18,00**	**13.02.2026**					
	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,017							0,017	
	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0056							0,0056	
	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,7							0,7	
	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000076							0,000076	
	Нитки суровые	кг	0,2							0,2	
	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,054							0,054	
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00086							0,00086	
	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014							0,00014	
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	1,57							1,57	
	Прессшпан листовой, марки А	кг	1,2							1,2	
	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,000024							0,000024	
	Патрубки	10 шт.	13,86							13,86	
	Колпачки типа К-440	1000 шт.	0,054							0,054	

	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	51,59							51,59	
	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	313,2							313,2	
	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	7,7							7,7	
	Электроэнергия	кВт/ч	1,44							1,44	
	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2							0,2	
	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	17							17	
	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	118							118	
	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	7							7	
	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1							1	
	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	14							14	
	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	10							10	
	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	м	1331,1							1331,1	
	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	770							770	
	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	7							7	
	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	36							36	
	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	3,6							3,6	
	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,39							7,39	
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00072							0,00072	

	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	72,88							72,88	
	Бирки маркировочные	100 шт.	1,3							1,3	
	Клей марки 88-СА	кг	13,15							13,15	
	Клей марки БМК-5к	кг	1,54							1,54	
	Изолента ПВХ	кг	0,8							0,8	
	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1							1	
	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1. #	шт	12							12	
16	**Технологическое оборудование, мебель и инвентарь**			**13.02.2026**	**4,00**	**19.02.2026**					
	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	102							102	
	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	м2	21							21	

Финансовый план по периодам строительства

Начальная дата отчёта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 232
Конечная дата отчёта: 30.04.2026

№	Код	Наименование	Стоимостные показатели, Тенге						Сметная себестоимость, Тенге
			Основная зарплата	Эксплуатация машин	Стоимость материалов	Сдача и испытание инженерных сетей	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР, Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
1	**1**	**2-й квартал 2025 г.**	**7 451 023,74**	**3 445 921,70**	**24 728 895,92**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**36 751 935,12**
									36 751 935,12
1.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты *(54,4%)*	5 052 588,74	2 587 850,70	18 167 777,92	0,00	0,00	0,00	26 228 334,12
									26 228 334,12
1.2	34:35	Общестроительные работы *(100%)*	1 230 201,00	471 278,00	3 031 122,00	0,00	0,00	0,00	5 420 203,00
									5 420 203,00
1.3	42:43	Выгреб на 10 м3 *(100%)*	1 168 234,00	386 793,00	3 529 996,00	108,00	0,00	0,00	5 103 398,00
									5 103 398,00
2	**2**	**3-й квартал 2025 г.**	**55 882 394,72**	**10 833 390,11**	**102 996 866,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 065 463,45**
									170 065 463,45
2.1	0:1	Земляные работы, основания и фундаменты *(45,6%)*	4 243 178,26	2 173 284,30	15 257 351,08	0,00	0,00	0,00	22 026 628,88
									22 026 628,88
2.2	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 *(72,7%)*	24 936 273,53	4 404 829,40	43 669 212,86	0,00	0,00	0,00	73 010 314,33
									73 010 314,33
2.3	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 *(3%)*	1 572 339,39	52 071,30	1 437 132,69	0,00	0,00	0,00	3 061 543,43
									3 061 543,44
2.4	8:9	Конструктивная часть здания Часть 2 *(68,5%)*	23 486 644,93	4 148 762,00	41 130 576,13	0,00	0,00	0,00	68 765 981,69
									68 765 981,69
2.5	22:23	Архитектурная часть здания Часть 2 *(3,2%)*	1 643 958,61	54 443,12	1 502 593,32	0,00	0,00	0,00	3 200 995,11
									3 200 995,11
3	**3**	**4-й квартал 2025 г.**	**140 424 200,51**	**7 610 511,44**	**149 338 417,09**	**451 484,00**	**0,00**	**0,00**	**312 182 916,62**
									312 182 916,62
3.1	2:3	Конструктивная часть здания Часть 1 *(27,3%)*	9 349 783,97	1 651 578,10	16 373 645,64	0,00	0,00	0,00	27 375 007,17
									27 375 007,17
3.2	4:5	Архитектурная часть здания Часть 1 *(97%)*	50 577 179,61	1 674 968,70	46 228 008,31	0,00	0,00	0,00	98 480 158,57
									98 480 158,57
3.3	10:11	Сети системы водоснабжения и канализации *(100%)*	4 040 469,00	135 406,00	5 877 203,00	1 448,00	0,00	0,00	16 307 112,00
									16 307 112,00
3.4	12:13	Отопление и вентиляция *(100%)*	13 153 112,00	371 827,00	12 768 437,00	450 036,00	0,00	0,00	34 142 363,00
									34 142 363,00
3.5	14:15	Электросиловое оборудование и освещение *(22,2%)*	1 696 239,14	18 917,73	2 482 822,77	0,00	0,00	0,00	4 717 497,27
									4 717 497,27
3.6	30:31	Наружные сети водопровода и канализации *(5,5%)*	302 443,83	177 571,52	533 470,33	0,00	0,00	0,00	1 200 731,93
									1 200 731,93
3.7	8:9	Конструктивная часть здания Часть 2 *(31,5%)*	10 799 412,57	1 907 645,50	18 912 282,37	0,00	0,00	0,00	31 619 339,81
									31 619 339,81
3.8	22:23	Архитектурная часть здания Часть 2 *(96,8%)*	50 505 560,39	1 672 596,88	46 162 547,68	0,00	0,00	0,00	98 340 706,89
									98 340 706,89
4	**4**	**1-й квартал 2026 г.**	**38 185 422,60**	**16 053 350,07**	**84 950 760,40**	**2 362,00**	**0,00**	**0,00**	**285 921 752,13**
									285 921 752,13
4.1	6:7	Технологическое оборудование, мебель и	419 129,00	31 096,00	279 579,00	0,00	0,00	0,00	36 228 524,00

4.1	6:7	инвентарь *(100%)*	419 129,00	31 090,00	279 379,00	0,00	0,00	0,00	36 228 524,00
4.2	14:15	Электросиловое оборудование и освещение *(77,8%)*	5 937 573,86	66 220,27	8 690 958,23	0,00	0,00	0,00	16 513 289,73 16 513 289,73
4.3	16:17	Слаботочные средства связи *(100%)*	536 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 637,00 630 637,00
4.4	18:19	Пожарная сигнализация *(100%)*	5 343 463,00	28 167,00	1 552 191,00	0,00	0,00	0,00	6 923 821,00 6 923 821,00
4.5	20:21	Видеонаблюдение *(100%)*	896 978,00	171 872,00	1 055 080,00	0,00	0,00	0,00	2 123 930,00 2 123 930,00
4.6	24:25	Наружные сети электроснабжения *(100%)*	5 801 114,00	3 050 340,00	33 230 253,00	0,00	0,00	0,00	77 095 646,00 77 095 646,00
4.7	30:31	Наружные сети водопровода и канализации *(94,5%)*	5 164 354,17	3 032 107,48	9 109 227,67	0,00	0,00	0,00	20 502 997,07 20 502 997,07
4.8	38:39	Технологическое оборудование *(100%)*	339 686,00	31 045,00	323 016,00	2 362,00	0,00	0,00	9 839 514,00 9 839 514,00
4.9	46:47	Резервуары технической воды РТВ-100 ПНС (2 шт) *(100%)*	2 910 663,00	3 067 554,00	15 132 226,00	0,00	0,00	0,00	77 479 341,00 77 479 341,00
4.10	50:51	Вертикальная планировка *(100%)*	0,00	3 280 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 875 803,00 8 875 803,00
4.11	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) *(52,7%)*	10 835 763,57	3 294 257,31	15 578 229,49	0,00	0,00	0,00	29 708 249,32 29 708 249,32
5	**5**	**2-й квартал 2026 г.**	**22 655 289,43**	**3 168 038,69**	**33 577 064,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 887 153,68** **59 887 153,68**
5.1	52:53	Благоустройство (покрытия, озеленение) *(47,3%)*	9 726 034,43	2 956 880,69	13 982 807,51	0,00	0,00	0,00	26 665 721,68 26 665 721,68
5.2	54:55	МАФы (малые архитектурные формы) *(100%)*	12 929 255,00	211 158,00	19 594 257,00	0,00	0,00	0,00	33 221 432,00 33 221 432,00
		Итого:	**264 598 331,00**	**41 111 212,00**	**395 592 004,00**	**453 954,00**	**0,00**	**0,00**	**864 809 221,00** **864 809 221,00**

Финансовый анализ строительных процессов

Начальная дата отчёта: 02.06.2025
Продолжительность в раб.днях: 232
Конечная дата отчёта: 30.04.2026

№	Код	Наименование	Дата начала	Дата окончания	Стоимостные показатели, Тенге						Сметная себестоимость, Тенге
					Основная зарплата	Эксплуатация машин	Стоимость материалов	Сдача и испытание инженерных сетей	Накладные расходы	Сметная прибыль	Сметная стоимость СМР, Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	18
1	**0:1**	**Земляные работы, основания и**	**02.06.2025**	**22.07.2025**	**9 295 767,00**	**4 761 135,00**	**33 425 129,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 254 963,00**
											48 254 963,00
2	**34:35**	**Общестроительные работы *(100%)***	**02.06.2025**	**05.06.2025**	**1 230 201,00**	**471 278,00**	**3 031 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 420 203,00**
											5 420 203,00
3	**42:43**	**Выгреб на 10 м3 *(100%)***	**06.06.2025**	**19.06.2025**	**1 168 234,00**	**386 793,00**	**3 529 996,00**	**108,00**	**0,00**	**0,00**	**5 103 398,00**
											5 103 398,00
4	**2:3**	**Конструктивная часть здания Часть 1**	**17.07.2025**	**28.10.2025**	**34 286 057,50**	**6 056 407,50**	**60 042 858,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 385 321,50**
											100 385 321,50
5	**8:9**	**Конструктивная часть здания Часть 2**	**22.07.2025**	**03.11.2025**	**34 286 057,50**	**6 056 407,50**	**60 042 858,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 385 321,50**
											100 385 321,50
6	**22:23**	**Архитектурная часть здания Часть 2**	**26.09.2025**	**30.12.2025**	**52 149 519,00**	**1 727 040,00**	**47 665 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 541 702,00**
											101 541 702,00
7	**4:5**	**Архитектурная часть здания Часть 1**	**29.09.2025**	**31.12.2025**	**52 149 519,00**	**1 727 040,00**	**47 665 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 541 702,00**
											101 541 702,00
8	**12:13**	**Отопление и вентиляция *(100%)***	**03.11.2025**	**16.12.2025**	**13 153 112,00**	**371 827,00**	**12 768 437,00**	**450 036,00**	**0,00**	**0,00**	**34 142 363,00**
											34 142 363,00
9	**10:11**	**Сети системы водоснабжения и**	**16.12.2025**	**25.12.2025**	**4 040 469,00**	**135 406,00**	**5 877 203,00**	**1 448,00**	**0,00**	**0,00**	**16 307 112,00**
											16 307 112,00
10	**14:15**	**Электросиловое оборудование и**	**26.12.2025**	**23.01.2026**	**7 633 813,00**	**85 138,00**	**11 173 781,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 230 787,00**
											21 230 787,00
11	**30:31**	**Наружные сети водопровода и**	**31.12.2025**	**27.01.2026**	**5 466 798,00**	**3 209 679,00**	**9 642 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 703 729,00**
											21 703 729,00
12	**16:17**	**Слаботочные средства связи *(100%)***	**20.01.2026**	**23.01.2026**	**536 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630 637,00**
											630 637,00
13	**18:19**	**Пожарная сигнализация *(100%)***	**20.01.2026**	**13.02.2026**	**5 343 463,00**	**28 167,00**	**1 552 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 923 821,00**
											6 923 821,00
14	**38:39**	**Технологическое оборудование *(100%)***	**21.01.2026**	**23.01.2026**	**339 686,00**	**31 045,00**	**323 016,00**	**2 362,00**	**0,00**	**0,00**	**9 839 514,00**
											9 839 514,00
15	**24:25**	**Наружные сети электроснабжения**	**28.01.2026**	**13.02.2026**	**5 801 114,00**	**3 050 340,00**	**33 230 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 095 646,00**
											77 095 646,00
16	**20:21**	**Видеонаблюдение *(100%)***	**06.02.2026**	**13.02.2026**	**896 978,00**	**171 872,00**	**1 055 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 123 930,00**
											2 123 930,00
17	**46:47**	**Резервуары технической воды РТВ-100**	**10.02.2026**	**02.03.2026**	**2 910 663,00**	**3 067 554,00**	**15 132 226,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77 479 341,00**
											77 479 341,00
18	**6:7**	**Технологическое оборудование, мебель и**	**13.02.2026**	**19.02.2026**	**419 129,00**	**31 096,00**	**279 579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 228 524,00**
											36 228 524,00
19	**50:51**	**Вертикальная планировка *(100%)***	**02.03.2026**	**12.03.2026**	**0,00**	**3 280 691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 875 803,00**
											8 875 803,00
20	**52:53**	**Благоустройство (покрытия, озеленение)**	**04.03.2026**	**24.04.2026**	**20 561 798,00**	**6 251 138,00**	**29 561 037,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 373 971,00**
											56 373 971,00
21	**54:55**	**МАФы (малые архитектурные формы)**	**03.04.2026**	**30.04.2026**	**12 929 255,00**	**211 158,00**	**19 594 257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 221 432,00**
											33 221 432,00
		Итого:			**264 598 331,00**	**41 111 212,00**	**395 592 004,00**	**453 954,00**	**0,00**	**0,00**	**864 809 221,00**
											864 809 221,00



Условные обозначения

1	Контур строящегося здания
	Временное ограждение с защитным козырьком
	Временная дорога
	Место складирования
С.Г.З.П	Место хранения грузозахватных приспособлений
	Знак, предупреждающий о работе крана
	Линия границы опасной зоны крана
	Линия границы зоны действия крана
	Въезд Выезд
	Контейнер для сбора бытового мусора
	Питьевой фонтанчик
2	Мобильное инвентарное здание административно-бытовых помещений
	Биотуалет
	Прожектор
	Ворота
5	Знак ограничения скорости
	Пожарный пост
	Пожарный гидрант
	Бочка с водой
W	Воздушные сети временного электроснабжения 0,4/0,23 кВ
В	Сети временного водопровода
К	Сети временной канализации
	Контейнер для сбора строительного мусора с мусоропровода
	Пункт мойки колес
	Информационный щит

Экспликация временных зданий и сооружений

№	Наименование	Требуемое количество
1	2	3
1	Проектируемый объект	
2	Контора	1 вагончик по 15м²
3	КПП (контрольно-пропускной пункт)	1 контейнер размером 4,0х2,5х3,0(м)
4	Гардеробная	1 вагончик по 15м²
5	Душевая	1 вагончик по 15м²
6	Уборная	1 уборная по 2,5м²
7	Помещение для приема пищи	1 вагончик по 15м²

Схема основного подъема крана РДК-250 (с гуськом)



Сечение временной дороги щебёночное покрытие

Порядок складирования плит перекрытия

1 - плита перекрытия;
2 - подкладка деревянная 100х100 мм;
3 - прокладка деревянная 60х40 мм;



Схема инвентарного ограждения строительной площадки



Указание по строительному генеральному плану

1. Настоящий стройгенплан разработан на Строительство досугового центра в с. Алексеевка, Зерендинского района.
2. Стройгенплан разработан на период возведения надземной части.
3. Строительство выполнять в два периода: - подготовительный - 0,5 месяца;- основной - 10,5 месяцев.
4. В подготовительный период необходимо выполнить:
- сдача - приёмка геодезической разбивочной основы для строительства;
-освобождение строительной площадки для производства работ;
-геодезические разбивочные работы для возведения зданий;
-снос строений и сооружений, демонтаж существующих инженерных сетей, снос существующих ограждений;
-прокладка временных инженерных сетей;
-вертик. планировка в объёмах,обеспеч. организованный сток вод;
-устройство временных дорог, инвентарных временных ограждений;
-устройство информационного щита на въезде;
-пункт для мойки или очистки колёс транспортных средств устраивается при выезде на дорогу с асфальтобетонным покрытием размещение временных зданий складского, бытового, общест. назначения;
-устройство складских площадок;
-обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарём,водоснабжением, освещением.
5. Возведение здания выполнять гусеничным краном РДК-250(с гуськом).
6. Временные здания и сооружения. Для бытовых нужд рабочих, строителей занятых на строительно-монтажных работах, предусмотрены здания санитарно-бытового и административного назначения. Временные здания и сооружения разместить на свободной площадке.
7. Сжатым воздухом строительную площадку предусматривается обеспечивать за счет использования передвижных компрессоров: кислородом, за счет привозных баллонов.
8. Площадки складирования. Для складирования материалов и конструкций использовать открытые площадки складирования с щебоночным покрытием t=20 см., в зоне действия монтажного крана.
9. Автодороги. Для подъезда к объекту и подвоза грунта, конструкций и материалов к строительной площадке предусматривается использование существующих автодорог, площадок для разворота автотранспорта и временных автодорог, прокладываемых по постоянным трассами временной автодороги. Во избежании выноса грязи на прилегающие улицы, при выезде на существующую дорогу с асфальтовым покрытием устанавливают пункт мойки колёс автомашин.
10. Электроснабжение строительной площадки от существующей трансформаторной подстанции. Освещение прожекторами ПЗС-35, установленных на осветительных мачтах.
11. Связь. Для оперативного руководства строительством использовать сотовую связь.
12. При производстве СМР строго соблюдать требования СНиП 1.03.05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве", "Правила устройства и безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов", утвержденных ГУПО МВД Республики Казахстан, ГОСТ 12.01.013-78 "Система стандартов безопасности труда. Строительство. Электробезопасность. Общие требования".

Техника безопасности

1. Мероприятия по охране труда и техника безопасности согласно "Пособия по разработке ПОС и ППР для жилищно - гражданского строительства (к СНиП РК1.03-06-2002*) п.3.5.4; 3.5.5 см. в пояснительной записке (ПОС) в подразделе Мероприятия по охране труда"
2. Граница опасных зон крана принята согласно СНиП РК.3.2.5-96, таб.№1
3. При проихводстве работ кранами соблюдать .7.5.1-7.5.21 "Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов" и СНиП РК1.03.-05-2001 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве"
4.Съёмные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы, захваты) в процессе эксплуатации подлежат техническому осмотру: траверсы через 6 месяцев, клещевые захваты через месяц, стропы через 10 дней (кроме редко используемых).
5. Площадка должна быть оборудована противопожарными щитами, ящиками с песком и указанием где расположены пожарные гидранты.

Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Зерендинского района" ПОС
						Строительство Досугового центра в селе Алексеевка, Зерендинского района, Акмолинской области
ГАП		Омертаев С.А.				ПОС. Календарный план
ГИП		Митрофанов М.А.				Стадия: РП; Лист; Листов
Выполнил		Джусупова Ж.К.				Строительный генеральный план. М1:500
						ТОО "Кокшетаугорсельпроект" Лицензия ГСЛ № 22020779

Формат А3+А4