Форма 7

Наименование стройки Строительство двухэтажной пристройки к стационару Шалкарской районной больницы г.Шалкар, Шалкарского района Актюбинской области

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025 г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	720,2034	27 886	20 083 592,01
2	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	2 079,7008	8 954	18 621 640,96
3	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	258,99	67 635	17 516 788,65
4	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	415,46995	41 083	17 068 751,96
5	223-205-1904	Двустворчатая дверь D2 (открывание внутрь) с профилем: 1шт., дверной замок, доводчики, стекло на дверном полотне GL6: ESG 10mm Float Extra Clear. Огнестойкость El46	$м^2$	27,72	511 537	14 179 805,64
6	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	57	229 049	13 055 793
7	273-204-0202001	Потолок подвесной из минеральных плит типа Knauf Armstrong BIOGUARD медицинский, моющийся, антибактериальный, толщина 12 мм	$м^2$	1 823,724	6 787	12 377 614,79

1	2	3	4	5	6	7
8	223-203-0901	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	202,86	54 026	10 959 714,36
9	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	510	21 435	10 931 850
10	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	258,273237	38 222	9 871 719,66
11	223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	78,88	111 410	8 788 020,8
12	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	м	27 531	319	8 782 389
13	252-207-2114	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	165,3333329	50 596	8 365 205,31
14	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	130	63 259	8 223 670
15	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	145,848	55 733	8 128 546,58
16	252-207-1714 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SDI46.710	шт.	148	47 233	6 990 484
17	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 295,7896	5 262	6 818 444,88
18	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	125,44	54 289	6 810 012,16
19	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	18,7423388	314 117	5 887 287,24
20	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	92,564	60 374	5 588 458,94
21	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	149,5525	34 504	5 160 159,46
22	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	132	38 343	5 061 276
23	247-102-3813	Светильник светодиодный офисный-2 типа LED PANEL 42W SIRIUS WH 600x600, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4720лм, входящее напряжение: 100-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +70°С, защита: IP20, размеры: 600x600x30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	200	24 445	4 889 000

1	2	3	4	5	6	7
24	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	106,169	44 458	4 720 061,4
25	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм	$м^2$	981,7398	4 733	4 646 574,47
26	225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	71	62 802	4 458 942
27	233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	352,2272	10 746	3 785 033,49
28	247-216-1402	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	109	32 212	3 511 108
29	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	1 533,8163	2 214	3 395 869,29
30	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	90,593544	37 002	3 352 142,32
31	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	43,543044	76 652	3 337 661,41
32	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	139,454	23 803	3 319 423,56
33	243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	м	4 273	730	3 119 290
34	246-104-0105	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,2 мм круглого сечения	$м^2$	205,3	15 042	3 088 122,6
35	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1 145	2 671	3 058 295
36	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	513	5 878	3 015 414
37	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	745,2528	3 908	2 912 447,94
38	232-704-0106	Воздухораспределитель с HEPA-фильтром H13/14 размерами 1800х2400 мм ламинарное поле для чистых помещений	шт.	1	2 889 828	2 889 828
39	255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	765	3 748	2 867 220
40	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	21,57	130 306	2 810 700,42
41	243-114-0746	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг 3х240+1х120 (мс)-1	м	480	5 603	2 689 440
42	252-207-0504	Траверс типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	11	243 395	2 677 345
43	243-907-0120	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый	м	1 030	2 592	2 669 760
44	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	1 007,1378	2 620	2 638 701,04

1	2	3	4	5	6	7
45	248-404-0315	Диск жесткий WD102PURX на 10Тб	шт.	13	195 461	2 540 993
46	248-302-0231	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	294	8 184	2 406 096
47	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,2631011	330 179	2 398 123,47
48	223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	19,77	119 323	2 359 015,71
49	252-207-1717 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SDI46.812	комплект	13	177 651	2 309 463
50	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Косоуры, БАЛКИ	т	2,0038	1 152 371	2 309 121,01
51	242-202-0103	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	85	26 717	2 270 945
52	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	347,8	6 456	2 245 396,8
53	231-102-0106	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	262,97	8 141	2 140 838,77
54	252-207-0549	Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	129	16 184	2 087 736
55	247-103-0218	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 100Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	225 561	2 030 049
56	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	728,937	2 732	1 991 455,88
57	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	4 200	469	1 969 800
58	248-302-0403	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)	шт.	14	139 505	1 953 070
59	223-205-1903	Одностворчатая дверь D1 (правое открывание) с профилем: 3шт., дверной замок, доводчики, стекло на дверном полотне GL4: ESG 10mm Float Extra Clear	$м^2$	3,78	511 537	1 933 609,86
60	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	12 045,8472	160	1 927 335,55
61	223-203-0902	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	$м^2$	32,76	58 258	1 908 532,08
62	252-301-2004 *ПрСЦ 09.2025*	Проводник заземления В10	м	1 560	1 114	1 737 840
63	242-312-0503	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	13	132 078	1 717 014
64	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	119	14 295	1 701 105

1	2	3	4	5	6	7
65	234-304-0103	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	507,21	3 283	1 665 170,43
66	248-202-0609	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW, мощность 850 Вт	шт.	1	1 647 771	1 647 771
67	246-401-0501	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 $м^3$/ч	комплект	11	142 479	1 567 269
68	243-304-0249	Кабель сетевой UUTP4-C5E-S24-IN-LSLTX	м	1 000	1 555	1 555 000
69	248-405-0147	МКД-2-R3, модуль контроля доступа	шт.	24	64 612	1 550 688
70	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,0778	36 778	1 510 759,33
71	247-104-3007	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м SPP-403-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65, подвесной	шт.	42	35 164	1 476 888
72	243-403-0102	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR	м	1 289	1 130	1 456 570
73	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,620194	400 129	1 448 544,61
74	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	39,1940738	35 559	1 393 702,07
75	244-101-0303	Унитаз размерами L 460 мм, В 340 мм	комплект	26	53 520	1 391 520
76	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	38,5963208	36 025	1 390 432,46
77	225-204-0901	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012 марки ПА 1-1	шт.	21	65 799	1 381 779
78	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	1 085	1 251	1 357 335
79	223-102-0106	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	20,32	65 654	1 334 089,28
80	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	12,73054	103 200	1 313 791,73
81	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	12,454605	104 329	1 299 376,49
82	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	3,945512	328 551	1 296 301,91
83	247-102-3807	Светильник светодиодный офисный-2 типа BACKLIT LED PANEL SQ 42W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4258лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +50°С, защита: IP20, размеры: 595х595х30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.	шт.	80	15 847	1 267 760

1	2	3	4	5	6	7
84	218-101-0306	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен	комплект/$м^2$ опалубки	16,270352	76 829	1 250 034,87
85	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	3,80758	326 183	1 241 967,87
86	252-207-0520 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-73, двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз	шт.	4	298 091	1 192 364
87	243-305-0921	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м	2 010	590	1 185 900
88	234-302-0201	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	$м^2$	313,94	3 745	1 175 705,3
89	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	252,284	4 631	1 168 327,2
90	243-907-0117	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40х20х2000 мм / 40х20х2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	м	1 236	935	1 155 660
91	243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0,66	м	988	1 164	1 150 032
92	248-405-0607	Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг	шт.	24	46 568	1 117 632
93	247-102-3215	Светильник светодиодный линейный профильный SPO-531-0-40K-036/SPO-531-0-65K-036, офисный, мощность 36Вт, IP20, 1200мм, опал	шт.	209	5 216	1 090 144
94	215-202-0802	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	10,542	103 200	1 087 934,4
95	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 315х18,7 мм	м	81,2	13 373	1 085 887,6
96	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11 040,20392	96	1 059 859,58
97	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	450,665	2 294	1 033 825,51
98	243-134-0409	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ 3х95/16 (мк)-10	м	115	8 858	1 018 670
99	243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	517	1 877	970 409
100	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	30,82	29 814	918 867,48
101	246-104-0104	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	$м^2$	80,1	11 454	917 465,4

1	2	3	4	5	6	7
102	274-303-0201003	Кабель витопарный типа SPL для внутренней прокладки, категории 5е, F/UTP, 24 AWG, 4x2x0,52, PVCLS нг(А)-LSLTx	м	1 694	537	909 678
103	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	21,1342	42 765	903 804,06
104	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	68	13 128	892 704
105	248-102-0704	Маршрутизатор (роутер) ESR-30, 4x10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-R SFP+, 1xConsole (RJ-45), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для micro-SD карт, 4 Гб RAM, 8 Гб Flash, 100-264 В AC	шт.	1	889 566	889 566
106	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	530,144	1 660	880 039,04
107	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	864,638496	973	841 293,26
108	243-112-2110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х95 (ок)-1	м	131	6 316	827 396
109	211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	101,745	7 953	809 177,98
110	246-103-0107	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	105,2	7 527	791 840,4
111	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	11,64	67 001	779 891,64
112	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	409,2	1 848	756 201,6
113	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	272,0344	2 759	750 542,91
114	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,6766044	275 892	738 453,74
115	252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	222	3 326	738 372
116	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	5,04	146 170	736 696,8
117	243-107-2904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	240	2 738	657 120
118	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	674,158	955	643 820,89
119	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	282,345291	2 280	643 747,26
120	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	70	9 054	633 780

1	2	3	4	5	6	7
121	245-510-0103	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	68	9 234	627 912
122	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	64,4563	9 715	626 192,95
123	246-501-0502	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С, факельный выброс ВР-80-70-5,6-1,05Дн-ДУ400-04,00/4-Лев0-У1, 10000/750 (10,0 $т.м^3$/час, 750 Па, N=4Kw, 1500об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)	комплект	1	618 471	618 471
124	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	22 896	618 192
125	241-109-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм	м	80,01	7 529	602 395,29
126	247-103-3605	Комплектующие для светильников встраиваемый датчик движения, корпус: алюминий, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, размеры: 165мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения	шт.	99	6 050	598 950
127	243-112-2010	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (мк)-0,66	м	285	2 082	593 370
128	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	9	65 824	592 416
129	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	30 621	551 178
130	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,44372	1 230 386	545 946,88
131	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	39	13 970	544 830
132	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	10 052,53	54	542 836,62
133	243-305-0910	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 2x2x0,5	м	1 136	473	537 328
134	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	156,2951874	3 423	534 998,43
135	243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	442	1 200	530 400

1	2	3	4	5	6	7
136	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1 457,874	355	517 545,27
137	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,6444	313 932	516 229,78
138	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,5233	961 724	503 270,17
139	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	136,43515	3 680	502 081,35
140	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	2,2995002	218 283	501 941,8
141	274-601-0101013	Клапан противопожарный дымоудаления типа АВЗ модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 400х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12	шт.	4	125 356	501 424
142	243-903-8301	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпнг-HF10-120-В	шт.	8	62 463	499 704
143	243-202-1103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	м	692	716	495 472
144	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	19,950914	23 660	472 038,63
145	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	3 296	140	461 440
146	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	213,9409011	2 146	459 117,17
147	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	84,07635	5 445	457 795,73
148	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	650,1	698	453 769,8
149	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1 791,3	252	451 407,6
150	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	121,3512498	3 717	451 062,6
151	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	2,2264258	200 394	446 162,37
152	247-214-0123	Розетка штепсельная Двухместная, типа SPL, 2х2К+З с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр., скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20	шт.	90	4 957	446 130
153	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	4,5724222	95 688	437 525,94
154	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	4,1898654	104 329	437 124,47
155	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	35 087	421 044
156	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	120	3 410	409 200
157	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	138,795299	2 928	406 392,64
158	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,6470686	624 830	404 307,84
159	243-907-0116	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	м	1 323	303	400 869

1	2	3	4	5	6	7
160	252-207-0544	Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	33 068	396 816
161	252-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У71	шт.	34	11 364	386 376
162	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	120	3 217	386 040
163	243-305-0913	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м	1 149	335	384 915
164	246-401-0508	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 $м^3$/ч	комплект	1	383 949	383 949
165	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	24	15 941	382 584
166	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	26	14 480	376 480
167	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4 374,56	86	376 212,16
168	247-102-0370	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 SPB-301-0-4K-20, IP40, мощность 20Вт, накладной	шт.	88	4 273	376 024
169	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	2	186 582	373 164
170	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6 907,575	54	373 009,05
171	248-102-1611	Шкаф телекоммуникационный 33U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	358 971	358 971
172	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	26	13 772	358 072
173	275-202-0532-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	54	6 615	357 210
174	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	108,375	3 249	352 110,38
175	241-109-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм	м	72,9	4 776	348 170,4
176	236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	469,88136	739	347 242,33
177	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	794,7968	435	345 736,61
178	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	549	628	344 772
179	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	250	1 373	343 250
180	252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	12 671	342 117

1	2	3	4	5	6	7
181	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	54,56	6 214	339 035,84
182	241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	312,374	1 081	337 676,29
183	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,279	1 180 853	329 457,99
184	244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	16	20 248	323 968
185	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R/SH183/, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	160 862	321 724
186	243-108-2501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	500	643	321 500
187	243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	м	290	1 098	318 420
188	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	1 342,33	237	318 132,21
189	241-109-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм	м	166,24	1 892	314 526,08
190	261-302-0108	Воздуховоды класса П из тонколистовой коррозийностойкой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	$м^2$	8,1	38 548	312 238,8
191	248-102-1605	Шкаф телекоммуникационный 24U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	1	311 400	311 400
192	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,26334	1 180 269	310 812,04
193	261-404-0441 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для DIN рейки приваренный к опоре	комплект	9	34 045	306 405
194	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	7	43 630	305 410
195	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	11,99	25 130	301 308,7
196	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	60,16	5 006	301 160,96
197	231-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный	$м^2$	18,36	16 384	300 810,24
198	245-507-0102	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4", dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 $м^3$/ч, DN 20, модель STAP, типа IMI	шт.	5	59 691	298 455
199	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	249,0018545	1 186	295 316,2

1	2	3	4	5	6	7
200	245-510-0301	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, модель Regutec F, типа IMI	шт.	87	3 350	291 450
201	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	206,75304	1 372	283 665,17
202	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3893746	725 535	282 504,9
203	241-116-1210 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм=СВОБОДНЫЕ	шт.	4	68 765	275 060
204	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,644614	103 765	274 418,37
205	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,839354	325 656	273 340,67
206	243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	116	2 349	272 484
207	248-405-0511	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6	шт.	24	11 341	272 184
208	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	81,84	3 241	265 243,44
209	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный=/БЕСКОНТАКТНЫЙ(СЕНСОРНЫЙ)/	шт.	70	3 735	261 450
210	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	757,2	343	259 719,6
211	248-306-0389	Аккумулятор 12 В, 40 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С	шт.	2	128 508	257 016
212	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,45408	104 329	256 031,71
213	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	296,7489044	861	255 500,81
214	245-510-0104	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	19	13 352	253 688
215	215-204-1302	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 2	$м^3$	2,481	102 070	253 235,67
216	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
217	252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	39	6 360	248 040
218	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1/51/ стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	13 772	247 896
219	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	113,1	2 179	246 444,9
220	243-112-2011	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх 5х35 (мк)-0,66	м	90	2 711	243 990
221	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	2,4699691	98 569	243 462,38
222	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,3341382	101 506	236 929,03

1	2	3	4	5	6	7
223	252-207-0545	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	39 140	234 840
224	241-116-1212 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм=СВОБОДНЫЕ	шт.	2	116 244	232 488
225	248-202-0703	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C	шт.	1	228 851	228 851
226	247-102-0162	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65	шт.	23	9 762	224 526
227	242-101-0303	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	44 449	222 245
228	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 $м^2$	шт.	16	13 835	221 360
229	248-202-0207	Динамик настенный ITC T-774, мощность 15W	шт.	14	15 683	219 562
230	245-104-0136	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	7	30 776	215 432
231	241-207-1105	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	225	941	211 725
232	248-102-3701	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	12	17 210	206 520
233	241-109-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х3,0 мм	м	29	6 962	201 898
234	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,2058737	954 056	196 415,06
235	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	28,028043	7 006	196 364,47
236	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	60	3 258	195 480
237	246-401-0504	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 $м^3$/ч	комплект	1	194 881	194 881
238	248-306-0309	Блок питания Квант-30	шт.	24	8 012	192 288
239	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	177,3434	1 056	187 274,63
240	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	46,100844	4 057	187 031,12
241	235-104-0402	Мембрана ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная, из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, удельным весом 60 г/$м^2$	$м^2$	1 295,7896	144	186 593,7
242	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	2,52	73 275	184 653
243	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	80,996	2 250	182 241
244	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	64,04808	2 826	180 999,87

1	2	3	4	5	6	7
245	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	2,11	85 755	180 943,05
246	248-102-3201	Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	шт.	2	87 975	175 950
247	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1 206,3428	145	174 919,71
248	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	222	784	174 048
249	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	12 344	172 816
250	248-202-0201	Динамик настенный HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB	шт.	32	5 391	172 512
251	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,6683	103 200	172 168,56
252	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1 722,942	96	165 402,43
253	248-405-0311	Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine	шт.	24	6 867	164 808
254	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	32 881	164 405
255	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,42635	378 983	161 579,4
256	241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022	м	73,44	2 190	160 833,6
257	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	2 049,29	78	159 844,62
258	244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	16	9 945	159 120
259	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	311,376	511	159 113,14
260	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,494546	319 014	157 767,1
261	218-101-0301	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн	комплект/$м^2$ опалубки	1,74464	90 382	157 684,05
262	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	33	4 778	157 674
263	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная прокладка Т.А.К.	$м^2$	1 150	137	157 550
264	243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	58	2 711	157 238
265	247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	154	1 015	156 310

1	2	3	4	5	6	7
266	247-301-0327	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	2	77 711	155 422
267	246-304-1001	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 100мм -3	шт.	74	2 096	155 104
268	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель ВОДОРАЗБОРНЫЙ	шт.	41	3 735	153 135
269	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,36441	420 212	153 129,45
270	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151 884	151 884
271	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	12	12 597	151 164
272	252-207-0223 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-250/Х-51/ хомут, Т.П.3.407.1-164	шт.	8	18 820	150 560
273	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 208,948	67	147 999,52
274	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	1 214	145 680
275	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	70	2 071	144 970
276	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 724,36229	84	144 846,43
277	252-207-0546	Траверс типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	24 064	144 384
278	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	1,6392684	88 056	144 347,42
279	214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,404	356 327	143 956,11
280	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143 852	143 852
281	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	23 827	142 962
282	245-104-0138	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	4	35 695	142 780
283	243-503-0203	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки 9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(А)-HF	м	112	1 264	141 568
284	224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	125	1 127	140 875
285	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	285	492	140 220
286	248-304-0141	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"	шт.	53	2 644	140 132

1	2	3	4	5	6	7
287	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	240	568	136 320
288	248-306-0833	Модуль контроля и управления РМ-4К-R3, модуль релейный	шт.	5	27 184	135 920
289	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	664,587	198	131 588,23
290	242-103-0501	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	65 759	131 518
291	224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	33,5	3 914	131 119
292	244-104-0301	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	5	25 856	129 280
293	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	25 815	129 075
294	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,29646	432 768	128 298,4
295	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	2,35976	54 239	127 991,02
296	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	2	63 896	127 792
297	223-501-0102	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм	м	116,8	1 093	127 662,4
298	247-214-1403	Розетка силовая открытой установки Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP20	шт.	64	1 992	127 488
299	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	182	699	127 218
300	236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний	кг	137,42638	925	127 119,4
301	247-206-0501	Переключатель открытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	41	3 080	126 280
302	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	18 006	126 042
303	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,2342	101 506	125 278,71
304	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	24 885	124 425
305	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
306	248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	17	7 221	122 757
307	251-104-0102	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	$м^2$	5,076	24 106	122 362,06
308	242-303-1002	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	24 364	121 820
309	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	13 531	121 779

1	2	3	4	5	6	7
310	241-116-1209 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм=СВОБОДНЫЕ	шт.	2	58 934	117 868
311	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	467,2	248	115 865,6
312	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Держатели, фланцы, крышки,заглушки	шт.	203	568	115 304
313	248-303-0802	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-MC	шт.	1	113 862	113 862
314	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	24	4 744	113 856
315	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3 313,35	34	112 653,9
316	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,34535	323 461	111 707,26
317	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,09456	1 173 467	110 963,04
318	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	99,65615	1 092	108 824,52
319	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	6	18 129	108 774
320	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	33,2732	3 256	108 337,54
321	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	м	200	540	108 000
322	241-101-0121	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,2 мм	м	60	1 789	107 340
323	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	122,64	865	106 083,6
324	243-903-7503	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	шт.	6	17 509	105 054
325	245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм	шт.	3	34 986	104 958
326	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	556,87661	187	104 135,93
327	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	20 587,2	5	102 936
328	243-112-2118	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx 5х150 (мк)-1	м	10	10 127	101 270
329	241-101-0205	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м	109,3	923	100 883,9
330	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,482	67 315	99 760,83
331	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	1 076,50616	92	99 038,57

1	2	3	4	5	6	7
332	247-202-0105	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55	шт.	58	1 700	98 600
333	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	65,235061	1 493	97 395,95
334	248-102-2507	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	шт.	12	8 080	96 960
335	252-207-0543	Траверс типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	15 939	95 634
336	234-303-0221	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	124,41	764	95 049,24
337	274-401-0202002	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	3	31 632	94 896
338	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	11,0976538	8 507	94 407,74
339	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	19	4 864	92 416
340	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	14	6 564	91 896
341	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	203,8677066	446	90 925
342	252-301-2004 *ПрСЦ 09.2025*	Проводник ЗП-100	м	81	1 114	90 234
343	247-204-3403	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 25А 25кА	шт.	6	15 037	90 222
344	243-202-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	223	392	87 416
345	247-204-3426	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	3	29 055	87 165
346	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	48	1 800	86 400
347	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,22772	378 152	86 112,77
348	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,072344	1 174 643	84 978,37
349	218-103-0201	Ветошь	кг	76,3107986	1 103	84 170,81
350	247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)	шт.	9	9 230	83 070
351	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	143,9312	573	82 472,58
352	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	86,51385	951	82 274,67
353	252-207-0534	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	9 046	81 414
354	248-401-0747	Р Панель, короткая лицевая панель для монтажа электромеханической защелки к дверной раме	шт.	19	4 247	80 693

1	2	3	4	5	6	7
355	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	шт.	1	79 103	79 103
356	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм=ПЕТЛЯ	т	0,2374	328 551	77 998,01
357	214-201-0201	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,189216	409 520	77 487,74
358	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	284,57	271	77 118,47
359	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	59,5636	1 293	77 015,73
360	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	60	1 283	76 980
361	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,091058	831 695	75 732,48
362	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,131214	567 972	74 525,88
363	247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°	шт.	9	8 256	74 304
364	274-101-0201005	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 50 мм	шт.	42	1 751	73 542
365	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	92,92607	781	72 575,26
366	246-302-1605	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 400х250 мм	шт.	2	36 101	72 202
367	248-102-2805	Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	2	35 913	71 826
368	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1 635	70 305
369	243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа КМ-208 IP44	шт.	289	242	69 938
370	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм	м	61,992	1 114	69 059,09
371	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	287,85	239	68 796,15
372	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	394,956	172	67 932,43
373	273-401-0102001	Плита теплоизоляционная негорючая из минеральной ваты на основе кварца типа ISOTEC типа ISOTEC толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 15 кг/м^3, марки ПТ-15	м^3	5,163	13 020	67 222,26
374	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	34	1 968	66 912
375	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	101,7	651	66 206,7
376	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	43,325768	1 473	63 818,86

1	2	3	4	5	6	7
377	274-401-0202003	Поручень вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"	шт.	2	31 627	63 254
378	274-101-0201008	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ диаметром 110 мм	шт.	30	2 103	63 090
379	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	377,1845	166	62 612,63
380	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	144,43	431	62 249,33
381	241-101-0113	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	58	1 073	62 234
382	235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м^2	м^2	270,8591	228	61 755,87
383	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 044	59	61 596
384	242-101-0302	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	30 221	60 442
385	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	22	2 744	60 368
386	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2 213,3178	27	59 759,58
387	248-301-0103	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М	шт.	24	2 444	58 656
388	261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,920395	63 682	58 612,59
389	245-405-0608	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	29 100	58 200
390	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	425,7	136	57 895,2
391	245-104-0148	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 2400 мм	комплект	1	57 197	57 197
392	245-104-0135	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	28 387	56 774
393	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	300	186	55 800
394	241-101-0125	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 65х3,5 мм	м	28	1 987	55 636
395	248-306-0394	Источник электропитания ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР (К4)	шт.	1	55 477	55 477
396	236-104-0501	Клей под покрытия водно-дисперсионный для линолеума	кг	66,0426	834	55 079,53
397	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7 712	53 984
398	248-102-3653	Щеточный кабельный ввод типа Conteg DP-KP-KAR для шкафов ROF, RI7 и RM7 (отверстие 300х100 мм)	шт.	2	26 913	53 826
399	247-103-3631	Комплектующие для светильников Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A	шт.	23	2 334	53 682
400	242-403-0103	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	3	17 717	53 151
401	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	27	1 968	53 136

1	2	3	4	5	6	7
402	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	53 005	53 005
403	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	7 421	51 947
404	252-207-0540	Траверс типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 269	51 807
405	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	25 690	51 380
406	246-302-1601	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением размерами 250х250 мм	шт.	2	25 660	51 320
407	246-304-1008	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 400мм -6	шт.	8	6 383	51 064
408	242-404-0306	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	50 485	50 485
409	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	31,745	1 590	50 474,55
410	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	122,64	411	50 405,04
411	248-102-3502	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	2	25 040	50 080
412	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0424	1 164 397	49 370,43
413	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0576203	851 834	49 082,89
414	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8 178	49 068
415	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	44,982078	1 071	48 175,81
416	248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47 844
417	252-207-0541	Траверс типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15 946	47 838
418	244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	6	7 966	47 796
419	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	28,5279435	1 674	47 755,78
420	241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	155,43	307	47 717,01
421	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	22,38823	2 108	47 194,39
422	272-205-0301007	Уголок крепежный для профиля, MT-FA-C M10 OC fix, типа Hilti	шт.	32	1 459	46 688
423	243-305-0909	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м	190	245	46 550
424	223-503-0504	Лента бутиловая	м	522,4496	89	46 498,01
425	241-201-0821 *ПрСЦ 09.2025*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 315х15,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	4,2	10 914	45 838,8

1	2	3	4	5	6	7
426	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	22 678	45 356
427	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	21,291	2 122	45 179,5
428	247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	3	14 972	44 916
429	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	9,5463	4 684	44 714,87
430	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	111,05775	398	44 200,98
431	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,422828	104 329	44 113,22
432	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	43 620	43 620
433	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	12	3 612	43 344
434	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А/SH195/	шт.	36	1 204	43 344
435	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	26	1 620	42 120
436	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	69,6	605	42 108
437	217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	13,668	3 039	41 537,05
438	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	18,4077	2 233	41 104,39
439	252-207-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	6	6 849	41 094
440	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	530,136	77	40 820,47
441	245-104-0140	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	40 755	40 755
442	246-304-1007	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 250мм -6	шт.	9	4 527	40 743
443	247-204-3418	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА	шт.	2	20 015	40 030
444	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	120,23	329	39 555,67
445	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,5	26 346	39 519
446	248-302-0504	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	24	1 645	39 480
447	244-101-0201	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом размерами L 625 мм, В 495 мм	шт.	2	19 449	38 898
448	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,03754	1 022 666	38 390,88
449	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	38 252	38 252
450	246-304-1004	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 300мм -3	шт.	10	3 796	37 960
451	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0424575	859 685	36 500,07

1	2	3	4	5	6	7
452	224-102-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	15	2 402	36 030
453	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	11 952	35 856
454	252-207-3601	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	11 764	35 292
455	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	26	1 357	35 282
456	248-102-3601	Вставка 45х45 типа Hyperline, для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой	шт.	19	1 816	34 504
457	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	2	17 081	34 162
458	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Дугозащитное устройство SE20.1	м	20,4	1 666	33 986,4
459	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4 850	33 950
460	246-304-0853	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 400 мм	шт.	2	16 281	32 562
461	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	292,9	111	32 511,9
462	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0999	324 246	32 392,18
463	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	44	735	32 340
464	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,221068	145 716	32 213,14
465	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	5 326	31 956
466	247-201-0108	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	31 829	31 829
467	247-201-0213	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	10 502	31 506
468	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	61,56	508	31 272,48
469	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,004933	6 325 216	31 202,29
470	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,936	32 543	30 460,25
471	245-104-0328	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	2	15 230	30 460
472	241-113-0119 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм=114,3х6,3	шт.	3	10 099	30 297
473	247-204-3405	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	2	15 011	30 022
474	246-304-1005	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 150мм х 150мм -6	шт.	9	3 287	29 583

1	2	3	4	5	6	7
475	248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С	шт.	1	28 736	28 736
476	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	5,91592	4 837	28 615,31
477	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	1 237,60138	23	28 464,83
478	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	73,735713	384	28 314,51
479	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,064638	435 089	28 123,28
480	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	82,82	331	27 413,42
481	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	13	2 108	27 404
482	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	118	231	27 258
483	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,4	67 635	27 054
484	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	128,7	207	26 640,9
485	246-304-0961	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 600 мм	шт.	1	26 228	26 228
486	241-113-0225 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х8,0-108х6,0 мм=168х114	шт.	2	13 108	26 216
487	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	18,42	1 403	25 843,26
488	252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	15	1 722	25 830
489	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788
490	245-104-0134	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	25 753	25 753
491	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	1,0432	24 599	25 661,68
492	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	40,0628742	629	25 199,55
493	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	12 560	25 120
494	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	69	364	25 116
495	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0752	333 856	25 105,97
496	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	39	643	25 077
497	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,24	104 329	25 038,96
498	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	4,23678	5 902	25 005,48

1	2	3	4	5	6	7
499	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	74,25	335	24 873,75
500	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	7,67605	3 172	24 348,43
501	243-907-7104	Суппорт для кабельного канала 100х50 / 105х50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45х45), встраиваемый в профиль	шт.	39	608	23 712
502	214-401-0109	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 25 мм	$м^2$	16,2	1 452	23 522,4
503	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	2,8	8 349	23 377,2
504	247-204-1510	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	30	773	23 190
505	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0321195	717 966	23 060,71
506	249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	145	158	22 910
507	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	20	1 145	22 900
508	246-304-1002	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 150мм -3	шт.	9	2 515	22 635
509	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,221926	101 506	22 526,82
510	247-201-0212	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	7 384	22 152
511	243-907-5620	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами 100х50, типа SPL, изменяемый	шт.	10	2 163	21 630
512	248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт.	1	21 627	21 627
513	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	35	599	20 965
514	243-907-5720	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами 100х50, типа SPL угол плоский изменяемый	шт.	10	2 094	20 940
515	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1 388	20 820
516	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-41/Х-512/ хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	1 722	20 664
517	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,4214	1 154	20 104,3
518	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25/32/	шт.	2	10 033	20 066
519	247-204-3412	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 32А 35кА	шт.	1	20 027	20 027
520	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,061	327 435	19 973,54

1	2	3	4	5	6	7
521	216-101-0102	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 500-Д0	т	0,5313576	37 115	19 721,34
522	247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	19 569	19 569
523	245-104-0131	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	19 531	19 531
524	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,23562	82 607	19 463,86
525	245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19 452	19 452
526	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	66,33	293	19 434,69
527	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,45	708	19 434,6
528	252-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	8	2 407	19 256
529	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	310	62	19 220
530	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 798	19 192
531	245-201-0202	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 173	19 173
532	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	531,9758567	36	19 151,13
533	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	0,5	38 289	19 144,5
534	246-304-0657	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм	шт.	2	9 517	19 034
535	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	7	2 710	18 970
536	241-216-0307	Хомут для крепления труб диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем	шт.	252,582	75	18 943,65
537	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	13	1 446	18 798
538	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	29,8324	629	18 764,58
539	246-304-1014	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 250мм х 400мм -11	шт.	2	9 370	18 740
540	252-207-0202	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 080	18 720
541	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	2 080	18 720
542	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,2879631	64 965	18 707,52
543	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	105	178	18 690
544	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0993496	187 771	18 654,97
545	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	69,826065	264	18 434,08
546	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	13	1 380	17 940

1	2	3	4	5	6	7
547	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	14,282	1 251	17 866,78
548	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	31,2018	558	17 410,6
549	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	18	959	17 262
550	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6,4	2 690	17 216
551	246-304-1017	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 300мм х 300мм -13	шт.	2	8 460	16 920
552	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	258,56	65	16 806,4
553	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	280	59	16 520
554	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0045177	3 595 322	16 242,41
555	274-401-0202001	Поручень прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	15 814	15 814
556	243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16	шт.	58	271	15 718
557	252-207-0220	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-40 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	9	1 722	15 498
558	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	19,232675	799	15 366,91
559	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22	698	15 356
560	248-304-0103	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	11	1 379	15 169
561	247-204-3402 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А/20/ 25кА	шт.	1	14 979	14 979
562	243-907-5520	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами 100х50, типа SPL, изменяемый	шт.	6	2 471	14 826
563	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	16	896	14 336
564	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001825	7 763 690	14 168,73
565	247-201-0204	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 577	13 577
566	241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	10	1 353	13 530
567	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	12,384405	1 086	13 449,46
568	215-202-0703	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,1296	103 765	13 447,94
569	243-304-0233	Кабель сетевой UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH	м	25	525	13 125
570	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1 607	12 856
571	218-101-0303	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/$м^2$ опалубки	0,28035	45 210	12 674,62
572	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	103,4896	121	12 522,24
573	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00292	4 216 669	12 312,67

1	2	3	4	5	6	7
574	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,0367	324 605	11 913
575	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 907	11 907
576	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,142025	82 757	11 753,56
577	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	581	11 620
578	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	4,87819	2 280	11 122,27
579	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	1 581,5978	7	11 071,18
580	274-303-0301001	Кабель HDMI, серия PureInstall PI1000-05, длина - 5 м	шт.	1	11 018	11 018
581	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	19,7824473	555	10 979,26
582	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	14,098	776	10 940,05
583	247-208-0154	Контактор малогабаритный типа КМИ 34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	1	10 836	10 836
584	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
585	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0078945	1 324 175	10 453,7
586	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,262208	39 863	10 452,4
587	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	19,72	523	10 313,56
588	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	22,77702	448	10 204,1
589	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 141	10 141
590	246-304-1003	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1 размерами 100мм х 250мм -3	шт.	3	3 371	10 113
591	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	190	53	10 070
592	274-702-0901-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2/212-2У3/	шт.	6	1 667	10 002
593	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1 989	9 945
594	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,1006846	96 649	9 731,07
595	246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9 608	9 608
596	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0082217	1 155 365	9 499,09
597	247-202-0801	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	231	41	9 471
598	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	132,99	71	9 442,29
599	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	1,522907	6 196	9 435,93
600	241-203-0411	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 125х3,2 мм	м	5,988	1 568	9 389,18

1	2	3	4	5	6	7
601	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,02436	369 951	9 012,01
602	241-212-0502	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	25	359	8 975
603	248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1	шт.	20	448	8 960
604	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14	633	8 862
605	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,23	38 449	8 843,27
606	247-204-0235	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С40 100 мА	шт.	1	8 723	8 723
607	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	206,04	42	8 653,68
608	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	80	105	8 400
609	243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	72	116	8 352
610	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 080	8 320
611	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
612	274-702-1502010	Заглушка 1-постовая, открытой установки, IP 20, модели Forix, типа Legrand	шт.	19	417	7 923
613	241-109-0212	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 25х2,0 мм	м	2,387	3 303	7 884,26
614	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 968	7 872
615	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5,4	1 453	7 846,2
616	241-102-0113	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	15	523	7 845
617	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	12	647	7 764
618	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	169	45	7 605
619	215-301-1003	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 5-7 мм	$м^3$	0,0134	551 450	7 389,43
620	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3 674	7 348
621	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00598	1 214 149	7 260,61
622	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7 245

1	2	3	4	5	6	7
623	241-212-0504	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная	шт.	30	240	7 200
624	243-907-6020	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами 100х50, типа SPL, торцевая	шт.	10	710	7 100
625	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	80	88	7 040
626	241-214-0111	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3 501	7 002
627	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	6,392675	1 085	6 936,05
628	217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	$м^2$	1,872	3 686	6 900,19
629	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1 090	6 540
630	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
631	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0229513	274 757	6 306,04
632	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	5,0224	1 253	6 293,07
633	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
634	261-107-0997	Петля накладная	шт.	16	389	6 224
635	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	35	176	6 160
636	241-216-0311	Хомут для крепления труб диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем	шт.	46,563	131	6 099,75
637	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	6	997	5 982
638	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	4,48	1 334	5 976,32
639	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	3,7	1 603	5 931,1
640	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	9	627	5 643
641	246-304-0577	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	1	5 615	5 615
642	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	шт.	9	613	5 517
643	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	238	5 474
644	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 087,874	5	5 439,37
645	241-205-1304	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	9,9	531	5 256,9
646	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01464	354 405	5 188,49
647	247-216-0202	Зажим наборный 35А 4 мм2	шт.	36	143	5 148
648	234-304-3001	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 50 мм, длиной 50 м	рулон	2	2 559	5 118
649	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	65	4 875
650	252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 599	4 797

1	2	3	4	5	6	7
651	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0081188	584 748	4 747,44
652	218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	189,02791	23	4 347,64
653	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	357	4 284
654	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,1229235	34 839	4 282,53
655	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	4,07656	1 019	4 154,01
656	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,0125	330 957	4 136,96
657	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 353	4 059
658	247-204-0714	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	6	670	4 020
659	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0061737	642 114	3 964,23
660	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,1065384	36 948	3 936,38
661	261-107-0986	Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78	кг	4,2	934	3 922,8
662	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	78,2	50	3 910
663	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
664	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа для ФГДС Osram (N=0.15Вт, U=220В)	шт.	1	3 796	3 796
665	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	626	3 756
666	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0108	340 300	3 675,24
667	241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,8	4 587	3 669,6
668	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,1156	31 625	3 655,85
669	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	1,296	2 782	3 605,47
670	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00844	420 591	3 549,79
671	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0319985	106 532	3 408,86
672	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,004068	827 707	3 367,11
673	247-216-0207	Зажим наборный заземляющий 35А 4 мм2	шт.	9	372	3 348
674	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	4	785	3 140
675	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	УКАЗАТЕЛЬ	100 шт.	0,02	152 037	3 040,74
676	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,6	5 021	3 012,6
677	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия/ПРОЧИСТКА/ канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	30	100	3 000
678	247-204-2526	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965

1	2	3	4	5	6	7
679	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	1,765	1 646	2 905,19
680	217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	1,6	1 810	2 896
681	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,506	5 631	2 849,29
682	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3,158	880	2 779,04
683	214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	2,9302	925	2 710,44
684	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 710	2 710
685	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 710	2 710
686	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0006472	4 159 618	2 692,19
687	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,032024	82 757	2 650,21
688	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	4,07	624	2 539,68
689	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2,6395307	943	2 489,08
690	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	9,7666292	251	2 451,42
691	241-114-0128	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-76х4,0 мм	шт.	2	1 199	2 398
692	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	26,55345	89	2 363,26
693	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0014664	1 576 025	2 311,08
694	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00704	327 064	2 302,53
695	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,561775	1 438	2 245,83
696	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,94	374	2 221,56
697	248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E	шт.	100	22	2 200
698	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0021091	1 027 431	2 166,96
699	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	18,30032	116	2 122,84
700	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,3	6 841	2 052,3
701	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	3,4168	594	2 029,58
702	217-701-0308	Очес льняной	кг	4,6602	426	1 985,25
703	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 957	1 957
704	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	15	130	1 950

1	2	3	4	5	6	7
705	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,62	3 088	1 914,56
706	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	2,32804	809	1 883,38
707	241-113-0106	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
708	218-103-0208	Каболка	т	0,0043828	423 648	1 856,75
709	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	2	928	1 856
710	245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, PT330	шт.	1	1 800	1 800
711	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,36	492	1 653,12
712	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,49	300	1 647
713	241-210-1105	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 125х100 мм	шт.	2	807	1 614
714	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,004	401 459	1 605,84
715	261-101-0138	Щебень андезитовый рядовой фракции от 0 до 70 мм	$м^3$	0,704452	2 238	1 576,56
716	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	1,5694352	986	1 547,46
717	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	249,948	6	1 499,69
718	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,043	33 500	1 440,5
719	217-103-0104	Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм	1000 шт.	0,024	57 931	1 390,34
720	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0516786	25 928	1 339,92
721	261-107-1002	Графит измельченный ГОСТ 23463-79	кг	1,0136	1 261	1 278,15
722	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242,36
723	247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	4	305	1 220
724	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,002	604 794	1 209,59
725	241-214-0107	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 156	1 156
726	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 153	1 153
727	241-117-0419	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150	1 150
728	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,0009	1 267 216	1 140,49
729	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,0019	579 055	1 100,2
730	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 $м^2$	0,21	5 090	1 068,9
731	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0020507	520 367	1 067,11
732	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм=65х32	шт.	2	530	1 060
733	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042

1	2	3	4	5	6	7
734	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,68432	1 505	1 029,9
735	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0049	186 173	912,25
736	223-503-0302	Замазка оконная на олифе	т	0,000864	1 016 699	878,43
737	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	2	422	844
738	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	3,235088	259	837,89
739	241-214-0106	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм	шт.	1	782	782
740	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0721336	10 602	764,76
741	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2,4	316	758,4
742	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	75	10	750
743	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,8	922	737,6
744	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,3680368	1 993	733,5
745	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	6	120	720
746	261-201-0318	Белила цинковые, готовые к употреблению марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3336	2 143	714,9
747	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	3,6	189	680,4
748	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00369	182 831	674,65
749	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003	2 119 000	635,7
750	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000417	1 352 536	563,99
751	247-216-0302	Аксессуары для зажимов наборных Заглушка для зажимов наборных 35-50А	шт.	9	61	549
752	218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	27,81298	19	528,45
753	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	0,446	1 169	521,37
754	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0008	604 794	483,84
755	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	160,016	3	480,05
756	261-107-0223	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,34684	1 309	454,01
757	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0048	93 332	447,99
758	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,9208	484	445,67
759	261-107-0990	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000932	409 189	381,36
760	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,002	167 228	334,46

1	2	3	4	5	6	7
761	261-201-0328	Белила литопонные густотертые, марка МА-021 ГОСТ 10503-71	кг	0,5	538	269
762	241-119-0404	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	1	269	269
763	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,33	773	255,09
764	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62	248
765	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,360276	629	226,61
766	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,096576	2 313	223,38
767	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0003	723 207	216,96
768	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,876	246	215,5
769	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	3,3	64	211,2
770	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,237314	848	201,24
771	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	10	18	180
772	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0234686	7 545	177,07
773	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	0,132384	1 148	151,98
774	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004224	289 955	122,48
775	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,56	211	118,16
776	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,08	1 381	110,48
777	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,01	10 935	109,35
778	215-202-0302	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0010013	104 329	104,46
779	241-101-0201	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	484	96,8
780	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00006	1 562 871	93,77
781	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0010906	77 199	84,19
782	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,04	1 425	57
783	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,0105011	5 146	54,04
784	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00004	1 218 713	48,75
785	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	780 472	39,02
786	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,036	939	33,8
787	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00002	1 594 928	31,9
788	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000659	380 806	25,08
789	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,042488	501	21,29
790	215-204-0702	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0001504	103 050	15,5

1	2	3	4	5	6	7
791	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	310	9,3
792	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,006	1 416	8,5
793	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,0086	975	8,38
794	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	7,92
795	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,006	401	2,41
796	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,029512	362 682	-10 703,47
797	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	-0,0045898	754 778	-3 464,27
798	214-209-0702	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм	кг	-0,54454	1 616	-879,98
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**473 721 258**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТКом.предложение	Монтаж лечебного газоснабжения (в стоимость вклюено: оборудование,расходные материалы,монтажные работы,транспортные расходы)	установка	1	98 035 369,63	98 035 369,63
2	541-602-0102-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Платформа подъемная с вертикальным перемещением типа HIDRAL грузоподъемность 400 кг, платформа размером 1100 мм х 1400 мм, внешние размеры подъемника 1550 мм х 1620 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3,2 м; 2 остановки/ 2 открывания; размер дверей 900 мм х 2000 мм	комплект	2	15 707 610	31 415 220
3	527-104-0201-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Светильник "Эмалед 500/500LT"	шт.	3	8 805 000	26 415 000
4	524-403-0207 *ПрСЦ 09.2025*	Фармацевтический холодильник	шт.	10	2 363 839	23 638 390
5	527-101-0102-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стол для упаковки стерилизационных материалов размеры 2100х800х900/1900мм	шт.	4	5 653 571	22 614 284
6	523-503-0103-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стол операционный с электроприводом с регулируемой высотой панели СОМэп-01 в комплекте приспособления для гинекологии и урологии	шт.	1	14 950 000	14 950 000
7	523-503-0118-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Светильник хирургический светодиодный в комплекте с принадлежностями типа L6SC. Класс 1 - с низкой степенью риска, бестеневой операционный, потолочный двухблочный. Панель управления: размеры 140х127х40,8 мм; погрешность: +/-10%.	шт.	1	14 068 710	14 068 710
8	513-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 200-400 кВт	комплект	1	12 364 052	12 364 052
9	521-101-0401-0064 *ПрСЦ 09.2025*	Системный блок HP Pro Tower 400 G9 P 260W / Intel Core i5-14500 5.00G 24 MB 14 cores 65W CPU / 8GB (1x8GB) DDR5 4800 UDIMM Memory / 256GB 2280 PCIe NVMe Value Solid State Drive / Windows 11 Pro 64 / HP 125 BLK Wired Keyboard / HP Black 125 Wired Mouse / HP 3 year Next Business Day Onsite Desktop excl. External Monitor Hardware Support	шт.	22	516 506	11 363 132

1	2	3	4	5	6	7
10	ТПрайс-лист	Аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический	шт.	1	11 210 106,32	11 210 106,32
11	541-601-0109-0012 *ПрСЦ 09.2025*	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь	комплект	1	10 819 786	10 819 786
12	514-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	4	2 367 514	9 470 056
13	541-103-0101-0407 *ПрСЦ 09.2025*	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R-05	комплект	1	8 838 210	8 838 210
14	525-201-0301 *ПрСЦ 09.2025*	Кушетки/кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля)	шт.	3	2 808 000	8 424 000
15	527-112-0303-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Дефибриллятор автоматический наружный типа Cardiolife AED-3100	шт.	6	1 216 409	7 298 454
16	527-107-0102 *ПрСЦ 09.2025*	Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции	шт.	1	6 500 000	6 500 000
17	527-113-0101-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Электрокардиограф 12-канальный Carewell ECG-1112	шт.	6	969 018	5 814 108
18	522-101-1238-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф локер металлический с электронным замком, размер 300x500x1900мм	шт.	64	84 262	5 392 768
19	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	2 663 147	5 326 294
20	527-112-0312-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Насос инфузионный типа ME600. Класс 2 а - со средней степенью риска. Размер экрана: 4-дюймовый экран. Классификация: Тип CF, с защитой от импульса дефибриллятора,класс I.	шт.	7	725 191	5 076 337
21	541-101-0101-1659 *ПрСЦ 09.2025*	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo модели COR-2 HELIX V 403/SKw-EB-R	комплект	1	4 668 289	4 668 289
22	527-114-0107 *ПрСЦ 09.2025*	Кровать медицинская функциональная регулируемая модель LISA, модификаций LE-1, комплектация согласно РУ РК-МТ-5№015138	шт.	8	555 536	4 444 288
23	518-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания	шт.	2	2 045 512	4 091 024

1	2	3	4	5	6	7
24	527-115-0209-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Микроскопы MicroOptix MX модели MX300 F	шт.	1	2 943 533	2 943 533
25	514-401-0402 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 779 809	2 779 809
26	541-801-3903-0011 *ПрСЦ 09.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96128NI-I16	шт.	1	2 580 038	2 580 038
27	541-503-0503-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Линейная панель распределительных щитов типа ЕЕС типа ЕЕС ЩО-70-У3-EVA	шт.	1	2 442 980	2 442 980
28	523-501-0104 *ПрСЦ 09.2025*	Стерилизатор суховоздушный	шт.	4	607 143	2 428 572
29	523-502-0201-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Концентратор кислорода "АРМЕД" 8ф-1/1 (сделано в России) (белый)	шт.	6	386 696	2 320 176
30	516-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 316 555	2 316 555
31	523-301-0203-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф медицинский двухстворчатый металлический, размер 800х400х1750/1850 мм, 4 двери	шт.	13	171 004	2 223 052
32	541-801-1904-0017 *ПрСЦ 09.2025*	ИБП 1 фазный типа Daker DK Plus 6 кВА	шт.	1	2 156 079	2 156 079
33	541-801-5902-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Удлинитель типа Aten для DisplayPort с HDBaseT-Lite, VE901	шт.	5	418 733	2 093 665
34	518-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC	шт.	3	680 014	2 040 042
35	527-112-0307 *ПрСЦ 09.2025*	Анестезиологический реанимационный монитор (монитор с модулем анестезирующих газов, опцией измерения инвазивного давления)	шт.	1	2 016 000	2 016 000
36	522-101-0225-0016 *ПрСЦ 09.2025*	Многофункциональное устройство HP 5UE15A Laser MFP 135r Printer, A4, Printer/Scanner/Copier, 1200 dpi, 20 ppm, 128 MB, 600 MHz	шт.	16	125 923	2 014 768
37	526-301-0110-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стеллаж для стерилизационных корзин размеры: 1300 х 600 х 2150 мм. стерилизатор S1000	шт.	2	966 071	1 932 142

1	2	3	4	5	6	7
38	526-301-0115-0009 *ПрСЦ 09.2025*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Plus 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	20	78 457	1 569 140
39	521-101-0401-0042 *ПрСЦ 09.2025*	Системный блок ASUS Workstation PD5 / Intel® Core™ i7-13700 / NV RTX4070 / 32Gb DDR4 / 512 Gb SSD + 2Tb HDD / Win 11 Pro / USB+MS	шт.	1	1 476 597	1 476 597
40	521-108-0507-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм	шт.	24	54 250	1 302 000
41	527-114-0101 *ПрСЦ 09.2025*	Каталка медицинская больничная	шт.	1	1 232 143	1 232 143
42	541-405-0101-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф управления вентиляторами дымоудаления типа ШУВ-3,0-01-R3/ШУВ-5,5-01-R3	шт.	4	292 309	1 169 236
43	515-201-0520 *ПрСЦ 09.2025*	Разъединитель линейный SZ-24	комплект	4	266 941	1 067 764
44	521-301-1801-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф вытяжной демонстрационный с защитным экраном, раковиной и смесителем 900x640x2087мм	шт.	1	997 225	997 225
45	ТПрайс-лист	Аппарат для оптического подсчета остаточных лейкоцитов в компонентах крови с принадлежностями, ADAM-rWBC (220x375x250 мм)	шт.	1	988 063,2	988 063,2
46	527-114-0114-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Кровать металлическая функциональная двухсекционная КП 0002	шт.	15	64 601	969 015
47	521-101-0417-0005 *ПрСЦ 09.2025*	LED Телевизор Samsung UE55AU8000UXCE, 55"(140 см), UHD (3840x2160), 3xHDMI,2xUSB,WL,BT,LAN,Smart	шт.	3	298 688	896 064
48	522-101-1229-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф для одежды 800x540x1930 мм	шт.	10	81 429	814 290
49	518-102-0305 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC	шт.	2	379 763	759 526
50	522-101-1237-0009 *ПрСЦ 09.2025*	Тумба мобильная на колесах 600x600x500мм, 3 выдвижных ящика, ЛДСП 16мм	шт.	15	50 500	757 500
51	541-801-4006-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Монитор типа UNIVIEW с диагональю 55", модели MW3255-F-V/MW3227-L/	шт.	2	377 464	754 928
52	522-103-0703 *ПрСЦ 09.2025*	Весы напольные, наибольший предел взвешивания до 200 кг	шт.	3	243 256	729 768

1	2	3	4	5	6	7
53	541-801-3901-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 5 Мп, модели DS-2CD1053G0-I	шт.	11	63 186	695 046
54	541-403-0301-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Блок компрессорно-конденсаторный типа Midea холодопроизводительностью 16 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-16CN1	шт.	1	622 312	622 312
55	541-801-3901-0018 *ПрСЦ 09.2025*	Видеокамера типа Hikvision купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1127G2-LUF	шт.	12	51 601	619 212
56	541-104-0107-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Насос центробежный типа Grundfos модели Sololift2 WC-3	шт.	2	309 598	619 196
57	522-101-1219-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Стул полумягкий. Сиденье и спинка из монолитного пластика, мягкая накидка для сиденья съёмное, металлический каркас из круглой трубы. Размеры 550x835x560 мм	шт.	12	51 283	615 396
58	521-108-0507-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Стеллаж металлический 1800x1000x500 мм	шт.	17	35 429	602 293
59	527-114-0509 *ПрСЦ 09.2025*	Кушетка смотровая, количество секций 2, размер 2000x600x670мм	шт.	12	49 895	598 740
60	522-103-0111 *ПрСЦ 09.2025*	Стол производственный пристенный с бортом. Размеры не менее 1500x700x850мм	шт.	3	195 055	585 165
61	514-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90 Р 4,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па	комплект	3	192 865	578 595
62	522-103-0138 *ПрСЦ 09.2025*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600x600x850)	шт.	7	76 786	537 502
63	518-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Абонентский шлюз IP-телефонии TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000	шт.	1	531 825	531 825
64	522-103-0152-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1200x700x850 мм, 2 емкости цельнотянутые разм.500x500x300 мм, ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	523 201	523 201
65	527-114-0402-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	12	42 067	504 804
66	522-101-1206-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1200x650x750 мм	шт.	12	41 657	499 884
67	526-301-0115-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.	шт.	8	60 435	483 480

1	2	3	4	5	6	7
68	522-102-0101-0009 *ПрСЦ 09.2025*	Стол обеденный на 2 места, размер 800х800х750мм. Столешница из полипропилен (пластик), обтянутая высокопрочной пленкой. Толщина столешницы: 2,5 мм. По кайме стола загиб, высотой 27 мм	шт.	6	80 097	480 582
69	523-301-0203-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800х400х1800 мм	шт.	4	119 577	478 308
70	522-101-1216-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформиг) СЛ-2	шт.	6	78 432	470 592
71	ТПрайс-лист	Металлический сушильный шкаф для одежды, ШСО-2000-4. Производительность тангенциального вентилятора 300 $м^3$/час (N=2кВт, U=220В, 1818х800х515мм)	шт.	2	235 282,55	470 565,1
72	541-105-0104-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Насос погружной типа ГМС Ливгодромаш модели Гном 6-10 220В	шт.	3	144 358	433 074
73	525-702-0407 *ПрСЦ 09.2025*	Термостат суховоздушный электрический	шт.	1	380 000	380 000
74	527-107-0306-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Аспиратор (отсасыватель) медицинский типа New Askir 30	шт.	2	178 047	356 094
75	522-101-1224-0058 *ПрСЦ 09.2025*	Кресло, регулировка высоты. Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Спинка сетчатая. Размер: 490х460х1240мм	шт.	10	32 356	323 560
76	521-103-0301-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800х450х2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	7	45 864	321 048
77	ТПрайс-лист	Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-ФП (N=0.1кВт, U=220В, 960х600х1250 мм)	шт.	2	157 376,41	314 752,83
78	522-101-1229-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф для одежды 600х450х1800 мм	шт.	7	44 643	312 501
79	521-402-0301-0008 *ПрСЦ 09.2025*	Диван, модель "Найс 2". Длина: 1330 мм, ширина: 750 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 2, материал: обивка - эко-кожа, наполнитель: поролон, синтепон, синтепух	шт.	3	99 915	299 745
80	522-103-0114 *ПрСЦ 09.2025*	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200х600х850)	шт.	2	145 055	290 110
81	513-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	72 004	288 016

1	2	3	4	5	6	7
82	515-301-0317 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-35 250А на 2 направления - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм, 6х30мм	шт.	1	286 523	286 523
83	522-101-1003-0012 *ПрСЦ 09.2025*	Скамья для раздевалок без спинки RAR-4853. Выполнена из массива дерева с металлическими опорами, а также оснащена полкой для обуви. Размеры: высота - 425 мм; ширина посадочного места - 350 мм; длина - 2000 мм	шт.	4	69 737	278 948
84	523-301-0504-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Тумба прикроватная одностворчатая из полипропилена, размерами 400х400х970 мм	шт.	11	25 135	276 485
85	522-103-0807-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Кипятильник-кофеварка СР-10А, размеры 340х340х490 мм, объем 10 л, мощность 1,5 кВт, напряжение 220 В	шт.	3	90 987	272 961
86	521-301-3017-0007 *ПрСЦ 09.2025*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	3	89 119	267 357
87	522-101-1201-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	10	26 686	266 860
88	521-108-0502-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Тележка для сухого белья из полипропилена (удлиненная) 1020х630х825 мм	шт.	1	257 653	257 653
89	522-103-0219 *ПрСЦ 09.2025*	Печь микроволновая СВЧ HURAKAN HKN-WP900 (483х400х281 мм, 220 В, 1,4 кВт)	шт.	3	85 531	256 593
90	521-301-1806-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф для хранения наборов, лабораторной посуды. Размеры 900х600х1970мм. Верхний топ из ЛДСП 22 мм, боковые и фасадные из ЛДСП 18мм, полки съёмные из листового металла. Основание металлический каркас. Снизу - двумя дверями, регулируемыми полками внутри; сверху - двумя дверями, регулируемыми полками внутри. Все двери имеют замок+ключ	шт.	1	241 908	241 908
91	541-506-0609-0001 *ПрСЦ 09.2025*	ИНДИКАТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИКЗ-3	шт.	6	39 697	238 182
92	ТПрайс-лист	Контейнер/бак для мусора 240 л (720х580х1067мм)	шт.	2	118 691,09	237 382,18
93	523-301-0201-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7E-A	шт.	1	234 196	234 196

1	2	3	4	5	6	7
94	521-101-0603-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600х500х1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	3	77 704	233 112
95	ТПрайс-лист	Шкаф сушильный. Диапазон температур от +500С до +2000С. Объем 80л. (N=2.2кВт, U=220В, 680х626х603 мм)N=2.2кВт, U=220В, 680х626х603 мм)680х626х603 мм)	шт.	1	227 673,58	227 673,58
96	525-501-0210-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Центрифуга медицинская лабораторная "Armed" CH80-2S	шт.	1	221 964	221 964
97	521-108-0502-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Тележка для влажного белья из алюминия (стандартная) 840х490х650 мм	шт.	1	220 781	220 781
98	515-301-0323 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-50-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм, отходящие линии: предохранитель ППН35 (125-250А) - 8 групп, шина алюминиевая 6х30мм	шт.	1	215 167	215 167
99	519-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	101 843	203 686
100	521-301-2112-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Сушильный шкаф	шт.	1	174 981	174 981
101	527-115-0201-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов в капиллярной крови типа ABK Care Multi	шт.	6	28 101	168 606
102	521-301-3422 *ПрСЦ 09.2025*	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте (Набор-укладка для реанимации с Амбу, отсосом, ларингоскопом, тонометром и расх.материалами)	шт.	6	27 075	162 450
103	527-114-0204-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Столик манипуляционный металлический с 3 полками и 2 выдвижными ящиками	шт.	3	52 221	156 663
104	521-108-0502-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Тележка для сухого белья из полипропилена (стандартная) 830х480х620 мм	шт.	1	153 333	153 333
105	522-102-0101-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Стол обеденный с 4-мя стульями, размер не менее 1500х600х700мм	комплект	1	149 906	149 906
106	527-114-0204-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002	шт.	6	23 611	141 666
107	ТПрайс-лист	Стол для сортировки белья С-1260. Масса, не более: 20кг (1215х590х840 мм)	шт.	1	125 051,75	125 051,75
108	522-101-1219-0027 *ПрСЦ 09.2025*	Стул полумягкий типа СМ-7. Каркас металлический цветной. Размер: 460х350х820мм	шт.	15	7 959	119 385

1	2	3	4	5	6	7
109	522-101-1241-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф-картотека на 48 ячеек, ЛДСП 16 мм, размеры 1170x440x1230мм	шт.	1	116 189	116 189
110	521-208-0102-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Табурет винтовой с колесами	шт.	4	27 353	109 412
111	522-103-0117-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Стол для сбора отходов СПСО-С-6/6 (600x600x850)	шт.	1	103 292	103 292
112	522-102-0102-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Стул типа Фаиза. Каркас металлический цветной. Обивка эко-кожа. Размер: 380x380x890мм	шт.	12	8 242	98 904
113	524-402-0401-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Негатоскоп общего назначения "Armed" 1-кадровый флуоресцентный	шт.	1	91 518	91 518
114	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	88 921	88 921
115	541-801-4012-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Кронштейн для видеостен HB-2355-P0-C/UNIVIEW HB-2355-P1-C/UNIVIEW HB-2355-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 55" и толщиной рамки 0,88/ 1,7/0,88 мм), модели	шт.	1	82 925	82 925
116	522-101-1207-0012 *ПрСЦ 09.2025*	Стол приставной, размеры не менее 1100x500x700мм	шт.	3	27 627	82 881
117	521-301-2111-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Дистиллятор воды типа ScienceCube, MDS-102. Производительность: 1 л/ч. Водосборник: пластик, объём 3,6 л. Ёмкость: нержавеющая сталь. Потребляемая мощность: 750 Вт	шт.	1	82 028	82 028
118	541-801-1603-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x40 БР (К5)	комплект	1	75 803	75 803
119	541-801-2302-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Шнур коммутационный типа SPL категории 5е, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м	шт.	42	1 283	53 886
120	527-114-0302 *ПрСЦ 09.2025*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	4	12 163	48 652
121	521-108-0507-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Стеллаж металлический 1800x1200x500 мм	шт.	1	45 714	45 714

1	2	3	4	5	6	7
122	527-114-0204-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Столик инструментальный две стеклянные полки СМИ 0001	шт.	1	20 360	20 360
123	541-802-0706-0006 *ПрСЦ 09.2025*	Шина заземления Старт-7, модели КМЛА.685621.008	шт.	1	17 236	17 236
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**420 751 342**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**894 472 599,88**