Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.
Договор №32 от 12.02.2025г. доп. соглашение №1 от 19.09.2025 г

Приложение 2 к приказу
исполняющего обязанности Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор и Доп соглашение		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№32	12.02.2025 г.		
				№1	19.09.2025 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3	1 762 299 574,87	1 762 299 574,87	162 414 472,29				19 489 736,68	181 904 208,97

Подрядчик:
ТОО "Мунайкурылыс"
Директор_____Тулеубаев С.Ф.

Технический надзор:
ТОО "Стройнадзор"
_____Хасанов А.С.

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Директор_____Газизов Б.З.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии" Управления здравоохранения Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Мунайкурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий и помещений 4-х этажного корпуса с хозяйственными блоками и резервуаром для воды КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологий" по адресу г.Атырау, строение Сары узек строение 3.

Договор №32 от 12.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ №9
за декабрь месяц 2025г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета № 2-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 397 452**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 698 857**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**850 810**
		машины и механизмы	Тенге			**97 778**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**25 935**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**4 600 816**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**333**
		Раздел 3. Оконные проемы (АС -48), ИТОГО:	тенге			**843 394**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**843 394**
90	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**48**	**2259**	**108 432**
95	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**2**	**2259**	**4 518**
98	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**4**	**2259**	**9 036**
101	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**8**	**2259**	**18 072**
104	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**8**	**2259**	**18 072**
107	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**2**	**2259**	**4 518**

114	6108-0107-0201 Кклим = 1,08	Установка сетки антимоскитной	м2	118,1	5592	660 415
119	223-503-0501	Блокиратор оконный	1 шт.	9	2259	20 331
		Раздел 5. Окна Витражные (АС-48), ИТОГО:	тенге			11 125
		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			11 125
141	6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,35	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,365	8150	11 125
		Раздел 8. Прочие работы (АС-49), ИТОГО:	тенге			906 881
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			906 881
206	6109-0308-0401 Кклим = 1,04	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на мастике	м2	55,2	4118	227 314
207	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	55,2	12311	679 567
		Раздел 10. Чердак (АС 53-57), ИТОГО:	тенге			631 584
		Подраздел 10.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			631 584
225	1209-0101-1101 Кклим = 1,06	Решетки лестничные металлические. Ремонт (Ас-57)	м	198	750	148 500
226	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,12474	449863	56 118
227	1109-0601-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (МР-3,4)	т конструкций	0,27452	274994	75 491
228	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	1 т	0,27452	1140313	313 039
229	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	15,7	2246	35 262
230	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	7,895	402	3 174
		Раздел 11. Вертикальные пожарные лестницы ПЛ-1,2,3 (АС-58), ИТОГО:	тенге			2 990 120
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 990 120
231	6106-0304-0101 Кклим = 1,08	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением (ПЛ-1,2,3,лестница кровельная и переходной мостик)	т	1,0538	256124	269 903
232	222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	1,0538	1143119	1 204 619

233	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	26,345	402	10 591
234	6110-0402-0301 Кклим = 1,08	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	258	379	97 782
235	222-504-0101 Коб=258	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1 т	1,2126	1160502	1 407 225
		Раздел 17. Наружная отделка (АС-32,46/2), ИТОГО:	тенге			1 014 348
		Подраздел 17.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 014 348
404	6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,4	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	70,48	14392	1 014 348

Локальная смета № 2-01-02-02 - Водопровод и канализация. Блок А						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 848 145**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 094 503**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 967 489**
		машины и механизмы	Тенге			**249 358**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**83 639**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**504 284**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 146**
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			**6 848 145**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**6 848 145**
103	**6115-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**49**	**10802**	**529 298**
105	**6115-0103-0201 Кклим = 1,04**	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**8**	**5673**	**45 384**
107	**6115-0103-0104 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**140**	**41284**	**5 779 760**
110	**6115-0101-0203 Кклим = 1,04**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**35**	**4537**	**158 795**
112	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**148**	**2051**	**303 548**
113	**244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**1 шт.**	**35**	**896**	**31 360**

Локальная смета № 2-01-02-05 - Электрооборудование. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**76 075**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**48 201**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**23 464**
		машины и механизмы	Тенге			**37**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**27 837**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**10**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**76 075**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**76 075**
3	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
4	**247-204-3001**	**Расцепитель независимый типа РН47**	**1 шт.**	**1**	**5329**	**5 329**
9	**6119-0402-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**37**	**1140**	**42 180**
10	**247-214-0116**	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**16**	**613**	**9 808**
11	**247-214-0120**	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**1 шт.**	**4**	**846**	**3 384**
12	**247-212-0104**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**1 шт.**	**17**	**536**	**9 112**

Локальная смета № 2-01-02-06 - Пожарная сигнализация. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**19 343 464**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 413 606**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**5 066 689**
		машины и механизмы	Тенге			**9 991**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**273**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 919 867**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 927**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**19 343 464**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**19 343 464**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**3**	**16559**	**49 677**
2	**248-303-0234**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**3**	**250112**	**750 336**
3	**6125-0601-0303 Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**5**	**28024**	**140 120**
4	**248-306-0344**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР**	**1 шт.**	**5**	**48982**	**244 910**
5	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**6262**	**18 786**
6	**248-306-0702**	**Изолятор шлейфа ИЗ-1 ПРОТ.R3**	**1 шт.**	**3**	**5076**	**15 228**
7	**6125-0601-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**669**	**10436**	**6 981 684**
8	**248-302-0233**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции**	**1 шт.**	**743**	**7936**	**5 896 448**
9	**6125-0601-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**16**	**5223**	**83 568**
10	**248-302-0127**	**Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции**	**1 шт.**	**17**	**8750**	**148 750**
11	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**45**	**5339**	**240 255**
12	**248-302-0536**	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3**	**1 шт.**	**49**	**6564**	**321 636**
13	**248-305-1303**	**ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств**	**1 шт.**	**1**	**72318**	**72 318**
14	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1145**	**2 290**

15	**248-306-0831**	**Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный**	**1 шт.**	**2**	**21389**	**42 778**
16	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**1405,5**	**305**	**428 678**
		неучтенные ресурсы				
16.9	261-302-0456	Провод	м	1447,665	0	0
16.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
17	**6119-0102-0101** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**5**	**802**	**4 010**
21	**6119-0302-0101** **Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**1105**	**1106**	**1 222 130**
24	**6125-0601-0601** **Кклим = 1,06**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**88**	**2917**	**256 696**
25	**248-304-0233**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе**	**1 шт.**	**88**	**24322**	**2 140 336**
26	**6124-0105-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**10**	**12342**	**123 420**
27	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**10**	**15941**	**159 410**

Локальная смета № 2-01-02-07 - Охранная сигнализация. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 934 493**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 340 317**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**683 401**
		машины и механизмы	Тенге			**3 758**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**36**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 590 418**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**272**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 934 493**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 934 493**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16559**	**16 559**
2	**248-303-0234**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**1**	**250112**	**250 112**
3	**6125-0601-0303 Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**28024**	**28 024**
4	**248-306-0344**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР**	**1 шт.**	**1**	**48982**	**48 982**
5	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**42**	**5339**	**224 238**
6	**248-301-0916**	**Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание**	**1 шт.**	**19**	**3659**	**69 521**
7	**248-301-0103**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М**	**1 шт.**	**23**	**2455**	**56 465**
8	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**33**	**5339**	**176 187**
9	**248-301-0917**	**Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный**	**1 шт.**	**33**	**12967**	**427 911**
10	**6125-0601-0601 Кклим = 1,06**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**10**	**2917**	**29 170**
11	**248-301-0914**	**Извещатель охранный Модели ИО-32920-2**	**1 шт.**	**10**	**20060**	**200 600**
12	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**23**	**1145**	**26 335**
13	**248-306-0824**	**Модуль контроля и управления АМ-1-R3, метка адресная**	**1 шт.**	**23**	**5481**	**126 063**
14	**6125-0601-0601 Кклим = 1,06**	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**1**	**2917**	**2 917**

15	**248-304-0213**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	**1 шт.**	**1**	**2439**	**2 439**
16	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**621**	**305**	**189 405**
		неучтенные ресурсы				
16.9	261-302-0456	Провод	м	639,63	0	0
16.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
17	**243-305-0909**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**621**	**245**	**152 145**
18	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**600**	**1106**	**663 600**
19	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**618**	**303**	**187 254**
20	**6124-0105-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**2**	**12342**	**24 684**
21	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**2**	**15941**	**31 882**

Локальная смета № 2-01-02-08 - Система контроля и управления доступом. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 512 005**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 779 850**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 953 540**
		машины и механизмы	Тенге			**7 442**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**123**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**7 724 713**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**767**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 512 005**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 512 005**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**41**	**16559**	**678 919**
2	**248-405-0147**	**МКД-2-R3, модуль контроля доступа**	**1 шт.**	**41**	**64612**	**2 649 092**
3	**1310-1001-0603 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение кнопки выхода**	**шт.**	**41**	**4960**	**203 360**
4	**248-401-0753**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка AT-H805A LED**	**1 шт.**	**41**	**4744**	**194 504**
5	**1310-1001-0602 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение считывателя**	**шт.**	**41**	**4935**	**202 335**
6	**248-405-0314**	**Matrix III E+, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine**	**1 шт.**	**41**	**17078**	**700 198**
7	**1310-1001-0605 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение электромагнитного замка**	**шт.**	**41**	**11590**	**475 190**
8	**248-405-0607**	**Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг**	**1 шт.**	**41**	**46568**	**1 909 288**
9	**1310-1001-0603 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение кнопки выхода**	**шт.**	**41**	**4960**	**203 360**
10	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**41**	**1654**	**67 814**
11	**6108-0204-0301 Кклим = 1,08**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**41**	**5530**	**226 730**
12	**248-405-0511**	**ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6**	**1 шт.**	**41**	**11341**	**464 981**
13	**248-306-0309**	**Блок питания Квант-30**	**1 шт.**	**41**	**8012**	**328 492**
14	**6124-0105-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**41**	**12342**	**506 022**
15	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**41**	**15941**	**653 581**
16	**248-405-0407**	**FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1**	**1 шт.**	**200**	**448**	**89 600**

17	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	1120	305	341 600
18	243-304-0137 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	1 м	123,6	485	59 946
19	243-305-0909 Коб=1,03	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5	1 м	1030	245	252 350
20	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	920	1106	1 017 520
21	243-907-0116 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20x12,5x2000 мм, типа SPL, белый	1 м	947,6	303	287 123

Локальная смета № 2-01-02-09 - Система речевого оповещения и управления эвакуацией. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 202 300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**935 787**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**513 095**
		машины и механизмы	Тенге			**3**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**266 510**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**197**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 202 300**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 202 300**
1	**6125-0601-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора сигнализирующего емкостного**	**шт.**	**1**	**58148**	**58 148**
3	**6125-0408-0301** **Кклим = 1,06**	**Монтаж громкоговорителя настольный**	**шт.**	**1**	**13132**	**13 132**
5	**6125-0411-0207** **Кклим = 1,06 Коб =0,5**	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	**шт.**	**32**	**9573**	**306 336**
8	**6125-0411-0215** **Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**52**	**10442**	**542 984**
16	**6124-0105-0101** **Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**2**	**12342**	**24 684**
17	**248-306-0389**	**Аккумулятор 12 В, 40 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С**	**1 шт.**	**2**	**128508**	**257 016**

Локальная смета № 2-01-02-10 - Электрочасофикация (система единого времени). БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 630 073**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 297 727**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**654 459**
		машины и механизмы	Тенге			**3 038**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**235 143**
		оборудование	Тенге			**4 094 165**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**264**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 630 073**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**5 630 073**
1	**6125-0602-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1**	**шт.**	**1**	**17335**	**17 335**
2	**518-203-0102**	**Часовая станция Standing, 300 мм x 315 мм x 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45**	**1 шт.**	**1**	**238814**	**238 814**
3	**6125-0602-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних**	**шт.**	**36**	**9531**	**343 116**
4	**518-203-0202**	**Цифровые часы Standing 114, 448 мм x 186 мм x 12 мм, 220В, температур от -10 до +45**	**1 шт.**	**36**	**89406**	**3 218 616**
5	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**36**	**6262**	**225 432**
6	**518-203-0301**	**Standing-BGR, блок гальванической развязки**	**1 шт.**	**36**	**10343**	**372 348**
7	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**3**	**6262**	**18 786**
8	**518-203-0302**	**Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения**	**1 шт.**	**3**	**88129**	**264 387**
9	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**538**	**305**	**164 090**
10	**243-802-0102**	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	**1 м**	**538**	**108**	**58 104**
11	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**500**	**1106**	**553 000**
12	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**515**	**303**	**156 045**

Локальная смета № 2-01-02-11 - Система видонаблюдения. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 904 830**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**316 820**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**172 642**
		машины и механизмы	Тенге			**16 440**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 835**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 571 570**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**67**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 904 830**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 904 830**
1	**6125-0410-0114** **Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации**	**шт.**	**1**	**38216**	**38 216**
2	**248-403-0504**	**Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов DS-96128NI-I16, 128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb)**	**1 шт.**	**1**	**2390886**	**2 390 886**
7	**6125-0302-0105** **Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**5**	**35824**	**179 120**
13	**6125-1102-0201** **Кклим = 1,06**	**Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт**	**шт.**	**94**	**1051**	**98 794**
17	**248-404-0315**	**Диск жесткий WD102PURX на 10Тб**	**1 шт.**	**6**	**195461**	**1 172 766**
18	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6262**	**25 048**

Локальная смета № 2-01-02-12 - Структурированная кабельная система (СКС). БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**862 889**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**807 419**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**419 353**
		машины и механизмы	Тенге			**36 148**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**8 409**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**19 322**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**158**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**862 889**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**862 889**
1	**6125-0301-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг**	**шт.**	**1**	**42483**	**42 483**
3	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
5	**6125-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**1**	**35824**	**35 824**
7	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**6262**	**12 524**
9	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**49**	**6262**	**306 838**
15	**6125-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**7**	**35824**	**250 768**
17	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
19	**6125-0203-0101 Кклим = 1,06 :К1мат=0;**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	**21**	**3721**	**78 141**
		неучтенные ресурсы				
19.8	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,21	0	0
19.9	261-701-0141	Масса	т	0,021	0	0
21	**6125-0202-0206 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания**	**шт.**	**1**	**63383**	**63 383**
23	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
36	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
42	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**42**	**1140**	**47 880**

Локальная смета № 2-01-02-13 - Система палатной сигнализации. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 221 196**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**738 340**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**404 420**
		машины и механизмы	Тенге			**0**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 482 856**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**191**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 221 196**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 221 196**
1	**6124-0303-0601** **Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**4**	**6262**	**25 048**
2	**248-102-0515**	**Пульт отображения вызововMED 48**	**1 шт.**	**4**	**73991**	**295 964**
3	**6125-0408-0506** **Кклим = 1,06**	**Монтаж табло сигнального студийного или коридорного**	**шт.**	**4**	**28310**	**113 240**
4	**248-404-0709**	**Табло вызовова Medbeep Med-78**	**1 шт.**	**4**	**90841**	**363 364**
5	**247-102-3816**	**Беспроводная коридорная лампа Medbeep Med-2c**	**1 шт.**	**28**	**16187**	**453 236**
6	**6125-0405-0103** **Кклим = 1,06**	**Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки**	**шт.**	**152**	**3970**	**603 440**
7	**247-106-0205**	**Беспроводная коридорная лампа Medbeep Med-22c**	**1 шт.**	**100**	**1835**	**183 500**
8	**247-216-1305**	**Беспроводная кнопка вызова медсестры влагозащищенная Medbeep Med-1e**	**1 шт.**	**52**	**3527**	**183 404**

Локальная смета № 2-01-02-14 - Телевидение. БЛОКОВ А,Б,В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 281 347
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 281 347
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 281 347
1	1134-0101-0601 Кклим = 1,08	Антенны телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб. Установка	т металлоконструкций антенны	0,0067	327571	2 195
2	248-101-0103	Антенна эфирная марки DELTA 375	1 шт.	1	31633	31 633
3	1134-0101-0101 Кклим = 1,08	Стволы телевизионных мачт из унифицированных секций полной заводской готовности квадратного сечения, база до 2,5 м, высота до 250 м. Установка	т конструкции ствола мачты	0,0081	407089	3 297
4	248-101-0301	Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	1 шт.	1	52300	52 300
5	6125-0501-0116 Кклим = 1,06	Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт.	1	15700	15 700
6	248-101-0401	Усилитель домовой Дельта УТД 1102	1 шт.	1	35833	35 833
7	6119-0602-0107 Кклим = 1,08	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	4	11598	46 392
8	247-201-0801	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	4	13530	54 120
9	247-216-0504	Делитель телевизионный на 4 отводов	1 шт.	3	1341	4 023
10	247-216-0509	Делитель телевизионный на 6 отводов	1 шт.	1	1356	1 356
11	6119-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	17	1140	19 380
12	247-214-1202	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	1 шт.	17	1169	19 873
13	252-207-0430	Коннектор RG11	1 шт.	10	129	1 290
14	252-207-0426	Коннектор RG6	1 шт.	17	54	918
15	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	663	305	202 215
16	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	1 м	25	125	3 125
17	243-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	1 км	0,638	221782	141 497
18	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	300	1219	365 700
19	243-907-0117	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40х20х2000 мм / 40х20х2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	1 м	300	935	280 500

Локальная смета № 2-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 189 933**
		Раздел 3. Оконные проемы (АС 24), ИТОГО:	тенге			**187 570**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**187 570**
39	**6108-0107-0201 Кклим = 1,08**	**Установка сетки антимоскитной**	**м2**	**13,5**	**5592**	**75 492**
40	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**7**	**2259**	**15 813**
43	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,4**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**6,6**	**8150**	**53 790**
45	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**33,8**	**1053**	**35 591**
		неучтенные ресурсы				
45.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	8,45	278	2 349
50	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**2**	**2259**	**4 518**
		Раздел 7. Прочие работы (АС-25), ИТОГО:	тенге			**238 221**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**238 221**
78	**6109-0308-0401 Кклим = 1,04**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на мастике**	**м2**	**14,5**	**4118**	**59 711**
79	**251-104-0107**	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида**	**1 м2**	**14,5**	**12311**	**178 510**
		Раздел 8. Чердак (АС 27-31), ИТОГО:	тенге			**279 902**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**279 902**
89	**1209-0101-1101 Кклим = 1,06**	**Решетки лестничные металлические. Ремонт (МР-1, АС-31)**	**м**	**64,8**	**750**	**48 600**
90	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,0408**	**449863**	**18 354**
91	**1109-0601-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (МР-2)**	**т конструкций**	**0,14112**	**274994**	**38 807**
92	**222-509-0701**	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	**1 т**	**0,14112**	**1140313**	**160 921**
93	**214-401-0108 Коб=12**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**1 м2**	**5,4**	**2246**	**12 128**

94	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**2,715**	**402**	**1 091**
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**88 655**
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**88 655**
154	**6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,7**	**Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя**	**м2**	**6,16**	**14392**	**88 655**
		Раздел 12. Крыльцо с пандусом КР-1 (АС 38), ИТОГО:	тенге			**2 395 585**
		Подраздел 12.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 395 585**
167	**6106-0304-0203 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения металлического с поручнями из поливинилхлорида**	**м**	**166**	**4512**	**748 992**
168	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,95122**	**1146761**	**1 090 822**
169	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**74,7**	**402**	**30 029**
170	**6103-0701-0807 Кклим = 1,08**	**(ЗД-1) Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,18058**	**1062423**	**191 852**
		неучтенные ресурсы				
170.4	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,18058	1115764	201 485
171	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**(Ф-1) Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**0,56**	**13640**	**7 638**
		неучтенные ресурсы				
171.16	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5684	35607	20 239
172	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,018**	**429500**	**7 731**
173	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**2,9**	**18861**	**54 697**
		неучтенные ресурсы				
173.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,841	12090	10 168
173.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,261	11917	3 110
173.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,9	9938	28 820

Локальная смета № 2-02-02-02 - Водопровод и канализация. Блок Б						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			514 474
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			47 617
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			47 617
28	244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	1 шт.	9	3735	33 615
29	6115-0104-0201 Кклим = 1,04	Установка смесителя	шт.	1	4058	4 058
30	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	1	9944	9 944
		Раздел 2. Водопровод горячего водоснабжения Т3, ИТОГО:	тенге			17 399
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			17 399
50	6115-0104-0101 Кклим = 1,04	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	1	17399	17 399
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			449 458
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			449 458
72	6115-0102-0101 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	5	10802	54 010
74	6115-0103-0104 Кклим = 1,04	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	41284	371 556
77	6115-0101-0203 Кклим = 1,04	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4537	4 537
79	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	9	2051	18 459
80	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	896	896

Локальная смета № 2-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 601 891**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**893 525**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**448 371**
		машины и механизмы	Тенге			**7 519**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 843**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**700 847**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**176**
		Раздел 3. Оконные проемы (АС 24), ИТОГО:	тенге			**267 533**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**267 533**
37	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**10**	**2259**	**22 590**
40	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =0,4**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**21,68**	**8150**	**176 692**
43	**6112-0302-0111 Кклим = 1,04**	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	**м2**	**40,66**	**1053**	**42 815**
		неучтенные ресурсы				
43.6	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,165	278	2 826
48	**223-503-0501**	**Блокиратор оконный**	**1 шт.**	**10**	**2259**	**22 590**
		Раздел 4. Дверные проемы (АС-24), ИТОГО:	тенге			**86 593**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**86 593**
49	**6108-0204-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**(ДСН-1) Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м2**	**2,835**	**12086**	**34 264**
		неучтенные ресурсы				
49.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,835	0	0
51	**6108-0204-0103 Кклим = 1,08 Коб =0,5**	**(ДСН-2) Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**м2**	**4,725**	**11075**	**52 329**
		неучтенные ресурсы				
51.11	261-104-0121	Блоки дверные	м2	4,725	0	0
		Раздел 7. Прочие (АС-25), ИТОГО:	тенге			**238 221**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**238 221**
72	**6109-0308-0401 Кклим = 1,04**	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на мастике**	**м2**	**14,5**	**4118**	**59 711**

73	251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида	1 м2	14,5	12311	178 510
		Раздел 8. Чердак (АС 27-31), ИТОГО:	тенге			437 721
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			437 721
82	1209-0101-1101 Кклим = 1,06	Решетки лестничные металлические. Ремонт (МР-1,2) (АС-31)	м	0,04763	750	36
83	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,04763	449863	21 427
84	1109-0601-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (МР-3,4)	т конструкций	0,26646	274994	73 275
85	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	1 т	0,26646	1140313	303 848
86	214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	15,9	2246	35 711
87	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,519	402	3 425
		Раздел 11. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			571 823
		Подраздел 11.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			571 823
149	6112-0401-0113 Кклим = 1,04 Коб =0,6	Облицовка фасада керамогранитными плитами, без теплоизоляционного слоя	м2	39,732	14392	571 823

Локальная смета № 2-03-02-02 - Водопровод и канализация. Блок В						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**602 596**
		Раздел 1. Трубопроводы холодной воды В1, ИТОГО:	тенге			**142 984**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**142 984**
26	**6114-0103-0901** **Кклим = 1,04 Коб =14**	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**8,4**	**1482**	**12 449**
27	**244-104-0901**	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**	**1 шт.**	**14**	**1265**	**17 710**
28	**6115-0104-0201** **Кклим = 1,04**	**Установка смесителя**	**шт.**	**4**	**4058**	**16 232**
29	**244-104-0404**	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**1 шт.**	**8**	**3735**	**29 880**
30	**244-104-0502**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором**	**1 шт.**	**4**	**9944**	**39 776**
31	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**73**	**369**	**26 937**
		Раздел 2. Трубопровод горячего теплоснабжения Т3, ИТОГО:	тенге			**69 596**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**69 596**
50	**6115-0104-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб**	**шт.**	**4**	**17399**	**69 596**
		Раздел 4. Канализация хозяйственно-бытовая,К1, ИТОГО:	тенге			**390 016**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**390 016**
72	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**2**	**10802**	**21 604**
74	**6115-0103-0104** **Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**8**	**41284**	**330 272**
77	**6115-0101-0203** **Кклим = 1,04**	**Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких**	**шт.**	**4**	**4537**	**18 148**
		неучтенные ресурсы				
77.6	244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	шт.	4	0	0
79	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**8**	**2051**	**16 408**
80	**244-104-0605**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**	**1 шт.**	**4**	**896**	**3 584**

Локальная смета № 3-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 771 344**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 213 366**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**608 985**
		машины и механизмы	Тенге			**110 531**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 714**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 447 447**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**267**
		Раздел 6. Кровля (АС 14,15,16), ИТОГО:	тенге			**1 039 107**
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 039 107**
60	**6107-0101-0212 Кклим = 1,08**	**Укладка досок ходовых (АС-14)**	**м**	**34**	**185**	**6 290**
61	**215-202-0703 Коб=34**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**1 м3**	**0,06528**	**127483**	**8 322**
62	**215-203-0404 Коб=34**	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**1 м3**	**0,272**	**82757**	**22 510**
63	**6110-0402-0401 Кклим = 1,08**	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	**м**	**54**	**1180**	**63 720**
64	**224-105-0114**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**54**	**1050**	**56 700**
65	**6110-0401-0201 Кклим = 1,08 Коб =35**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ**	**м**	**105**	**3856**	**404 880**
66	**6110-0401-0202 Кклим = 1,08 Коб =7**	**Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель вертикальные элементы - водосточные трубы из ПВХ**	**м**	**21**	**1730**	**36 330**
67	**224-204-0101 Коб=35**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**1 м**	**105**	**969**	**101 745**
68	**224-204-0110**	**Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**1 шт.**	**70**	**1214**	**84 980**
69	**224-204-0107**	**Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм**	**1 шт.**	**4**	**1900**	**7 600**
70	**224-204-0106**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**1 шт.**	**7**	**2218**	**15 526**
71	**224-204-0111**	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**1 шт.**	**150**	**405**	**60 750**
72	**224-204-0102 Коб=7**	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**1 м**	**21**	**1087**	**22 827**
73	**224-204-0112**	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**1 шт.**	**35**	**588**	**20 580**

74	**224-204-0103**	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	**1 шт.**	**7**	**1102**	**7 714**
75	**224-204-0104**	**Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм**	**1 шт.**	**35**	**588**	**20 580**
76	**224-204-0105**	**Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм**	**1 шт.**	**7**	**1303**	**9 121**
77	**224-204-0109**	**Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм**	**1 шт.**	**4**	**595**	**2 380**
78	**1109-0601-0102 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Р-1, Ас-16)**	**т конструкций**	**0,03102**	**274994**	**8 530**
79	**214-401-0207 Коб=22**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**1 м2**	**19,36**	**2516**	**48 710**
80	**1215-0103-0801 Кклим = 1,06**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**32**	**916**	**29 312**
		Раздел 8. Крыльцо (АС-11) иПандус Пн-1 (АС 17) (2 шт.), ИТОГО:	тенге			**1 732 236**
		Подраздел 8.1. КР-1, ИТОГО:	тенге			**1 141 673**
95	**1111-0101-2502 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**59**	**8029**	**473 711**
		неучтенные ресурсы				
95.8	255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	59	4939	291 401
96	**212-601-0301 Коб=0,07**	**Смесь цементно-песчаная (пескобетоно М300)**	**1 м3**	**4,13**	**19605**	**80 969**
97	**6106-0304-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,14076**	**256124**	**36 052**
98	**222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**1 т**	**0,14076**	**932239**	**131 222**
99	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**3,519**	**3210**	**11 296**
		неучтенные ресурсы				
99.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,865674	790	684
100	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**13,75**	**6183**	**85 016**
		неучтенные ресурсы				
100.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,42625	36152	15 410
100.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	14,85	1071	15 904
		Подраздел 8.2. ПН-2 (2 шт), ИТОГО:	тенге			**590 563**

101	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**10**	**18861**	**188 610**
		неучтенные ресурсы				
101.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,9	12090	35 061
101.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,9	11917	10 725
101.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10	9938	99 380
102	**1106-0201-0104 Кклим = 1,08 Коб =2 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**2**	**29193**	**58 386**
		неучтенные ресурсы				
102.20	212-101-2005	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	2,03	37698	76 527
103	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**2**	**13640**	**27 280**
		неучтенные ресурсы				
103.16	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	2,03	37177	75 469
104	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,0468**	**408557**	**19 120**

Локальная смета № 3-01-02-02 - Водопровод и канализация. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**758 395**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**227 322**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**110 688**
		машины и механизмы	Тенге			**10 887**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 646**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**520 186**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**43**
		Раздел 4. Приборы, ИТОГО:	тенге			**758 395**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**758 395**
48	**6115-0103-0104** **Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**4**	**41284**	**165 136**
49	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**1 комплект**	**4**	**10870**	**43 480**
50	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**4**	**9054**	**36 216**
51	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**3**	**10802**	**32 406**
52	**244-101-0302**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм**	**1 комплект**	**3**	**64823**	**194 469**
53	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**3**	**1620**	**4 860**
54	**6115-0101-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка ванн купальных стальных**	**комплект**	**3**	**12430**	**37 290**
55	**244-102-0203**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм**	**1 шт.**	**3**	**43298**	**129 894**
56	**6115-0101-0301** **Кклим = 1,04**	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**4**	**28661**	**114 644**

Локальная смета № 3-01-02-06 - Пожарная Сигнализация ПС.СО. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			1 478 699
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 478 699
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 478 699
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,06	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16559	16 559
2	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	1 шт.	1	250112	250 112
3	6125-0601-0303 Кклим = 1,06	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28024	28 024
4	248-306-0344	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР	1 шт.	1	48982	48 982
5	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6262	6 262
6	248-306-0702	Изолятор шлейфа ИЗ-1 ПРОТ.R3	1 шт.	1	5076	5 076
7	6125-0601-0202 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	28	10436	292 208
8	248-302-0231	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	1 шт.	28	8184	229 152
9	6125-0601-0201 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	10	5223	52 230
10	248-302-0128	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о	1 шт.	10	7807	78 070
11	6125-0601-0204 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	9	5339	48 051
12	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	1 шт.	9	6564	59 076
13	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	197	305	60 085
14	243-305-0909 Коб=1,03	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5	1 м	202,91	245	49 713
15	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	140	1106	154 840
16	243-907-0116 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	1 м	144,2	303	43 693
17	6124-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	12342	24 684
18	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	2	15941	31 882

Локальная смета № 3-01-02-07 - Система речевого оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО. Прачечная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**356 717**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**238 380**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**123 868**
		машины и механизмы	Тенге			**497**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**117 840**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**49**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**356 717**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**356 717**
1	**6125-0411-0215 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**	**шт.**	**12**	**10442**	**125 304**
2	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**12**	**3427**	**41 124**
3	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**97**	**305**	**29 585**
		неучтенные ресурсы				
3.9	261-302-0456	Провод	м	99,91	0	0
3.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
4	**243-305-0910 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5**	**1 м**	**99,91**	**473**	**47 257**
5	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**80**	**1106**	**88 480**
6	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**82,4**	**303**	**24 967**

Локальная смета № 3-02-01-01 - Ремонтно-строительные работы КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 978 969**
		Раздел 7. Крыльцо КР-1 (2 шт), ИТОГО:	тенге			**2 978 969**
		Подраздел 7.1. КР-1 (2 шт), ИТОГО:	тенге			**1 229 983**
49	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**10,8**	**13640**	**147 312**
		неучтенные ресурсы				
49.16	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	10,962	37177	407 534
50	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,20608**	**408557**	**84 195**
51	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**26**	**6965**	**181 090**
		неучтенные ресурсы				
51.8	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	26,52	7380	195 718
52	**6112-0202-0109 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	**м2**	**6**	**6183**	**37 098**
		неучтенные ресурсы				
52.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,186	36152	6 724
52.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	6,48	1071	6 940
53	**6112-0303-0113 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**6**	**688**	**4 128**
		неучтенные ресурсы				
53.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2,34	497	1 163
54	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**15,6**	**3042**	**47 455**
55	**222-503-0201 Коб=2**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,093**	**1146761**	**106 649**
56	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**1,1625**	**3210**	**3 732**
		неучтенные ресурсы				
56.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,285975	790	226
		Подраздел 7.2. П-1 (2 шт), ИТОГО:	тенге			**1 118 007**
57	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**5,04**	**13640**	**68 746**
		неучтенные ресурсы				
57.16	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	5,1156	37177	190 183
58	**214-403-0101 Коб=2**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,07605**	**408557**	**31 070**

59	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**20,8**	**6965**	**144 872**
		неучтенные ресурсы				
59.8	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	21,216	7380	156 574
60	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**64**	**3042**	**194 688**
61	**222-503-0201 Коб=2**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,27904**	**1146761**	**319 992**
62	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**3,488**	**3210**	**11 196**
		неучтенные ресурсы				
62.6	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,858048	790	678
		Подраздел 7.3. Козырек К-1 (2 шт), ИТОГО:	тенге			**630 979**
63	**1219-0101-0201 Кклим = 1,06 Коб =2**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**32**	**266**	**8 512**
64	**1219-0101-0202 Кклим = 1,06 Коб =2 :К1трр=3;К1трм=3;К1эк с=3;К1мат=3;**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**32**	**766**	**24 512**
65	**6104-0802-0403 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,07514**	**1490068**	**111 958**
66	**6106-0302-0301 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,26034**	**340730**	**88 706**
67	**222-525-0201 Коб=2**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**0,26034**	**1126713**	**293 328**
68	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м2**	**7,54986**	**402**	**3 035**
69	**6106-0401-0201 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**13,6**	**2207**	**30 015**
70	**224-102-0708 Коб=2**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**13,6**	**2937**	**39 943**
71	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**3,8**	**8150**	**30 970**

Локальная смета № 3-02-02-02 - Водопровод и канализация. КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**353 496**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**148 520**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**72 316**
		машины и механизмы	Тенге			**3 905**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 295**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**151 590**
		оборудование	Тенге			**49 481**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**28**
		Раздел 2. Сеть К1 КПП а, ИТОГО:	тенге			**125 450**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**125 450**
15	**6115-0103-0104 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**41284**	**41 284**
16	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**	**1 комплект**	**1**	**10870**	**10 870**
17	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**1**	**6779**	**6 779**
18	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**1**	**2051**	**2 051**
19	**6115-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**10802**	**10 802**
20	**244-101-0301**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	**1 комплект**	**1**	**53664**	**53 664**
		Раздел 3. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1 КППб, ИТОГО:	тенге			**67 826**
		Подраздел 3.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**67 826**
28	**6115-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**1**	**18345**	**18 345**
29	**513-106-0102**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л**	**1 комплект**	**1**	**49481**	**49 481**
		Раздел 4. Сеть К1 КПП б, ИТОГО:	тенге			**160 220**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**160 220**
30	**6114-0103-0101 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**10**	**3477**	**34 770**

		неучтенные ресурсы				
30.6	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0
33	**6115-0103-0104** **Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**41284**	**41 284**
34	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	**1 комплект**	**1**	**10870**	**10 870**
35	**244-104-0408**	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**1**	**6779**	**6 779**
36	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**1**	**2051**	**2 051**
37	**6115-0102-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**10802**	**10 802**
38	**244-101-0301**	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	**1 комплект**	**1**	**53664**	**53 664**

Локальная смета № 3-02-02-03 - Пожарная сигнализация ПС.СО. КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 621 146**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**370 442**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**195 266**
		машины и механизмы	Тенге			**445**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 250 259**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**71**
		Раздел 1. КПП № 1, ИТОГО:	тенге			**960 940**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**960 940**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16559**	**16 559**
2	**248-303-0234**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**1**	**250112**	**250 112**
3	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**3**	**16559**	**49 677**
4	**248-303-1101**	**Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ**	**1 шт.**	**3**	**122969**	**368 907**
5	**6125-0601-0303 Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**	**шт.**	**1**	**28024**	**28 024**
6	**248-306-0344**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР**	**1 шт.**	**1**	**48982**	**48 982**
7	**6125-0601-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**3**	**10436**	**31 308**
8	**248-302-0216**	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный**	**1 шт.**	**3**	**22683**	**68 049**
9	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**1**	**5339**	**5 339**
10	**248-302-0536**	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3**	**1 шт.**	**1**	**6564**	**6 564**
11	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**20**	**305**	**6 100**
12	**243-305-0909**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**20**	**245**	**4 900**
13	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**14**	**1106**	**15 484**
14	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**14,42**	**303**	**4 369**
15	**6124-0105-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**2**	**12342**	**24 684**

16	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	2	15941	31 882
		Раздел 2. КПП № 2, ИТОГО:	тенге			660 206
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			660 206
17	6125-0601-0701 Кклим = 1,06	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	2	16559	33 118
18	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	1 шт.	2	122969	245 938
19	6125-0601-0303 Кклим = 1,06	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	1	28024	28 024
20	248-306-0344	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР	1 шт.	1	48982	48 982
21	6125-0601-0202 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	10436	31 308
22	248-302-0216	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	1 шт.	3	22683	68 049
23	6125-0601-0204 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	3	5339	16 017
24	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	1 шт.	3	6564	19 692
25	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	153	305	46 665
26	243-305-0909	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5	1 м	153	245	37 485
27	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	20	1106	22 120
28	243-907-0116 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый	1 м	20,6	303	6 242
29	6124-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	2	12342	24 684
30	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	2	15941	31 882

Локальная смета № 3-02-02-04 - Система речевого оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО. КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**197 682**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**90 082**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**43 844**
		машины и механизмы	Тенге			**452**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**56**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**107 148**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
		Раздел 1. КПП № 1, ИТОГО:	тенге			**105 161**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**105 161**
1	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
2	**248-306-0831**	**Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный**	**1 шт.**	**1**	**21389**	**21 389**
3	**6119-0401-0501 Кклим = 1,08**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**2**	**3050**	**6 100**
4	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**2**	**3427**	**6 854**
5	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**305**	**16 470**
		неучтенные ресурсы				
5.9	261-302-0456	Провод	м	55,62	0	0
5.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
6	**243-305-0910**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5**	**1 м**	**54**	**473**	**25 542**
7	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**16**	**1106**	**17 696**
8	**243-907-0116**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20x12,5x2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**16**	**303**	**4 848**
		Раздел 2. КПП № 2, ИТОГО:	тенге			**92 521**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**92 521**
9	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
10	**248-306-0829**	**Модуль контроля и управления РМ-1-R3, модуль релейный**	**1 шт.**	**1**	**8749**	**8 749**
11	**6119-0401-0501 Кклим = 1,08**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**2**	**3050**	**6 100**

12	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**2**	**3427**	**6 854**
13	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**305**	**16 470**
		неучтенные ресурсы				
13.9	261-302-0456	Провод	м	55,62	0	0
13.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
14	**243-305-0910**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5**	**1 м**	**54**	**473**	**25 542**
15	**6119-0302-0101** **Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**16**	**1106**	**17 696**
16	**243-907-0116**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**16**	**303**	**4 848**

Локальная смета № 3-02-02-06 - Система контроля и управления доступом СКУД.СО.СО. КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 037 027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**131 876**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**68 956**
		машины и механизмы	Тенге			**416**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**56**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**904 735**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**27**
		Раздел 1. КПП № 1, ИТОГО:	тенге			**489 959**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**489 959**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16559**	**16 559**
2	**248-405-0147**	**МКД-2-R3, модуль контроля доступа**	**1 шт.**	**1**	**64612**	**64 612**
3	**6125-0801-0507 Кклим = 1,06**	**Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами**	**комплект**	**2**	**3922**	**7 844**
4	**248-405-0344**	**Считыватель Proxy-2M**	**1 шт.**	**2**	**41005**	**82 010**
5	**248-306-0309**	**Блок питания Квант-30**	**1 шт.**	**1**	**8012**	**8 012**
6	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**8**	**305**	**2 440**
		неучтенные ресурсы				
6.9	261-302-0456	Провод	м	8,24	0	0
6.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
7	**243-305-0909**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**8**	**245**	**1 960**
8	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**10**	**1106**	**11 060**
9	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**10,3**	**303**	**3 121**
10	**6125-0801-0504 Кклим = 1,06**	**Монтаж турникета -трипода настенного**	**шт.**	**1**	**13628**	**13 628**
11	**248-405-0807**	**Турникет-трипод Cube C-03**	**1 шт.**	**1**	**278713**	**278 713**
		Раздел 2. КПП № 2, ИТОГО:	тенге			**547 068**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**547 068**
12	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16559**	**16 559**
13	**248-405-0147**	**МКД-2-R3, модуль контроля доступа**	**1 шт.**	**1**	**64612**	**64 612**

14	**6125-0801-0507** **Кклим = 1,06**	**Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами**	**комплект**	**2**	**3922**	**7 844**
15	**248-405-0344**	**Считыватель Proxy-2M**	**1 шт.**	**2**	**41005**	**82 010**
16	**248-306-0309**	**Блок питания Квант-30**	**1 шт.**	**1**	**8012**	**8 012**
17	**6119-0101-0201** **Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**112**	**305**	**34 160**
		неучтенные ресурсы				
17.9	261-302-0456	Провод	м	115,36	0	0
17.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
18	**243-305-0909**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**112**	**245**	**27 440**
19	**6119-0302-0101** **Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**10**	**1106**	**11 060**
20	**243-907-0116**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**10**	**303**	**3 030**
21	**6125-0801-0504** **Кклим = 1,06**	**Монтаж турникета -трипода настенного**	**шт.**	**1**	**13628**	**13 628**
22	**248-405-0807**	**Турникет-трипод Cube C-03**	**1 шт.**	**1**	**278713**	**278 713**

Локальная смета № 3-02-02-07 - Структурированная кабельная система(СКС) КПП1 и КПП 2						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 517 331**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**476 954**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**247 876**
		машины и механизмы	Тенге			**26 655**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 088**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**891 522**
		оборудование	Тенге			**2 122 200**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**96**
		Раздел 1. КПП № 1, ИТОГО:	тенге			**1 686 942**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 686 942**
1	**6125-0301-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг**	**шт.**	**1**	**42483**	**42 483**
2	**248-102-1722**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью**	**1 шт.**	**1**	**99915**	**99 915**
3	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**5**	**6262**	**31 310**
4	**248-102-2802**	**Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем**	**1 шт.**	**1**	**26648**	**26 648**
5	**248-102-3502**	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В**	**1 шт.**	**1**	**25040**	**25 040**
6	**248-102-3702**	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером**	**1 шт.**	**1**	**17913**	**17 913**
7	**248-102-2503**	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	**1 шт.**	**2**	**3997**	**7 994**
8	**6125-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи**	**шт.**	**1**	**35824**	**35 824**
9	**518-102-0304**	**Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC**	**1 шт.**	**1**	**183014**	**183 014**
10	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
11	**580-000-0000 (кпл)**	**Оптическая панель на 8 волокнEurolan 47C-24-S2-2L-08-11BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**91375,97**	**91 376**
12	**6125-0202-0206 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания**	**шт.**	**1**	**63383**	**63 383**
13	**580-000-0000 (кпл)**	**Источник бесперебойного питания 1Daker DK Plus 3кВт (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**786710,13**	**786 710**

14	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
15	**291-012-0008 (кпл)**	**Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм Eurolan 60A-14-11GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**20786,94**	**20 787**
16	**291-012-0009 (кпл)**	**Набор проводов заземления, 4 провода 400 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 800 мм × 4,0 кв.ммEurolan 60A-14-14GR (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**12472,87**	**12 473**
17	**291-012-0009 (кпл)**	**Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы Eurolan 60A-31-50-03SL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**14689,37**	**14 689**
18	**6119-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм**	**м**	**4**	**1889**	**7 556**
19	**243-907-0120 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый**	**1 м**	**4,12**	**2592**	**10 679**
20	**243-907-6105**	**Накладка на крышку и накладка на профиль**	**1 шт.**	**2**	**448**	**896**
21	**243-907-7104**	**Суппорт для кабельного канала 100х50 / 105х50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45х45), встраиваемыйв профиль**	**1 шт.**	**1**	**608**	**608**
22	**248-102-3603**	**Розетка (вставка) 45х22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6**	**1 шт.**	**1**	**3419**	**3 419**
23	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
24	**291-012-0010 (кпл)**	**Щеточный ввод Eurolan 60A-35-10-30BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**29241,21**	**29 241**
25	**243-906-2704**	**Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**1 шт.**	**1**	**2762**	**2 762**
26	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**176**	**305**	**53 680**
		неучтенные ресурсы				
26.9	261-302-0456	Провод	м	181,28	0	0
26.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
27	**243-304-0135**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52**	**1 м**	**176**	**356**	**62 656**
28	**6125-0203-0101 Кклим = 1,06 :К1мат=0;**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	**1**	**3721**	**3 721**
		неучтенные ресурсы				
28.8	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0	0
28.9	261-701-0141	Масса	т	0,001	0	0
29	**248-201-0101**	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**1 шт.**	**1**	**7221**	**7 221**
30	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**1140**	**2 280**
31	**247-214-0301**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20, RG45**	**1 шт.**	**2**	**829**	**1 658**

32	243-907-7104	Суппорт для кабельного канала 100x50 / 105x50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), встраиваемыйв профиль	1 шт.	1	608	608
33	252-207-1099	Модуль ответвительный герметичный FH-S3112CDL2	1 шт.	2	4344	8 688
34	243-906-2411	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	1 шт.	2	6462	12 924
		Раздел 2. КПП № 2, ИТОГО:	тенге			1 830 389
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			1 830 389
35	6125-0301-0101 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования стойки, полустойки каркаса стойки или шкафа масса до 100 кг	шт.	1	42483	42 483
36	248-102-1722	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью	1 шт.	1	99915	99 915
37	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	5	6262	31 310
38	248-102-2802	Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем	1 шт.	1	26648	26 648
39	248-201-0604	Блок распределения основного питания 220В 50Гц модели Sonar RDIP-050A	1 шт.	1	154491	154 491
40	248-102-3702	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	1 шт.	1	17913	17 913
41	248-102-2503	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами	1 шт.	2	3997	7 994
42	6125-0302-0105 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35824	35 824
43	518-102-0304	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	1 шт.	1	183014	183 014
44	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6262	6 262
45	580-000-0000 (кпл)	Оптическая панель на 8 волокнEurolan 47C-24-S2-2L-08-11BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	91375,97	91 376
46	6125-0202-0206 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	63383	63 383
47	580-000-0000 (кпл)	Источник бесперебойного питания 1Daker DK Plus 3кВт (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	786710,13	786 710
48	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6262	6 262
49	291-012-0008 (кпл)	Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм Eurolan 60A-14-11GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	20786,94	20 787
50	291-012-0009 (кпл)	Набор проводов заземления, 4 провода 400 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 800 мм × 4,0 кв.ммEurolan 60A-14-14GR (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	12472,87	12 473

51	**291-012-0009 (кпл)**	**Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы Eurolan 60A-31-50-03SL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**14689,37**	**14 689**
52	**6119-0302-0103 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм**	**м**	**4**	**1889**	**7 556**
53	**243-907-0120**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 100х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый**	**1 м**	**4**	**2592**	**10 368**
54	**243-907-7104**	**Суппорт для кабельного канала 100х50 / 105х50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45х45), встраиваемыйв профиль**	**1 шт.**	**1**	**608**	**608**
55	**248-102-3603**	**Розетка (вставка) 45х22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6**	**1 шт.**	**1**	**3419**	**3 419**
56	**6124-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6262**	**6 262**
57	**291-012-0010 (кпл)**	**Щеточный ввод Eurolan 60A-35-10-30BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**29241,21**	**29 241**
58	**243-906-2704**	**Патч-корд U/UTP PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH**	**1 шт.**	**1**	**2762**	**2 762**
59	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**199**	**305**	**60 695**
		неучтенные ресурсы				
59.9	261-302-0456	Провод	м	204,97	0	0
59.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
60	**243-304-0135**	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52**	**1 м**	**199**	**356**	**70 844**
61	**6125-0203-0101 Кклим = 1,06 :К1мат=0;**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	**1**	**3721**	**3 721**
		неучтенные ресурсы				
61.8	261-404-0642	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	0	0
61.9	261-701-0141	Масса	т	0,001	0	0
62	**248-201-0101**	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350**	**1 шт.**	**1**	**7221**	**7 221**
63	**6119-0402-0101 Кклим = 1,08**	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**2**	**1140**	**2 280**
64	**247-214-0301**	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20, RG45**	**1 шт.**	**2**	**829**	**1 658**
65	**243-907-7104**	**Суппорт для кабельного канала 100х50 / 105х50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45х45), встраиваемыйв профиль**	**1 шт.**	**1**	**608**	**608**
66	**252-207-1099**	**Модуль ответвительный герметичный FH-S3112CDL2**	**1 шт.**	**2**	**4344**	**8 688**
67	**243-906-2411**	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH**	**1 шт.**	**2**	**6462**	**12 924**

Локальная смета № 3-03-01-01 - Ремонтно-строительные работы. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**222 300**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**34 860**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**17 352**
		машины и механизмы	Тенге			**16 612**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 388**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**170 828**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9**
		Раздел 7. Крыльцо КР-1 , ИТОГО:	тенге			**222 300**
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**222 300**
46	**6103-0101-0211** **Кклим = 1,08 Коб =2**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**4**	**13640**	**54 560**
		неучтенные ресурсы				
46.16	212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	4,06	37177	150 939
47	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04112**	**408557**	**16 800**

Локальная смета № 3-03-02-07 - Система контроля и управления доступом СКУД.СО. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			303 240
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			303 240
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			303 240
1	6125-0601-0701 Кклим = 1,06	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16559	16 559
2	248-405-0147	МКД-2-R3, модуль контроля доступа	1 шт.	1	64612	64 612
3	1310-1001-0603 Кклим = 1,06	Монтаж и расключение кнопки выхода	шт.	1	4960	4 960
4	248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка AT-H805A LED	1 шт.	1	4744	4 744
5	1310-1001-0602 Кклим = 1,06	Монтаж и расключение считывателя	шт.	1	4935	4 935
6	248-405-0314	Matrix III E+, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine	1 шт.	1	17078	17 078
7	1310-1001-0605 Кклим = 1,06	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	1	11590	11 590
8	248-405-0607	Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг	1 шт.	1	46568	46 568
9	1310-1001-0603 Кклим = 1,06	Монтаж и расключение кнопки выхода	шт.	1	4960	4 960
10	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	1	1654	1 654
11	6108-0204-0301 Кклим = 1,08	Установка дверных доводчиков	шт.	1	5530	5 530
12	248-405-0511	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6	1 шт.	1	11341	11 341
13	248-306-0309	Блок питания Квант-30	1 шт.	1	8012	8 012
14	6124-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12342	12 342
15	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	1 шт.	1	15941	15 941
16	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	62	305	18 910
17	243-304-0137 Коб=1,03	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH	1 м	4,12	485	1 998
18	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	26	1106	28 756
19	243-907-0116 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20x12,5x2000 мм, типа SPL, белый	1 м	26,78	303	8 114
20	243-305-0909 Коб=1,03	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5	1 м	59,74	245	14 636

Локальная смета № 3-03-02-02 - Водопровод и канализация. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**302 701**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**63 711**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**31 022**
		машины и механизмы	Тенге			**3 147**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 054**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**235 843**
		Раздел 4. Приборы, ИТОГО:	тенге			**302 701**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**302 701**
44	**6115-0103-0104 Кклим = 1,04**	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**41284**	**41 284**
45	**244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм**	**1 комплект**	**1**	**10870**	**10 870**
46	**244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	**1 шт.**	**1**	**9054**	**9 054**
47	**244-104-0405**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	**1 шт.**	**1**	**6577**	**6 577**
48	**244-104-0601**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**	**1 шт.**	**1**	**2051**	**2 051**
49	**6115-0102-0101 Кклим = 1,04**	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	**комплект**	**1**	**9445**	**9 445**
50	**261-107-0981**	**Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**1 комплект**	**1**	**85449**	**85 449**
51	**244-104-0201**	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	**1 шт.**	**1**	**1620**	**1 620**
52	**6115-0101-0102 Кклим = 1,04**	**Установка ванн купальных стальных**	**комплект**	**1**	**12430**	**12 430**
53	**244-102-0203**	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**	**1 шт.**	**1**	**43298**	**43 298**
54	**244-104-0506**	**Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный**	**1 шт.**	**1**	**3165**	**3 165**
55	**244-104-0604**	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	**1 шт.**	**1**	**2001**	**2 001**
56	**6115-0101-0302 Кклим = 1,04**	**Установка трапов, диаметр 100 мм.**	**комплект**	**1**	**4859**	**4 859**
		неучтенные ресурсы				
56.6	244-104-0303	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый	комплект	1	70598	70 598

Локальная смета № 3-03-02-03 - Пожарная сигнализация ПС. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**227 026**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**114 859**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**60 142**
		машины и механизмы	Тенге			**211**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**111 956**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**23**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**227 026**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**227 026**
1	**6125-0601-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**2**	**10436**	**20 872**
2	**248-302-0231**	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о**	**1 шт.**	**2**	**8184**	**16 368**
3	**6125-0601-0201 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**7**	**5223**	**36 561**
4	**248-302-0128**	**Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о**	**1 шт.**	**7**	**7807**	**54 649**
5	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**2**	**5339**	**10 678**
6	**248-302-0536**	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-A-R3**	**1 шт.**	**2**	**6564**	**13 128**
7	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**68**	**305**	**20 740**
8	**243-305-0909 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**70,04**	**245**	**17 160**
9	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**26**	**1106**	**28 756**
10	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**26,78**	**303**	**8 114**

Локальная смета № 3-03-02-04 - Система речевого оповещения и управления эвакуацией СОУЭ.СО. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**71 944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**35 815**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**17 429**
		машины и механизмы	Тенге			**180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 949**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**71 944**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**71 944**
1	**6119-0401-0501 Кклим = 1,08**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**3050**	**3 050**
2	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**1**	**3427**	**3 427**
3	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**305**	**16 470**
		неучтенные ресурсы				
3.9	261-302-0456	Провод	м	55,62	0	0
3.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
4	**243-305-0910 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5**	**1 м**	**55,62**	**473**	**26 308**
5	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**16**	**1106**	**17 696**
6	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**16,48**	**303**	**4 993**

Локальная смета № 3-03-02-05 - Система видеонаблюдения ВН.СО. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 019 097**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**263 268**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**137 815**
		машины и механизмы	Тенге			**8 077**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 105**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 180 180**
		оборудование	Тенге			**567 572**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**52**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 019 097**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 019 097**
1	**6124-0303-0404 Кклим = 1,06**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16095**	**16 095**
2	**248-102-1712**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью**	**1 шт.**	**1**	**103076**	**103 076**
3	**6125-1101-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**7**	**4498**	**31 486**
4	**248-102-2802**	**Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем**	**1 шт.**	**1**	**26648**	**26 648**
5	**248-102-3502**	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В**	**1 шт.**	**1**	**25040**	**25 040**
6	**248-102-3702**	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером**	**1 шт.**	**2**	**17913**	**35 826**
7	**248-102-2503**	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	**1 шт.**	**2**	**3997**	**7 994**
8	**580-000-0000 (кпл)**	**Оптическая панель на 8 волокнEurolan 47C-24-S2-2L-08-11BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**91375,97**	**91 376**
9	**6125-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**1**	**16209**	**16 209**
10	**248-402-1914**	**Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп**	**1 шт.**	**1**	**105718**	**105 718**
11	**6125-0801-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**4**	**18885**	**75 540**
12	**248-402-1916**	**Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп**	**1 шт.**	**4**	**124745**	**498 980**

13	6125-0302-0105 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35824	35 824
14	518-102-0309	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	1 шт.	1	411107	411 107
15	243-304-0260 Коб=5	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	10	1373	13 730
16	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	1 шт.	5	1337	6 685
17	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	136	305	41 480
18	243-304-0260 Коб=1,03	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	140,08	1373	192 330
19	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	34	1219	41 446
20	243-907-0117	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40x20x2000 мм / 40x20x2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	1 м	34	935	31 790
21	291-012-0008 (кпл)	Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм Eurolan Eurolan60A-14-11GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	20786,94	20 787
22	291-012-0009 (кпл)	Набор проводов заземления, 4 провода 400 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 800 мм × 4,0 кв.мм Eurolan60A-14-14GR (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	12472,87	12 473
23	291-012-0009 (кпл)	Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы urolan 60A-31-50-03SL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	14689,37	14 689
24	291-012-0010 (кпл)	Щеточный вводEurolan 60A-35-10-30BL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	29241,21	29 241
25	6124-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12342	12 342
26	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah,AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	65089	65 089
27	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6262	6 262
28	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	1 шт.	1	43372	43 372
29	243-906-2411	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	1 шт.	1	6462	6 462

Локальная смета № 3-03-02-06 - Охранная сигнализация ОС.СО. Котельная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**192 062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**90 745**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**46 594**
		машины и механизмы	Тенге			**219**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**101 098**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**192 062**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**192 062**
1	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**3**	**5339**	**16 017**
2	**248-301-0916**	**Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание**	**1 шт.**	**1**	**3659**	**3 659**
3	**248-301-0103**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М**	**1 шт.**	**2**	**2455**	**4 910**
4	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**4**	**5339**	**21 356**
5	**248-301-0917**	**Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный**	**1 шт.**	**4**	**12967**	**51 868**
6	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1145**	**2 290**
7	**248-306-0824**	**Модуль контроля и управления АМ-1-R3, метка адресная**	**1 шт.**	**2**	**5481**	**10 962**
8	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**69**	**305**	**21 045**
9	**243-305-0909 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**71,07**	**245**	**17 412**
10	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**30**	**1106**	**33 180**
11	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**30,9**	**303**	**9 363**

Локальная смета № 3-04-00-01 - Общестроительная часть. Дезбарьер						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**7 007 043**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 627 011**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**812 300**
		машины и механизмы	Тенге			**372 346**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**97 391**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**5 007 687**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**388**
		Раздел 1. монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**7 007 043**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**7 007 043**
1	**6101-0104-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**40**	**132**	**5 280**
2	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**15**	**18861**	**282 915**
		неучтенные ресурсы				
2.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,35	12090	52 592
2.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,35	11917	16 088
2.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15	9938	149 070
3	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**9,8**	**62257**	**610 119**
4	**6103-0701-0810 Кклим = 1,08**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,22215**	**64202**	**14 262**
5	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,2215**	**408557**	**90 495**
6	**6109-0302-0501 Кклим = 1,04**	**Железнение покрытий цементных**	**м2**	**37,6**	**574**	**21 582**
7	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04 Коб =6**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**7,2**	**18861**	**135 799**
		неучтенные ресурсы				
7.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,088	12090	25 244
7.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,648	11917	7 722
7.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	7,2	9938	71 554

8	**6103-0101-0201 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3**	**м3**	**6,06**	**40350**	**244 521**
		неучтенные ресурсы				
8.15	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	6,1509	37546	230 942
9	**214-403-0103 Коб=6**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,09744**	**429500**	**41 850**
10	**6103-0703-0201 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,08514**	**82666**	**7 038**
11	**214-210-0202 Коб=6**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,06828**	**324284**	**22 142**
12	**214-210-0101 Коб=6**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0183**	**346485**	**6 341**
13	**6103-0701-0802 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	**т**	**0,05544**	**1073126**	**59 494**
14	**217-101-0401 Коб=6**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**55,44**	**1590**	**88 150**
15	**261-107-0983**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**1 кг**	**0,32**	**1022**	**327**
16	**251-102-0607**	**Шайба 20 ГОСТ 11371-78**	**1 т**	**0,0001**	**2077294**	**199**
17	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08 Коб =6**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**52,08**	**4192**	**218 319**
18	**6106-0102-0103 Кклим = 1,08**	**Монтаж колонны со связями**	**т**	**0,72888**	**147486**	**107 500**
19	**1109-0301-0303 Кклим = 1,08**	**Балки одиночные подкрановые массой более 2 т. Монтаж на отметке до 25 м (АС-5)**	**т конструкций**	**0,39192**	**83030**	**32 541**
20	**6106-0302-0401 Кклим = 1,08**	**Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м**	**т**	**0,5408**	**108150**	**58 488**
21	**222-525-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**1 т**	**1,83225**	**1132558**	**2 075 129**
22	**6106-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м2**	**38,5**	**2207**	**84 970**
23	**224-102-1005**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**38,5**	**3516**	**135 366**
24	**6110-0203-0201 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**2,7**	**8150**	**22 005**
25	**6106-0306-0303 Кклим = 1,08**	**Монтаж потолка из панелей типа "сэндвич"**	**м2**	**48,5**	**2890**	**140 165**
26	**231-303-0101**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**48,5**	**2895**	**140 408**
27	**6106-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,471**	**340730**	**160 484**

28	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,471	1126713	530 682
29	1109-0402-0102 Кклим = 1,08	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	43,4	7409	321 551
30	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	43,4	3019	131 025
31	6106-0302-0301 Кклим = 1,08	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м (связь по колоннам АС-6)	т	0,4342	340730	147 945
32	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,4342	1126713	489 219
33	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	68,4425	402	27 514

Локальная смета № 6-01-01-01 - Ремонтно-строительные работы.. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**5 121 289**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 896 854**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 439 717**
		машины и механизмы	Тенге			**121 082**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**29 468**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 103 354**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**697**
		Раздел 1. Демонтажные работы., ИТОГО:	тенге			**2 532**
4	**1208-0101-0401 Кклим = 1,06**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**6,9**	**367**	**2 532**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 367 737**
11	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,15**	**(тип Б) Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**3**	**59872**	**179 616**
12	**6109-0302-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	**м2**	**20**	**3149**	**62 980**
13	**6109-0401-0201 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	**м**	**12**	**640**	**7 680**
14	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**51**	**1521**	**77 571**
		неучтенные ресурсы				
14.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,0404	35698	37 140
15	**6111-0403-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**51**	**5717**	**291 567**
16	**1111-0101-2502 Кклим = 1,04 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**51**	**9006**	**459 306**
17	**255-102-0609**	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**51**	**4939**	**251 889**
		Раздел 4. Дверные проемы (АС-11), ИТОГО:	тенге			**13 159**
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**13 159**
26	**1206-0101-1203 Кклим = 1,06**	**Приборы дверные. Смена ручек-скоб**	**шт.**	**1**	**1629**	**1 629**
27	**223-502-0901**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	**1 пара**	**1**	**4542**	**4 542**

28	**1206-0101-1205** **Кклим = 1,06**	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**1**	**3578**	**3 578**
29	**223-502-0301**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	**1 шт.**	**1**	**3410**	**3 410**
		Раздел 7. Крыльцо КР-1 и навес Н-1 (АС-13), ИТОГО:	тенге			**828 454**
		Подраздел 7.1. КР-1, ИТОГО:	тенге			**440 405**
40	**6103-0101-0212** **Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**4,75**	**30408**	**144 438**
		неучтенные ресурсы				
40.17	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	4,82125	36462	175 792
41	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,04795**	**408557**	**19 590**
42	**6109-0306-0102** **Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**5,7**	**6840**	**38 988**
		неучтенные ресурсы				
42.8	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	5,814	7380	42 907
43	**6112-0202-0109** **Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена (с рустами)**	**м2**	**2**	**6183**	**12 366**
		неучтенные ресурсы				
43.8	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,062	36152	2 241
43.9	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	2,16	1071	2 313
44	**6112-0303-0113** **Кклим = 1,04**	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**м2**	**2**	**688**	**1 376**
		неучтенные ресурсы				
44.5	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	0,78	497	388
		Подраздел 7.2. Навес Н-1, ИТОГО:	тенге			**388 049**
45	**1219-0101-0201** **Кклим = 1,06**	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление**	**отверстие**	**4**	**266**	**1 064**
46	**1219-0101-0202** **Кклим = 1,06** **:К1трр=3;К1трм=3;К1эк с=3;К1мат=3;**	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверстие**	**4**	**766**	**3 064**
47	**222-509-1001**	**(МН 111-3) Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,0056**	**1115764**	**6 248**
48	**6106-0302-0301** **Кклим = 1,08**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,19935**	**340730**	**67 925**

49	222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,19935	1126713	224 610
50	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4,98375	402	2 003
51	6106-0401-0201 Кклим = 1,08	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	6,25	2207	13 794
52	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	6,25	2937	18 356
53	6110-0203-0201 Кклим = 1,08	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1,45	8150	11 818
54	6106-0304-0101 Кклим = 1,08	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,02782	256124	7 125
55	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,02782	1146761	31 903
56	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,6955	201	140
		Раздел 8. Устройство отмостки (АС-14), ИТОГО:	тенге			2 909 407
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			2 909 407
57	1201-0101-0203 Кклим = 1,08	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	110	14786	1 626 460
58	1212-0104-0501 Кклим = 1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (от земли и другин механических загрязнений)	м2	31	718	22 258
59	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	31	4192	129 952
60	6109-0102-0101 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	м3	10,8	15602	168 502
		неучтенные ресурсы				
60.6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,096	10945	132 391
61	6109-0102-0110 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	11,82	61432	726 126
62	6103-0701-0810 Кклим = 1,08	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,2194	64202	14 086
63	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,2194	408557	89 637

Локальная смета № 6-01-02-03 - Пожарная сигнализация ПС.СО. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**154 436**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**89 013**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**45 932**
		машины и механизмы	Тенге			**207**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**65 216**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**154 436**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**154 436**
1	**6125-0601-0202 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**3**	**10436**	**31 308**
2	**248-302-0231**	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о**	**1 шт.**	**3**	**8184**	**24 552**
3	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**2**	**5339**	**10 678**
4	**248-302-0536**	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-A-R3**	**1 шт.**	**2**	**6564**	**13 128**
5	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**68**	**305**	**20 740**
		неучтенные ресурсы				
5.9	261-302-0456	Провод	м	70,04	0	0
5.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
6	**243-305-0909 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**70,04**	**245**	**17 160**
7	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**26**	**1106**	**28 756**
8	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**26,78**	**303**	**8 114**

Локальная смета № 6-01-02-04 - Охранная сигнализация ОС.СО. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**192 062**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**90 745**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**46 594**
		машины и механизмы	Тенге			**219**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**101 098**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**18**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**192 062**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**192 062**
1	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**3**	**5339**	**16 017**
2	**248-301-0916**	**Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание**	**1 шт.**	**1**	**3659**	**3 659**
3	**248-301-0103**	**Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2М**	**1 шт.**	**2**	**2455**	**4 910**
4	**6125-0601-0204 Кклим = 1,06**	**Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей**	**шт.**	**4**	**5339**	**21 356**
5	**248-301-0917**	**Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный**	**1 шт.**	**4**	**12967**	**51 868**
6	**6125-0601-0702 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1145**	**2 290**
7	**248-306-0824**	**Модуль контроля и управления АМ-1-R3, метка адресная**	**1 шт.**	**2**	**5481**	**10 962**
8	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**69**	**305**	**21 045**
		неучтенные ресурсы				
8.9	261-302-0456	Провод	м	71,07	0	0
8.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
9	**243-305-0909 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**71,07**	**245**	**17 412**
10	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**30**	**1106**	**33 180**
11	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**30,9**	**303**	**9 363**

Локальная смета № 6-01-02-05 - ВидеонаблюдениеВН.СО. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 556 108**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**217 735**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**112 570**
		машины и механизмы	Тенге			**7 760**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 045**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**763 041**
		оборудование	Тенге			**567 572**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**43**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 556 108**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 556 108**
1	**6124-0303-0404 Кклим = 1,06**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16095**	**16 095**
2	**248-102-1712**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью**	**1 шт.**	**1**	**103076**	**103 076**
3	**6125-1101-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**5**	**4498**	**22 490**
4	**248-102-2802**	**Панель вентиляторная типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем**	**1 шт.**	**1**	**26648**	**26 648**
5	**248-102-3502**	**Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В**	**1 шт.**	**1**	**25040**	**25 040**
6	**248-102-3702**	**Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером**	**1 шт.**	**1**	**17913**	**17 913**
7	**248-102-2503**	**Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 5 кольцами**	**1 шт.**	**1**	**3997**	**3 997**
8	**580-000-0000 (кпл)**	**Оптическая панель на 8 волокнEurolan 47C-24-S2-2L-08-11BL (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)**	**1 шт**	**1**	**91375,97**	**91 376**
9	**6125-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**2**	**16209**	**32 418**
10	**248-402-1914**	**Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп**	**1 шт.**	**2**	**105718**	**211 436**
11	**6125-0801-0102 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**1**	**18885**	**18 885**
12	**248-402-1916**	**Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп**	**1 шт.**	**1**	**124745**	**124 745**

13	6125-0302-0105 Кклим = 1,06	Монтаж оборудования: коммутатор служебной связи	шт.	1	35824	35 824
14	518-102-0309	Ethernet-коммутатор доступа MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC	1 шт.	1	411107	411 107
15	243-304-0260 Коб=3	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	6	1373	8 238
16	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6 (Коннектор RG-45)	1 шт.	1	1337	1 337
17	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	57	305	17 385
18	243-304-0260 Коб=1,03	Кабель сетевой U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m	1 м	58,71	1373	80 609
19	6119-0302-0102 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	30	1219	36 570
20	243-907-0117 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40x20x2000 мм / 40x20x2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый	1 м	30,9	935	28 892
21	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6262	18 786
22	291-012-0008 (кпл)	Шина заземления 19" (500 мм), 20 точек, 5 × 15 мм Eurolan Eurolan60A-14-11GR(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	20786,94	20 787
23	291-012-0009 (кпл)	Набор проводов заземления, 4 провода 400 мм × 4,0 кв.мм, 4 провода 800 мм × 4,0 кв.мм Eurolan60A-14-14GR (ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	12472,87	12 473
24	291-012-0009 (кпл)	Комплект крепежа для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы urolan 60A-31-50-03SL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	14689,37	14 689
25	291-012-0010 (кпл)	Щеточный вводEurolan 60A-35-10-30BL(ТОО «EUROELECTRIC Kazakhstan»", г. Шымкент)	1 шт	1	29241,21	29 241
26	6124-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12342	12 342
27	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah,AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	65089	65 089
28	6124-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6262	18 786
29	248-404-1601	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный	1 шт.	1	43372	43 372
30	243-906-2411	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH	1 шт.	1	6462	6 462

Локальная смета № 6-01-02-06 - Система контроля и доступа СКУД.СО. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**315 582**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**315 582**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**315 582**
1	**6125-0601-0701 Кклим = 1,06**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16559**	**16 559**
2	**248-405-0147**	**МКД-2-R3, модуль контроля доступа**	**1 шт.**	**1**	**64612**	**64 612**
3	**1310-1001-0603 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение кнопки выхода**	**шт.**	**1**	**4960**	**4 960**
4	**248-401-0753**	**Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка AT-H805A LED**	**1 шт.**	**1**	**4744**	**4 744**
5	**1310-1001-0602 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение считывателя**	**шт.**	**1**	**4935**	**4 935**
6	**248-405-0314**	**Matrix III E+, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine**	**1 шт.**	**1**	**17078**	**17 078**
7	**1310-1001-0605 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение электромагнитного замка**	**шт.**	**1**	**11590**	**11 590**
8	**248-405-0607**	**Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг**	**1 шт.**	**1**	**46568**	**46 568**
9	**1310-1001-0603 Кклим = 1,06**	**Монтаж и расключение кнопки выхода**	**шт.**	**1**	**4960**	**4 960**
10	**248-302-0501**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	**1 шт.**	**1**	**1654**	**1 654**
11	**6108-0204-0301 Кклим = 1,08**	**Установка дверных доводчиков**	**шт.**	**1**	**5530**	**5 530**
12	**248-405-0511**	**ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6**	**1 шт.**	**1**	**11341**	**11 341**
13	**6124-0105-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**1**	**12342**	**12 342**
14	**248-306-0309**	**Блок питания Квант-30**	**1 шт.**	**1**	**8012**	**8 012**
15	**6124-0105-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**1**	**12342**	**12 342**
16	**248-306-0376**	**Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К**	**1 шт.**	**1**	**15941**	**15 941**
17	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**62**	**305**	**18 910**
		неучтенные ресурсы				
17.9	261-302-0456	Провод	м	63,86	0	0
17.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
18	**243-304-0137 Коб=1,03**	**Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH**	**1 м**	**4,12**	**485**	**1 998**
19	**243-305-0909 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx1x2x0,5**	**1 м**	**59,74**	**245**	**14 636**
20	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**26**	**1106**	**28 756**
21	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20x12,5x2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**26,78**	**303**	**8 114**

Локальная смета № 6-01-02-07 - Система речевого оповещения СОУЭ.СО. Насосная						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**71 944**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**35 815**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**17 429**
		машины и механизмы	Тенге			**180**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**14**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**35 949**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**7**
		Раздел 0. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**71 944**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**71 944**
1	**6119-0401-0501 Кклим = 1,08**	**Установка указателя светового настенного**	**шт.**	**1**	**3050**	**3 050**
2	**248-304-0201**	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"**	**1 шт.**	**1**	**3427**	**3 427**
3	**6119-0101-0201 Кклим = 1,08**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**305**	**16 470**
		неучтенные ресурсы				
3.9	261-302-0456	Провод	м	55,62	0	0
3.10	261-303-0115	Коробки ответвительные	шт.	0	0	0
4	**243-305-0910 Коб=1,03**	**Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx2x2x0,5**	**1 м**	**55,62**	**473**	**26 308**
5	**6119-0302-0101 Кклим = 1,08**	**Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**16**	**1106**	**17 696**
6	**243-907-0116 Коб=1,03**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый**	**1 м**	**16,48**	**303**	**4 993**

Локальная смета № 6-04-00-02 - Установка обеззараживателя и техологического повильона ЛОС.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 166 388**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 202 436**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**585 767**
		машины и механизмы	Тенге			**845 418**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**208 653**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 118 534**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**390**
		Раздел 1. Фундамент под павильон, ИТОГО:	тенге			**546 449**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**546 449**
1	**6101-0104-0102 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**6,75734**	**132**	**892**
2	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**6,2**	**18861**	**116 938**
		неучтенные ресурсы				
2.6	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,798	12090	21 738
2.7	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,558	11917	6 650
2.8	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	6,2	9938	61 616
3	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**4,62**	**13640**	**63 017**
		неучтенные ресурсы				
3.16	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,6893	36816	172 641
4	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,09548**	**429500**	**41 009**
5	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0682**	**346485**	**23 630**
6	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,0268**	**313983**	**8 415**
		неучтенные ресурсы				
6.4	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0268	1115764	29 902
		Раздел 2. Фундамент под ЛОС, ИТОГО:	тенге			**2 619 939**
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**2 619 939**

7	**6101-0101-0117 Кклим = 1,08 Коб =0,98**	**Разработка грунта в котлованах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м3 группа грунта 2**	**м3**	**1301,44**	**253**	**329 264**
8	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,02 т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**26,56**	**10326**	**274 259**
9	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**135,3**	**617**	**83 480**
10	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,98**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**1159,732**	**93**	**107 855**
11	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,98**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**1159,732**	**617**	**715 555**
12	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,02**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**23,668**	**3906**	**92 447**
13	**6109-0301-0201 Кклим = 1,04 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (100 мм)**	**м2**	**19,2**	**9901**	**190 099**
14	**6103-0101-0211 Кклим = 1,08**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м3**	**7,5**	**51008**	**382 560**
15	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,21576**	**429500**	**92 669**
16	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,0121**	**346485**	**4 192**
17	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,75**	**61800**	**293 550**
18	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м2**	**17,4**	**1521**	**26 465**
		неучтенные ресурсы				
18.5	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,35496	35698	12 671
19	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;**	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м2**	**17,4**	**127**	**2 210**
		неучтенные ресурсы				
19.4	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,35496	35698	12 671

Локальная смета № 7-01-00-01 - Благоустройство.						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**33 362 403**
		из них:				
		оборудование	Тенге			**272 468**
		Раздел 3. Покрытия, ИТОГО:	тенге			**4 396 654**
25	**6113-0301-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**755,4**	**4403**	**3 326 026**
		Подраздел 3.3. ТИП 3, ИТОГО:	тенге			**1 070 628**
29	**6113-0301-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,05**	**Устройство основания из песка**	**м3**	**3,55**	**21799**	**77 386**
30	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04 Коб =0,1**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**7,1**	**60655**	**430 651**
31	**1111-0101-2502 Кклим = 1,04**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**71**	**6692**	**475 132**
		неучтенные ресурсы				
31.7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,3774	32572	44 865
31.8	212-601-0301	Смесь цементно-песчаная	м3	2,1726	19605	42 594
		Подраздел 4.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**12 269 644**
34	**8601-0303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**15**	**53295**	**799 425**
35	**8601-0302-0301**	**Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**15**	**76887**	**1 153 305**
36	**8601-0106-0305**	**Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры**	**шт.**	**8**	**386551**	**3 092 408**
37	**8601-0307-0102**	**Навес для трех мусорных контейнеров**	**шт.**	**2**	**330855**	**661 710**
38	**8601-0307-0404**	**Контейнер для ТБО с крышкой**	**шт.**	**4**	**68196**	**272 784**
39	**290-061-0001 (кпл)**	**Шкаф пожарный (лом, багор, ведро конусное - 2шт,лопата штыковая, лопата совковая, ящик для песка)**	**1 комплект**	**5**	**51197,62**	**255 988**
40	**8601-0602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица", размеры секции 2,0 м х 2,5 м (ГП 7.3)**	**секция**	**53,2**	**68235**	**3 630 102**
41	**8601-0605-0208**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**2**	**942563**	**1 885 126**
42	**8601-0605-0101**	**Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	**конструкция**	**2**	**259398**	**518 796**
		Раздел 5. Озеленение территории, ИТОГО:	тенге			**16 696 105**

		Подраздел 5.0. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**16 696 105**
43	**6113-0102-0208 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	**яма**	**349**	**14494**	**5 058 406**
44	**6113-0103-0106 Кклим = 1,08**	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м**	**шт.**	**349**	**20444**	**7 134 956**
45	**254-103-0602**	**Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м**	**1 шт.**	**349**	**9554**	**3 334 346**
46	**6113-0113-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство для цветникакорыта, глубина 40 см механизированным способом**	**м2**	**94,5**	**1471**	**139 010**
47	**6113-0113-0103 Кклим = 1,08 Коб =-1 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;**	**Устройство для цветникакорыта, глубина 40 см механизированным способом. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 6113-0113-0101**	**м2**	**-94,5**	**948**	**-89 586**
48	**6113-0113-0201 Кклим = 1,08**	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	**м2**	**94,5**	**2345**	**221 603**
49	**6113-0113-0301 Кклим = 1,08**	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м2**	**м2**	**94,5**	**7578**	**716 121**
50	**254-105-0102**	**Бархатцы (тагетис)**	**1 шт.**	**1323**	**137**	**181 251**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**137 479 593,27**
		Итого по акту без оборудование	**Тенге**			**129 806 135,27**
		Оборудование	**Тенге**			**7 673 458,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**7 398 949,71**
		ИТОГО	**Тенге**			**144 878 542,98**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**6 860 254,25**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**			**2 897 570,86**
		ИТОГО	**Тенге**			**154 636 368,09**
		2024 г. 3 квартал - 32%	**Тенге**			**49 483 637,79**
		2024 г. 4 квартал - 53%	**Тенге**			**81 957 275,09**
		2025 г. 1 квартал - 15%	**Тенге**			**23 195 455,21**
		2024 г. 3 квартал - 32% (Кпер = 1,055700000)	**Тенге**			**52 239 876,41**
		2024 г. 4 квартал - 53% (Кпер = 1,075000000)	**Тенге**			**88 104 070,72**
		2025 г. 1 квартал - 15% (Кпер = 1,094400000)	**Тенге**			**25 385 106,19**
		ИТОГО	**Тенге**			**165 729 053,32**

		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000242	Тенге			162 414 472,29
		НДС 12%	Тенге			19 489 736,68
		ВСЕГО по акту	Тенге			181 904 208,97

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский

Директор_____Газизов Б.З.

Технический надзор:

ТОО "Стройнадзор"

Эксперт_____Хасанов А.С.

Авторский надзор:

ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

_____Жайлаубаев Б. М.

Подрядчик:

Директор ТОО "Мунайкурылыс"

_____Даулетбаев С. Р.