Форма-3

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки : Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	код	наименование
							ТОО "Ремстрой"

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области	5 474 000	4 887 500							586 500	5 474 000

Генподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
_____ Бурнитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Османова Ж.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Наименование стройки: Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области
Наименование объекта: Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай

Форма 2

Акт выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Опоры ВЛ-0,4кВ. Одноцепные железобетонные опоры ВЛ-0,4кВ									
	3.1 Опора промежуточные П1 (47 шт)										
164	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=47,000;	опора	47	7376,43	3128,77	346692	147052	30508	194303	584275
					3598,55	1569,09	169132	73747	–	43280	
166	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-2017 К=47,000;	шт.	47	3037		142739		142739	–	154158
					–		–		–	11419	
167	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=47,000;	шт.	47	2857		134279		134279	–	145021
					–		–		–	10742	
168	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=47,000;	шт.	47	1889		88783		88783	–	95886
					–		–		–	7103	
169	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=47,000;	шт.	47	2295		107865		107865	–	116494
					–		–		–	8629	
170	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=47,000;	км	0,0235	605027		14218		14218	–	15355

	3.2 Опора концевая К3 (11 шт)				–		–		–	1137	
171	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=11,000;	опора	11	14914	7232,45	164054	79557	7140	93815	278499
172	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=11,000;	шт.	22	7032,45 29019	3628,36	77357 638418	39912	– 638418	20630 –	689491
173	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=11,000;	ригель	22	– 434,23	55	– 9553	1210	– 1010	51073 6342	17167
174	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=11,000;	шт.	22	333,32 3641	27	7333 80102	594	– 80102	1272 –	86510
175	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=11,000; kстм=1,02;	шт	22	– 4508		– 99176		– 99176	6408 –	107110
176	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	– 3605		– 39655		– 39655	7934 –	42827
177	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	– 3327		– 36597		– 36597	3172 –	39525
178	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	– 1798		– 19778		– 19778	2928 –	21360
179	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	м	28,6	– 501		– 14329		– 14329	1582 –	15475

180	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=22,000;	шт.	22	–		–		–	1146	
					154		3388		3388	–	3659
181	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	–		–		–	271	
					2857		31427		31427	–	33941
182	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	22	–		–		–	2514	
					12995		285890		285890	–	308761
183	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	44	–		–		–	22871	
					1889		83116		83116	–	89765
184	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	–		–		–	6649	
					1889		20779		20779	–	22441
185	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	–		–		–	1662	
					2295		25245		25245	–	27265
186	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=11,000;	км	0.0055	–		–		–	2020	
					605027		3328		3328	–	3594
187	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=11,000;	шт.	11	–		–		–	266	
					866		9526		9526	–	10288
188	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП6 К=11,000; kстм=1,02;	м	11	–		–		–	762	
					592		6512		6512	–	7033
189	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн У-3 К=11,000; kстм=1,02;	шт	11	–		–		–	521	
					5082		55902		55902	–	60374
	3.3 Опора угловая анкерная УА3 (7 шт)				–		–		–	4472	

190	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=7,000;	опора	7	14914	7232,43	104398	50627	4544	59701	177227
					7032,43	3628,43	49227	25399	–	13128	
191	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=7,000;	шт.	14	29019		406266		406266	–	438767
					–		–		–	32501	
192	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=7,000;	ригель	14	434,21	55	6079	770	643	4035	10923
					333,29	27	4666	378	–	809	
193	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=7,000;	шт.	14	3641		50974		50974	–	55052
					–		–		–	4078	
194	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=7,000; kстм=1,02;	шт	14	4508		63112		63112	–	68161
					–		–		–	5049	
195	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	3605		25235		25235	–	27254
					–		–		–	2019	
196	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	3327		23289		23289	–	25152
					–		–		–	1863	
197	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	1798		12586		12586	–	13593
					–		–		–	1007	
198	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	м	18,2	501		9118		9118	–	9847
					–		–		–	729	
199	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	14	154		2156		2156	–	2328

200	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	2857	–	19999	–	19999	172	21599
201	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	14	12995	–	181930	–	181930	1600	196484
202	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	28	1889	–	52892	–	52892	14554	57123
203	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	1889	–	13223	–	13223	4231	14281
204	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	2295	–	16065	–	16065	1058	17350
205	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=7,000;	км	0,0035	605027	–	2118	–	2118	1285	2287
206	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=7,000;	шт.	7	866	–	6062	–	6062	169	6547
207	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП6 К=7,000; kстм=1,02;	м	7	592	–	4144	–	4144	485	4476
208	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн У-3 К=7,000; kстм=1,02;	шт	7	5082	–	35574	–	35574	332	38420
	3.4 Опора ответвительная анкерная ПОА1 (3 шт)					–	–	–	–	2846	
209	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	14914	7232,33	44742	21697	1948	25586	75954

210	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	7032.33 38867	3628.33	21097 233202	10885	– 233202	5626 –	251858
211	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=3,000;	ригель	6	– 434.33	55	– 2606	330	– 276	18656 1730	4683
212	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=3,000;	шт.	6	333.33 3641	27	2000 21846	162	– 21846	347 –	23594
213	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=3,000; kстм=1,02;	шт	6	– 4508		– 27048		– 27048	1748 –	29212
214	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– 3605		– 10815		– 10815	2164 –	11680
215	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– 3327		– 9981		– 9981	865 –	10779
216	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– 2857		– 8571		– 8571	798 –	9257
217	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– 12995		– 38985		– 38985	686 –	42104
218	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	12	– 1889		– 22668		– 22668	3119 –	24481
219	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	– 1889		– 5667		– 5667	1813 –	6120

220	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2295		6885		6885	453	7436
221	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=3,000;	км	0,0015	605027		908		908	551	981
222	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	866		2598		2598	73	2806
223	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП6 К=3,000; кстм=1,02;	м	3	592		1776		1776	208	1918
224	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн У-3 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	5082		15246		15246	142	16466
	3.5 Опора угловая промежуточная УП3 (3 шт)									1220	
225	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	7376,67	3128,67	22130	9386	1948	12402	37295
226	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	3	3598,67	1569	10796	4707	–	2763	94022
227	2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	3605		10815		10815	6965	11680
228	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2857		8571		8571	865	9257

229	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	12	1889	–	22668	–	22668	686	24481
230	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	3	1889	–	5667	–	5667	1813	6120
231	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=3.000;	км	0.0015	605027	–	908	–	908	453	981
232	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	3	866	–	2598	–	2598	73	2806
233	2900-0000-0006 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП6 К=3.000; кстм=1.02;	м	3	592	–	1776	–	1776	208	1918
234	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн У-3 К=3.000; кстм=1.02;	шт	3	5082	–	15246	–	15246	142	16466
						–	–	–	–	1220	
		Итого по разделу 3					**4 887 500**				
		Итого по АКТУ					**4 887 500**				
		НДС 12%					**586 500**				
		ВСЕГО с НДС к оплате					**5 474 000**				

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бурхитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Оспанова Ж.