Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2025 года

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансирования		организац.правовая форма	
		№ 17	07.04.2025 г.				
		ДС №17/2	30.07.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области	**996 108 311,90**	**186 711 480,56**							**22 405 377,67**	**209 116 858,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Егізбайулы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Абекенов К.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

Эксперт технического надзора: **Серікбай Т.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства", БИН 060140013789, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г.Кызылорда, микрорайон Левый берег 3/21а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водовода, насосной станции, резервуаров, водонапорной башни, водопроводной сети в н.п.Еримбетжага сельского округа Каракум Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Насосная станция 2-го подъема, 2-2 Контрольно-пропускной пункт, 2-3 Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт), 2-4 Водонапорная башня V=25 м3, 4-1 Электроснабжение.Насосная станция 2-го подъема, 6-1 Водопроводная сеть, 6-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть, 6-3 Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор № 17 от 07.04.2025 г., допсоглашение №17/2 от 30.07.2025 г.**

Акт выполненных работ №6

за **Декабрь месяц 2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э15053: Насосная станция 2-го подъема. Архитектурно-строительные решения [2-1-1]									
1	9	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0	297 532,0		0,0		0,0		0,0
2	10	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	$м^3$	0,6	42 485,0 4 490,0	2 831,0 560,0	25 491,0 2 694,0	1 699,0 336,0	21 098,0		25 491,0
3	11	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,44	47 987,0 8 286,0	4 030,0 804,0	21 114,0 3 646,0	1 773,0 354,0	15 695,0		21 114,0
4	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00888	415 672,0		3 691,0		3 691,0		3 691,0
5	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	5,712	39 441,0 5 231,0	2 596,0 500,0	225 287,0 29 879,0	14 828,0 2 856,0	180 579,0		225 287,0
6	14	6105-0201-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с теплоизоляционными плитами, общая толщина 510 мм**	$м^3$	64,92	69 271,0 29 080,0	5 856,0 1 185,0	4 497 073,0 1 887 874,0	380 171,0 76 930,0	2 229 028,0		4 497 073,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	15	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	66,8676	33 333,0		2 228 898,0		2 228 898,0		2 228 898,0
8	16	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	51,666667	11 901,0 7 245,0	623,0 133,0	614 885,0 374 325,0	32 189,0 6 872,0	208 372,0		614 885,0
9	17	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	24	1 599,0 712,0	570,0 110,0	38 376,0 17 088,0	13 680,0 2 640,0	7 608,0		38 376,0
10	18	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,164	157 218,0		25 784,0		25 784,0		25 784,0
11	19	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,26	123 494,0		32 108,0		32 108,0		32 108,0
12	20	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	108 424,0		23 853,0		23 853,0		23 853,0
13	21	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	9 182,0 3 814,0	3 359,0 643,0	64 274,0 26 698,0	23 513,0 4 501,0	14 063,0		64 274,0
14	22	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	3,83	83 564,0		320 050,0		320 050,0		320 050,0
15	23	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	9	11 673,0		105 057,0		105 057,0		105 057,0
16	24	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство опорной подушки	$м^3$	0,392	65 197,0 22 682,0	2 756,0 551,0	25 557,0 8 891,0	1 080,0 216,0	15 586,0		25 557,0
17	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01904	436 020,0		8 302,0		8 302,0		8 302,0
18	26	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля	шт.	28	543,0		15 204,0		15 204,0		15 204,0
19	27	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг		0,09478	298 756,0	3 784,0	28 316,0	359,0			28 316,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		294 972,0	1 168,0	27 957,0	111,0			
20	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01736	319 506,0		5 547,0		5 547,0		5 547,0
21	29	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08134	331 464,0		26 961,0		26 961,0		26 961,0
22	30	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00492	1 474 307,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	7 254,0 1 252,0	71,0 14,0	5 930,0		7 254,0
23	31	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Костыль КР-1	т	0,03773	498 881,0		18 823,0		18 823,0		18 823,0
24	32	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	24,416	7 686,0 4 457,0	35,0 8,0	187 661,0 108 822,0	854,0 195,0	77 985,0		187 661,0
25	33	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,51097	245 186,0 154 812,0	63 985,0 17 336,0	125 283,0 79 104,0	32 694,0 8 858,0	13 484,0		125 283,0
26	34	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,51097	1 145 676,0		585 406,0		585 406,0		585 406,0
27	35	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	14,81813	271,0 183,0	4,0 0,0	4 016,0 2 712,0	59,0 0,0	1 245,0		4 016,0
28	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,81813	385,0 206,0	7,0 2,0	5 705,0 3 053,0	104,0 30,0	2 549,0		5 705,0
29	37	1109-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Пути подвесные и монорельсы для прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж	м рельса в одну нитку	6,47	12 245,0 5 433,0	6 509,0 2 075,0	79 225,0 35 152,0	42 113,0 13 425,0	1 960,0		79 225,0
30	38	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,2478	520 406,0		128 957,0		128 957,0		128 957,0
31	39	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00978	349 618,0		3 419,0		3 419,0		3 419,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	40	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0054	331 464,0		1 790,0		1 790,0		1 790,0
33	41	252-207-2039 *СпрСЦ 08.2024*	**Болт М12х140**	шт.	8	1 139,0		9 112,0		9 112,0		9 112,0
34	42	215-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 1**	$м^3$	0,001	90 707,0		91,0		91,0		91,0
35	43	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142**	$м^2$	7,63	271,0 183,0	4,0 0,0	2 068,0 1 396,0	31,0 0,0	641,0		2 068,0
36	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,63	385,0 206,0	7,0 2,0	2 938,0 1 572,0	53,0 15,0	1 312,0		2 938,0
37	45	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	$м^2$	4,242	11 055,0 9 686,0	132,0 41,0	46 895,0 41 088,0	560,0 174,0	5 247,0		46 895,0
38	46	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	$м^2$	4,242	67 180,0		284 978,0		284 978,0		284 978,0
39	47	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	2,1	7 911,0 4 633,0	1 743,0 377,0	16 613,0 9 729,0	3 661,0 792,0	3 224,0		16 613,0
40	48	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	2,1	12 298,0		25 826,0		25 826,0		25 826,0
41	49	6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	3,78	5 655,0 4 090,0	517,0 172,0	21 376,0 15 460,0	1 954,0 650,0	3 961,0		21 376,0
42	50	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	$м^2$	3,78	51 666,0		195 297,0		195 297,0		195 297,0
43	51	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	5,76	8 264,0 5 354,0	512,0 170,0	47 601,0 30 839,0	2 949,0 979,0	13 812,0		47 601,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	52	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	5,76	51 245,0		295 171,0		295 171,0		295 171,0
45	53	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	4,8	3 136,0 900,0	15,0 5,0	15 053,0 4 320,0	72,0 24,0	10 661,0		15 053,0
46	54	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	4	2 608,0		10 432,0		10 432,0		10 432,0
47	55	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	4,8	3 188,0 1 803,0	10,0 2,0	15 302,0 8 654,0	48,0 10,0	6 600,0		15 302,0
48	56	6112-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, потолок	$м^2$	57,6	3 979,0 3 299,0	272,0 118,0	229 190,0 190 022,0	15 667,0 6 797,0	23 501,0		229 190,0
49	57	1212-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутренние. Окраска клеевая простая	$м^2$	49,73	651,0 586,0	10,0 3,0	32 374,0 29 142,0	497,0 149,0	2 735,0		32 374,0
50	58	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	7,87	422,0 373,0	3,0 1,0	3 321,0 2 936,0	24,0 8,0	362,0		3 321,0
51	59	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	161,299	3 839,0 3 154,0	272,0 118,0	619 227,0 508 737,0	43 873,0 19 033,0	66 616,0		619 227,0
52	60	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	29,716	422,0 373,0	3,0 1,0	12 540,0 11 084,0	89,0 30,0	1 367,0		12 540,0
53	61	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая влагостойкими составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	36,54	2 673,0 882,0	5,0 1,0	97 671,0 32 228,0	183,0 37,0	65 260,0		97 671,0
54	62	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая клеевыми составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	93,38	2 674,0 882,0	5,0 1,0	249 698,0 82 361,0	467,0 93,0	166 870,0		249 698,0
55	63	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	33,32	5 434,0 2 675,0	166,0 25,0	181 061,0 89 131,0	5 531,0 833,0	86 399,0		181 061,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	64	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**	$м^2$	33,32	3 190,0	85,0	106 291,0	2 832,0	49 680,0		106 291,0
						1 614,0	14,0	53 778,0	466,0			
57	65	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	33,32	8 820,0	204,0	293 882,0	6 798,0	124 883,0		293 882,0
						4 868,0	68,0	162 202,0	2 266,0			
58	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	8,61	47 956,0	13,0	412 901,0	112,0	285 103,0		412 901,0
						14 830,0	0,0	127 686,0	0,0			
59	67	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	$м^3$	4,675	19 413,0	4 223,0	90 756,0	19 743,0			90 756,0
						15 190,0	1 115,0	71 013,0	5 213,0			
60	68	211-302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	4,675	18 900,0		88 358,0		88 358,0		88 358,0
61	69	6109-0307-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из досков**	$м^2$	7,87	10 572,0	181,0	83 202,0	1 424,0	60 158,0		83 202,0
						2 747,0	60,0	21 619,0	472,0			
62	70	6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска простая масляным составом по дереву, пол**	$м^2$	7,87	1 279,0	4,0	10 066,0	32,0	2 156,0		10 066,0
						1 001,0	1,0	7 878,0	8,0			
63	71	6109-0305-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий ксилолитовых, толщина 15 мм**	$м^2$	7,92	9 140,0	149,0	72 389,0	1 180,0	45 564,0		72 389,0
						3 238,0	58,0	25 645,0	459,0			
64	72	6109-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий ксилолитовых, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0305-0101**	$м^2$	7,92	1 567,0	51,0	12 411,0	404,0	9 940,0		12 411,0
						261,0	21,0	2 067,0	166,0			
65	73	6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса деревянного**	м	8,4209	773,0	7,0	6 509,0	59,0	3 604,0		6 509,0
						338,0	2,0	2 846,0	17,0			
66	74	6109-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из раствора цементного**	м	9,2127	605,0	3,0	5 574,0	27,0	488,0		5 574,0
						549,0	1,0	5 058,0	9,0			
67	75	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	35,6524	1 277,0	5,0	45 528,0	178,0	1 604,0		45 528,0
						1 227,0	2,0	43 745,0	71,0			
68	76	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	3,56524	1 416,0		5 048,0		5 048,0		5 048,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	77	6110-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	$м^2$	54	2 531,0 775,0	128,0 15,0	136 674,0 41 850,0	6 912,0 810,0	87 912,0		136 674,0
70	78	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	54	772,0 331,0	30,0 6,0	41 688,0 17 874,0	1 620,0 324,0	22 194,0		41 688,0
71	79	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия керамзитом	$м^3$	10,8	34 257,0 10 402,0	4 369,0 936,0	369 976,0 112 342,0	47 185,0 10 109,0	210 449,0		369 976,0
72	80	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	54	3 418,0 2 175,0	123,0 26,0	184 572,0 117 450,0	6 642,0 1 404,0	60 480,0		184 572,0
73	81	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	6,6744	44 207,0		295 055,0		295 055,0		295 055,0
74	82	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	54	1 859,0 933,0	256,0 54,0	100 386,0 50 382,0	13 824,0 2 916,0	36 180,0		100 386,0
75	83	6110-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель из кровельных рулонных материалов на битумной мастике	$м^2$	54	2 647,0 775,0	128,0 15,0	142 938,0 41 850,0	6 912,0 810,0	94 176,0		142 938,0
76	84	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	$м^2$	62,1	545,0		33 844,0		33 844,0		33 844,0
77	85	235-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	122,04	867,0		105 809,0		105 809,0		105 809,0
78	86	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлическая крышка. Монтаж	т конструкций	0,020727	228 010,0 215 706,0	5 418,0 995,0	4 726,0 4 471,0	113,0 21,0	142,0		4 726,0
79	87	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00882	349 618,0		3 084,0		3 084,0		3 084,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	88	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,011907	418 162,0		4 979,0		4 979,0		4 979,0
81	89	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,601083	248,0 177,0	4,0 0,0	149,0 106,0	2,0 0,0	40,0		149,0
82	90	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,601083	385,0 206,0	7,0 2,0	231,0 124,0	4,0 1,0	103,0		231,0
83	91	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Опорная пластина и ребро ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01892	331 464,0		6 271,0		6 271,0		6 271,0
84	92	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00462	498 881,0		2 305,0		2 305,0		2 305,0
85	93	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02178	538 343,0		11 725,0		11 725,0		11 725,0
86	94	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Шайба ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00136	331 464,0		451,0		451,0		451,0
87	95	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0069	415 672,0		2 868,0		2 868,0		2 868,0
88	96	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	$м^2$	1,35372	271,0 183,0	4,0 0,0	367,0 248,0	5,0 0,0	114,0		367,0
89	97	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,35372	385,0 206,0	7,0 2,0	521,0 279,0	10,0 3,0	233,0		521,0
			ИТОГО по смете Э15053: Архитектурно-строительные решения [2-1-1]					14 578 736,0 4 578 359,0	736 864,0 172 507,0	9 263 507,0 0,0	0,0 0,0	14 578 736,0
			Смета Э15063: Насосная станция 2-го подъема. Технологические решения [2-1-2]									
90	1	1307-0401-0502 *РСНБ РК 2022*	Насосная станция повышения давления заводской готовности от 2 до 6 насосных агрегатов в комплекте. Монтаж на фланцевом соединении	шт.	2	70 891,0 70 891,0	0,0 0,0	141 782,0 141 782,0	0,0 0,0			141 782,0
91	2	Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Насосная установка на хоз.питьевые нужды HUDRO MULTI-E 2 CRE20-2,Q=26м?/час,H=30,0м,N=4кВт.		1	11 161 601,55		11 161 602,0				11 161 602,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						11 161 602,0		
92	3	Прайс-лист. #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1	Насосная установка на пожарные нужды HUDRO EN 32-200/219 S2JS ADL-U1,Q=45м?/час,H=45м,N=11 кВт.	шт	1	14 801 118,75		14 801 119,0				14 801 119,0
										14 801 119,0		
93	4	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	17	3 278,0	32,0	55 726,0	544,0	850,0		55 726,0
						3 196,0	4,0	54 332,0	68,0			
94	5	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	17	1 453,0		24 701,0		24 701,0		24 701,0
95	6	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	12	521,0		6 252,0		6 252,0		6 252,0
96	7	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	1 065,0		8 520,0		8 520,0		8 520,0
97	8	6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	3	4 328,0	44,0	12 984,0	132,0	261,0		12 984,0
						4 197,0	2,0	12 591,0	6,0			
98	9	241-102-0155 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м	3	3 058,0		9 174,0		9 174,0		9 174,0
99	10	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	4	2 066,0		8 264,0		8 264,0		8 264,0
100	11	241-114-0127 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	8	1 527,0		12 216,0		12 216,0		12 216,0
101	12	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	16	15 813,0	594,0	253 008,0	9 504,0	35 232,0		253 008,0
						13 017,0	118,0	208 272,0	1 888,0			
102	14	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	46	4 003,0		184 138,0		184 138,0		184 138,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	15	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	шт.	5	8 723,0 7 360,0	255,0 53,0	43 615,0 36 800,0	1 275,0 265,0	5 540,0		43 615,0
104	17	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	10	2 149,0		21 490,0		21 490,0		21 490,0
105	18	6114-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 100 мм**	шт.	1	10 135,0 7 910,0	430,0 118,0	10 135,0 7 910,0	430,0 118,0	1 795,0		10 135,0
106	19	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100**	шт.	4	60 053,0		240 212,0		240 212,0		240 212,0
107	20	6116-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1 Мпа, диаметр до 125 мм**	шт.	8	21 650,0 10 680,0	472,0 103,0	173 200,0 85 440,0	3 776,0 824,0	83 984,0		173 200,0
108	21	242-403-0106 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100**	шт.	8	29 698,0		237 584,0		237 584,0		237 584,0
109	22	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм,гильзы**	м	1,2	9 344,0 8 905,0	313,0 63,0	11 213,0 10 686,0	376,0 76,0	151,0		11 213,0
110	23	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	1,2	8 132,0		9 758,0		9 758,0		9 758,0
111	24	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм**	сальник	4	15 612,0 11 815,0	0,0 0,0	62 448,0 47 260,0	0,0 0,0	15 188,0		62 448,0
112	25	6114-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 100 мм, диаметр водомера до 80 мм**	узел	2	85 043,0 65 586,0	2 687,0 630,0	170 086,0 131 172,0	5 374,0 1 260,0	33 540,0		170 086,0
113	26	244-301-0802 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м^3/ч, Tmax 50°**	шт.	2	215 804,0		431 608,0		431 608,0		431 608,0
114	27	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	0,8	1 453,0		1 162,0		1 162,0		1 162,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	28	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
116	29	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		5 740,0
117	30	242-404-1606 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, ФМФ-125 DN 125**	шт.	2	93 611,0		187 222,0		187 222,0		187 222,0
118	31	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	шт.	8	2 847,0		22 776,0		22 776,0		22 776,0
119	32	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования**	шт.	2	132 272,0 128 504,0	1 749,0 197,0	264 544,0 257 008,0	3 498,0 394,0	4 038,0		264 544,0
120	33	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	**Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст.**	шт.	2	78 619,0		157 238,0		157 238,0		157 238,0
121	34	1303-0110-0203 *РСНБ РК 2022*	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м. Монтаж оборудования**	шт.	1	107 340,0 104 707,0	2 633,0 643,0	107 340,0 104 707,0	2 633,0 643,0			107 340,0
122	35	516-301-0301 *СпрСЦ 08.2024*	**Таль электрическая канатная грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м**	шт.	1	406 374,0		406 374,0		406 374,0		406 374,0
123	36	6301-0201-0841 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,004	2 621 473,0 1 091 845,0	724,0 165,0	10 486,0 4 367,0	3,0 1,0	6 116,0		10 486,0
124	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	15	248,0 177,0	4,0 0,0	3 720,0 2 655,0	60,0 0,0	1 005,0		3 720,0
125	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	15	385,0 206,0	7,0 2,0	5 775,0 3 090,0	105,0 30,0	2 580,0		5 775,0
126	39	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	1	77 723,0 69 419,0	1 052,0 277,0	77 723,0 69 419,0	1 052,0 277,0	7 252,0		77 723,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	40	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м^3/ч, Н 8,4 м вод. ст..TMW 32/11	шт.	1	78 619,0		78 619,0				78 619,0
										78 619,0		
128	41	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3 306,0	3,0	33 060,0	30,0			33 060,0
						3 303,0	0,0	33 030,0	0,0			
129	42	241-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	10	247,0		2 470,0		2 470,0		2 470,0
130	43	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 021,0	11,0	2 021,0	11,0	84,0		2 021,0
						1 926,0	2,0	1 926,0	2,0			
131	44	242-307-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	47 959,0		47 959,0		47 959,0		47 959,0
132	45	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1 713,0	7,0	1 713,0	7,0	42,0		1 713,0
						1 664,0	1,0	1 664,0	1,0			
133	46	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	9 106,0		9 106,0		9 106,0		9 106,0
134	47	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 174,0	141,0	4 174,0	141,0			4 174,0
						4 033,0	1,0	4 033,0	1,0			
135	48	241-211-0413 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	шт.	1	212,0		212,0		212,0		212,0
			ИТОГО по смете Э15063: Технологические решения [2-1-2]					29 525 329,0	28 951,0	1 673 282,0	0,0	29 525 329,0
								1 218 144,0	5 854,0	26 604 952,0	0,0	
			Смета Э15073: Насосная станция 2-го подъема. Отопление и вентиляция [2-1-3]									
136	1	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конвекторов	кВт	12	4 686,0	221,0	56 232,0	2 652,0	708,0		56 232,0
						4 406,0	73,0	52 872,0	876,0			
137	2	245-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	6	23 425,0		140 550,0		140 550,0		140 550,0
138	3	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м^2	1,73	14 113,0	145,0	24 415,0	250,0	10 905,0		24 415,0
						7 665,0	43,0	13 260,0	74,0			
139	4	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		3	775,0		2 325,0		2 325,0		2 325,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг								
140	5	6118-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 250 мм		2	19 475,0	147,0	38 950,0	294,0	13 288,0		38 950,0
				шт.		12 684,0	28,0	25 368,0	56,0			
141	6	6118-0203-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметр до 250 мм		2	8 174,0	118,0	16 348,0	236,0	1 450,0		16 348,0
				шт.		7 331,0	28,0	14 662,0	56,0			
142	7	246-302-0506 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм		2	7 936,0		15 872,0		15 872,0		15 872,0
				шт.								
143	8	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука		2	4 993,0	366,0	9 986,0	732,0	2 424,0		9 986,0
				$м^2$		3 415,0	118,0	6 830,0	236,0			
144	9	234-304-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм		2,2	15 292,0		33 642,0		33 642,0		33 642,0
				$м^2$								
145	10	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм		1,73	14 113,0	145,0	24 415,0	250,0	10 905,0		24 415,0
				$м^2$		7 665,0	43,0	13 260,0	74,0			
146	11	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		3	775,0		2 325,0		2 325,0		2 325,0
				кг								
147	12	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм		2	8 862,0	108,0	17 724,0	216,0	13 656,0		17 724,0
				шт.		1 926,0	28,0	3 852,0	56,0			
148	13	6118-0203-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметр до 250 мм		2	8 174,0	118,0	16 348,0	236,0	1 450,0		16 348,0
				шт.		7 331,0	28,0	14 662,0	56,0			
149	14	246-302-0506 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм		2	7 936,0		15 872,0		15 872,0		15 872,0
				шт.								
150	15	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука		2	4 993,0	366,0	9 986,0	732,0	2 424,0		9 986,0
				$м^2$		3 415,0	118,0	6 830,0	236,0			
151	16	234-304-0110 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм		2,2	15 292,0		33 642,0		33 642,0		33 642,0
				$м^2$								
			ИТОГО по смете Э15073: Отопление и вентиляция [2-1-3]					458 632,0	5 598,0	301 438,0	0,0	458 632,0
								151 596,0	1 720,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э15083: Насосная станция 2-го подъема. Электроосвещение и силовое оборудование [2-1-4]									
152	1	6401-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	31 443,0 11 531,0	2 345,0 656,0	31 443,0 11 531,0	2 345,0 656,0	17 567,0		31 443,0
153	2	515-301-1902 *РСНБ РК 2022*	**АВР-3-100-2-У, 3-фазный 100А на 2 ввода с учётом, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт,автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм**	шт.	1	274 491,0		274 491,0		274 491,0		274 491,0
154	3	6401-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, на ток до 100 А**	шт.	1	17 227,0 11 531,0	270,0 66,0	17 227,0 11 531,0	270,0 66,0	5 426,0		17 227,0
155	4	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	шт.	1	24 860,0		24 860,0		24 860,0		24 860,0
156	5	6401-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	1	18 460,0 11 531,0	6 553,0 1 954,0	18 460,0 11 531,0	6 553,0 1 954,0	376,0		18 460,0
157	6	247-201-0805 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛЗ IP31**	шт.	1	44 723,0		44 723,0		44 723,0		44 723,0
158	7	247-204-2529 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А**	шт.	1	2 824,0		2 824,0		2 824,0		2 824,0
159	8	247-204-7304 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 6А 6 кА "D"**	шт.	2	2 246,0		4 492,0		4 492,0		4 492,0
160	9	247-204-7306 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 16А 6 кА "D"**	шт.	1	2 135,0		2 135,0		2 135,0		2 135,0
161	10	247-204-7307 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 20А 6 кА "D"**	шт.	3	2 170,0		6 510,0		6 510,0		6 510,0
162	11	247-204-7801 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 10 мА А**	шт.	2	4 835,0		9 670,0		9 670,0		9 670,0
163	12	247-204-7802 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 30 мА А**		2	4 685,0		9 370,0		9 370,0		9 370,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
164	13	247-204-7803 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 25А 10 мА А**	шт.	2	3 506,0		7 012,0		7 012,0		7 012,0
165	14	247-204-7333 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 32А 6 кА "D"**	шт.	1	6 743,0		6 743,0		6 743,0		6 743,0
166	15	247-204-7329 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 10А 6 кА "D"**	шт.	2	6 698,0		13 396,0		13 396,0		13 396,0
167	16	247-204-7332 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 25А 6 кА "D"**	шт.	1	6 366,0		6 366,0		6 366,0		6 366,0
168	17	247-204-7336 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 63А 6 кА "D"**	шт.	1	7 228,0		7 228,0		7 228,0		7 228,0
169	18	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	11 135,0 9 046,0	152,0 46,0	11 135,0 9 046,0	152,0 46,0	1 937,0		11 135,0
170	19	247-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	9 247,0		9 247,0		9 247,0		9 247,0
171	20	247-204-2522 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2 259,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0
172	21	247-204-7304 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 6А 6 кА "D"**	шт.	3	2 246,0		6 738,0		6 738,0		6 738,0
173	22	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	18	963,0 946,0	1,0 0,0	17 334,0 17 028,0	18,0 0,0	288,0		17 334,0
174	23	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	6	434,0		2 604,0		2 604,0		2 604,0
175	24	247-212-0211 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1 431,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0
176	25	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	10	486,0		4 860,0		4 860,0		4 860,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	26	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	25	973,0		24 325,0		24 325,0		24 325,0
178	27	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный WAGO 222-413	шт.	80	2 349,0		187 920,0		187 920,0		187 920,0
179	28	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	486,0		486,0		486,0		486,0
180	29	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 187,0 6 769,0	221,0 67,0	7 187,0 6 769,0	221,0 67,0	197,0		7 187,0
181	30	247-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 970,0		19 970,0		19 970,0		19 970,0
182	31	252-301-1497 *СпрСЦ 08.2024*	Скоба соединительная ; NA1201	шт.	150	1 237,0		185 550,0		185 550,0		185 550,0
183	32	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	273	1 424,0 1 367,0	5,0 0,0	388 752,0 373 191,0	1 365,0 0,0	14 196,0		388 752,0
184	33	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	15	217,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0
185	34	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	25	311,0		7 775,0		7 775,0		7 775,0
186	35	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	489,0		9 780,0		9 780,0		9 780,0
187	36	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	12	3 030,0		36 360,0		36 360,0		36 360,0
188	37	243-111-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	35	111,0		3 885,0		3 885,0		3 885,0
189	38	243-111-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х4 (ок)-0,66	м	45	161,0		7 245,0		7 245,0		7 245,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
190	39	243-111-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	150,0		7 500,0		7 500,0		7 500,0
191	40	243-111-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	15	256,0		3 840,0		3 840,0		3 840,0
192	41	243-111-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	16	325,0		5 200,0		5 200,0		5 200,0
193	42	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	15	311,0		4 665,0		4 665,0		4 665,0
194	43	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	15	1 187,0		17 805,0		17 805,0		17 805,0
195	44	243-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х2,5-0,66	м	10	708,0		7 080,0		7 080,0		7 080,0
196	45	6401-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	15	2 178,0 2 096,0	9,0 2,0	32 670,0 31 440,0	135,0 30,0	1 095,0		32 670,0
197	46	243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	10	151,0		1 510,0		1 510,0		1 510,0
198	47	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	5	950,0		4 750,0		4 750,0		4 750,0
199	48	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	811,0 804,0	3,0 0,0	121 650,0 120 600,0	450,0 0,0	600,0		121 650,0
200	49	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	50	45,0		2 250,0		2 250,0		2 250,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	50	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	100	54,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0
202	51	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	40	878,0 870,0	4,0 0,0	35 120,0 34 800,0	160,0 0,0	160,0		35 120,0
203	52	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	40	65,0		2 600,0		2 600,0		2 600,0
204	53	6119-0301-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной диаметр до 40 мм	м	1	684,0 511,0	14,0 4,0	684,0 511,0	14,0 4,0	159,0		684,0
205	54	241-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	1	523,0		523,0		523,0		523,0
206	55	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными	шт.	13	3 047,0 2 966,0	23,0 7,0	39 611,0 38 558,0	299,0 91,0	754,0		39 611,0
207	56	247-102-3906 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED36 L1200, линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	9	21 868,0		196 812,0		196 812,0		196 812,0
208	57	247-102-3905 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К	шт.	3	13 464,0		40 392,0		40 392,0		40 392,0
209	58	247-104-2502 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0		7 781,0		7 781,0		7 781,0
210	59	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	1 516,0 753,0	55,0 14,0	15 160,0 7 530,0	550,0 140,0	7 080,0		15 160,0
211	60	6401-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	9 686,0 4 838,0	453,0 124,0	29 058,0 14 514,0	1 359,0 372,0	13 185,0		29 058,0
212	61	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	45	1 312,0 699,0	137,0 36,0	59 040,0 31 455,0	6 165,0 1 620,0	21 420,0		59 040,0
			ИТОГО по смете Э15083: Электроосвещение и силовое оборудование [2-1-4]					2 066 149,0 720 035,0	20 056,0 5 046,0	1 051 567,0 274 491,0	0,0 0,0	2 066 149,0
			Смета Э15093: Насосная станция 2-го подъема. Пожарная сигнализация [2-1-5]									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 752,0 15 664,0	13,0 2,0	15 752,0 15 664,0	13,0 2,0	75,0		15 752,0
214	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	59 308,0		59 308,0		59 308,0		59 308,0
215	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	7	9 932,0 9 833,0	3,0 0,0	69 524,0 68 831,0	21,0 0,0	672,0		69 524,0
216	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	7	3 211,0		22 477,0		22 477,0		22 477,0
217	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, ручной электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	4 970,0 4 916,0	1,0 0,0	14 910,0 14 748,0	3,0 0,0	159,0		14 910,0
218	6	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	3	1 711,0		5 133,0		5 133,0		5 133,0
219	7	248-306-0375 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С	шт.	1	25 148,0		25 148,0		25 148,0		25 148,0
220	8	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2 905,0 2 839,0	45,0 14,0	5 810,0 5 678,0	90,0 28,0	42,0		5 810,0
221	9	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2 908,0		2 908,0		2 908,0		2 908,0
222	10	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1 885,0		1 885,0		1 885,0		1 885,0
223	11	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	100	361,0 342,0	1,0 0,0	36 100,0 34 200,0	100,0 0,0	1 800,0		36 100,0
224	12	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	100	86,0		8 600,0		8 600,0		8 600,0
225	13	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	1	414,0		414,0		414,0		414,0
226	14	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм		100	811,0	3,0	81 100,0	300,0	400,0		81 100,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		804,0	0,0	80 400,0	0,0			
227	15	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	100	45,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0
			ИТОГО по смете Э15093: Пожарная сигнализация [2-1-5]					353 569,0	527,0	133 521,0	0,0	353 569,0
								219 521,0	30,0	0,0	0,0	
			Смета Э15103: Контрольно-пропускной пункт [2-2-1]									
228	29	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	11,28	2 098,0 1 367,0	79,0 28,0	23 665,0 15 420,0	891,0 316,0	7 354,0		23 665,0
229	30	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	11,28	545,0 520,0	9,0 3,0	6 148,0 5 866,0	102,0 34,0	180,0		6 148,0
230	37	1109-0403-0501 *РСНБ РК 2022*	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	10 909,0 5 256,0	3,0 0,0	21 818,0 10 512,0	6,0 0,0	11 300,0		21 818,0
231	38	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,89	7 911,0 4 633,0	1 743,0 377,0	14 952,0 8 756,0	3 295,0 713,0	2 901,0		14 952,0
232	39	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	1,89	12 298,0		23 243,0		23 243,0		23 243,0
233	40	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	2,7	8 264,0 5 354,0	512,0 170,0	22 313,0 14 456,0	1 382,0 459,0	6 475,0		22 313,0
234	41	223-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	$м^2$	2,7	51 245,0		138 362,0		138 362,0		138 362,0
235	42	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	3,24	9 730,0 6 273,0	507,0 168,0	31 525,0 20 325,0	1 642,0 544,0	9 558,0		31 525,0
236	43	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементный поворотно-откидной	$м^2$	3,24	57 823,0		187 347,0		187 347,0		187 347,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
237	44	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена,цокол**	$м^2$	70,14	3 827,0	120,0	268 426,0	8 416,0	33 807,0		268 426,0
						3 225,0	53,0	226 202,0	3 717,0			
238	49	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	$м^2$	14,21	2 362,0	11,0	33 564,0	157,0	3 667,0		33 564,0
						2 093,0	3,0	29 742,0	43,0			
239	50	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску**	$м^2$	14,21	1 265,0	3,0	17 976,0	42,0	1 634,0		17 976,0
						1 147,0	1,0	16 299,0	14,0			
240	51	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,5346	31 706,0	4 892,0	16 950,0	2 615,0	7 317,0		16 950,0
						13 128,0	1 459,0	7 018,0	780,0			
241	52	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,7128	52 195,0	13,0	37 205,0	9,0	26 625,0		37 205,0
						14 830,0	0,0	10 571,0	0,0			
242	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	$м^2$	8,91	2 098,0	79,0	18 693,0	703,0	5 809,0		18 693,0
						1 367,0	28,0	12 180,0	249,0			
243	54	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на клее**	$м^2$	8,91	5 557,0	114,0	49 513,0	1 016,0	39 329,0		49 513,0
						1 029,0	34,0	9 168,0	303,0			
244	55	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,318	31 706,0	4 892,0	10 083,0	1 556,0	4 353,0		10 083,0
						13 128,0	1 459,0	4 175,0	464,0			
245	56	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,424	52 195,0	13,0	22 131,0	6,0	15 837,0		22 131,0
						14 830,0	0,0	6 288,0	0,0			
246	57	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	5,3	8 820,0	204,0	46 746,0	1 081,0	19 864,0		46 746,0
						4 868,0	68,0	25 800,0	360,0			
			ИТОГО по смете Э15103: Контрольно-пропускной пункт [2-2-1]					990 660,0	22 919,0	544 962,0	0,0	990 660,0
								422 778,0	7 996,0	0,0	0,0	
			Смета Э15113: Контрольно-пропускной пункт Отопление и вентиляция [2-2-2]									
247	1	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола**	шт.	3	5 355,0	136,0	16 065,0	408,0	6 513,0		16 065,0
						3 048,0	44,0	9 144,0	132,0			
248	2	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	2	17 090,0		34 180,0		34 180,0		34 180,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
249	3	245-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	19 806,0		19 806,0		19 806,0		19 806,0
			ИТОГО по смете Э15113: Отопление и вентиляция [2-2-2]					70 051,0	408,0	60 499,0	0,0	70 051,0
								9 144,0	132,0	0,0	0,0	
			Смета Э15123: Контрольно-пропускной пункт Пожарная сигнализация [2-2-3]									
250	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 752,0 15 664,0	13,0 2,0	15 752,0 15 664,0	13,0 2,0	75,0		15 752,0
251	2	248-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	55 546,0		55 546,0		55 546,0		55 546,0
252	3	248-306-0375 *СпрСЦ 08.2024*	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С	шт.	1	25 148,0		25 148,0		25 148,0		25 148,0
253	4	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	4	9 932,0 9 833,0	3,0 0,0	39 728,0 39 332,0	12,0 0,0	384,0		39 728,0
254	5	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	4	3 211,0		12 844,0		12 844,0		12 844,0
255	6	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, ручной электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	4 970,0 4 916,0	1,0 0,0	4 970,0 4 916,0	1,0 0,0	53,0		4 970,0
256	7	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	1	1 711,0		1 711,0		1 711,0		1 711,0
257	8	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2 905,0 2 839,0	45,0 14,0	5 810,0 5 678,0	90,0 28,0	42,0		5 810,0
258	9	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2 908,0		2 908,0		2 908,0		2 908,0
259	10	248-304-0107 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	1	1 885,0		1 885,0		1 885,0		1 885,0
260	11	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	35	1 424,0 1 367,0	5,0 0,0	49 840,0 47 845,0	175,0 0,0	1 820,0		49 840,0
261	12	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	25,5	86,0		2 193,0		2 193,0		2 193,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	13	243-305-2101 *СпрСЦ 08.2024*	**Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS 2х0,75**	м	10,2	1 805,0		18 411,0		18 411,0		18 411,0
263	14	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	шт.	2	414,0		828,0		828,0		828,0
			ИТОГО по смете Э15123: Пожарная сигнализация [2-2-3]					237 574,0	291,0	123 848,0	0,0	237 574,0
								113 435,0	30,0	0,0	0,0	
			Смета Э15133: Контрольно-пропускной пункт Электрооборудование и электроосвещение [2-2-4]									
264	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	шт.	1	11 135,0 9 046,0	152,0 46,0	11 135,0 9 046,0	152,0 46,0	1 937,0		11 135,0
265	2	247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41**	шт.	1	2 111,0		2 111,0		2 111,0		2 111,0
266	3	247-204-7330 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 3Р 16А 6 кА "D"**	шт.	1	6 678,0		6 678,0		6 678,0		6 678,0
267	4	247-204-7305 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D" 1Р 10А 6 кА "D"**	шт.	3	2 135,0		6 405,0		6 405,0		6 405,0
268	5	247-204-7801 *РСНБ РК 2022*	**Автомат дифференциальный АД-32 1Р+N 16А 10 мА А**	шт.	1	4 835,0		4 835,0		4 835,0		4 835,0
269	6	6119-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж шинопровода осветительного по установленным конструкциям**	шт.	1	2 932,0 2 741,0	187,0 58,0	2 932,0 2 741,0	187,0 58,0	4,0		2 932,0
270	7	247-215-0203 *РСНБ РК 2022*	**Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм**	шт.	1	30 332,0		30 332,0		30 332,0		30 332,0
271	8	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка светильника с лампами светодиодными**	шт.	5	3 047,0 2 966,0	23,0 7,0	15 235,0 14 830,0	115,0 35,0	290,0		15 235,0
272	9	247-102-4603 *СпрСЦ 08.2024*	**Светильник светодиодный для общественных помещений-4 INTEKS Trade MODUL-18 ET, мощность 18 Вт, IP40, 1920 Лм, 3000К**	шт.	2	37 991,0		75 982,0		75 982,0		75 982,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273	10	247-102-4002 *СпрСЦ 08.2024*	Светильник светодиодный для общественных помещений SKD-ЭКО-NE-40-40; мощность 32Вт, IP40, 595x595x40 мм	шт.	1	17 316,0		17 316,0		17 316,0		17 316,0
274	11	247-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	2	21 859,0		43 718,0		43 718,0		43 718,0
275	12	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	7	963,0 946,0	1,0 0,0	6 741,0 6 622,0	7,0 0,0	112,0		6 741,0
276	13	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	478,0		956,0		956,0		956,0
277	14	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536,0		1 072,0		1 072,0		1 072,0
278	15	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	528,0		528,0		528,0		528,0
279	16	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	657,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
280	17	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм x 35 мм, IP44	шт.	7	485,0		3 395,0		3 395,0		3 395,0
281	18	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	5	914,0		4 570,0		4 570,0		4 570,0
282	19	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	70	1 424,0 1 367,0	5,0 0,0	99 680,0 95 690,0	350,0 0,0	3 640,0		99 680,0
283	20	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	м	50	311,0		15 550,0		15 550,0		15 550,0
284	21	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	м	20	489,0		9 780,0		9 780,0		9 780,0
			ИТОГО по смете Э15133: Электрооборудование и электроосвещение [2-2-4]					360 265,0 128 929,0	811,0 139,0	230 525,0 0,0	0,0 0,0	360 265,0
			Смета Э15143: Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт). Архитектурно-строительные решения [2-3-1]									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
285	20	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	66,2	83 607,0 34 873,0	7 963,0 2 283,0	5 534 783,28 2 308 592,72	527 150,72 151 134,72	2 699 039,83		5 534 783,28
286	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,243	319 506,0		77 639,89		77 639,89		77 639,89
287	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9224	299 326,0		1 174 076,5		1 174 076,5		1 174 076,5
288	23	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0618	1 010 757,0 1 006 973,0	3 784,0 1 168,0	62 464,79 62 230,85	233,94 72,13			62 464,79
289	24	222-509-1005 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0618	1 201 333,0		74 242,37		74 242,37		74 242,37
290	40	6111-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные горизонтальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 30 мм	$м^2$ поверхности	108	3 418,0 2 021,0	1 177,0 460,0	369 144,0 218 268,0	127 116,0 49 680,0	23 760,0		369 144,0
291	41	6111-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 20 мм	$м^2$ поверхности	216	5 612,0 3 238,0	1 265,0 486,0	1 212 192,0 699 408,0	273 240,0 104 976,0	239 544,0		1 212 192,0
292	56	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	2,02	577,0 134,0	4,0 0,0	1 166,0 271,0	8,0 0,0	887,0		1 166,0
293	57	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720. 5 слоев	$м^2$	2,02	2 227,0 330,0	17,0 2,0	4 499,0 667,0	34,0 4,0	3 798,0		4 499,0
294	69	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 442,0		34 884,0		34 884,0		34 884,0
295	70	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 550,0		17 100,0		17 100,0		17 100,0
296	71	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 329,0		27 329,0		27 329,0		27 329,0
297	74	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0,48	577,0 134,0	4,0 0,0	277,0 64,0	2,0 0,0	211,0		277,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
298	75	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	6,408	445,0 66,0	3,0 0,0	2 852,0 423,0	19,0 0,0	2 409,0		2 852,0
299	76	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	0,48	1 694,0 272,0	13,0 2,0	813,0 131,0	6,0 1,0	676,0		813,0
300	78	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 442,0		34 884,0		34 884,0		34 884,0
301	79	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 550,0		17 100,0		17 100,0		17 100,0
302	80	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 329,0		27 329,0		27 329,0		27 329,0
303	85	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	$м^2$	0,96	577,0 134,0	4,0 0,0	554,0 129,0	4,0 0,0	421,0		554,0
304	86	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	14,30745	445,0 66,0	3,0 0,0	6 367,0 944,0	43,0 0,0	5 380,0		6 367,0
305	87	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	13,035	1 694,0 272,0	13,0 2,0	22 081,0 3 546,0	169,0 26,0	18 366,0		22 081,0
306	88	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	/крышки К1,К 2/	$м^2$ щитов	2,112592	12 946,0 1 595,0	182,0 57,0	27 350,0 3 370,0	384,0 120,0	23 596,0		27 350,0
307	89	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	1 474 307,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	4 954,0 855,0	49,0 10,0	4 050,0		4 954,0
308	90	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	0,09744	1 694,0 272,0	13,0 2,0	165,0 27,0	1,0 0,0	137,0		165,0
309	91	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка кровельной оцинкованнойсталью по дереву с одной стороны /для К-1/	$м^2$	6	7 010,0 3 110,0	18,0 6,0	42 060,0 18 660,0	108,0 36,0	23 292,0		42 060,0
310	92	261-107-0989 *РСНБ РК 2022*	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	8	100,0		800,0		800,0		800,0
311	93	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,024	757,0		18,0		18,0		18,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
312	94	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Изготовление и настилка деревянных щитов /крышки К1,К2/	$м^2$ щитов	0,725968	12 946,0 1 595,0	182,0 57,0	9 398,0 1 158,0	132,0 41,0	8 108,0		9 398,0
313	95	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,01	363 317,0 219 909,0	3 726,0 1 129,0	3 633,0 2 199,0	37,0 11,0	1 397,0		3 633,0
314	96	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /уголок, лист,круг/	т	0,0012	1 474 307,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	1 769,0 305,0	17,0 3,0	1 446,0		1 769,0
315	97	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$	0,0348	1 694,0 272,0	13,0 2,0	59,0 9,0	0,0 0,0	49,0		59,0
316	98	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон/для К-2/	$м^2$	2,6	10 979,0 5 183,0	27,0 8,0	28 545,0 13 476,0	70,0 21,0	14 999,0		28 545,0
317	99	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	$м^3$	0,6	52 937,0 50 258,0	2 679,0 854,0	31 762,0 30 155,0	1 607,0 512,0			31 762,0
318	100	261-107-0718 *РСНБ РК 2022*	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,05508	3 291 508,0		181 296,0		181 296,0		181 296,0
319	101	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой(Шурупы)	кг	0,88	757,0		666,0		666,0		666,0
320	102	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,84152	31 706,0 13 128,0	4 892,0 1 459,0	26 681,0 11 047,0	4 117,0 1 228,0	11 517,0		26 681,0
321	103	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,504912	43 139,0 5 231,0	2 596,0 500,0	21 781,0 2 641,0	1 310,0 252,0	17 829,0		21 781,0
322	107	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	300	457,0 328,0	8,0 2,0	137 100,0 98 400,0	2 400,0 600,0	36 300,0		137 100,0
			ИТОГО по смете Э15143: Архитектурно-строительные решения [2-3-1]					9 219 814,83 3 476 976,57	938 257,66 308 727,85	4 804 576,59 0,0	0,0 0,0	9 219 814,83
			Смета Э15153: Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт) Технологические решения [2-3-2]									
323	20	6116-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка поплавка с крепежами	комплект	2	4 653,0 4 460,0	0,0 0,0	9 306,0 8 920,0	0,0 0,0	386,0		9 306,0
324	21	261-301-0416 *РСНБ РК 2022*	Клапан поплавковый ГОСТ 5761-2005		2	5 928,0		11 856,0		11 856,0		11 856,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
325	22	1312-0108-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых	м трубопровода	7,4	10 454,0 9 833,0	462,0 129,0	77 360,0 72 764,0	3 419,0 955,0	1 177,0		77 360,0
326	23	241-201-0820 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х13,4 мм	м	7,4	9 564,0		70 774,0		70 774,0		70 774,0
327	24	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	200	3 306,0 3 303,0	3,0 0,0	661 200,0 660 600,0	600,0 0,0			661 200,0
328	25	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ диаметром 16 мм	м	199,6	65,0		12 974,0		12 974,0		12 974,0
329	26	1312-1101-0111 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	43 304,0 28 957,0	14 185,0 4 047,0	86 608,0 57 914,0	28 370,0 8 094,0	324,0		86 608,0
330	27	245-803-0303 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный запорный ПЗК- 100В	шт.	2	392 499,0		784 998,0		784 998,0		784 998,0
331	28	6116-0605-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды	1фильтр	2	28 787,0 25 845,0	2 351,0 606,0	57 574,0 51 690,0	4 702,0 1 212,0	1 182,0		57 574,0
332	29	242-404-0309 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	94 109,0		188 218,0		188 218,0		188 218,0
333	30	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	1шт	6	47 567,0 40 231,0	1 998,0 459,0	285 402,0 241 386,0	11 988,0 2 754,0	32 028,0		285 402,0
334	31	242-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	6	30 997,0		185 982,0		185 982,0		185 982,0
335	32	6303-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка компенсаторов сальниковых на трубопроводах, диаметр 50 мм	шт.	4	22 438,0 19 253,0	2 786,0 606,0	89 752,0 77 012,0	11 144,0 2 424,0	1 596,0		89 752,0
336	33	245-405-0206 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 100	комплект	4	17 235,0		68 940,0		68 940,0		68 940,0
337	34	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21 935,0 17 158,0	4 701,0 1 340,0	43 870,0 34 316,0	9 402,0 2 680,0	152,0		43 870,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
338	36	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2	4 973,0 1 773,0	0,0 0,0	9 946,0 3 546,0	0,0 0,0	6 400,0		9 946,0
			ИТОГО по смете Э15153: Технологические решения [2-3-2]					2 644 760,0 1 208 148,0	69 625,0 18 119,0	1 366 987,0 0,0	0,0 0,0	2 644 760,0
			Смета Э15163: Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт) Отопление и вентиляция [2-3-3]									
339	20	261-107-0808 *РСНБ РК 2022*	Хомут	шт.	4	1 133,0		4 532,0		4 532,0		4 532,0
340	21	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1 695,0		3 390,0		3 390,0		3 390,0
341	22	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,2404	1 092,0		2 447,0		2 447,0		2 447,0
			ИТОГО по смете Э15163: Отопление и вентиляция [2-3-3]					10 369,0 0,0	0,0 0,0	10 369,0 0,0	0,0 0,0	10 369,0
			Смета Э15173: Резервуар емкостью V=150 м3 (2шт). Автоматизация технологических процессов [2-3-4]									
342	1	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	2	60 553,0 52 890,0	5 209,0 1 189,0	121 106,0 105 780,0	10 418,0 2 378,0	4 908,0		121 106,0
343	2	244-303-0102 *СпрСЦ 08.2024*	Уровнемер Waterpilot FMX21 FMX21-AA122MGD35A+NBPOPW, гидростатический, для взрывобезопасных зон, 4-20mA HART, 316L, диапазон 20 бар.	шт.	2	734 307,0	-	1 468 614,0		1 468 614,0		1 468 614,0
344	3	247-204-6001 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары для выключателя автоматического Блок питания, Uвх 220В AC, Uвых 24В DC, 7 Вт	шт.	2	14 644,0		29 288,0		29 288,0		29 288,0
345	4	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата сигнализатор уровня	шт.	6	6 466,0 5 552,0	857,0 262,0	38 796,0 33 312,0	5 142,0 1 572,0	342,0		38 796,0
346	5	245-711-0201 *СпрСЦ 08.2024*	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред трехканальный САУ-М6	шт.	6	66 738,0		400 428,0		400 428,0		400 428,0
347	6	6125-1001-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка датчиков	шт.	10	8 023,0 7 964,0	0,0 0,0	80 230,0 79 640,0	0,0 0,0	590,0		80 230,0
348	7	245-601-1004 *СпрСЦ 08.2024*	Четырехэлектродный кондуктометрический датчик уровня ДУ.4-1,95	шт.	10	17 520,0		175 200,0		175 200,0		175 200,0
349	8	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)		2	239 560,0	0,0	479 120,0	0,0			479 120,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		239 560,0	0,0	479 120,0	0,0			
350	9	247-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Устройство для передачи данных (радиомодем) ORIONMETER LA-IP-I2C/E	шт.	2	43 006,0		86 012,0		86 012,0		86 012,0
351	10	6401-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	40	1 134,0	32,0	45 360,0	1 280,0	7 520,0		45 360,0
						914,0	7,0	36 560,0	280,0			
352	11	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	12	1 357,0	50,0	16 284,0	600,0	5 364,0		16 284,0
						860,0	12,0	10 320,0	144,0			
353	12	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	32	1 424,0	5,0	45 568,0	160,0	1 664,0		45 568,0
						1 367,0	0,0	43 744,0	0,0			
354	13	243-142-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	20,4	69,0		1 408,0		1 408,0		1 408,0
355	14	243-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	м	12,24	200,0		2 448,0		2 448,0		2 448,0
356	15	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	4	1 127,0		4 508,0		4 508,0		4 508,0
357	16	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	12	1 425,0	10,0	17 100,0	120,0	2 004,0		17 100,0
						1 248,0	3,0	14 976,0	36,0			
358	17	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	12,24	391,0		4 786,0		4 786,0		4 786,0
			ИТОГО по смете Э15173: Автоматизация технологических процессов [2-3-4]					3 016 256,0	17 720,0	2 195 084,0	0,0	3 016 256,0
								803 452,0	4 410,0	0,0	0,0	
			Смета Э15183: Водонапорная башня V=25 м3. Архитектурно-строительные решения [2-4-1]									
359	19	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	0,32	13 391,0	2 412,0	4 285,0	772,0	3 321,0		4 285,0
						600,0	476,0	192,0	152,0			
360	20	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,2	868,0	85,0	2 778,0	272,0	1 574,0		2 778,0
						291,0	23,0	931,0	74,0			
			ИТОГО по смете Э15183: Архитектурно-строительные решения [2-4-1]					7 063,0	1 044,0	4 895,0	0,0	7 063,0
								1 123,0	226,0	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э15203: Водонапорная башня V=25 м3. Автоматизация технологических процессов [2-4-3]									
361	1	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аппарата сигнализатор уровня**	шт.	2	6 466,0 5 552,0	857,0 262,0	12 932,0 11 104,0	1 714,0 524,0	114,0		12 932,0
362	2	245-711-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,25**	шт.	2	111 267,0		222 534,0		222 534,0		222 534,0
363	3	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм**	м	40	1 425,0 1 248,0	10,0 3,0	57 000,0 49 920,0	400,0 120,0	6 680,0		57 000,0
364	4	241-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм**	м	40,8	391,0		15 953,0		15 953,0		15 953,0
365	5	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2**	м	40	1 424,0 1 367,0	5,0 0,0	56 960,0 54 680,0	200,0 0,0	2 080,0		56 960,0
366	6	243-305-2625 *СпрСЦ 08.2024*	**Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF 5х0,75**	м	40,8	3 385,0		138 108,0		138 108,0		138 108,0
367	7	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм**	шт.	2	414,0		828,0		828,0		828,0
			ИТОГО по смете Э15203: Автоматизация технологических процессов [2-4-3]					504 315,0 115 704,0	2 314,0 644,0	386 297,0 0,0	0,0 0,0	504 315,0
			Смета Э15213: Электроснабжение.Насосная станция 2-го подъема. Электроснабжение [4-1-1]									
368	1	6401-0103-2402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры сборного распределительного устройства с выключателем нагрузки**	шт.	1	127 177,0 116 598,0	9 421,0 2 888,0	127 177,0 116 598,0	9 421,0 2 888,0	1 158,0		127 177,0
369	2	515-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom**	шт.	1	14 264 096,0		14 264 096,0		14 264 096,0		14 264 096,0
370	22	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор оттяжки типа SDI4.5 керамический**	шт.	15	8 764,0		131 460,0		131 460,0		131 460,0
371	28	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**		1,25	26 688,0	9 629,0	33 360,0	12 036,0			33 360,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ сборных железобетонных конструкций		17 059,0	2 845,0	21 324,0	3 556,0			
372	30	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	25	10 511,0		262 775,0		262 775,0		262 775,0
373	31	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	32	131 774,0		4 216 768,0		4 216 768,0		4 216 768,0
374	32	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	5	198 720,0		993 600,0		993 600,0		993 600,0
375	47	252-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	12	1 390,0		16 680,0		16 680,0		16 680,0
376	48	252-207-0407 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	37	1 540,0		56 980,0		56 980,0		56 980,0
377	49	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	113	17 744,0		2 005 072,0		2 005 072,0		2 005 072,0
378	50	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	21	14 295,0		300 195,0		300 195,0		300 195,0
379	51	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	73	2 543,0		185 639,0		185 639,0		185 639,0
380	52	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	9 837,0		147 555,0		147 555,0		147 555,0
381	53	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	22,6	35 137,0		794 096,0		794 096,0		794 096,0
382	54	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	31 953,0		1 150 308,0		1 150 308,0		1 150 308,0
383	55	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	10	6 360,0		63 600,0		63 600,0		63 600,0
384	56	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	63	589,0		37 107,0		37 107,0		37 107,0
385	57	252-206-0520 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0
386	61	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	39	7 187,0 3 763,0	367,0 92,0	280 293,0 146 757,0	14 313,0 3 588,0	119 223,0		280 293,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
387	72	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	240	750,0 333,0	417,0 135,0	180 000,0 79 920,0	100 080,0 32 400,0			180 000,0
388	73	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	16	981,0 555,0	352,0 94,0	15 696,0 8 880,0	5 632,0 1 504,0	1 184,0		15 696,0
389	74	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	174	1 118,0 666,0	408,0 110,0	194 532,0 115 884,0	70 992,0 19 140,0	7 656,0		194 532,0
390	75	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	140	2 412,0		337 680,0		337 680,0		337 680,0
391	76	243-113-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	389,0		19 450,0		19 450,0		19 450,0
392	77	6401-0201-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	4	2 901,0 1 444,0	214,0 66,0	11 604,0 5 776,0	856,0 264,0	4 972,0		11 604,0
393	78	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	4	10 838,0		43 352,0		43 352,0		43 352,0
394	79	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	16	514,0 492,0	18,0 0,0	8 224,0 7 872,0	288,0 0,0	64,0		8 224,0
395	80	261-301-0124 *РСНБ РК 2022*	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	16	963,0		15 408,0		15 408,0		15 408,0
396	81	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	240	22,0 20,0	2,0 1,0	5 280,0 4 800,0	480,0 240,0			5 280,0
397	82	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	240	88,0		21 120,0		21 120,0		21 120,0
398	83	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	47,7	464,0 0,0	464,0 135,0	22 133,0 0,0	22 133,0 6 440,0			22 133,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	84	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	$м^3$	31,8	78,0 0,0	78,0 19,0	2 480,0 0,0	2 480,0 604,0			2 480,0
400	85	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	26,4	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	89 285,0 89 285,0	0,0 0,0			89 285,0
401	86	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,4	9 434,0		249 058,0		249 058,0		249 058,0
402	87	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	7	30 783,0 12 712,0	18 071,0 5 598,0	215 481,0 88 984,0	126 497,0 39 186,0			215 481,0
403	88	247-306-0408 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 5-3 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм	шт.	7	55 822,0		390 754,0		390 754,0		390 754,0
404	89	6401-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж кронштейнов специальных на опорах для светильников металлических, количество рожков 1	шт.	7	33 908,0 19 295,0	13 560,0 4 428,0	237 356,0 135 065,0	94 920,0 30 996,0	7 371,0		237 356,0
405	90	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	11 172,0		78 204,0		78 204,0		78 204,0
406	91	247-306-0919 *СпрСЦ 08.2024*	Фундамент закладной анкерный	шт.	7	7 816,0		54 712,0		54 712,0		54 712,0
407	92	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	7	14 105,0 8 649,0	3 129,0 1 308,0	98 735,0 60 543,0	21 903,0 9 156,0	16 289,0		98 735,0
408	93	247-103-0510 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jagyq 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	7	46 190,0		323 330,0		323 330,0		323 330,0
409	94	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,21	5 671,0		1 191,0		1 191,0		1 191,0
410	95	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	34	981,0 555,0	352,0 94,0	33 354,0 18 870,0	11 968,0 3 196,0	2 516,0		33 354,0
411	96	6401-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	1 118,0 666,0	408,0 110,0	218 010,0 129 870,0	79 560,0 21 450,0	8 580,0		218 010,0
412	97	243-113-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1		180	400,0		72 000,0		72 000,0		72 000,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
413	98	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		49	105,0		5 145,0		5 145,0		5 145,0
				м								
414	99	6401-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм		34	158,0	1,0	5 372,0	34,0	204,0		5 372,0
				м		151,0	0,0	5 134,0	0,0			
415	100	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		34	65,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0
				м								
416	101	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		8	1 516,0	55,0	12 128,0	440,0	5 664,0		12 128,0
				м		753,0	14,0	6 024,0	112,0			
417	102	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		8	7 187,0	367,0	57 496,0	2 936,0	24 456,0		57 496,0
				шт.		3 763,0	92,0	30 104,0	736,0			
418	103	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2		4,5	464,0	464,0	2 088,0	2 089,0			2 088,0
				м^3		0,0	135,0	0,0	608,0			
419	104	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1		4,5	78,0	78,0	351,0	352,0			351,0
				м^3		0,0	19,0	0,0	86,0			
			ИТОГО по смете Э15213: Электроснабжение [4-1-1]					28 110 584,0	579 410,0	12 195 390,0	0,0	28 110 584,0
								1 071 690,0	176 150,0	14 264 096,0	0,0	
			Смета Э15223: Видеонаблюдение.Насосная станция 2-го подъема Видеонаблюдение [5-1-1]									
420	1	6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж шкафа коммутации		1	331 387,0	474,0	331 387,0	474,0	2 117,0		331 387,0
				шт.		328 796,0	108,0	328 796,0	108,0			
421	2	248-102-1821 *СпрСЦ 08.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 12U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		1	50 948,0		50 948,0		50 948,0		50 948,0
				шт.								
422	3	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т		1	5 452,0	1 338,0	5 452,0	1 338,0			5 452,0
				шт.		4 114,0	432,0	4 114,0	432,0			
423	4	248-403-0401 *СпрСЦ 08.2024*	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7608NI-K2, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		1	85 877,0		85 877,0		85 877,0		85 877,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
424	5	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования коммутатора служебной связи	шт.	1	34 089,0 29 498,0	3 196,0 730,0	34 089,0 29 498,0	3 196,0 730,0	1 395,0		34 089,0
425	6	248-404-0402 *РСНБ РК 2022*	Сетевое оборудование GV-POE0400, коммутатор управляемый 4-портовый 10/100BaseTX, PSE Desktop PoE коммутатор Fast Ethernet	шт.	1	25 754,0		25 754,0		25 754,0		25 754,0
426	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж устройства блок питания и контроля	шт.	2	26 661,0 26 479,0	2,0 0,0	53 322,0 52 958,0	4,0 0,0	360,0		53 322,0
427	8	521-101-0401027 *СпрСЦ 08.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V2000-L, 2000VA, 1200W, 2x12v/9 Ah, AVR 175-275V, 2 розет.	шт.	1	71 339,0		71 339,0		71 339,0		71 339,0
428	9	248-102-3501 *СпрСЦ 08.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	1	32 248,0		32 248,0		32 248,0		32 248,0
429	10	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 521,0 2 506,0	0,0 0,0	2 521,0 2 506,0	0,0 0,0	15,0		2 521,0
430	11	247-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	1	414,0		414,0		414,0		414,0
431	12	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т	шт.	1	5 452,0 4 114,0	1 338,0 432,0	5 452,0 4 114,0	1 338,0 432,0			5 452,0
432	13	248-404-0210 *РСНБ РК 2022*	Монитор DHI-LM24-F200-DTK с диагональю 24''	шт.	1	279 757,0		279 757,0		279 757,0		279 757,0
433	14	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	1	29 712,0 15 890,0	13 822,0 4 240,0	29 712,0 15 890,0	13 822,0 4 240,0			29 712,0
434	15	247-306-0601 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 5-5 68/104, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм	шт.	1	73 428,0		73 428,0		73 428,0		73 428,0
435	16	247-306-0928 *СпрСЦ 08.2024*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)	шт.	1	35 759,0		35 759,0		35 759,0		35 759,0
436	17	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне		2	17 965,0	15,0	35 930,0	30,0			35 930,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		17 950,0	0,0	35 900,0	0,0			
437	18	248-402-0602 *СпрСЦ 08.2024*	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1623G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 2 Мп**	шт.	2	78 072,0		156 144,0		156 144,0		156 144,0
438	19	248-404-1302 *СпрСЦ 08.2024*	**Кронштейн для видеостен UNIVIEW HB-2355-P0-C/UNIVIEW HB-2355-P1-C/UNIVIEW HB-2355-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 55" и толщиной рамки 0,88/ 1,7/0,88 мм)**	шт.	2	81 407,0		162 814,0		162 814,0		162 814,0
439	20	252-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа KR3 стяжной хомут**	шт.	5	100,0		500,0		500,0		500,0
440	21	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	м	260	981,0 555,0	352,0 94,0	255 060,0 144 300,0	91 520,0 24 440,0	19 240,0		255 060,0
441	22	243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE**	м	260	188,0		48 880,0		48 880,0		48 880,0
442	23	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	м	134	811,0 804,0	3,0 0,0	108 674,0 107 736,0	402,0 0,0	536,0		108 674,0
443	24	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	10	45,0		450,0		450,0		450,0
444	25	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	124	65,0		8 060,0		8 060,0		8 060,0
445	26	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	м^3	22,32	464,0 0,0	464,0 135,0	10 356,0 0,0	10 356,0 3 013,0			10 356,0
446	27	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	м^3	14,88	78,0 0,0	78,0 19,0	1 161,0 0,0	1 161,0 283,0			1 161,0
447	28	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	м^3	7,44	3 382,0 3 382,0	0,0 0,0	25 162,0 25 162,0	0,0 0,0			25 162,0
448	29	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	7,44	9 434,0		70 189,0		70 189,0		70 189,0
			ИТОГО по смете Э15223: Видеонаблюдение [5-1-1]					2 000 839,0	123 641,0	1 054 885,0	0,0	2 000 839,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								750 974,0	33 678,0	71 339,0	0,0	
			Смета Э15233: Водопроводная сеть [6-1-1]									
449	6	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0	1 572 771,0 1 004 065,0	568 706,0 132 917,0	0,06 0,04	0,02 0,0			0,06
450	30	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	17,427	308 907,0 292 539,0	0,0 0,0	5 383 322,0 5 098 077,0	0,0 0,0	285 245,0		5 383 322,0
451	31	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	17 427	366,0 345,0	2,0 0,0	6 378 282,0 6 012 315,0	34 854,0 0,0	331 113,0		6 378 282,0
452	32	6301-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 250 мм	шт.	1	72 580,0 33 337,0	35 428,0 9 034,0	72 580,0 33 337,0	35 428,0 9 034,0	3 815,0		72 580,0
453	39	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	66	7 114,0		469 524,0		469 524,0		469 524,0
454	47	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатель пожарных гидрантов. Монтаж оборудования	шт.	33	4 778,0 3 442,0	0,0 0,0	157 674,0 113 586,0	0,0 0,0	44 088,0		157 674,0
455	48	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	33	497,0		16 401,0		16 401,0		16 401,0
			ИТОГО по смете Э15233: Водопроводная сеть [6-1-1]					12 477 783,06 11 257 315,04	70 282,02 9 034,0	1 150 186,0 0,0	0,0 0,0	12 477 783,06
			Смета Э15243: Внутрипоселковая водопроводная сеть [6-2-1]									
456	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	0,000057	430,0 0,0	430,0 92,0	0,02 0,0	0,02 0,01			0,02
457	68	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	1,8	245 571,0 243 782,0	0,0 0,0	442 028,0 438 808,0	0,0 0,0	3 220,0		442 028,0
458	69	6301-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,367	247 802,0 243 782,0	0,0 0,0	90 943,0 89 468,0	0,0 0,0	1 475,0		90 943,0
459	70	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	4,088	250 905,0 243 782,0	0,0 0,0	1 025 700,0 996 581,0	0,0 0,0	29 119,0		1 025 700,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
460	71	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	2 167	348,0	2,0	754 116,0	4 334,0	2 167,0		754 116,0
						345,0	0,0	747 615,0	0,0			
461	72	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	4 088	351,0	2,0	1 434 888,0	8 176,0	16 352,0		1 434 888,0
						345,0	0,0	1 410 360,0	0,0			
462	75	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство**	$м^3$	2,24	49 404,0	3 126,0	110 665,0	7 003,0	70 661,0		110 665,0
						14 733,0	648,0	33 002,0	1 452,0			
			ИТОГО по смете Э15243: Внутрипоселковая водопроводная сеть [6-2-1]					3 858 340,02	19 513,02	122 994,0	0,0	3 858 340,02
								3 715 834,0	1 452,01	0,0	0,0	
			Смета Э15253: Внутриплощадочные сети [6-3-1]									
463	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	2 688,45103	430,0	430,0	1 156 034,0	1 156 033,0			1 156 034,0
						0,0	92,0	0,0	247 337,0			
464	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	83,14797	8 544,0	0,0	710 416,0	0,0			710 416,0
						8 544,0	0,0	710 416,0	0,0			
465	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	$м^3$	403,223219	3 714,0	0,0	1 497 571,0	0,0			1 497 571,0
						3 714,0	0,0	1 497 571,0	0,0			
466	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м, при перемещении до 20 м**	$м^3$	2 284,931576	91,0	91,0	207 929,0	207 928,0			207 929,0
						0,0	22,0	0,0	50 268,0			
467	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	2 284,931576	591,0	229,0	1 350 395,0	523 249,0			1 350 395,0
						362,0	72,0	827 145,0	164 515,0			
468	6	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	км	0,131	1 572 771,0	568 706,0	206 033,0	74 500,0			206 033,0
						1 004 065,0	132 917,0	131 533,0	17 412,0			
469	7	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	132,31	3 817,0		505 027,0		505 027,0		505 027,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
470	8	6301-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	5	12 556,0 10 034,0	597,0 193,0	62 780,0 50 170,0	2 985,0 965,0	9 625,0		62 780,0
471	10	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	4	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0	34 464,0 28 068,0	1 024,0 332,0	5 372,0		34 464,0
472	12	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм	шт.	2	5 621,0 4 506,0	164,0 53,0	11 242,0 9 012,0	328,0 106,0	1 902,0		11 242,0
473	13	242-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	41 313,0		82 626,0		82 626,0		82 626,0
474	14	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	2	11 523,0 8 615,0	522,0 162,0	23 046,0 17 230,0	1 044,0 324,0	4 772,0		23 046,0
475	15	244-404-0214 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 4000 мм	шт.	2	771 219,0		1 542 438,0		1 542 438,0		1 542 438,0
476	16	6401-0201-3201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Указатель пожарных гидрантов. Монтаж оборудования	шт.	2	4 778,0 3 442,0	0,0 0,0	9 556,0 6 884,0	0,0 0,0	2 672,0		9 556,0
477	17	251-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	2	497,0		994,0		994,0		994,0
478	18	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	14	4 814,0 4 056,0	97,0 0,0	67 396,0 56 784,0	1 358,0 0,0	9 254,0		67 396,0
479	19	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4 003,0		56 042,0		56 042,0		56 042,0
480	20	6301-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	16	7 311,0 6 085,0	223,0 28,0	116 976,0 97 360,0	3 568,0 448,0	16 048,0		116 976,0
481	21	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	16	8 178,0		130 848,0		130 848,0		130 848,0
482	22	6301-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,2523	184 898,0 147 690,0	31 003,0 8 440,0	46 650,0 37 262,0	7 822,0 2 129,0	1 566,0		46 650,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483	23	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм	шт.	1	186 582,0		186 582,0		186 582,0		186 582,0
484	24	241-505-0415 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х250 мм	шт.	1	332 441,0		332 441,0		332 441,0		332 441,0
485	25	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816,0		2 816,0		2 816,0		2 816,0
486	26	241-114-0217 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-219х6,5 мм	шт.	1	12 564,0		12 564,0		12 564,0		12 564,0
487	27	6301-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм, для фасонных частей колодца	км	0,00525	3 083 193,0 2 232 878,0	601 132,0 168 179,0	16 187,0 11 723,0	3 156,0 883,0	1 308,0		16 187,0
488	28	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,25	6 094,0		31 994,0		31 994,0		31 994,0
489	29	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,052	2 084 356,0 1 674 659,0	297 013,0 85 605,0	108 387,0 87 082,0	15 444,0 4 451,0	5 860,0		108 387,0
490	30	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	52	3 766,0		195 832,0		195 832,0		195 832,0
491	31	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,001	1 819 031,0 1 569 217,0	184 087,0 51 856,0	1 819,0 1 569,0	184,0 52,0	66,0		1 819,0
492	32	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	1	836,0		836,0		836,0		836,0
493	33	6301-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм, футляр	км	0,0042	6 901 176,0 4 106 015,0	2 349 182,0 635 863,0	28 985,0 17 245,0	9 867,0 2 671,0	1 873,0		28 985,0
494	34	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	4,2	27 814,0		116 819,0		116 819,0		116 819,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
495	35	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм**	км	0,052	5 170 279,0 1 122 719,0	64 852,0 496,0	268 855,0 58 381,0	3 373,0 26,0	207 101,0		268 855,0
496	36	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм**	км	0,00525	7 605 542,0 1 402 030,0	423 649,0 78 591,0	39 929,0 7 361,0	2 225,0 413,0	30 344,0		39 929,0
497	37	6301-0201-0839 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм**	км	0,001	1 782 438,0 963 721,0	362,0 83,0	1 782,0 964,0	0,0 0,0	818,0		1 782,0
498	38	6301-0201-0848 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	км	0,0042	9 080 992,0 566 703,0	2 437 846,0 664 082,0	38 140,0 2 380,0	10 239,0 2 789,0	25 521,0		38 140,0
499	39	6301-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм**	км	0,183	308 907,0 292 539,0	0,0 0,0	56 530,0 53 535,0	0,0 0,0	2 995,0		56 530,0
500	40	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм**	м трубопровода	183	366,0 345,0	2,0 0,0	66 978,0 63 135,0	366,0 0,0	3 477,0		66 978,0
501	41	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,7	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	2 270 832,0 1 295 366,0	761 894,0 230 502,0	213 573,0		2 270 832,0
502	42	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	6	33 957,0		203 742,0		203 742,0		203 742,0
503	43	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	12	17 442,0		209 304,0		209 304,0		209 304,0
504	44	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	11	24 887,0		273 757,0		273 757,0		273 757,0
505	45	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	6	22 316,0		133 896,0		133 896,0		133 896,0
506	46	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	11	7 114,0		78 254,0		78 254,0		78 254,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
507	47	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	8 550,0		34 200,0		34 200,0		34 200,0
508	48	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	6	6 814,0		40 884,0		40 884,0		40 884,0
509	49	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,10892	1 322 079,0		144 001,0		144 001,0		144 001,0
510	50	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,15868	248,0 177,0	4,0 0,0	783,0 559,0	13,0 0,0	212,0		783,0
511	51	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	3,15868	385,0 206,0	7,0 2,0	1 216,0 651,0	22,0 6,0	543,0		1 216,0
512	52	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	39,72	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	163 646,0 45 877,0	675,0 238,0	117 095,0		163 646,0
513	53	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонные упоры. Устройство	$м^3$	0,03	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	1 482,0 442,0	93,0 19,0	946,0		1 482,0
514	54	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	60	340,0 0,0	340,0 70,0	20 400,0 0,0	20 400,0 4 200,0			20 400,0
515	55	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	50	91,0 0,0	91,0 22,0	4 550,0 0,0	4 550,0 1 100,0			4 550,0
516	56	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,72	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	207 968,0 118 633,0	69 776,0 21 110,0	19 560,0		207 968,0
517	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 957,0		67 914,0		67 914,0		67 914,0
518	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	4	24 887,0		99 548,0		99 548,0		99 548,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	22 316,0		44 632,0		44 632,0		44 632,0
520	60	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	40 355,0		80 710,0		80 710,0		80 710,0
521	61	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,03224	1 322 079,0		42 624,0		42 624,0		42 624,0
522	62	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,93496	248,0 177,0	4,0 0,0	232,0 165,0	4,0 0,0	63,0		232,0
523	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	0,93496	385,0 206,0	7,0 2,0	360,0 193,0	7,0 2,0	161,0		360,0
524	64	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	36	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	148 320,0 41 580,0	612,0 216,0	106 128,0		148 320,0
525	65	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонные упоры. Устройство	$м^3$	1,68	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	82 999,0 24 751,0	5 252,0 1 089,0	52 996,0		82 999,0
526	66	1337-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.	2	86 897,0 83 689,0	1 205,0 81,0	173 794,0 167 378,0	2 410,0 162,0	4 006,0		173 794,0
527	67	СТПРАЙС-ЛИСТ	Хлор-сатуратор ХС-10-100	шт	2	153 607,14		307 214,0		307 214,0		307 214,0
528	68	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	2	8 616,0 7 017,0	256,0 83,0	17 232,0 14 034,0	512,0 166,0	2 686,0		17 232,0
529	70	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	4	1 713,0 1 664,0	7,0 1,0	6 852,0 6 656,0	28,0 4,0	168,0		6 852,0
530	71	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	5 604,0		22 416,0		22 416,0		22 416,0
531	72	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	0,8	6 373,0 6 008,0	269,0 60,0	5 098,0 4 806,0	215,0 48,0	77,0		5 098,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532	73	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,8	7 990,0		6 392,0		6 392,0		6 392,0
533	74	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	3,2	4 295,0 4 198,0	46,0 3,0	13 744,0 13 434,0	148,0 10,0	163,0		13 744,0
534	75	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,2	3 617,0		11 574,0		11 574,0		11 574,0
535	76	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	3	3 657,0 3 514,0	119,0 29,0	10 971,0 10 542,0	357,0 87,0	72,0		10 971,0
536	77	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	3	646,0		1 938,0		1 938,0		1 938,0
537	78	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 814,0 4 056,0	97,0 0,0	19 256,0 16 224,0	388,0 0,0	2 644,0		19 256,0
538	79	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
539	80	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0032	1 474 307,0 254 468,0	14 516,0 2 837,0	4 718,0 814,0	46,0 9,0	3 857,0		4 718,0
540	81	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм,футляр	т	0,01792	3 984 340,0 2 114 102,0	1 230 813,0 309 242,0	71 399,0 37 885,0	22 057,0 5 542,0	11 458,0		71 399,0
541	82	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	4	10 288,0 9 012,0	0,0 0,0	41 152,0 36 048,0	0,0 0,0	5 104,0		41 152,0
542	83	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм, толщ.10 мм	$м^2$	3,6	2 798,0 620,0	187,0 54,0	10 073,0 2 232,0	673,0 194,0	7 168,0		10 073,0
543	84	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103	$м^2$	3,6	1 161,0 261,0	32,0 10,0	4 180,0 940,0	115,0 36,0	3 125,0		4 180,0
544	92	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 814,0 4 056,0	97,0 0,0	19 256,0 16 224,0	388,0 0,0	2 644,0		19 256,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
545	93	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
546	94	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	20	351,0 345,0	2,0 0,0	7 020,0 6 900,0	40,0 0,0	80,0		7 020,0
547	95	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,84	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	675 898,0 385 557,0	226 772,0 68 607,0	63 568,0		675 898,0
548	96	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 957,0		67 914,0		67 914,0		67 914,0
549	97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а	шт.	10	24 887,0		248 870,0		248 870,0		248 870,0
550	98	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	22 316,0		44 632,0		44 632,0		44 632,0
551	99	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7 114,0		35 570,0		35 570,0		35 570,0
552	100	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8 550,0		8 550,0		8 550,0		8 550,0
553	101	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	2	6 814,0		13 628,0		13 628,0		13 628,0
554	102	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,05348	1 322 079,0		70 705,0		70 705,0		70 705,0
555	103	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,55092	248,0 177,0	4,0 0,0	385,0 275,0	6,0 0,0	104,0		385,0
556	104	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	1,55092	385,0 206,0	7,0 2,0	597,0 319,0	11,0 3,0	267,0		597,0
557	105	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,9	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	65 508,0 18 364,0	270,0 95,0	46 873,0		65 508,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
558	106	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство**	$м^3$	0,01	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	494,0 147,0	31,0 6,0	316,0		494,0
559	107	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	12,38	122 488,0 74 835,0	25 871,0 7 797,0	1 516 401,0 926 457,0	320 283,0 96 527,0	269 661,0		1 516 401,0
560	108	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	33 957,0		67 914,0		67 914,0		67 914,0
561	109	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9а**	шт.	10	24 887,0		248 870,0		248 870,0		248 870,0
562	110	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	22 316,0		44 632,0		44 632,0		44 632,0
563	111	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	7 114,0		49 798,0		49 798,0		49 798,0
564	112	244-201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	комплект	2	6 814,0		13 628,0		13 628,0		13 628,0
565	113	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стоимость стремянки**	т	0,0406	1 322 079,0		53 676,0		53 676,0		53 676,0
566	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,1774	248,0 177,0	4,0 0,0	292,0 208,0	5,0 0,0	79,0		292,0
567	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	$м^2$	1,1774	385,0 206,0	7,0 2,0	453,0 243,0	8,0 2,0	203,0		453,0
568	116	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	15,9	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	65 508,0 18 364,0	270,0 95,0	46 873,0		65 508,0
569	117	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Бетонные упоры. Устройство**	$м^3$	0,01	49 404,0 14 733,0	3 126,0 648,0	494,0 147,0	31,0 6,0	316,0		494,0
570	132	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	км	0,052	250 905,0 243 782,0	0,0 0,0	13 047,0 12 677,0	0,0 0,0	370,0		13 047,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
571	133	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм**	м трубопровода	52	351,0 345,0	2,0 0,0	18 252,0 17 940,0	104,0 0,0	208,0		18 252,0
572	134	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,109	76 459,0 43 615,0	25 653,0 7 761,0	8 334,03 4 754,03	2 796,18 845,94	783,82		8 334,03
573	138	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7 114,0		21 342,0		21 342,0		21 342,0
574	139	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	8 550,0		8 550,0		8 550,0		8 550,0
			ИТОГО по смете Э15253: Внутриплощадочные сети [6-3-1]					17 832 438,03 7 020 596,03	3 465 955,18 926 047,94	7 345 886,82 0,0	0,0 0,0	17 832 438,03
			Смета Э15263: Уборная на 1 очко [6-4-1]									
575	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	4,185	463,0 0,0	463,0 99,0	1 938,0 0,0	1 937,0 414,0			1 938,0
576	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,315	8 544,0 8 544,0	0,0 0,0	2 691,0 2 691,0	0,0 0,0			2 691,0
577	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,9	91,0 0,0	91,0 22,0	82,0 0,0	82,0 20,0			82,0
578	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	0,18	3 714,0 3 714,0	0,0 0,0	669,0 669,0	0,0 0,0			669,0
579	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	0,9	591,0 362,0	229,0 72,0	532,0 326,0	206,0 65,0			532,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
580	6	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	3,6	93 683,0 50 198,0	19 881,0 6 025,0	337 259,0 180 713,0	71 572,0 21 690,0	84 974,0		337 259,0
581	7	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 957,0		67 914,0		67 914,0		67 914,0
582	8	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	17 442,0		34 884,0		34 884,0		34 884,0
583	9	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	24 887,0		24 887,0		24 887,0		24 887,0
584	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	3,95	4 120,0 1 155,0	17,0 6,0	16 274,0 4 562,0	67,0 24,0	11 645,0		16 274,0
585	11	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,21	236 298,0 100 675,0	3 135,0 991,0	49 623,0 21 142,0	658,0 208,0	27 822,0		49 623,0
586	12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,05	258 509,0 99 163,0	2 121,0 604,0	12 925,0 4 958,0	106,0 30,0	7 861,0		12 925,0
587	13	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка досками	$м^2$	11,6	4 116,0 1 714,0	48,0 15,0	47 746,0 19 882,0	557,0 174,0	27 307,0		47 746,0
588	14	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,61	9 359,0 3 682,0	168,0 53,0	5 709,0 2 246,0	102,0 32,0	3 361,0		5 709,0
589	15	6108-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или в стене деревянной нерубленой, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	1,65	7 141,0 5 841,0	332,0 107,0	11 783,0 9 638,0	548,0 177,0	1 597,0		11 783,0
590	16	223-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	$м^2$	1,65	16 719,0		27 586,0		27 586,0		27 586,0
591	17	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543,0		1 086,0		1 086,0		1 086,0
592	18	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	1	2 802,0		2 802,0		2 802,0		2 802,0
593	19	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин (крышка,стульчик,вытяжной короб)		0,38	273 952,0	3 299,0	104 102,0	1 254,0	68 672,0		104 102,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		89 936,0	1 047,0	34 176,0	398,0			
594	20	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема**	$м^2$	2,2	1 731,0 1 493,0	4,0 1,0	3 808,0 3 285,0	9,0 2,0	515,0		3 808,0
595	21	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$	2,3	6 018,0 1 983,0	203,0 52,0	13 841,0 4 561,0	467,0 120,0	8 814,0		13 841,0
596	22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	0,61	31 706,0 13 128,0	4 892,0 1 459,0	19 341,0 8 008,0	2 984,0 890,0	8 348,0		19 341,0
			ИТОГО по смете Э15263: Уборная на 1 очко [6-4-1]					787 482,0 296 857,0	80 549,0 24 244,0	410 075,0 0,0	0,0 0,0	787 482,0
			Смета Э15273: Генеральный план [7-1-1]									
597	6	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	$м^3$	194	14 460,0 600,0	2 502,0 496,0	2 805 240,0 116 400,0	485 388,0 96 224,0	2 203 452,0		2 805 240,0
598	7	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	194	13 391,0 600,0	2 412,0 476,0	2 597 854,0 116 400,0	467 928,0 92 344,0	2 013 526,0		2 597 854,0
599	8	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	$м^3$	43,2	14 460,0 600,0	2 502,0 496,0	624 672,0 25 920,0	108 086,0 21 427,0	490 666,0		624 672,0
600	9	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	108	13 391,0 600,0	2 412,0 476,0	1 446 228,0 64 800,0	260 496,0 51 408,0	1 120 932,0		1 446 228,0
601	10	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	24	868,0 291,0	85,0 23,0	20 832,0 6 984,0	2 040,0 552,0	11 808,0		20 832,0
602	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной отмостки**	$м^3$	2,4	39 808,0 5 231,0	2 596,0 500,0	95 539,0 12 554,0	6 230,0 1 200,0	76 754,0		95 539,0
603	12	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	41	5 159,0 3 226,0	84,0 25,0	211 519,0 132 266,0	3 444,0 1 025,0	75 809,0		211 519,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
604	13	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	41	1 378,0		56 498,0		56 498,0		56 498,0
605	14	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную толщ.30см**	$м^2$	1 514	1 905,0 1 620,0	33,0 7,0	2 884 170,0 2 452 680,0	49 962,0 10 598,0	381 528,0		2 884 170,0
606	15	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	$м^2$	1 514	919,0 666,0	1,0 0,0	1 391 366,0 1 008 324,0	1 514,0 0,0	381 528,0		1 391 366,0
607	16	254-107-0102 *РСНБ РК 2022*	**Удобрение сухое**	кг	0,04	273,0		11,0		11,0		11,0
608	17	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	50	659,0 240,0	350,0 75,0	32 950,0 12 000,0	17 500,0 3 750,0	3 450,0		32 950,0
609	21	8601-0601-0204 *УСН РК 8.02-03-2024*	**Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 4-х панелей**	секция	3,47	35 591,0 6 841,0	7 598,0 2 229,0	123 500,77 23 738,27	26 365,06 7 734,64	73 397,43		123 500,77
610	28	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	32	655,0		20 960,0		20 960,0		20 960,0
611	29	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,096	28 003,0		2 688,0		2 688,0		2 688,0
			ИТОГО по смете Э15273: Генеральный план [7-1-1]					12 314 027,77 3 972 066,27	1 428 953,06 286 262,64	6 913 007,43 0,0	0,0 0,0	12 314 027,77
			Итого по суммарной смете					141 425 036,71 41 252 676,91	7 613 688,95 1 982 449,44	51 343 781,84 41 214 878,0	0,0 0,0	141 425 036,71
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							41 214 878,0		
		Итого по акту										141 425 036,71
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				7,5%		7 515 761,90			
	-		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						19 039 830,21			
			Итого									167 980 628,82
			Сметная прибыль 5%				5%		5 386 296,03			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				3%		5 039 418,86			
			Итого									**178 406 343,72**
			в том числе на II квартал 2025 г, доля 25%, к=1,0388						46 332 127,5			
			в том числе на III квартал 2025 г, доля 30%, к=1,0587						56 663 638,8			
			в том числе на IV квартал 2025 г, доля 20%, к=1,079						38 500 089,0			
			в том числе на I квартал 2026 г, доля 25%, к=1,0992						49 026 063,3			
			Итого									**190 521 918,52**
			Коэффициент к договорной цене К=0,98				**0,98**					**186 711 480,56**
			НДС				12 %		22 405 377,67			
			Итого по акту с НДС									**209 116 858,23**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Егізбайулы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Заказчик)

КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

(наименование организации, адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о.руководителя **Абекенов К.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ГорСервисПроект"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Директор **Жусупов Б.Б.**

М.П

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АрхДизайнСтройИнжиниринг"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт технического надзора: **Серікбай Т.Е.**

М.П.