Аукционға қатысуға рұқсат беру туралы хаттама 15843967-АУК2

2026-01-12 16:29:57

Аукционның № **15843967-АУК2**
Аукционның атауы **Реагенттер жиынтығын сатып алу**
Тапсырыс беруші* **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының атауы **Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің "Ұлттық сараптама орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны**
Ұйымдастырушының мекенжайы **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Аукциондық комиссияның құрамы:

№	Т.А.Ә.	Ұйымдағы лауазымы	Комиссиядағы рөлі
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Хатшы
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Төраға
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Мүше
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Мүше

Лот №: 81656533-АУК1
Лоттың атауы: Реагенттер жинағы
Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге: 51903890

Сатып алынатын тауарлар тізбесі. Жалпы сомасы: 51903890 тг:

Лоттың №	Лоттың атауы	Тауардың сипаттамасы	Саны	Бірлік үшін баға	Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге
81656533-АУК1	Реагенттер жинағы	гибридизациялық-флуоресцентті детекциясымен ПТР әдісімен тұмау РНҚ вирустарын анықтау үшін	211	245990	51903890

Аукционға (лотқа) қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат (хронология бойынша): (4):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өтінім берілген күні және уақыты (хронология бойынша)

1	Чернецов С.В.	750725301184	2026-01-05 15:07:49.463
2	"СнабМакс" ЖШС	220340010558	2026-01-05 15:21:58.317
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	2026-01-05 15:51:48.415
4	"CityLab" ЖШС	190240029547	2026-01-06 08:44:04.358

Аукциондық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№ р/р	Әлеуетті өнім берушінің атауы (әлеуетті өнім берушілер тізбесі), БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН			
	Комиссия мүшесінің Т.А.Ә.	**Комиссия мүшесінің шешімі**	**Бас тарту себебі**	**Біліктілік талаптарына және аукциондық құжаттама талаптарына олардың сәйкес келмеуін растайтын мәліметтер мен құжаттарды көрсете отырып, бас тарту себептерін егжей-тегжей сипаттау**
1	Чернецов С.В., 750725301184			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Жіберілді		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Жіберілді		
2	ТОО "СнабМакс", 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Жіберілді		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Жіберілді		
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 590709400291			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Жіберілді		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Жіберілді		
4	ТОО "CityLab", 190240029547			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Төраға	Қайтарылды	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских издели.

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Мүше	Қайтарылды	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .

Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (1):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Бас тарту себебі
1	"CityLab" ЖШС	190240029547	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Аукционға қатысуға мынадай өтінімдер аукционға қатысушылармен танылған және рұқсат етілген (3):

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН
1	Чернецов С.В.	750725301184

2	"СнабМакс" ЖШС	220340010558
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291

Аукционға қатысушылардың бастапқы бағалары:

№	Әлеуетті өнім берушінің атауы	БСН (ЖСН) / ССН / ТЕН	Өнім берушінің бірлік үшін бағасы, теңге	Өнім берушінің жалпы сомасы, теңге	Өтінімді беру күні мен уақыты	Ескертпе: (мәні: ең аз бастапқы баға*)
1	2	3	4	5	6	7
1	"СнабМакс" ЖШС	220340010558	245000	51695000	2026-01-05 15:21:58.317	*
2	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415	
3	Чернецов С.В.	750725301184	245990	51903890	2026-01-05 15:07:49.463	

* * ең аз бастапқы баға – кімнің бастапқы бағасы аз және басқа ұсыныстардан бұрын түскен аукционға қатысушыға беріледі.

Аукциондық сауда-саттықтың күні мен уақыты туралы хабарлама осы хаттамаға қоса беріледі.

Әлеуетті өнім берушілердің кем дегенде екеуі жіберілген жағдайда сауда-саттық өтпейді.

Ескертпе:
* Тапсырыс беруші туралы мәліметтер, егер Тапсырыс берушілер бірнешеу болса көрсетілмейді

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.»

Протокол о допуске к участию в аукционе №15843967-АУК2

2026-01-12 16:29:57

№ аукциона **15843967-АУК2**
Название аукциона **Приобретение набора реагентов**
Заказчик* **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Наименование организатора **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан**
Адрес организатора **г.Астана, район Есиль, Достык, 18, 8 этаж**

Состав аукционной комиссии:

№	Ф. И. О	Должность в организации	Роль в комиссии
1	Ногайбекова Алия Абаевна	Сотрудник	Секретарь
2	Суюндиков Талгат Отарбаевич	заместитель Председателя Правления-Член Правления	Председатель
3	Баяхметов Архат Алтаевич	Специалист Департамента гос.закупок	Член комиссии
4	Ауезов Мухтар Бейсенович	Специалист по метрологической деятельности ДГЗ	Член комиссии

№ лота: 81656533-АУК1
Наименование лота: Набор реагентов
Сумма, выделенная для закупки, тенге: 51903890

Перечень закупаемых товаров на общую сумму: 51903890 тг:

№ лота	Наименование лота	Характеристика товара	Количество	Цена за единицу, тенге	Сумма, выделенная для закупки, тенге
81656533-АУК1	Набор реагентов	для выявления РНК вирусов гриппа методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией	211	245990	51903890

Информация о представленных заявках на участие в аукционе (4):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Дата и время представления заявки
1	Чернецов С.В.	750725301184	2026-01-05 15:07:49.463

2	ТОО "СнабМакс"	220340010558	2026-01-05 15:21:58.317
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	2026-01-05 15:51:48.415
4	ТОО "CityLab"	190240029547	2026-01-06 08:44:04.358

Результаты голосования членов аукционной комиссии:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика (перечень потенциальных поставщиков), БИН (ИИН)/ ИНН/УНП			
	ФИО члена комиссии	**Решение члена комиссии**	**Причина отклонения**	**Подробное описание причин отклонения с указанием сведений и документов, подтверждающих их несоответствие квалификационным требованиям и требованиям аукционной документации**
1	Чернецов С.В., 750725301184			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		
2	ТОО "СнабМакс", 220340010558			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, 590709400291			
	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Допущен		
	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Допущен		
4	ТОО "CityLab", 190240029547			

	Суюндиков Талгат Отарбаевич,заместитель Председателя Правления-Член Правления,Председатель	Отклонен	Не соответствие аукционной документации, Не соответствие квалификационным требованиям	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). . Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских издели.

	Ауезов Мухтар Бейсенович,Специалист по метрологической деятельности ДГЗ,Член комиссии	Отклонен	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации	Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - непредставление, а равно представление неполных сведений о квалификации согласно приложению 5 к аукционной документации; В приложении 5 к АД установлено требование о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий. В нарушение требований АД ПП в п.1 приложения 6 к АД не представил сведения о наличии разрешительного документа (уведомления) на поставку товара в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях: Уведомление о начале или прекращении деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.. Согласно п.394 Правил осуществления государственных закупок Потенциальный поставщик не допускается к участию в аукционе (не может быть признан участником аукциона), если его заявка на участие в аукционе определена не соответствующей требованиям аукционной документации по следующим основаниям: - представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям аукционной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией. 1. Не соответствуют следующие характеристики. Согласно требованиям АД: "Назначение: выявление возбудителей ОРВИ человека (hRSV, hMPV, hPIV 1–4, hCoV, hRV, hAdV B/C/E, hBoV). Одновременное выявление РНК и ДНК различных возбудителей ОРВИ. Наличие набора реагентов для ручного выделения РНК/ДНК методом спиртовой преципитации. Комплекты набора должны быть одного производителя (экстракция, обратная транскрипция, амплификация)." В заявке ПП указано: "Набор предназначен для выявления только РНК коронавируса SARS-CoV-2. Выявление РНК одного возбудителя (SARS-CoV-2). В составе отсутствует набор для выделения РНК/ДНК. 2. В заявке ПП отсутствуют следующие характеристики, согласно требованиям АД: "Совместимость с амплификаторами роторного и планшетного типов (RotorGene, Bio-Rad). Срок годности на момент поставки: не менее 80% от даты производства. Набор должен быть новым и ранее не использованным. Маркировка по законодательству РК (дата производства, срок годности, серия, партия). Соблюдение условий транспортировки (холодовая цепь, герметичность). Возможность лабораторной апробации Заказчиком. Предоставление регистрационного удостоверения (гос. регистрация). .

Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Причина отклонения
1	ТОО "CityLab"	190240029547	Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие аукционной документации

Следующие заявки на участие в аукционе были признаны участниками аукциона и допущены (3)

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП
1	Чернецов С.В.	750725301184
2	ТОО "СнабМакс"	220340010558
3	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291

Стартовые цены участников аукциона:

№	Наименование потенциального поставщика	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП	Цена поставщика за единицу, тенге	Общая сумма поставщика, тенге	Дата и время подачи заявки	Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена*)
1	2	3	4	5	6	7
1	ТОО "СнабМакс"	220340010558	245000	51695000	2026-01-05 15:21:58.317	*
2	КРЮЧКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА	590709400291	245900	51884900	2026-01-05 15:51:48.415	
3	Чернецов С.В.	750725301184	245990	51903890	2026-01-05 15:07:49.463	

* наименьшая стартовая цена – присваивается участнику аукциона, чья стартовая цена является наименьшей и поступила ранее других предложений.

Извещение о дате и времени начала аукционных торгов прилагается к данному протоколу.

В случае допуска менее двух потенциальных поставщиков аукционные торги не проводятся.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»