Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай",Республика Казахстан, Область Абая, г. Семей, ул. Достоевского, дом № 110 — 220740012985

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 — 020540000457

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №38 от 22.01.2024г доп.соглашение №38/1 от 25.11 2024г, доп.соглашение №38/2 от 18.02.2025г

Номер документа	Дата составления
37	28.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин НИВА" г. Семей			работа	1	162 203 948,00	162 203 948,00	17 378 994,43
				Итого	1	x	162 203 948,00	17 378 994,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал исполнитель: Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (заказчик): Зам. руководителя / _____ / Хорабаев Д.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (составления) работ (услуг): 28.07.2025

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республика Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"
Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "
Наименование строительства: «Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин "НИВА" г.Семей»

СПРАВКА № 7
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		договор №38	22.01.2024г.			ТОО "Alyans XXI "		17	
		договор №38/1	25.11.2024г.						
		договор №38/2	18.02.2025г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2023г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 7	1 209 143 025,00	144 824 953,57	144 824 953,57	144 824 953,57			115 476 001,00		17 378 994,43	162 203 948,00
К оплате										**162 203 948,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор:
ТОО "ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА"

Эксперт _____ Таймеев Д.С.

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай"

_____ Дорабаев Д.К.

SANA-2015 23.2 от 03.04.2023 г. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Область Абай г.Семей

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай" Область Абай, г Семей, ул.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 ,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция магистральной сети от котельной "103-103А" до ТК магазин "НИВА" г.Семей

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 38 от 22.01.2024 года, №38/1 от 25.11.2024г., №38/2 от 18.02.2025г

Акт приемки выполненных работ № 7 от 28 июля 2025 года

Основание:

Составлена в текущих ценах с 03.04.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 1-1-1 Демонтажные работы												
Раздел 10 Генеральный план												
1	1	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка НР=72%	м3	307,36	4 945,37	2 014,32	1 520 009	619 121	-	856 297	2 566 410
						2 931,05	938,36	900 888	288 414	-	190 104	
2	2	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	528,048	204,00	-	107 722	-	-	-	116 340
						-	-	-	-	-	8 618	
3	3	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	7920,72	58,00	-	459 402	-	-	-	496 154
						-	-	-	-	-	36 752	
Раздел 11 Демонтаж теплосети												
4	1	1216-0101-1509	Трубопроводы диаметром до 500 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР=72%	м трубопровода	256	2 881,52	458,32	737 669	117 330	20 024	469 104	1 303 315
						2 344,98	200,07	600 315	51 218	-	96 542	
5	5	1216-0101-2404	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	1	9 059,72	3 635,93	9 060	3 636	-	5 079	15 270
						5 423,79	1 630,13	5 424	1 630	-	1 131	
6	6	1216-0101-2403	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж НР=72%	задвижка	2	4 634,86	517,21	9 270	1 034	-	6 303	16 819
						4 117,65	259,31	8 235	519	-	1 246	
7	10	414-103-0101	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	1 т	72,0115	1 165,00	-	83 893	-	-	-	90 604
						-	-	-	-	-	6 711	

8	11	412-501-0115	Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	1080,173	107,00	-	115 579	-	-	-	124 825
						-	-	-	-	-	9 246	
9	12	414-103-0102	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	1 т	72,0115	1 165,00	-	83 893	-	-	-	90 604
						-	-	-	-	-	6 711	
10	13	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	13	1 033,00	-	13 429	-	-	-	14 503
						-	-	-	-	-	1 074	
11	14	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	195	81,00	-	15 795	-	-	-	17 059
						-	-	-	-	-	1 264	
12	15	414-103-0502	Конструкции металлические. Разгрузка	1 т	13	1 033,00	-	13 429	-	-	-	14 503
						-	-	-	-	-	1 074	
ЛС 6-1-1 Тепловые сети												
Раздел 1 Земляные работы												
13	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	1599,49	259,90	259,90	415 707	415 707	-	78 472	533 713
						-	68,14	-	108 989	-	39 534	
14	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	820,2	300,56	300,56	246 519	246 519	-	46 535	316 498
						-	78,80	-	64 632	-	23 444	
15	3	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	820,2	319,43	319,43	261 996	261 996	-	49 458	336 370
						-	83,75	-	68 692	-	24 916	
16	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	864,6	62,65	62,65	54 167	54 167	-	13 372	72 942
						-	21,48	-	18 572	-	5 403	
17	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	864,6	311,33	142,59	269 176	123 283	-	148 581	451 178
						168,74	69,94	145 893	60 470	-	33 421	
18	6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы и лотки песчаное. Устройство НР=99%	м3 основания	192,72545	6 950,53	308,27	1 339 544	59 411	877 884	416 021	1 896 010
						2 087,16	93,26	402 249	17 974	-	140 445	
Раздел 2 Тепловые сети												
19	1	1124-0108-0113	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная НР=99%	км труб	0,25725	7 582 087,10	2 609 278,52	1 950 492	671 237	103 259	1 405 767	3 624 760

						4 571 413,12	948 381,78	1 175 996	243 971	-	268 501	
20	2	241-402-0131	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	1 м	255,58	343 708,00	-	87 844 891	-	87 844 891	-	94 872 482
						-	-	-	-	-	7 027 591	
21	6	241-411-0116	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720-1100х50-1	1 шт.	2	2 560 868,00	-	5 121 736	-	5 121 736	-	5 531 475
						-	-	-	-	-	409 739	
22	7	1124-0108-0413	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР=99%	шт.	2	211 615,88	85 980,34	423 232	171 961	18 999	291 272	771 664
						116 135,89	30 970,84	232 272	61 942	-	57 160	
23	11	241-405-0117	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	1 шт.	8	547 130,00	-	4 377 040	-	4 377 040	-	4 727 203
						-	-	-	-	-	350 163	
24	12	241-408-0206	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	1 комплект	36	60 808,00	-	2 189 088	-	2 189 088	-	2 364 215
						-	-	-	-	-	175 127	
25	13	1308-0201-0405	Покрытие лентой защитно-сигнальной (прим) НР=72%	м кабеля	468	10,25	1,03	4 797	482	-	3 282	8 725
						9,22	0,52	4 315	243	-	646	
26	14	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	468	82,00	-	38 376	-	38 376	-	41 446
						-	-	-	-	-	3 070	
27	15	1124-0106-0111	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 800 мм. Установка НР=99%	комплект	2	242 864,65	87 496,27	485 729	174 993	6 321	359 901	913 280
						152 208,00	29 559,94	304 416	59 120	-	67 650	
28	59	241-112-0138	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982,00	-	1 964	-	1 964	-	2 121
						-	-	-	-	-	157	
29	64	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР=84%	м3 заделки	1,275	291 102,96	2 293,69	371 156	2 924	174 501	163 961	577 926
						151 946,03	1 145,73	193 731	1 461	-	42 809	
30	65	1124-0101-0315	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 700 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,05	11 169 928,46	4 887 167,35	558 496	244 358	17 035	359 853	991 817
						5 942 059,20	1 327 690,53	297 103	66 385	-	73 468	

31	66	241-102-0302	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	1 м	50	95 553,00	-	4 777 650	-	4 777 650	-	5 159 862
						-	-	-	-	-	382 212	
32	81	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99%	км трубопровода	0,03	2 599 077,07	13 123,81	77 972	394	57 384	20 209	106 035
						673 142,40	7 289,42	20 194	219	-	7 854	
ЛС 6-1-2 Архитектурно-строительные решения												
Раздел 10 Неподвижные опоры Н1-Н8												
33	1	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	31,08	11 903,00	3 188,60	369 945	99 102	216 786	93 065	500 051
						1 739,30	1 480,48	54 057	46 013	-	37 041	
34	2	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	6,8	27 634,28	1 978,35	187 913	13 453	157 321	18 586	223 019
						2 520,50	483,07	17 139	3 285	-	16 520	
35	3	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР=91%	м3	44,4	35 131,29	2 128,64	1 559 829	94 512	1 232 531	233 471	1 936 764
						5 242,94	535,48	232 787	23 775	-	143 464	
36	4	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,3578	320 364,00	-	434 990	-	434 990	-	469 789
						-	-	-	-	-	34 799	
Раздел 11 Дренажные колодцы ДК-1, ДК-3, ДК-5, ДК-6, ДК-7, ДК-8												
37	1	1123-0601-0105	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР=99%	м3 конструкций колодца	5,392	53 357,50	12 806,86	287 704	69 055	91 132	157 361	480 670
						23 649,34	5 829,64	127 517	31 433	-	35 605	
38	2	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	7 855,00	-	15 710	-	15 710	-	16 967
						-	-	-	-	-	1 257	
39	3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	7 051,00	-	28 204	-	28 204	-	30 460
						-	-	-	-	-	2 256	
40	4	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	2	29 682,00	-	59 364	-	59 364	-	64 113
						-	-	-	-	-	4 749	
41	5	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	18 804,00	-	37 608	-	37 608	-	40 617
						-	-	-	-	-	3 009	
42	6	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	8	29 549,00	-	236 392	-	236 392	-	255 303
						-	-	-	-	-	18 911	
43	7	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80) (ОП-3)	1 м3	0,13134	69 088,00	-	9 074	-	9 074	-	9 800
						-	-	-	-	-	726	
44	8	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36 676,00	-	73 352	-	73 352	-	79 220
						-	-	-	-	-	5 868	
45	9	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785,00	-	10 990	-	10 990	-	11 869

						-	-	-	-	-	879	
46	10	1108-0101-0313	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм НР=93%	м2 поверхности	5	6 615,80	90,36	33 079	452	30 391	2 251	38 156
						447,30	36,61	2 237	183	-	2 826	
47	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР=91%	м3	1	27 906,62	1 978,35	27 907	1 978	23 408	2 734	33 092
						2 520,50	483,07	2 521	483	-	2 451	
48	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	95	4 134,82	32,75	392 808	3 111	336 846	49 621	477 823
						556,32	5,33	52 850	506	-	35 394	
ЛС 6-1-1 д Тепловые сети												
Раздел 2 Тепловые сети												
49	8	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР=99%	комплект	2	26 614,67	11 675,49	53 229	23 351	842	35 921	96 282
						14 518,06	3 624,06	29 036	7 248	-	7 132	
50	9	242-202-0609	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	1 шт.	2	940 087,00	-	1 880 174	-	1 880 174	-	2 030 588
						-	-	-	-	-	150 414	
51	13	1124-0108-0224	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 700 мм. Установка НР=99%	шт.	12	138 044,71	45 972,14	1 656 537	551 666	113 996	1 178 017	3 061 318
						82 572,92	16 586,73	990 875	199 041	-	226 764	
52	14	241-414-0116	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 720 мм	1 шт.	8	373 639,00	-	2 989 112	-	2 989 112	-	3 228 241
						-	-	-	-	-	239 129	
53	15	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99% Коб =2	т фасонных частей	0,464	1 330 095,00	730 389,14	617 164	338 901	59 967	328 823	1 021 666
						470 465,86	245 361,65	218 296	113 848	-	75 679	
ЛС 6-1-2 Архитектурно-строительные решения												
Раздел 12 Плиты												
54	1	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР=118%	м3 сборных конструкций	15,14554	131 237,16	5 841,88	1 987 658	88 478	1 818 751	114 943	2 270 809
						5 310,35	1 121,21	80 428	16 981	-	168 208	
ЛС 6-1-1 Тепловые сети												
55	27	1124-0106-0107	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка НР=99%	комплект	-2	68 171,54	29 284,87	-136 343	-58 570	-2 223	-92 568,00	-247 224,00
						37 775,14	8 976,44	-75 550,00	-17 953	-	-18 313,00	

56	8	241-704-0240	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 720 мм	1 комплект	-6	198 323,00	-	-1 189 938	-	-1 189 938	-	-1 285 133,00
						-	-	-	-	-	-95 195,00	
ЛС 6-1-2 Архитектурно-строительные решения												
	Раздел 2 Тепловая камера УТ1											
57	68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	-85	4 134,82	32,75	-351 460	-2 784	-301 389	-44 398,00	-427 527,00
						556,32	5,33	-47 287,00	-453	-	-31 669,00	
	Раздел 3 Тепловая камера УТ2											
58	95	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	-178	4 134,82	32,75	-735 998	-5 830	-631 144	-92 976,00	-895 292,00
						556,32	5,33	-99 025,00	-949	-	-66 318,00	
	Раздел 4 Тепловая камера УТ3											
59	127	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	-73	4 134,82	32,75	-301 842	-2 391	-258 840	-38 130,00	-367 170,00
						556,32	5,33	-40 611,00	-389	-	-27 198,00	
	Раздел 5 Тепловая камера УТ4											
60	157	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	-143	4 134,82	32,75	-591 279	-4 683	-507 042	-74 694,00	-719 251,00
						556,32	5,33	-79 554,00	-762	-	-53 278,00	
	Раздел 6 Тепловая камера УТ5											
61	188	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	-110	4 134,82	32,75	-454 830	-3 603	-390 033	-57 456,00	-553 269,00
						556,32	5,33	-61 195,00	-586	-	-40 983,00	
ЛС 6-1-1 д Тепловые сети												
	Раздел 2 Тепловые сети											
62	1	1124-0106-0111	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 800 мм. Установка НР=99%	комплект	-2	-242 864,65	-87 496,27	-485 729	-174 993	-6 321	-359 901,00	-913 280,00
						-152 208,00	-29 559,94	-304 416,00	-59 120	-	-67 650,00	
63	5	519-201-0801	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 300	1 шт.	-2	-4 449 690,00	-	-8 899 380	-	-	-	-8 899 380,00
						-	-	-	-	-8 899 380	-	

Итого **130 235 219**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 098 774
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 452 612
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 557 247

- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 476 001
- накладные расходы, тенге	1 336 783
перевозка грузов, тенге	6 464 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 713 956
Всего	**130 235 219**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	1 354 446
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 631 793**
Итого в текущих ценах с 03.04.2023 г.	**134 221 458,58**
в прогнозных ценах 2024 г. (Кпер = 1,079)	**144 824 953,57**
НДС (12%)	17 378 994,43
Итого	**162 203 948,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Alyans XXI"

Директор Нурпалиев Н.М.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

Корабаев Д.К.

Технический надзор
ТОО "ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА"

Эксперт технического надзора Сулейменов Д.С.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор Каримов Ж.К.