Наименование стройки Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Куйылыс Иргизского района, Актюбинской области

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по

Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Куйылыс Иргизского района, Актюбинской области

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге
	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0	10 208,00
2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,17664	12112
3	211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	8,03352	12025
4	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,20957	11939
5	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,38528	10356
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,33	3423
7	211-402-0101	Песок кварцевый строительный	т	0,85152	8041
8	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,362256	36184
9	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	8,82	37298

	2	3	4	5	6
10	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,028	37284
11	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	24,2454	37473
12	212-101-0600	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	17,544	
13	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5704	37789
14	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,28375	37988
15	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	8,058	38238
16	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,01482	34876
17	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,084	342931
18	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,252158	400481
19	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07769	369108
20	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	1,99224	452948
21	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,00858187	555512
22	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,3634	375088
23	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	1,71	329134
24	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2328	425593
25	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,04992	407656
26	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,13725	943
27	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,45	1019
28	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	1,92145935	2146
29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1194	322153
30	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0096	325527

	2	3	4	5	6
31	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,04051617	10602
32	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 10 10 м	0,04220599	10602
33	214-401-0113	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	220,5	1618
34	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08836	395016
35	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,31844	624830
36	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,03555	145716
37	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00455635	104329
38	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,14668	103765
39	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0292	82757
40	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,033786	101506
41	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00133542	64965
42	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,63864	236989
43	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	1,89672	236989
44	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,11904	224910
45	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1965	831695
46	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,07735008	954056
47	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	3	
48	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,21405645	861
49	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	126,83199	2280
50	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	91,7721	2108
51	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	11,4	2669
52	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	22,612	1154
53	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2,91	922
54	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,042576	176739

	2	3	4	5	6
55	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,10938362	36
56	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	47,3123128	555
57	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	130,078626	251
58	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,021	5902
59	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,1211	502254
60	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,6876024	88056
61	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,6288	110645
62	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00003	616675
63	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	3,05757	2928
64	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,05184	4684
65	218-103-0201	Ветошь	кг	1,17147	1103
66	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	6,625082	7006
67	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	7,17631	7006
68	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00044237	1352536
69	218-103-0208	Каболка	т	0,390128	423648
70	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03444	1114935
71	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,003	1194590
72	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,02211823	1121754
73	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,003	1158996
74	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	4927
75	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	8362
76	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	8074
77	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	15,4476	5100
78	235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	242,6832	232
79	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	0,99	435
80	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,1	554
81	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	19,68	1090
82	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	615,141	987
83	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0102519	558026

	2	3	4	5	6
84	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,04127193	736075
85	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00006384	630815
86	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00831419	963660
87	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	95,56854	446
88	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,24	907
89	236-203-0106	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-16	т	0,029432	1529257
90	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0004104	832359
91	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	1,83	492
92	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	5,55	508
93	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3,99	3505
94	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,4	490
95	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	589,5	758
96	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	379,9	1388
97	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	361,2	1603
98	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	79,5	1814
99	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	123	2463
100	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	14,8	2911
101	241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	27,8	3599
102	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,7	3614
103	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	3,03	3822
104	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	21,8	5508
105	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	9,35	9598

	2	3	4	5	6
106	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	28	13152
107	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	0,9	18272
108	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	2,7	24831
109	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	26,72055	12082
110	241-106-0103	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм	м	81,10717	14696
111	241-108-0120	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	3,54	4214
112	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	3	137
113	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	131	359
114	241-112-0127	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	19	1015
115	241-112-0141	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт.	3	1986
116	241-112-0157	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм	шт.	1	3524
117	241-112-0214	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до	шт.	1,0000	7164,0000
118	241-112-0226	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 м	шт.	3	18087
119	241-114-0118	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наруж	шт.	3	1086
120	241-114-0123	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наруж	шт.	1	1557
121	241-114-0136	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наруж	шт.	1	1686
122	241-114-0201	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наруж	шт.	1	3659
123	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	3	1881
124	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	322	
125	241-116-0305	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	14	1547
126	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2415
127	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3989
128	241-116-0311	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	*шт.*	*2*	*6642*
129	241-116-0312	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8178
130	241-116-0313	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	*шт.*	*4*	*11978*
131	241-117-0402	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	131	240

	2	3	4	5	6
132	241-117-0408	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм	шт.	19	549
133	241-117-0434	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм	шт.	1	9975
134	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 7	м	79,5	796
135	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1	м	223,5	1521
136	241-201-0615	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1	м	98	2436
137	241-201-0622	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 3	м	64	12249
138	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	28,28	810
139	241-202-0220	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОС	м	50249,52	10188
140	241-208-0304	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	155	201
141	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	37	595
142	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	13	1524
143	241-208-0310	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	3484
144	241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	6712
145	241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	3	16846
146	241-208-0801	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	8	1949
147	241-208-0808	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	84	19055
148	241-208-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	650
149	241-208-1005	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1732
150	241-208-1012	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	13	18622
151	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	20	812
152	241-209-0108	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	2232
153	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3594
154	241-209-0110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	1	4796
155	241-209-0112	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	9354
156	241-209-0115	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	22703
157	241-209-0303	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х	шт.	80	684
158	241-209-0308	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40х	шт.	4	1602
159	241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х	шт.	7	1678
160	241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х9	шт.	2	2761
161	241-209-0348	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х6	шт.	8	14075
162	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	25	258
163	241-210-0512	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	2	381
164	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	8	780
165	241-210-0520	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	1423
166	241-210-0522	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	1423
167	241-210-0524	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	1901

	2	3	4	5	6
168	241-210-0525	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	1	1901
169	241-210-0527	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	2	2598
170	241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32	шт.	28	130
171	241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40	шт.	131	156
172	241-210-0612	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63	шт.	19	414
173	241-210-0619	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90	шт.	9	2425
174	241-210-0623	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 11	шт.	6	3291
175	241-210-0626	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 12	шт.	1	5110
176	241-210-0630	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 16	шт.	1	8120
177	241-210-0635	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 22	шт.	3	11909
178	241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	156
179	241-215-0302	Патрубок накладка размерами 75х32 мм	шт.	3	11731
180	241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х40 мм	шт.	21	11731
181	241-215-0304	Патрубок накладка размерами 110х32 мм	шт.	16	11731
182	241-215-0306	Патрубок накладка размерами 140х32 мм	шт.	3	11732
183	241-215-0313	Патрубок накладка размерами 315х32 мм	шт.	6	28483
184	241-404-1101	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	3855,17	952
185	241-404-1102	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	152,51	1811
186	241-404-1103	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	9,595	2691
187	241-404-1105	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным с	м	11,615	4233
188	241-703-0110	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-32-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,014	63286
189	241-703-0114	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,02	99451
190	241-703-0118	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,006	149179
191	241-703-0120	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	180820
192	241-703-0133	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-200-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,006	316443
193	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	8,05155	1493
194	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), н	0 1000 1000	0,003	10452
195	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродукт	шт.	28	6170
196	242-209-0704	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 Г	шт.	7	19634
197	242-209-0904	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ	шт.	124	26216
198	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ	шт.	9	39255
199	242-209-2202	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С,	шт.	3	83122
200	242-209-2203	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С,	шт.	1	127326
201	242-209-2205	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С,	шт.	1	327666
202	242-209-2206	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С,	шт.	2	542558
203	242-209-2401	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 1	шт.	10	60354
204	242-210-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа	шт.	3	244549

	2	3	4	5	6
205	242-210-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа	шт.	3	296534
206	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/7	км	50,776	25034
207	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	6	41165
208	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" ра	м	59384	18
209	251-101-0129	Опознавательный знак "ГАЗ"	шт.	172	4340
210	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	116,168	951
211	252-301-1332	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-9 L=9м Al	шт.	3	430129
212	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК	т	0,00192	408199
213	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0083544	380806
214	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,131319	22383
215	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	151,37	192
216	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,17064	346
217	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0009675	278998
218	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01992928	272284
219	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,04127785	647257
220	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00298127	289955
221	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,675	262
222	261-107-0904	Стеклотекстолит ГОСТ 12652-74	кг	12	3620
223	261-201-0306	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0085215	751643
224	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	10,48	740
225	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,484	1293
226	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0063864	77199
227	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	10,63923	986
228	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,8270955	708
229	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	3	178
230	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,4836	449705
231	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	3	51
232	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	28	1069
233	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазоп	м	6,09	2804
234	290-000-0001	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 90 мм	шт	99	3353,3
235	290-000-0001	Труба полиэтиленовая для газоснабжения SDR 17 д. 40х2,4	м	2725,99	249,35
236	290-000-0001	Труба полиэтиленовая для газоснабжения SDR 17 д. 90х5,4	м	2531,06	1246,74
237	290-000-0002	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 63 мм	шт	404	1805,63
238	290-000-0003	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 32 мм	шт	50	1246,74
239	290-000-0003	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 40 мм	шт	600	1289,73
240	290-000-0004	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 225 мм	шт	222	19345,98
241	290-000-0005	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 125 мм	шт	8	6448,66

	2	3	4	5	6
242	290-000-0006	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 110 мм	шт	22	4729,02
243	290-000-0007	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16, диаметром 160 мм	шт	8	8168,3
244	513-302-0406	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуц	шт.	2	287977
245	513-302-0407	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями р	шт.	1	827865