Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16524412

Конкурстың № 15926457-1
Конкурстың атауы "Атырау облысы Білім беру басқармасы" ММ үшін мемлекеттік сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-09 16:06:35 дейін 2026-01-13 16:06:35
Ұйымдастырушының атауы "Атырау облысы Мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	020740000226	ҚҚ жобасына ескерту	Пункт 16 Тех спецификации: замена и ремонт неисправных блоков и узлов, не входящих в комплект оборудования Заказчика. Просим Вас предоставить развёрнутый ответ по данному пункту, что именно входит в блоки и узлы, не входящих в комплект оборудования Заказчика?	2026-01-12 19:32:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов (такие как краны, задвижки, клапаны, регуляторы, муфты и т.д.), требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.

2	020740000226	КҚ жобасына ескерту	Вопрос по ремфонду указанному в технической спецификации: Прописанное применяемое оборудование для обеспечения беспрерывной услуги котельных установок, а именно ремонтный фонд предусмотренный в складском помещении Поставщика расходные материалы, запасные части, а также вспомогательное оборудование для котельной указаны максимальной мощности 350кВт. На многих объектах есть оборудование мощность 500кВт, 750кВт итд, максимальной мощностью до 2000кВт. При необходимости замена оборудования на данных объектах за счет кого будет проводится приобретение, поставка?	2026-01-12 19:32:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов, требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.
3	020740000226	КҚ жобасына ескерту	Пункт 12 Тех спецификации: Комплекс оборудования ГРПШ (Газорегуляторный Пункт Шкафной) для обеспечения безопасной работы газовых приборов за счет поддержания постоянного и безопасного давления газа в организациях образования. Ответ Министра энергетики РК от 12.08.2016 года на вопрос от 11.08.2016г. № 443907 Если ТОО является газораспределительной организацией, тогда оно имеет право проводить техническое обслуживание газораспределительных сетей, если не является газораспределительной организацией, то соответственно не имеет право проводить соответствующие работы. Согласно Закону Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» транспортировка товарного газа по газораспределительной системе, техническая эксплуатация газораспределительной системы осуществляется газораспределительной организацией. То есть техническая эксплуатация газораспределительной системы относится к виду основной деятельности газораспределительной организации и Законом не предусмотрена передача другому юридическому лицу.	2026-01-12 19:31:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в технической спецификации п.12

4	020740000226	ҚҚ жобасына ескерту	Пункт 10 Тех спецификации: Обеспечение сезонного и аварийного обслуживания тепловых линий (трасс) (от точки подключения до здания Заказчика, с учетом протяженности подземных тепловых труб) с проведением осмотра, выявлением и оперативным устранением утечек и повреждений в период отопительного сезона. По некоторым объектам данного лота состояние тепловых линий трасс является критической (от точки подключения до здания Заказчика, с учётом протяженности подземных тепловых труб), в случае аварий на данных объектах локальное устранение утечек не даст результат, что потребует капитального ремонта. По данному тендеру предусмотрены вспомогательные оборудования, расходные материалы и запасные части, на основании которых мы можем сделать только частичное устранение утечек. Для обеспечения беспрерывной услуги котельных установок при необходимости полной замены тепловых линий (трасс) где необходим капитальный ремонт, как в данном случае будет проводится данный вид работ и рассмотрено возмещение затрат по материалам и монтажным работам?	2026-01-12 19:30:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов, требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.

5	020740000226	КҚ жобасына ескерту	Просим рассмотреть замечания по приложенному списку объектов: 1) пункт 2 СШ №2 - У данной школы по адресу: село Косчагил, улица Жайыка 93 стоят котлы ВВ1035 - 2шт, а также есть второе здание Новая Школа №2 по адресу: Косчагил, улица Абылайхан 138 с котлами ВВ5035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 2) пункт 12 СШ №15 - У данной школы по адресу: Кульсары, улица А. Корганбаева 50 стоят котлы ВВ1535 - 2шт, а также есть второе здание Новая Школа №15 по адресу: Кульсары, улица А. Корганбаева 50 стоят котлы ВВ1535 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 3) пункт 22 Детсад "Аккайын" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Жанша Таңқыбаев 33 стоят котлы ВВ2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул. Тауке-Хан 1 стоят котлы ВВ3060 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 4) пункт 24 Детсад "Айголек" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Д Таттабаева 12 стоят котлы ВВ2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул Омарова 35, стоят котлы ВВ2035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 5) пункт 26 Детсад "Асем" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. 222, 15 стоят котлы ВИСМАН - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул, Махамбетова 86, стоят котлы ВВ2035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 6) пункт 32 Детсад "Оркен" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Саурана 7 стоят котлы Navien 2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул. Шагирова 7 стоят котлы ВИСМАН - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта.	2026-01-13 12:32:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СШ №2, Детсад "Аккайын", Детсад "Айголек", Детсад "Асем", Детсад "Оркен" имеет филиалы. По не включенным в список зданиям филиалов Потенциальный поставщик будет согласовывать с Заказчиком список объектов с газовым котельным оборудованием. Здания, находящиеся по одному и тому же адресу принимаются за один объект.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16524412

№ конкурса 15926457-1
Название конкурса Государственные закупки для ГУ "Управление образования Атырауской области""
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-09 16:06:35 по 2026-01-13 16:06:35
Наименование организатора Государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Атырауской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	020740000226	Замечание к КД	Пункт 16 Тех спецификации: замена и ремонт неисправных блоков и узлов, не входящих в комплект оборудования Заказчика. Просим Вас предоставить развёрнутый ответ по данному пункту, что именно входит в блоки и узлы, не входящих в комплект оборудования Заказчика?	2026-01-12 19:32:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов (такие как краны, задвижки, клапаны, регуляторы, муфты и т.д.), требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.

2	020740000226	Замечание к КД	Вопрос по ремфонду указанному в технической спецификации: Прописанное применяемое оборудование для обеспечения беспрерывной услуги котельных установок, а именно ремонтный фонд предусмотренный в складском помещении Поставщика расходные материалы, запасные части, а также вспомогательное оборудование для котельной указаны максимальной мощности 350кВт. На многих объектах есть оборудование мощность 500кВт, 750кВт итд, максимальной мощностью до 2000кВт. При необходимости замена оборудования на данных объектах за счет кого будет проводится приобретение, поставка?	2026-01-12 19:32:30	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов, требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.

3	020740000226	Замечание к КД	Пункт 12 Тех спецификации: Комплекс оборудования ГРПШ (Газорегуляторный Пункт Шкафной) для обеспечения безопасной работы газовых приборов за счет поддержания постоянного и безопасного давления газа в организациях образования. Ответ Министра энергетики РК от 12.08.2016 года на вопрос от 11.08.2016г. № 443907 Если ТОО является газораспределительной организацией, тогда оно имеет право проводить техническое обслуживание газораспределительных сетей, если не является газораспределительной организацией, то соответственно не имеет право проводить соответствующие работы. Согласно Закону Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» транспортировка товарного газа по газораспределительной системе, техническая эксплуатация газораспределительной системы осуществляется газораспределительной организацией. То есть техническая эксплуатация газораспределительной системы относится к виду основной деятельности газораспределительной организации и Законом не предусмотрена передача другому юридическому лицу.	2026-01-12 19:31:42	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменения в технической спецификации п.12

4	020740000226	Замечание к КД	Пункт 10 Тех спецификации: Обеспечение сезонного и аварийного обслуживания тепловых линий (трасс) (от точки подключения до здания Заказчика, с учетом протяженности подземных тепловых труб) с проведением осмотра, выявлением и оперативным устранением утечек и повреждений в период отопительного сезона. По некоторым объектам данного лота состояние тепловых линий трасс является критической (от точки подключения до здания Заказчика, с учётом протяженности подземных тепловых труб), в случае аварий на данных объектах локальное устранение утечек не даст результат, что потребует капитального ремонта. По данному тендеру предусмотрены вспомогательные оборудования, расходные материалы и запасные части, на основании которых мы можем сделать только частичное устранение утечек. Для обеспечения беспрерывной услуги котельных установок при необходимости полной замены тепловых линий (трасс) где необходим капитальный ремонт, как в данном случае будет проводится данный вид работ и рассмотрено возмещение затрат по материалам и монтажным работам?	2026-01-12 19:30:56	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В случае выхода из строя основных узлов и агрегатов, требующих проведения капитального ремонта, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика составляет Дефектный акт. Обеспечение временными расходными материалами, запасными частями, а также вспомогательными оборудованиями для котельной на момент устранения аварийной ситуации - за счет Поставщика. Покупка и обеспечение новой котельной, новых зап.частей и комплектующих котельной за счет Заказчика, установка за счет Поставщика.

5	020740000226	Замечание к КД	Просим рассмотреть замечания по приложенному списку объектов: 1) пункт 2 СШ №2 - У данной школы по адресу: село Косчагил, улица Жайыка 93 стоят котлы ВВ1035 - 2шт, а также есть второе здание Новая Школа №2 по адресу: Косчагил, улица Абылайхан 138 с котлами ВВ5035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 2) пункт 12 СШ №15 - У данной школы по адресу: Кульсары, улица А. Корганбаева 50 стоят котлы ВВ1535 - 2шт, а также есть второе здание Новая Школа №15 по адресу: Кульсары, улица А. Корганбаева 50 стоят котлы ВВ1535 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 3) пункт 22 Детсад "Аккайын" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Жанша Таңқыбаев 33 стоят котлы ВВ2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул. Тауке-Хан 1 стоят котлы ВВ3060 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 4) пункт 24 Детсад "Айголек" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Д Таттабаева 12 стоят котлы ВВ2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул Омарова 35, стоят котлы ВВ2035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 5) пункт 26 Детсад "Асем" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. 222, 15 стоят котлы ВИСМАН - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул, Махамбетова 86, стоят котлы ВВ2035 - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта. 6) пункт 32 Детсад "Оркен" - У данной школы по адресу: Кульсары, ул. Саурана 7 стоят котлы Navien 2035 - 2шт, а также есть второе здание по адресу: Кульсары, ул. Шагирова 7 стоят котлы ВИСМАН - 2шт. Соответственно должно быть указано два объекта.	2026-01-13 12:32:59	Представить разъяснение положений конкурсной документации	СШ №2, Детсад "Аккайын", Детсад "Айголек", Детсад "Асем", Детсад "Оркен" имеет филиалы. По не включенным в список зданиям филиалов Потенциальный поставщик будет согласовывать с Заказчиком список объектов с газовым котельным оборудованием. Здания, находящиеся по одному и тому же адресу принимаются за один объект.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Демегенов Серик Жумажанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).