Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16534247

Конкурстың № 15930582-1
Конкурстың атауы "Алакөл ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" ММ үшін грейдер сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2026-01-09 18:31:28 дейін 2026-01-14 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алакөл ауданы әкімінің аппараты" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	140540005899	КҚ жобасына ескерту	Наша организация планирует участие с автогрейдером LiuGong CLG 4215D, который полностью соответствует назначению техники (строительные и дорожные работы, планировка, профилирование, очистка от снега и т.д.). Отличия по отдельным числовым параметрам не ухудшают эксплуатационных качеств и не влияют на возможность выполнения работ. Ниже приводим сравнительную таблицу: Параметр — Требование Заказчика — Показатель LiuGong CLG 4215D — Комментарий Рабочий вес, кг — 16000–16100 — 17188 — превышение повышает устойчивость и тяговое усилие Длина, мм — 8900–8950 — 11270 — конструктивная особенность, не влияет на функционал Ширина, мм — 2600–2650 — 2600 — соответствует Высота, мм — 3420–3460 — 3380 — не ухудшает характеристики и транспортируемость Колесная база, мм — 6000–6100 — 6230 — не влияет на выполняемые операции Длина отвала, мм — 4300–4320 — 4272 — незначительное отличие без влияния на производительность Подъем отвала над грунтом, мм — не менее 450 — 520 — показатель лучше требований	2026-01-12 16:34:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с требованиями конкурсной документации, предлагаемый товар должен в полном объёме соответствовать требованиям утверждённой технической спецификации. Соответствие назначению техники и её функциональному применению (строительные и дорожные работы, планировка, профилирование, очистка от снега и иные виды работ) не освобождает участника от необходимости соблюдения всех установленных числовых и габаритных показателей. Окончательное решение о соответствии либо несоответствии конкурсной заявки требованиям конкурсной документации и технической спецификации будет принято конкурсной комиссией в пределах её полномочий и в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках на этапе рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

2	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	При изучении технической спецификации на автогрейдер установлено, что значительная часть требований изложена в виде узких диапазонов значений («не более/не менее» при очень малом интервале), что фактически сузило круг потенциальных участников. Такая формулировка не связана с функциональными и эксплуатационными характеристиками автогрейдера и может привести к необоснованному ограничению конкуренции. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик предмета закупки, без установления требований, которые приводят к необоснованному ограничению количества потенциальных поставщиков и к дискриминации участников.	2026-01-12 16:33:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована Заказчиком в строгом соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», исходя из функционального назначения, эксплуатационных характеристик и условий использования закупаемой техники. Установление требований в виде диапазонов значений («не менее», «не более», с указанием предельно допустимых границ) не ограничивает и не сужает круг потенциальных участников, а, напротив, расширяет возможность участия, поскольку допускает предложение различных моделей техники, соответствующих установленным минимальным и максимальным параметрам. Применение диапазонных значений является общепринятой и правомерной практикой при формировании технических спецификаций и направлено на обеспечение конкуренции. Следует отметить, что указание точных, фиксированных значений технических характеристик без допустимых отклонений действительно могло бы привести к сужению круга потенциальных поставщиков и созданию преимущественных условий для отдельных производителей или моделей техники. В целях недопущения таких последствий Заказчиком осознанно применён диапазонный подход к определению параметров. При этом установленные диапазоны значений напрямую связаны с функциональными, качественными и эксплуатационными характеристиками автогрейдера, а также с требованиями безопасности, устойчивости, манёвренности и эффективности выполнения работ в условиях эксплуатации Заказчика. Диапазоны определены как предельно допустимые и обеспечивающие выполнение поставленных задач без риска снижения надёжности и эффективности использования техники. Таким образом, требования технической спецификации не содержат признаков дискриминации участников и не приводят к необоснованному ограничению конкуренции, а сформированы в пределах полномочий Заказчика и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

3	140540005899	ҚҚ жобасына ескерту	Глубина среза, мм — 520–535 — 736 — показатель лучше требований, расширяет функционал Макс. скорость вперед, км/ч — по передаче не менее… — 40 — соответствует эксплуатационным требованиям Макс. скорость назад, км/ч — не менее 6,86; 15,51; 32,59 — 26,2 — соответствует безопасным режимам эксплуатации Мощность двигателя, кВт — 160–165 — 162 — соответствует Крутящий момент, Н·м — не менее 908 — 940 — лучше требования Тип двигателя — с турбонаддувом, водяным охлаждением — Cummins 6CTAA8.3 — соответствует Топливный бак, л — 370–375 — 348 — не ухудшает автономность работы Типоразмер шин — не менее 17,5-25 — 17,5-25 — соответствует На основании изложенного просим: расширить диапазоны технических характеристик; предусмотреть допуск эквивалентных моделей по функциональным показателям; использовать формулировки «не хуже» по основным эксплуатационным параметрам. Указанные корректировки позволят обеспечить добросовестную конкуренцию и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также дадут возможность участия большему количеству поставщиков без снижения качества закупаемой техники. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести изменения в техническую спецификацию.	2026-01-12 16:35:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на обращение о расширении диапазонов технических характеристик, допуске эквивалентных моделей по функциональным показателям, а также использовании формулировок «не хуже» по основным эксплуатационным параметрам сообщаем следующее. Техническая спецификация закупаемой техники разработана и утверждена Заказчиком на основании реальной производственной потребности, условий эксплуатации, требований к безопасности, надёжности и совместимости с имеющимся парком техники, а также с учётом специфики выполняемых работ. Установленные в конкурсной документации показатели, в том числе по глубине среза, максимальной скорости движения вперёд и назад, мощности двигателя, крутящему моменту, типу двигателя, объёму топливного бака и типоразмеру шин, определены как минимально и максимально допустимые значения, обеспечивающие надлежащее и безопасное выполнение функциональных задач Заказчика. Предложенные заявителем значения, в том числе показатели, превышающие либо отличающиеся от установленных параметров, не являются основанием для пересмотра утверждённых технических требований. Допуск расширенных диапазонов характеристик, а также применение формулировок «не хуже» по ключевым эксплуатационным параметрам может повлечь поставку техники с иными конструктивными и эксплуатационными особенностями, что не соответствует целям и задачам настоящей закупки и может повлиять на условия эксплуатации, обслуживания и дальнейшего использования техники. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений и дополнений в техническую спецификацию, а также корректировки конкурсной документации в запрашиваемой части не имеется. Закупка будет осуществляться в строгом соответствии с утверждённой конкурсной документацией, размещённой на веб-портале государственных закупок.

4	110240010680	ҚҚ жобасына ескерту	Добрый день. Предлагаем в Описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара добавить требование: "Дополнительная комплектация: передний отвал, задний рыхлитель".	2026-01-13 17:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на поступившее замечание к конкурсной документации по вопросу внесения изменений в Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в части дополнения требованиями: «Дополнительная комплектация: передний отвал, задний рыхлитель», сообщаем следующее. Техническая спецификация закупаемого товара сформирована в соответствии с фактической потребностью Заказчика, с учётом функционального назначения приобретаемого товара, а также требований действующего законодательства в сфере государственных закупок. Включение дополнительной комплектации в виде переднего отвала и заднего рыхлителя не предусмотрено утверждённой технической спецификацией и не относится к обязательным характеристикам, необходимым для выполнения функций, возложенных на Заказчика в рамках данной закупки. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию в указанной части не имеется. Закупка будет осуществляться строго в соответствии с утверждённой технической спецификацией, размещённой на веб-портале государственных закупок.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16534247

№ конкурса 15930582-1
Название конкурса Приобретение грейдера для ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2026-01-09 18:31:28 по 2026-01-14 09:00:00
Наименование организатора ГУ "Аппарат акима Алакольского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	140540005899	Замечание к КД	Наша организация планирует участие с автогрейдером LiuGong CLG 4215D, который полностью соответствует назначению техники (строительные и дорожные работы, планировка, профилирование, очистка от снега и т.д.). Отличия по отдельным числовым параметрам не ухудшают эксплуатационных качеств и не влияют на возможность выполнения работ. Ниже приводим сравнительную таблицу: Параметр — Требование Заказчика — Показатель LiuGong CLG 4215D — Комментарий Рабочий вес, кг — 16000–16100 — 17188 — превышение повышает устойчивость и тяговое усилие Длина, мм — 8900–8950 — 11270 — конструктивная особенность, не влияет на функционал Ширина, мм — 2600–2650 — 2600 — соответствует Высота, мм — 3420–3460 — 3380 — не ухудшает характеристики и транспортируемость Колесная база, мм — 6000–6100 — 6230 — не влияет на выполняемые операции Длина отвала, мм — 4300–4320 — 4272 — незначительное отличие без влияния на производительность Подъем отвала над грунтом, мм — не менее 450 — 520 — показатель лучше требований	2026-01-12 16:34:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии с требованиями конкурсной документации, предлагаемый товар должен в полном объёме соответствовать требованиям утверждённой технической спецификации. Соответствие назначению техники и её функциональному применению (строительные и дорожные работы, планировка, профилирование, очистка от снега и иные виды работ) не освобождает участника от необходимости соблюдения всех установленных числовых и габаритных показателей. Окончательное решение о соответствии либо несоответствии конкурсной заявки требованиям конкурсной документации и технической спецификации будет принято конкурсной комиссией в пределах её полномочий и в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках на этапе рассмотрения и оценки конкурсных заявок.

2	140540005899	Замечание к КД	При изучении технической спецификации на автогрейдер установлено, что значительная часть требований изложена в виде узких диапазонов значений («не более/не менее» при очень малом интервале), что фактически сузило круг потенциальных участников. Такая формулировка не связана с функциональными и эксплуатационными характеристиками автогрейдера и может привести к необоснованному ограничению конкуренции. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», техническая спецификация должна формироваться исходя из функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик предмета закупки, без установления требований, которые приводят к необоснованному ограничению количества потенциальных поставщиков и к дискриминации участников.	2026-01-12 16:33:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Техническая спецификация сформирована Заказчиком в строгом соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», исходя из функционального назначения, эксплуатационных характеристик и условий использования закупаемой техники. Установление требований в виде диапазонов значений («не менее», «не более», с указанием предельно допустимых границ) не ограничивает и не сужает круг потенциальных участников, а, напротив, расширяет возможность участия, поскольку допускает предложение различных моделей техники, соответствующих установленным минимальным и максимальным параметрам. Применение диапазонных значений является общепринятой и правомерной практикой при формировании технических спецификаций и направлено на обеспечение конкуренции. Следует отметить, что указание точных, фиксированных значений технических характеристик без допустимых отклонений действительно могло бы привести к сужению круга потенциальных поставщиков и созданию преимущественных условий для отдельных производителей или моделей техники. В целях недопущения таких последствий Заказчиком осознанно применён диапазонный подход к определению параметров. При этом установленные диапазоны значений напрямую связаны с функциональными, качественными и эксплуатационными характеристиками автогрейдера, а также с требованиями безопасности, устойчивости, манёвренности и эффективности выполнения работ в условиях эксплуатации Заказчика. Диапазоны определены как предельно допустимые и обеспечивающие выполнение поставленных задач без риска снижения надёжности и эффективности использования техники. Таким образом, требования технической спецификации не содержат признаков дискриминации участников и не приводят к необоснованному ограничению конкуренции, а сформированы в пределах полномочий Заказчика и в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

3	140540005899	Замечание к КД	Глубина среза, мм — 520–535 — 736 — показатель лучше требований, расширяет функционал Макс. скорость вперед, км/ч — по передаче не менее… — 40 — соответствует эксплуатационным требованиям Макс. скорость назад, км/ч — не менее 6,86; 15,51; 32,59 — 26,2 — соответствует безопасным режимам эксплуатации Мощность двигателя, кВт — 160–165 — 162 — соответствует Крутящий момент, Н·м — не менее 908 — 940 — лучше требования Тип двигателя — с турбонаддувом, водяным охлаждением — Cummins 6CTAA8.3 — соответствует Топливный бак, л — 370–375 — 348 — не ухудшает автономность работы Типоразмер шин — не менее 17,5-25 — 17,5-25 — соответствует На основании изложенного просим: расширить диапазоны технических характеристик; предусмотреть допуск эквивалентных моделей по функциональным показателям; использовать формулировки «не хуже» по основным эксплуатационным параметрам. Указанные корректировки позволят обеспечить добросовестную конкуренцию и соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также дадут возможность участия большему количеству поставщиков без снижения качества закупаемой техники. Просим рассмотреть настоящее обращение и внести изменения в техническую спецификацию.	2026-01-12 16:35:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на обращение о расширении диапазонов технических характеристик, допуске эквивалентных моделей по функциональным показателям, а также использовании формулировок «не хуже» по основным эксплуатационным параметрам сообщаем следующее. Техническая спецификация закупаемой техники разработана и утверждена Заказчиком на основании реальной производственной потребности, условий эксплуатации, требований к безопасности, надёжности и совместимости с имеющимся парком техники, а также с учётом специфики выполняемых работ. Установленные в конкурсной документации показатели, в том числе по глубине среза, максимальной скорости движения вперёд и назад, мощности двигателя, крутящему моменту, типу двигателя, объёму топливного бака и типоразмеру шин, определены как минимально и максимально допустимые значения, обеспечивающие надлежащее и безопасное выполнение функциональных задач Заказчика. Предложенные заявителем значения, в том числе показатели, превышающие либо отличающиеся от установленных параметров, не являются основанием для пересмотра утверждённых технических требований. Допуск расширенных диапазонов характеристик, а также применение формулировок «не хуже» по ключевым эксплуатационным параметрам может повлечь поставку техники с иными конструктивными и эксплуатационными особенностями, что не соответствует целям и задачам настоящей закупки и может повлиять на условия эксплуатации, обслуживания и дальнейшего использования техники. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений и дополнений в техническую спецификацию, а также корректировки конкурсной документации в запрашиваемой части не имеется. Закупка будет осуществляться в строгом соответствии с утверждённой конкурсной документацией, размещённой на веб-портале государственных закупок.

4	110240010680	Замечание к КД	Добрый день. Предлагаем в Описании требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара добавить требование: "Дополнительная комплектация: передний отвал, задний рыхлитель".	2026-01-13 17:12:27	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В ответ на поступившее замечание к конкурсной документации по вопросу внесения изменений в Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара в части дополнения требованиями: «Дополнительная комплектация: передний отвал, задний рыхлитель», сообщаем следующее. Техническая спецификация закупаемого товара сформирована в соответствии с фактической потребностью Заказчика, с учётом функционального назначения приобретаемого товара, а также требований действующего законодательства в сфере государственных закупок. Включение дополнительной комплектации в виде переднего отвала и заднего рыхлителя не предусмотрено утверждённой технической спецификацией и не относится к обязательным характеристикам, необходимым для выполнения функций, возложенных на Заказчика в рамках данной закупки. В связи с изложенным, оснований для внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию в указанной части не имеется. Закупка будет осуществляться строго в соответствии с утверждённой технической спецификацией, размещённой на веб-портале государственных закупок.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель аппарата Акима Алакольского района Сатыбалдиев Дамир Сатыбалдиевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).