Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

г. Астана 01 декабря 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» г. Астана, район Сарыарка, ул. Коктал 41
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Алдунгаров Ерлан Сабитович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар Жырауского района с подъездом к кладбищу» Карагандинская область, Бухар Жырауский район, Уштобинский сельский округ
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» в лице руководителя Мукашев Максат Адилевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Завод Электромотор РС», ТОО «Актобе Констракшн-2030»,ТОО «Даму Энерго», ТОО «Даму Интер Проект» , ТОО «СтройМартLTD», ТОО «КазДорСпецСтрой», ТОО «Euro Asia Групп»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация: ТОО«КАРАГАНДАКАЗДОРПРОЕКТ» №393
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», Приказ № 9 от 13.02.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, оизводительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
тегория автодороги		III		III	
отяженность строительная длина), сего в том числе: орога одъезд к кладбищу	км	6,823 5,983 0,840		6,823 5,983 0,840	
оличество полос вижения	шт.	2		2	
ирина полосы движения	м	3,5		3,5	
ирина проезжей части	м	7,0		7,0	
ирина земляного лотна	м	12,0		12,0	
ип дорожной одежды		Капитальный, нежесткого типа		Капитальный нежесткого типа	
Вид покрытия		Асфальтобетонное (ЩМА)		Асфальтобетонное (ЩМА)	
Протяженность трассы КЛ-10 кВ	км	1,56		1,56	
Протяженность трассы освещения	км	6,923		6,923	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный	метр в кубе (далее-м3)		

объем			
том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, строенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По результатам расчета принята следующая конструкция дорожной одежды.

Тип 1:

верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД 100/130, толщина слоя 0,05 м,

нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225-2013, толщина слоя 0,06 м;

верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225-2013, толщина слоя 0,08 м;

нижний слой основания из фракционированного щебня, устраиваемого методом «заклинки» по ГОСТ 8267-93*, толщина слоя 0,18 м;

дополнительный слой основания из естественного щебня, соответствующего смеси С3 по СТ РК 1549-2006, толщина слоя 0,21 м.

На подъезде к кладбищу согласно дополнения к заданию от 21 ноября 2019 года и результатам расчета конструкция дорожной одежды принята капитального типа.

Тип 2:

верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки II на битуме БНД 100/130 по СТ РК 1225-2013, толщина слоя 0,04 м;

нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225-2013, толщина слоя 0,06 м;

верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225-2013, толщина слоя 0,07 м;

нижний слой основания из фракционированного щебня, устраиваемого методом «заклинки» по ГОСТ 8267-93*, толщина слоя 0,18 м;

дополнительный слой основания из естественного щебня, соответствующего смеси С3 по СТ РК 1549-2006, толщина слоя 0,20 м.

Обочины укреплены щебнем фр.0-40 толщиной 0,11 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 12.2025 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13;

фактически, месяц: **;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,95 % и фактически применено *** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Карагандинского ДЭСР Беков А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

гл. энергетик АУТЦ Балапан Андрей Дмитриевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

гл. инженер ТОО „КРЭК" Смольяков А.А. 15.12.25г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области «Караганда-Уштобе-Курылыс» км 9-18 Бухар Жырауского района с подъездом к кладбищу» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Алдунгаров Е.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)