Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт фасада, кровли здания Коммунальное государственное учреждение "Гимназия №17" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе" по адресу: г.Актобе, ул.Братьев Жубановых 291А

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в ценах июня 2025г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	234-101-0304	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м^3	м^3	655,0458	37 156	24 338 881,74
2	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м^2	6 621,956	2 680	17 746 842,08
3	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	18 243,379	799	14 576 459,82
4	224-103-1015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м^2	931,5	6 493	6 048 229,5
5	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	13 243,912	355	4 701 588,76
6	235-103-0108	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	м^2	5 938,9701333	780	4 632 396,7

7	231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(м•ч•ПА)	$м^2$	6 200,5588	561	3 478 513,49
8	224-104-0304	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	1 165,03695	2 735	3 186 376,06
9	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	52 294,6384	54	2 823 910,47
10	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1 915,89672	1 372	2 628 610,3
11	235-103-0105	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка	$м^2$	2 969,4850667	585	1 737 148,76
12	252-301-1310	Молниеприемный стержень L=3м, D=20мм	шт.	33	51 511	1 699 863
13	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	72,499662	22 836	1 655 602,28
14	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	2,2273852	697 334	1 553 231,43
15	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	15 651,896	96	1 502 582,02
16	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	56,2689	25 273	1 422 083,91
17	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	13,249779	104 329	1 382 336,19
18	252-301-1508	Держатель кровельный универсальный, HZ	шт.	1 500	762	1 143 000
19	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1 117,2	954	1 065 808,8
20	261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	30 099,8	34	1 023 393,2
21	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1 418,476	665	943 286,54
22	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	227,68	4 138	942 139,84
23	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	8,268	104 329	862 592,17
24	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	931,602	865	805 835,73
25	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2 048,802	384	786 739,97
26	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2 965,3730499	237	702 793,41

27	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	438,253088	1 493	654 311,86
28	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,980221	583 667	572 122,65
29	252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная	м	110	5 113	562 430
30	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,43899	103 200	561 303,77
31	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	83,766	6 694	560 729,6
32	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	5,36112	104 329	559 320,29
33	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	5,4	83 547	451 153,8
34	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	259,159278	1 674	433 832,63
35	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	4 815,968	87	418 989,22
36	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	1 010,5808512	361	364 819,69
37	252-301-1587	Держатель токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ	шт.	120	2 863	343 560
38	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	72,23952	4 410	318 576,28
39	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,3141225	961 724	302 099,15
40	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,231	1 194 590	275 950,29
41	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,23715	1 145 933	271 758,01
42	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,3710427	725 535	269 204,48
43	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,2066227	103 200	227 723,46
44	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,3281753	624 830	205 053,79
45	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	72,499662	2 422	175 594,18
46	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	$м^3$	0,6310533	253 967	160 266,72
47	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,1705	831 695	141 804

48	252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	110	1 254	137 940
49	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	891	137	122 067
50	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	139,14708	853	118 692,46
51	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,670746	861	113 368,51
52	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	103,68225	1 092	113 221,02
53	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,04848	104 329	109 386,87
54	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,266172	409 769	109 069,03
55	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	83,90332	1 253	105 130,86
56	235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	кг	31,8083688	3 195	101 627,74
57	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$(планка стыковочная и ПНС)	35,02503	2 735	95 793,46
58	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	770	120	92 400
59	252-301-1545	Держатель на водосток Cu	шт.	11	6 886	75 746
60	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,062339	1 174 643	73 226,09
61	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	3,24	21 632	70 087,68
62	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,6314142	104 329	65 874,81
63	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	28,70214	2 146	61 594,79
64	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1844	322 153	59 405,01
65	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,421234	23 986	58 075,72
66	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1208328	400 279	48 366,83
67	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	1 910	47 750

68	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	50	944	47 200
69	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	310,52	121	37 572,92
70	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,3452933	103 200	35 634,27
71	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	103	339	34 917
72	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	104,24788	288	30 023,39
73	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,060403	435 089	26 280,67
74	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0617177	425 593	26 266,63
75	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,25768	101 506	26 156,07
76	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,03064	832 359	25 503,48
77	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,1047075	236 989	24 814,53
78	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	12,2881572	1 993	24 490,3
79	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	46,38236	484	22 449,06
80	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	17,154	1 154	19 795,72
81	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	16,95	932	15 797,4
82	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,3611976	42 738	15 436,86
83	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	10,67	1 293	13 796,31
84	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,138243	82 757	11 440,58
85	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	42,194375	264	11 139,32
86	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	26,598	415	11 038,17
87	217-108-0201	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный	кг	18,9900709	543	10 311,61
88	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0955993	96 649	9 239,58

89	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,06	145 716	8 742,96
90	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	2 673,1988	3	8 019,6
91	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	22,65	300	6 795
92	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	6,82	951	6 485,82
93	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	7,5485532	848	6 401,17
94	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0607	103 765	6 298,54
95	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,06	101 506	6 090,36
96	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,06993	82 757	5 787,2
97	261-107-0522	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,8877858	5 146	4 568,55
98	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,1734	25 269	4 381,64
99	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0356667	106 532	3 799,64
100	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	102,2173603	36	3 679,82
101	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,9	4 057	3 651,3
102	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00924	274 757	2 538,75
103	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0425	7 006	297,76
104	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,085	2 108	179,18
105	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,0884	1 505	133,04
106	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,0414492	943	39,09
107	261-107-0831	Мусор строительный	т	152,3527	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**113 556 867**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**113 556 867,22**