Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 2

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

	Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
			№ 03-3/341	21.08.17 г.				
	доп.соглашение		№ 1	15.12.17 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области	**197 271 956,96**	**82 626 374,07**					**9 915 164,89**	**92 541 538,96**
Итого к оплате за текущий месяц	**92 541 538,96**	**тенге**						

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на пристройку к средней школе № 29 в г.Актобе Актюбинской области
Договор №03-3/341 от 21.08.2017 г. доп.соглашение № 1 от 15.12.2017 г.

Форма № КС-2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. № 73

АКТ № 2
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		РАЗДЕЛ 1. Нулевой цикл								
		Элементы кровли фермы								
102	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строит елей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	560	66,85	1,14	37438	637	11372	0,03	18
		м2		30,74	0,19	17213	106	54,2		
103	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к за тратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	560	140,16	1,80	78491	1010	16621	0,05	29
		м2		41,64	0,38	23317	211	54,2		
104	11-130301-1706 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей- 1,1	560	6325,66	70,23	3542369	39328	340420	0,71	399
		м2		575,70	25,53	322394	14296	54,2	0,03	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**			**3658298**	**40975**			**446**
						362924	**14613**			**15**
		накладные расходы первого уровня	тенге			368413				
		накладные расходы второго уровня	тенге			170733				
		Накладные расходы	**тенге**			539146				

		Сметная прибыль									
				тенге							335795
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1									
				тенге							**4533239**

Локальная смета № 2-1-2

		Цокольный этаж									
				Полы							
3	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола. Устройство	8,06	1439,43	20,14	11602	162	1595	0,26	2
		м2 изолируемой поверхности		205,77	9,76	1659	79	60,9	0,01	
4	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	8,06	615,88	63,02	4964	508	1295	0,27	2
		м2 покрытия		190,11	21,88	1532	176	60,9	0,03	
				Первый этаж						
11	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из экструзионного пенополистирола. Устройство	930,43	1439,43	20,14	1339287	18736	184089	0,26	240
		м2 изолируемой поверхности		205,77	9,76	191455	9079	60,9	0,01	11
16	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	132,3	3054,12	13,88	404060	1837	41436	0,38	51
		м2 покрытия		282,44	6,94	37366	918	60,9	0,01	1
17	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	175,76	4348,48	62,09	764289	10913	129211	1,07	188
		м2 покрытия		832,86	34,76	146383	6110	60,9	0,05	8
18	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	274,53	4692,47	88,01	1288224	24162	170292	0,80	220
		м2 покрытия		631,16	32,56	173271	8940	60,9	0,04	11
19	11-110101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	347,84	1175,16	13,46	408766	4682	93376	0,45	155
		м2 пола		339,07	5,31	117941	1847	60,9	0,01	2
20	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	347,84	4145,88	31,79	1442103	11058	165165	0,60	209
		м2 покрытия		455,88	15,19	158574	5282	60,9	0,02	6
				Второй этаж						
25	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберондом. Устройство первого слоя	248,63	2051,19	44,59	509987	11087	225658	1,38	343
		м2 изолируемой поверхности		1253,32	39,39	311612	9792	60,9	0,05	13
26	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	120,66	3054,12	13,88	368510	1675	37790	0,38	46

27	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	21,8	282,44	6,94	34079	837	60,9	0,01	1
					4348,48	62,09	94797	1354	16026	1,07	23
28	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	106,17	832,86	34,76	18156	758	60,9	0,05	1
					4692,47	88,01	498200	9344	65858	0,80	85
29	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м2 покрытия	309	631,16	32,56	67010	3457	60,9	0,04	4
					257,67	0,54	79620	167	18754	0,09	28
30	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м плинтусов	427,96	78,14	0,26	24145	79	60,9		
					2523,71	8,10	1080048	3465	96415	0,23	98
31	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м	73,3	183,44	2,89	78504	1236	60,9		1
					276,07	1,44	20236	105	3590	0,08	6
			м плинтусов		58,03	0,69	4253	50	60,9		
		Стены			**Внутренняя отделка**						
36	11-150106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности коврам и из мелких керамических плиток	м2 поверхности обл ицовки	861,42	4397,53	12,78	3788122	11005	813952	1,58	1361
					1321,78	5,94	1138608	5116	54,8	0,01	7
37	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1329,45	884,24	5,95	1175558	7914	524463	0,78	1037
					622,10	2,87	827047	3819	54,8		2
		Потолки									
38	11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,2112	886,88	50,87	142088	8150	51769	0,68	109
					549,30	40,35	88004	6465	54,8	0,05	8
39	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,2112	1294,70	20,01	207425	3206	35797	0,45	72
					391,14	16,59	62665	2658	54,8	0,02	3
40	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза		1092,23	411,52	3,52	449470	3840	173379	0,31	336

		м2 окрашиваемой поверхности		245,65	1,69	268305	1849	54,8		1	
		Двери		**Проемы**							
41	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. У становка блоков	7,392	1824,66	328,16	13488	2426	4372	0,90	7	
		м2 проемов		734,82	89,97	5432	665	59,8	0,10	1	
42	21-090402-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2 003	1,89	16786,54		31727					
		м2									
43	21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	5,502	65119,18		358286					
		м2									
44	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,8311	1813,45	116,87	19642	1266	5125	0,74	8	
		м2 проемов		578,72	56,97	6268	617	59,8	0,07	1	
45	21-090202-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-1 2, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	6,6941	20708,29		138623					
		м2									
46	21-090202-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 24-19, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	4,137	20693,11		85607					
		м2									
47	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	46,41	2706,94	117,48	125629	5452	25932	0,83	39	
		м2 проемов		657,32	54,92	30506	2549	59,8	0,07	3	
48	21-090202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	27,51	20480,83		563428					
		м2									
49	21-090202-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	18,9	21720,25		410513					
		м2									
50	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	25,074	1180,80	51,19	29607	1283	13466	0,98	24	
		м2 проемов		759,14	22,06	19035	553	59,8	0,03	1	

51	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	19,11 м2	6960,27		133011					
52	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	5,964 м2	7559,19		45083					
		Окна									
53	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-1, ОК-3	17,4 м2 проемов	2533,71 865,63	115,71 54,24	44087 15062	2013 944	11846 59,8	1,11 0,07	19 1	
54	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	17,4 м2	22106,03		384645					
55	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-2	81 м2 проемов	1906,64 635,54	112,84 54,24	154438 51479	9140 4393	41376 59,8	0,82 0,07	66 5	
56	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	81 м2	22106,03		1790588					
57	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК-4	2,52 м2 проемов	3009,56 1014,22	115,62 53,48	7584 2556	291 135	1999 59,8	1,30 0,07	3	
58	21-090201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	2,52 м2	20303,69		51165					
59	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	11,66 м2 проемов	817,90 450,13	16,38 4,03	9537 5249	191 47	3705 59,8	0,59	7	

	11-100106-0801 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	1,2	1504,65	31,90	1806	38	721	1,11	1
		м2 проемов		852,64	8,31	1023	10	59,8	0,01	
61	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	64,3	982,67		63186				
		м								
62	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы. Устройство	12,86	2215,71	8,40	28494	108	6800	0,97	12
		м2 покрытия		737,30	2,31	9482	30	56,4		
63	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ВИТРАЖИ	54,9472	2104,60	114,39	115642	6285	34069	1,02	56
		м2 проемов		796,58	54,92	43770	3018	59,8	0,07	4
64	21-090201-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	54,9472	25390,43		1395133				
		м2								
65	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	3,568	817,90	16,38	2918	58	1134	0,59	2
		м2 проемов		450,13	4,03	1606	14	59,8		
66	21-090205-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	17,84	982,67		17531				
		м								
67	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы. Устройство	3,568	2215,71	8,40	7906	30	1887	0,97	3
		м2 покрытия		737,30	2,31	2631	8	56,4		
		Кровля								
68	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	900	204,89	6,51	184402	5858	46575	0,09	84
		м2 изолируемой поверхности		72,39	0,86	65150	773	56,4		1
69	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	900	1031,91	52,17	928722	46953	282160	0,42	374
		м2 изолируемой поверхности		416,92	8,01	375231	7210	60,9	0,01	9
70	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	900	620,16	31,92	558140	28724	208306	0,40	363
		м2 утепляемого покрытия		341,26	7,69	307138	6923	56,4	0,01	7

71	11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	900	497,95	31,08	448159	27973	162869	0,31	281
		м2 утепляемого покрытия		264,20	7,69	237784	6923	56,4	0,01	7
73	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	900	556,80	15,88	501123	14291	91235	0,16	140
		м2 изолируемой поверхности		129,67	2,60	116702	2342	56,4		3
74	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	13,2825	69729,77	907,13	926186	12049	177546	22,10	294
		м3 древесины в конструкции		16339,86	360,71	217034	4791	59,8	0,37	5
75	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	13,2825	6019,85	37,36	79959	496	8484	0,78	10
		м3 древесины в конструкции		599,15	16,02	7958	213	59,8	0,02	
76	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	900	464,21	13,79	417788	12410	63587	0,10	91
		м2 изолируемой поверхности		84,49	2,20	76044	1981	56,4		2
77	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1151,9	2694,07	60,43	3103301	69607	1033002	1,71	1970
		м2 кровли		1313,52	17,55	1513043	20213	56,4	0,02	22
78	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	1151,9	209,60	1,73	241441	1996	26979	0,03	33
		м2 обработанной поверхности		22,57	0,74	26002	857	59,8		1
79	21-100102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	6	1554,53		9327				
		шт.								
80	21-100203-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Планка конька битумная окрашенная	60	1219,66		73180				
		м								
81	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	162	2376,43	18,98	384982	3075	69319	0,68	110
		м2 фронтонов		515,81	8,99	83561	1457	59,8	0,01	2
82	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	63	2528,76	16,39	159312	1033	49656	1,43	90
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1084,71	7,71	68337	486	59,8	0,01	1
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
83	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	611,76	464,44	1,26	284126	771	103789	0,43	263

84	11-080101-0108 РСНБ РК 2015	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом с одной стороны и просмов	м2 вертикальной проекции	339,126	333,37	0,60	203942	367	50,8		0
			м3 кладки		11630,42	817,03	3944178	277076	730185	5,21	1767
89	11-150101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	159,4	3951,99	286,47	1340223	97149	50,8	0,29	98
					13211,53	75,57	2105919	12046	1202450	12,70	2024
91	11-150204-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	159,4	12192,13	33,02	1943425	5263	54,8	0,04	7
					280,66		44737		27452	0,37	59
					280,66		44737		54,8		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**				**34501642**	**676309**			**12811**
	накладные расходы первого уровня		тенге				**10570979**	**238478**			**262**
	накладные расходы второго уровня		тенге				7285936				
	Накладные расходы		**тенге**				1771793				
	Сметная прибыль		тенге				9057729				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2		**тенге**				3484750				
							47044121				

Локальная смета № 2-1-3. ТХ

РАЗДЕЛ 1. Столовая

1	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Столы для сбора отходов СОС-10/6-ОН 1000х600х870, без борта.	шт	1	46000,00		46000				
2	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Ванны моечные сварные ВМЦТ 2/500 -400 (1150х600х850 мм)	шт	1	66000,00		66000				
3	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Ванны моечные сварные ВМЦТ 3/500 -400 (1150х600х 850 мм), 3 емкости - нерж.ст.AISI 430 - 0,7мм глубина емкости - 300мм	шт	2	75000,00		150000				
4	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 (1200х500х1645 мм); Ножки с регулируемыми опорами - оцинк.сталь т 1,0 мм	шт	2	43000,00		86000				
5	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стеллаж кухонный для сушки посуды. Количество ячеек в сушке 176 шт. Нагрузка на стеллаж 110/240кг. 1200х400х1700	шт	1	65000,00		65000				
6	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1,5/1,6 (1200х500х1645 мм)	шт	2	43000,00		86000				

7	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Ванна Котломоечная Односекционная с бортом. Глубина 450мм. Объем ванны 245л 800x800x870h	шт	1	62000,00		62000				
8	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Полка настенная с кронштейнами. Полностью нержавеющая сталь. 1150x400x400мм	шт	3	14000,00		42000				
9	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол-тумба, дверки-купе внутри одна навесная полка. СТКП 12x6 (э/нерж)	шт	2	180000,00		360000				
10	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол производственный 1150x600x870 столешница нерж.сталь, каркас уголок оцинкованной стали, снизу полка-решетка	шт	5	28000,00		140000				
11	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Шкаф жарочный ШЭЖ-921 4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж.сталь	шт	1	125000,00		125000				
12	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Плита электрическая 4 конф.с жароч.шкафом, лицевая часть нерж.15,6кВт, 380В 1050x850x850	шт	2	245000,00		490000				
13	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Котёл пищеварочный на 100 литров. 18кВт, 400В К ЭП100-8/7Н	шт	1	565000,00		565000				
14	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Ванна моечная Односекционная с бортом. Глубина 400мм. Объем ванны 2x100л, 600x600x870 h	шт	1	35000,00		35000				
15	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Холодильный шкаф бытовой БИРЮСА 290.0,145 кВт	шт	2	90000,00		180000				
16	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол раздаточный Низкий. 1200x800x650. Без бортов	шт	1	35000,00		35000				
17	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол -мойка с рабочей поверхностью 1200x600x850	шт	3	55000,00		165000				
18	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол производственный 150x600x850 мм	шт	5	33000,00		165000				
19	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Ларь для овощей, нержавеющий металл, 1003x803x500 (525) мм	шт	1	92000,00		92000				

	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Столы для доочистки картофеля СОС-10/6-ОН 1000x60 0x870, без борта	шт	1	46000,00		46000				
21	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Тестомесительная машина, для замеса теста в производстве в хлебобулочных изделий	шт	1	475000,00		475000				
22	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Подтоварник. Max.нагрузка на подставку 300кг. 1000x600x280	шт	2	21000,00		42000				
23	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стеллаж с 4-я сплошными полками С-4-0,4/1;5/1,6 (1200x500x1645 мм)	шт	3	43000,00		129000				
24	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Шкаф холодильный низкотемпературный. Двухдверный. Внутренний объём 1500 литров	шт	2	399000,00		798000				
25	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Шкаф холодильный среднетемпературный. Двухдверный. Внутренний объём 1200 литров	шт	2	289000,00		578000				
26	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол разделочный для мяса 1500x700x850 с тремя бортами. На сварной трубе. Полностью нерж	шт	1	89000,00		89000				
27	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Стол производственный с бортом СПП 12/6 оц. 1150x600x850 мм	шт	1	25000,00		25000				
28	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	МЯСОРУБКА МП-300/380В	шт	1	209000,00		209000				
29	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Мармит для вторых блюд. Объем заливаемой воды в ванну 8л	шт	1	249000,00		249000				
30	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Мармит для первых блюд. Число конфорок 2шт, d конфорок 220мм	шт	1	157000,00		157000				
31	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Машина взбивальная - планетарный миксер с регулируемой скоростью	шт	1	499000,00		499000				
32	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Хлеборезка АХМ-300А	шт	1	289000,00		289000				
33	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Весы CAS SW-5SD (260x287x119 мм); 220 В; 0,25 кВт	шт	4	30000,00		120000				

34	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Миксер планетарный HLB-7	шт	1	125000,00		125000				
35	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Машина для очистки картофеля. Призводительность 300кг/ч	шт	1	219000,00		219000				
36	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Овощерезка, для нарезки сырых овощей., 5 дисков в комплекте	шт	1	195000,00		195000				
37	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Электрополотенце	шт	2	25000,00		50000				
38	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Тележка для сбора посуды. Нерж.сталь, высота полки 20мм, нагрузка на изделие не более 100 кг. 795x520x885	шт	3	75000,00		225000				
39	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Водонагреватель	шт	1	90000,00		90000				
40	ТКП ТОО SEDA Logic Тел.:+77279736463	Кипятильник электрический	шт	1	130000,00		130000				
41	42-040101-0101 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в географических границах г.Алматы, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км	за подачу и уборку	1	566,41		566				
42	42-040106-0101 РСНБ РК 2015	Сборы за подачу и уборку груженых и порожних вагонов локомотивом перевозчика (оператора) на станционные и магистральные пути в остальных географических границах, не перечисленных выше, группа подъездных путей - 1, среднесуточное число подаваемых и убираемых вагонов: до 0,5, расстояние подачи и уборки вагонов в оба конца до 0,5 км	заподачу и уборку	1	1177,00		1177				
43	42-010503-0310 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку других грузов (оборудование, металлические конструкции, кабельные изделия, пластмассовые и резиновые изделия и т.д.) в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 2201 до 2300 км, загрузка вагона 10 т	т	6,714	24906,85		167225				
44	41-030102-4015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами в населенных пунктах. Грузоподъемность 12,25 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 15 км		6,714	1331,71		8941				

45	41-310101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка	т	6,714	253,00	1699					
46	41-310101-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка	т	6,714	253,00	1699					
47	Т5101-169	Весы товарные	шт.	1	24593,03	24593					
48	Т1103-28	Шкаф для одежды	шт.	6	42803,59	256822					
49	Т1102-21	Стол обеденный	шт.	24	9441,97	226607					
50	Т1101-25	Стул IV категории мягкости	шт.	96	4092,98	392926					
		РАЗДЕЛ 2. Спортзал									
51	Т5103-В10001	Канат для лазания	шт.	1	28399,10	28399					
52	Т5102-116	Бревно гимнастическое	шт.	1	59140,39	59140					
53	Т5102-117	Козел гимнастический	шт.	1	42159,48	42159					
54	Т5539-18	Конь гимнастический	шт.	1	78463,48	78463					
55	Т5538-8	Мат гимнастический	шт.	12	21451,57	257419					
56	Т5102-122	Перекладина гимнастическая	шт.	1	29862,97	29863					
57	Т5539-14	Брусья гимнастические	шт.	1	105398,71	105399					
58	Т5103-В10005	Мостик гимнастический	шт.	2	12589,29	25179					
59	Т1122-10	Скамейка гимнастическая	шт.	15	19908,65	298630					
60	Т5102-95	Стенка гимнастическая	шт.	7	26642,45	186497					
61	Т5538-14	Щит баскетбольный с кольцом и сеткой (детский)	компл.	2	8812,50	17625					
62	Т1301-105	Сетка волейбольная	шт.	1	5855,48	5855					
63	Т5101-75	Стеллаж для хранения спорт инвентаря, 2000x400x2100	шт.	1	23606,38	23606					
64	Т1101-27	Шкаф для одежды	шт.	34	42803,59	1455322					
65	Т5568-1	Скамья для гардероба	шт.	10	11330,36	113304					
		РАЗДЕЛ 3. Учебные кабинеты									
66	Т5302-147	Шторы-жалюзи	шт.	30	7465,74	223972					

67	Т5101-82-1	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный: секция нижняя, 960x400x880	шт.	4	22976,92	91908
68	Т5101-82-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для I - III классов, секционный: секция верхняя, 960x400x800	шт.	4	17311,74	69247
69	Т1304-50	Шкаф-стеллаж секционный	шт.	8	15736,61	125893
70	Т1303-8	Доска классная	шт.	4	46843,87	187375
71	Т1203-15	Стол ученический двухместный	шт.	48	11646,56	559035
72	Т1136-9	Стул IV категории мягкости	шт.	96	4092,98	392926
		РАЗДЕЛ 4. Мелкий хозяйственный инвентарь				
73	Т5101-196	Ваза для печенья	шт.	13	1053,99	13702
74	Т5101-197	Ведро эмалированное	шт.	2	1809,34	3619
75	Т5561-38	Вилка столовая из нержавеющей стали	шт.	90	210,80	18972
76	Т5562-33	Дуршлаг эмалированный	шт.	5	562,13	2811
77	Т5102-154	Кастрюля эмалированная или алюминиевая	шт.	20	690,95	13819
78	Т5102-155	Ложка разливательная	шт.	5	1053,99	5270
79	Т5102-156	Ложка столовая	шт.	90	93,69	8432
80	Т5302-188	Ложка чайная	шт.	90	193,23	17391
81	Т5102-158	Лопатки для котлет и мяса	шт.	5	878,32	4392
82	Т5103-Б13057	Ножи столовые из нержавеющей стали	шт.	90	409,88	36889
83	Т5102-161	Нож консервный	шт.	1	409,88	410
84	Т5102-162	Нож-пилка для резки хлеба	шт.	1	708,51	709
85	Т5102-160	Нож поварской	шт.	6	497,72	2986
86	Т5101-209	Набор столовый для специй	шт.	24	1463,87	35133
87	Т5101-210	Поднос	шт.	20	1171,10	23422
88	Т5101-211	Сито	шт.	1	796,35	796
89	Т5101-212	Сковорода	шт.	4	737,79	2951
90	Т5102-170	Тарелка мелкая	шт.	90	87,83	7905
91	Т5101-214	Таз эмалированный	шт.	5	1171,10	5856

92	Т5102-168	Тарелка глубокая	шт.	90	234,22	21080
93	Т5536-186	Тарелка десертная	шт.	90	245,93	22134
94	Т5561-50	Фляга для молока	шт.	6	4095,91	24575
95	Т5101-218	Чайник металлический	шт.	24	1756,65	42160
96	Т5102-173	Чашка с блюдцем	шт.	90	251,79	22661
97	Т5545-59	Шумовка	шт.	5	878,32	4392
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**13495937**
		накладные расходы второго уровня	тенге			572227
		Накладные расходы	**тенге**			572227
		Сметная прибыль	тенге			1125453
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3	**тенге**			**15193617**

Локальная смета № 2-1-4.

РАЗДЕЛ 1. Система отопления -1

1	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	26,5	813,38 / 560,25	103,59 / 51,28	21555 / 14847	2745 / 1359	11117 / 60,4	0,70 / 0,06	19 / 2
2	23-051001-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	26,5	15211,48		403104				
3	23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	17	7973,08		135542				
4	23-051314-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	17	8174,92		138974				
5	23-051314-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка термостатическая, "Danfoss" Дания	шт.	17	3422,20		58177				

6	23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном,Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	17	2141,12		36399					
7	23-040902-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3727,52		7455					
8	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	2	7346,39		14693					
9	23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30822,40		30822					
10	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	25	871,60 / 738,81	9,48 / 3,86	21790 / 18470	237 / 96	12614 / 60,4	0,85	21	
11	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	28	1036,20 / 825,73	9,51 / 3,86	29014 / 23120	266 / 108	15855 / 60,4	0,95	27	
12	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	45	1145,71 / 825,73	9,51 / 3,86	51557 / 37158	428 / 174	25690 / 60,4	0,95	43	
13	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 40 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	52	1317,11 / 825,73	9,51 / 3,86	68490 / 42938	495 / 201	30064 / 60,4	0,95	49	
14	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	83	1649,97 / 825,73	9,51 / 3,86	136947 / 68536	789 / 320	49159 / 60,4	0,95	79	
15	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1475,20 / 254,35	11,55 / 4,49	11802 / 2035	92 / 36	1804 / 60,4	0,30 / 0,01	2	

	2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex									
17	21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	241	410,38 / 186,23	44,95 / 21,41	98901 / 44882	10832 / 5160	33040 / 55,3	0,21 / 0,03	51 / 6
18	21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	115,30		3171				
19	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	142,98		4404				
20	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	194,74		9640				
21	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	220,66		12622				
22	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ (м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	91,3	362,29		33077				
			м	8,8	220,66		1942				

23	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Хомуты для крепления труб	шт.	114	395,76		45117				
24	11-130301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	33	64,15 / 28,81	1,03 / 0,17	2117 / 951	34 / 6	630 / 54,2	0,03	1
25	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	33	720,03 / 509,02	0,68 / 0,33	23761 / 16798	22 / 11	10609 / 54,8	0,65	21
26	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	87	257,90 / 257,90		22438 / 22438		13628 / 54,2	0,34	30
27	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	87	183,09 / 70,68	0,70 / 0,26	15929 / 6149	61 / 22	4162 / 54,2	0,09	8
		РАЗДЕЛ 2.Система отопления -2									
28	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	30,1	813,38 / 560,25	103,59 / 51,28	24483 / 16864	3118 / 1543	12627 / 60,4	0,70 / 0,06	21 / 2
29	23-051001-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	30,1	15211,48		457866				
30	23-051314-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110 °C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	34	7973,08		271085				
31	23-051314-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 11 0°C, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	34	8174,92		277947				
32	23-051314-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Головка термостатическая, "Danfoss" Дания	шт.	34	3422,20		116355				

33	23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	34	2141,12		72798				
34	23-040902-3303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 3/4", Т до+120°С, PN 40, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3727,52		14910				
35	23-040902-3109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до+120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 213 45-2005	шт.	2	2816,61		5633				
36	23-040902-3129 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кран шаровый с резьбой 2" "М"-"М", Т до+180°С, PN 25, DN 50, типа Genebre	шт.	2	7346,39		14693				
37	23-041009-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV- I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14737,31		14737				
38	23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV- I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	30822,40		30822				
39	11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	42	854,96 / 738,81	9,48 / 3,86	36607 / 31030	398 / 162	21191 / 60,4	0,85	36
40	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	55	1036,20 / 825,73	9,51 / 3,86	56991 / 45415	523 / 212	31144 / 60,4	0,95	52
41	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	62	1145,71 / 825,73	9,51 / 3,86	71034 / 51195	590 / 239	35395 / 60,4	0,95	59
42	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 40 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	65	1317,11 / 825,73	9,51 / 3,86	85612 / 53672	618 / 251	37580 / 60,4	0,95	62

43	11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 50 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	87	1649,97 / 825,73	9,51 / 3,86	143547 / 71839	827 / 335	51528 / 60,4	0,95	83
44	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	565,59 / 254,35	11,55 / 4,49	4525 / 2035	92 / 36	1496 / 60,4	0,30 / 0,01	2
45	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	982,32 / 254,35	11,55 / 4,49	7859 / 2035	92 / 36	1637 / 60,4	0,30 / 0,01	2
46	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	339	410,38 / 186,23	44,95 / 21,41	139119 / 63133	15237 / 7258	46475 / 55,3	0,21 / 0,03	72 / 8
47	21-110403-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	115,30		5327				
48	21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	82,5	142,98		11796				
49	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	68,2	194,74		13281				
50	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200° С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	80,3	220,66		17719				

51	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт /(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	95,7	362,29		34671				
52	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С д о+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/ (м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,8	220,66		1942				
53	23-021104-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Хомуты для крепления труб	шт.	162	395,76		64113				
54	11-130301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	51 /	64,15 28,81	1,03 0,17	3272 1470	53 9	974 54,2	0,03	2
55	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	51 /	720,03 509,02	0,68 0,33	36721 25960	35 17	16396 54,8	0,65	33
56	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	96 /	257,90 257,90		24759 24759		15038 54,2	0,34	33
57	11-130601-0302 РСНБ РК 2015	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом	м2	96 /	183,09 70,68	0,70 0,26	17577 6785	68 25	4593 54,2	0,09	9
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение П 1, П 2, П 3									
		П 1									
58	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10 /	1363,13 254,35	11,55 4,49	13631 2544	116 45	2208 60,4	0,30 0,01	3
59	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	10 /	410,38 186,23	44,95 21,41	4104 1862	449 214	1371 55,3	0,21 0,03	2

60	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при+20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 м	11	194,74		2142					
61	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	14008,65	300,64	14009	301	7620	13,39	13	
				11073,26	85,62	11073	86	60,4	0,08		
62	51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/ 120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа IMP Pumps шт.	1	88800,00		88800					
63	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	1	303,15		303		181	0,32		
				267,12		267		60,4			
64	23-051501-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термоманометр типа Hetz, T от+20° С до+120°С, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88 шт.	1	4393,39		4393					
65	23-051403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сервопривод, модель VARIST.1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini шт.	1	8024,53		8025					
66	23-051403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 110°С, типа Watts шт.	1	4749,28		4749					
		П 2									
67	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	8	1363,13	11,55	10905	92	1766	0,30	2	
				254,35	4,49	2035	36	60,4	0,01		
68	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	8	410,38	44,95	3283	360	1097	0,21	2	
				186,23	21,41	1490	171	55,3	0,03		
69	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	8,8	194,74		1714					

70	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	м	1	14008,65	300,64	14009	301	7620	13,39	13
			насос		11073,26	85,62	11073	86	60,4	0,08	
71	51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180,Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа IMP Pumps	шт.	1	88800,00		88800				
72	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	303,15		303		181	0,32	
					267,12		267		60,4		
73	23-051501-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термоманометр типа Herz, T от+20° C до +120°C, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88	шт.	1	4393,39		4393				
74	23-051403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сервопривод, модель VARIST.1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini	шт.	1	8024,53		8025				
75	23-051403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts	шт.	1	4749,28		4749				
		П 3									
76	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1363,13	11,55	27263	231	4415	0,30	6
					254,35	4,49	5087	90	60,4	0,01	
77	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	20	410,38	44,95	8208	899	2742	0,21	4
					186,23	21,41	3725	428	55,3	0,03	1
78	21-110403-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	194,74		4284				
79	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	14008,65	300,64	14009	301	7620	13,39	13
					11073,26	85,62	11073	86	60,4	0,08	

80	51-020605-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа IMP Pumps шт.	1	88800,00		88800				
81	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	1	303,15 267,12		303 267		181 60,4	0,32	
82	23-051501-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термоманометр типа Herz, T от +20° C до +120°C, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88 шт.	1	4393,39		4393				
83	23-051403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сервопривод, модель VARIST.1.5MT, нормально закрыт, 230 В, типа Giacomini шт.	1	8024,53		8025				
84	23-051403-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан двухходовой, модель ZV2131, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15, Tmax 110°C, типа Watts шт.	1	4749,28		4749				
85	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубопровода	17	1475,20 254,35	11,55 4,49	25078 4324	196 76	3834 60,4	0,30 0,01	5
86	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубопровода	46	1393,08 480,66	25,28 9,28	64082 22110	1163 427	16907 60,4	0,55 0,01	25
87	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	63	410,38 186,23	44,95 21,41	25854 11733	2832 1349	8637 55,3	0,21 0,03	13 2
88	21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 м	18,7	220,66		4126				
89	21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20 0°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	50,6	380,41		19249				

			м								
		Ввод теплосети					**Узел управления**				
90	11-180701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	10801,84	324,16	21604	648	4808	3,69	7	
		шт.		3049,41	41,30	6099	83	60,4	0,04		
91	23-051205-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 15 0°С, DN 65	2	63031,69		126063					
		шт.									
92	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2796,91	200,24	11188	801	5857	2,60	10	
		шт.		2100,25	37,18	8401	149	60,4	0,04		
93	23-040902-2507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	52653,69		210615					
		шт.									
94	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	19750,87	216,83	39502	434	2948	1,14	2	
		фильтр		945,49	65,94	1891	132	60,4	0,07		
95	23-041013-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	11295,60		22591					
		шт.									
96	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	5	2615,79	197,76	13079	989	6126	3,00	15	
		шт.		2335,11	94,20	11676	471	44	0,11	1	
97	23-070502-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40, типа Взлет	1	189429,11		189429					
		комплект									
98	23-051501-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss	1	221625,39		221625					
		шт.									
99	23-051401-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	2	22411,47		44823					
		шт.									

		ГВС									
100	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	19	1542,88	71,88	29315	1366	15550	1,47	28
		шт.		1187,45	8,56	22562	163	60,4	0,01	
101	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	14	1560,86	89,86	21852	1258	11544	1,47	21
		шт.		1187,45	17,13	16624	240	60,4	0,02	
102	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	10994,05		109941				
		шт.								
103	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	7	12594,95		88165				
		шт.								
104	23-040902-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	7	13636,48		95455				
		шт.								
105	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	17760,81		106565				
		шт.								
106	23-041001-3003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 80°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	28864,31		57729				
		шт.								
107	23-041001-3004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Т макс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	34786,55		34787				
		шт.								
108	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	819,25		819		392	1,00	1
		шт.		778,37		778		44		

109	23-041010-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	1	170287,23		170287				
110	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка фильтр	1	772,09	112,16	772	112	460	0,77	1
				646,25	32,06	646	32	60,4	0,04	
111	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка фильтр	1	773,19	111,31	773	111	457	0,77	1
				646,25	27,37	646	27	60,4	0,03	
112	23-041013-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	3759,76		3760				
113	23-041013-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	4810,99		4811				
		Вентиляция								
114	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях шт.	1	2615,79	197,76	2616	198	1225	3,00	3
				2335,11	94,20	2335	94	44	0,11	
115	23-041010-0811 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 20 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	1	816158,17		816158				
116	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	5	1560,86	89,86	7804	449	4123	1,47	7
				1187,45	17,13	5937	86	60,4	0,02	
117	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 шт.	4	20231,12		80924				
118	23-041009-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан балансировочный ручной USV- I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 шт.	1	30822,40		30822				
		Отопление								

119	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	15	1542,88	71,88	23143	1078	12277	1,47	22
		шт.		1187,45	8,56	17812	128	60,4	0,01	
120	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	22	1560,86	89,86	34339	1977	18141	1,47	32
		шт.		1187,45	17,13	26124	377	60,4	0,02	
121	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	14	10994,05		153917				
		шт.								
122	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	17760,81		177608				
		шт.								
123	23-040902-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	10	20231,12		202311				
		шт.								
124	23-041001-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	1	21617,08		21617				
		шт.								
125	23-041001-3006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	2	84357,34		168715				
		шт.								
126	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	2	1542,88	71,88	3086	144	1637	1,47	3
		шт.		1187,45	8,56	2375	17	60,4	0,01	
127	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	2	1560,86	89,86	3122	180	1649	1,47	3
		шт.		1187,45	17,13	2375	34	60,4	0,02	
128	23-051307-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель VUE, фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 6,3, DN 20, Tmax 150°С, PN 16, типа Sauter ГОСТ 30815-2002	1	87683,79		87684				

129	ТПРАЙС.ЛИСТ General Electrical Technologies.тел: 82 7-346-8-82	Электромагнитный клапан (соленоидный)	шт.	1	6071,43		6071				
130	23-041004-1706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан предохранительный регулируемый R 2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт	2	38599,04		77198				
131	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	шт.	1	772,09	112,16	772	112	460	0,77	1
			фильтр		646,25	32,06	646	32	60,4	0,04	
132	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	956,76	162,09	957	162	557	0,94	1
					775,13	45,61	775	46	60,4	0,05	
133	23-041013-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3007,53		3008				
134	23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7732,29		7732				
135	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	819,25		4915		2350	1,00	6
					778,37		4670		44		
136	23-041010-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Регулятор температуры AVTB 20 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	170287,23		170287				
137	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	22911,31		22911				
138	23-051401-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	1	38862,12		38862				
139	23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss		3	26315,01		78945				

			шт.								
140	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	1	13225,92	434,61	13226	435	2506	3,74	4	
			бак	2946,10	144,15	2946	144	60,4	0,16		
141	13-110203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	1	819,25		819		392	1,00	1	
			шт.	778,37		778		44			
142	ТПРАЙС.ЛИСТ Danfoss.тел: 8495-220-73-83	Реле давления KPI 35	1	18916,12		18916					
			шт								
143	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	4	14008,65	300,64	56035	1203	30479	13,39	54	
			насос	11073,26	85,62	44293	342	60,4	0,08		
144	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	2	126655,00		253310					
			шт.								
145	51-020604-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	2	108695,00		217390					
			шт.								
146	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	33	2578,12		85078		9374	0,32	11	
			комплект	277,53		9159		60,4			
147	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	15	303,15		4547		2715	0,32	5	
			комплект	267,12		4007		60,4			
148	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Термометры прямые в оправе	15	1288,26		19324					
			шт.								
149	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	4	1569,17	125,61	6277	502	3957	1,79	7	
			теплообменник	1443,56	22,05	5774	88	60,4	0,03		
150	23-051101-0206 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 28, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 60 кВт до 70 кВт, T1 110°C/T2	2	240324,64		480649					
			шт.								
151	23-051101-0205 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, T1 110°C/T2	2	219404,25		438809					

152	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка=КОЛЛЕКТОР	шт.	1,4	1896,30	30,29	2655	42	625	0,66	1
					570,19	10,85	798	15	60,4	0,01	
153	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1119,90	11,55	6719	69	1263	0,30	2
					254,35	4,49	1526	27	60,4	0,01	
154	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1123,99	11,55	4496	46	842	0,30	1
					254,35	4,49	1017	18	60,4	0,01	
155	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1363,13	11,55	5453	46	883	0,30	1
					254,35	4,49	1017	18	60,4	0,01	
156	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1475,20	11,55	14752	116	2255	0,30	3
					254,35	4,49	2544	45	60,4	0,01	
157	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8	1393,08	25,28	11145	202	2940	0,55	4
					480,66	9,28	3845	74	60,4	0,01	
158	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1644,03	30,29	9864	182	2613	0,66	4
					570,19	10,85	3421	65	60,4	0,01	
159	11-130301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	12	64,15	1,03	770	12	229	0,03	
					28,81	0,17	346	2	54,2		
160	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12	720,03	0,68	8640	8	3858	0,65	8
					509,02	0,33	6108	4	54,8		
		РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
161	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	Приточная камера П1 Спортзал	шт	1	126202,00		126202				
162	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	Приточная камера П2 Столовая (обеденный зал)		1	98551,00		98551				

163	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	П3 Столовая шт	1	98551,00		98551					
164	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	В1 Спортзал шт	1	98551,00		98551					
165	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	В2 Санузел шт	1	98551,00		98551					
166	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	В3 Местный отсос от техоборудования шт	1	98551,00		98551					
167	ТТОО VTS Казахстан 87272378488	В4 Столовая шт	1	98551,00		98551					
		П 1									
168	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	4	3501,90 1152,38	28,02 10,43	14008 4610	112 42	3522 60,4	1,48 0,01	6	
169	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	30	3497,30 997,09	28,02 10,43	104919 29913	840 313	23479 60,4	1,28 0,01	38	
170	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	3,2	3182,54 509,99	25,68 7,36	10184 1632	82 24	1474 60,4	0,66 0,01	2	
171	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex м2 изолируемой поверхности	2	1808,44 529,57	77,31 36,83	3617 1059	155 74	806 55,3	0,60 0,04	1	
172	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87 1000 шт.	0,064	111230,14		7119					
173	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8 шт	64	12,50		800					
174	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8 шт	64	16,15		1034					
175	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка решетка	6	2484,60 896,06	41,08 8,99	14908 5376	247 54	4051 60,4	1,12 0,01	7	

176	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	1	2451,63	41,08	2452	41	674	1,12	1
		решетка		896,06	8,99	896	9	60,4	0,01	
177	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт.								
178	23-050305-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	1	7234,20		7234				
		шт.								
		П 2								
179	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	8,8	3501,90	28,02	30817	247	7749	1,48	13
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	10141	92	60,4	0,01	
180	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	15	3497,30	28,02	52459	420	11739	1,28	19
		м2 поверхности воздуховодов		997,09	10,43	14956	156	60,4	0,01	
181	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3 700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	2,8	3182,54	25,68	8911	72	1290	0,66	2
		м2 поверхности воздуховодов		509,99	7,36	1428	21	60,4	0,01	
182	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	2	1808,44	77,31	3617	155	806	0,60	1
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	1059	74	55,3	0,04	
183	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,046	111230,14		5117				
		1000 шт.								
184	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8	46	12,50		575				
		шт								
185	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8	46	16,15		743				
		шт								
186	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	5	2484,60	41,08	12423	205	3376	1,12	6
		решетка		896,06	8,99	4480	45	60,4	0,01	

187	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка решетка	1	2451,63 896,06	41,08 8,99	2452 896	41 9	679 60,4	1,12 0,01	1
188	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт.	1	737,48		737				
		II 3								
189	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	26,2	3501,90 1152,38	28,02 10,43	91750 30192	734 273	23072 60,4	1,48 0,01	39
190	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	9	3497,30 997,09	28,02 10,43	31476 8974	252 94	7044 60,4	1,28 0,01	12
191	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	2,4	3182,54 509,99	25,68 7,36	7638 1224	62 18	1106 60,4	0,66 0,01	2
192	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex м2 изолируемой поверхности	1,8	1808,44 529,57	77,31 36,83	3255 953	139 66	726 55,3	0,60 0,04	1
193	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87 1000 шт.	0,104	111230,14		11568				
194	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8 шт	104	12,50		1300				
195	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8 шт	104	16,15		1680				
196	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка решетка	11	2484,60 896,06	41,08 8,99	27331 9857	452 99	7427 60,4	1,12 0,01	12
197	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка решетка	1	2451,63 896,06	41,08 8,99	2452 896	41 9	674 60,4	1,12 0,01	1

198	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт.	2	737,48		1475					
199	23-050305-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм шт.	1	7234,20		7234					
		В 1									
200	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	4	3501,90 1152,38	28,02 10,43	14008 4610	112 42	3522 60,4	1,48 0,01	6	
201	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	15,5	3497,30 997,09	28,02 10,43	54208 15455	434 162	12131 60,4	1,28 0,01	20	
202	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка м2 поверхности воздуховодов	5,6	3182,54 509,99	25,68 7,36	17822 2856	144 41	2580 60,4	0,66 0,01	4	
203	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex м2 изолируемой поверхности	4	1808,44 529,57	77,31 36,83	7234 2118	309 147	1613 55,3	0,60 0,04	2	
204	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87 1000 шт.	0,044	111230,14		4894					
205	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8 шт	44	12,50		550					
206	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8 шт	44	16,15		711					
207	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка решетка	5	2484,60 896,06	41,08 8,99	12423 4480	205 45	3376 60,4	1,12 0,01	6	
208	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт.	1	737,48		737					
		В 2									

209	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	18	3501,90	28,02	63034	504	15851	1,48	27
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	20743	188	60,4	0,01	
210	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	2,4	3182,54	25,68	7638	62	1106	0,66	2
		м2 поверхности воздуховодов		509,99	7,36	1224	18	60,4	0,01	
211	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	3	1808,44	77,31	5425	232	1210	0,60	2
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	1589	110	55,3	0,04	
212	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,072	111230,14		8009				
		1000 шт.								
213	ТТОО BUGEL.тел: 8727-232-83-56	Цанга М 8	72	12,50		900				
		шт								
214	ТТОО BUGEL.тел: 8727-232-83-56	Гайка М8	72	16,15		1163				
		шт								
215	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	4	2484,60	41,08	9938	164	2701	1,12	4
		решетка		896,06	8,99	3584	36	60,4	0,01	
216	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	7	2451,63	41,08	17161	288	4716	1,12	8
		решетка		896,06	8,99	6272	63	60,4	0,01	
217	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	737,48		2212				
		шт.								
218	23-050305-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	2	7234,20		14468				
		шт.								
		В 3								
219	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4	3501,90	28,02	14008	112	3522	1,48	6
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	4610	42	60,4	0,01	

220	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
		м2 поверхности воздуховодов	6,4	3497,30	28,02	22383	179	5009	1,28	8	
				997,09	10,43	6381	67	60,4	0,01		
221	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка									
		м2 поверхности воздуховодов	2,8	3182,54	25,68	8911	72	1290	0,66	2	
				509,99	7,36	1428	21	60,4	0,01		
222	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex									
		м2 изолируемой поверхности	4	1808,44	77,31	7234	309	1613	0,60	2	
				529,57	36,83	2118	147	55,3	0,04		
223	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87									
		1000 шт.	0,05	111230,14		5562					
224	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8									
		шт	50	12,50		625					
225	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8									
		шт	50	16,15		808					
226	11-200701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами									
		зонт	2	11235,09	174,43	22470	349	4169	3,19	6	
				2515,17	39,04	5030	78	60,4	0,04		
227	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281									
		шт.	1	737,48		737					
		В 4									
228	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
		м2 поверхности воздуховодов	22	3501,90	28,02	77042	616	19373	1,48	33	
				1152,38	10,43	25352	229	60,4	0,01		
229	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
		м2 поверхности воздуховодов	2,4	3497,30	28,02	8394	67	1878	1,28	3	
				997,09	10,43	2393	25	60,4	0,01		
230	11-200101-0315 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка									
		м2 поверхности воздуховодов	2,4	3182,54	25,68	7638	62	1106	0,66	2	
				509,99	7,36	1224	18	60,4	0,01		

231	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	4	1808,44	77,31	7234	309	1613	0,60	2
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	2118	147	55,3	0,04	
232	21-130206-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шпилька резьбовая размерами 8 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	0,072	111230,14		8009				
		1000 шт.								
233	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Цанга М8	72	12,50		900				
		шт								
234	ТТОО Арт Строй Интер 87471730134	Гайка М8	72	16,15		1163				
		шт								
235	11-200301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 мм. Установка	10	2484,60	41,08	24846	411	6752	1,12	11
		решетка		896,06	8,99	8961	90	60,4	0,01	
236	23-050301-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	737,48		1475				
		шт.								
237	23-050305-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	1	7234,20		7234				
		шт.								
		ВЕ 1								
238	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4	3501,90	28,02	14008	112	3522	1,48	6
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	4610	42	60,4	0,01	
239	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	0,5	1808,44	77,31	904	39	202	0,60	
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	265	18	55,3	0,04	
240	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	1	1947,55	41,08	1948	41	652	1,12	1
		решетка		896,06	8,99	896	9	60,4	0,01	
		ВЕ 2-ВЕ 3								
241	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4	3501,90	28,02	14008	112	3522	1,48	6
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	4610	42	60,4	0,01	

242	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	1,5	1808,44	77,31	2713	116	605	0,60	1
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	794	55	55,3	0,04	
243	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х 200 мм. Установка	2	1154,33	41,08	2309	82	1238	1,12	2
		решетка		896,06	8,99	1792	18	60,4	0,01	
	ВЕ 4-ВЕ 5									
244	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	11,2	3501,90	28,02	39221	314	9863	1,48	17
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	12907	117	60,4	0,01	
245	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	2	1808,44	77,31	3617	155	806	0,60	1
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	1059	74	55,3	0,04	
246	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	2	1947,55	41,08	3895	82	1305	1,12	2
		решетка		896,06	8,99	1792	18	60,4	0,01	
	ВЕ 6-ВЕ 7									
247	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	11,2	3501,90	28,02	39221	314	9863	1,48	17
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	12907	117	60,4	0,01	
248	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	4	1808,44	77,31	7234	309	1613	0,60	2
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	2118	147	55,3	0,04	
249	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	2	1947,55	41,08	3895	82	1305	1,12	2
		решетка		896,06	8,99	1792	18	60,4	0,01	
	ВЕ 8									
250	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	4	3501,90	28,02	14008	112	3522	1,48	6
		м2 поверхности воздуховодов		1152,38	10,43	4610	42	60,4	0,01	
251	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	0,5	1808,44	77,31	904	39	202	0,60	
		м2 изолируемой поверхности		529,57	36,83	265	18	55,3	0,04	

252	11-200301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	1	1947,55	41,08	1948	41	652	1,12	1
		решетка		896,06	8,99	896	9	60,4	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**11411258**	**68962**			**1572**
						6143585	**36672**			**301**
		накладные расходы первого уровня	тенге			940015				
		накладные расходы второго уровня	тенге			523694				
		Накладные расходы	**тенге**			1463709				
		Сметная прибыль	тенге			1029997				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-4	**тенге**			**13398661**				

Локальная смета № 2-1-5

РАЗДЕЛ 1. Хозпитьевой водопровод

1	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	36	1877,69	314,86	67597	11335	38029	1,64	59
		м трубопровода		1447,50	103,85	52110	3738	60,4	0,14	5
2	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	34	1511,34	194,27	51385	6605	27927	1,29	44
		м трубопровода		1138,58	64,25	38712	2185	60,4	0,08	3
3	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	5	1351,63	113,88	6758	569	3323	1,05	5
		м трубопровода		926,75	37,85	4634	189	60,4	0,05	
4	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	690,22	13,21	6902	132	2143	0,34	3
		м трубопровода		288,61	5,26	2886	53	60,4	0,01	
5	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	48	848,16	13,21	40712	634	10607	0,34	16
		м трубопровода		288,61	5,26	13853	252	60,4	0,01	
6	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	15	1095,40	13,21	16431	198	3472	0,34	5
		м трубопровода		288,61	5,26	4329	79	60,4	0,01	
7	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	878,42	25,28	10541	303	4149	0,55	7

8	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода		480,66	9,28	5768	111	60,4	0,01		
9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	10	567,68	44,95	5677	449	1438	0,21	2	
					186,23	21,41	1862	214	55,3	0,03		
10	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	48	682,05	44,95	32738	2157	7133	0,21	10	
					186,23	21,41	8939	1028	55,3	0,03	1	
11	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	15	725,97	44,95	10890	674	2257	0,21	3	
					186,23	21,41	2793	321	55,3	0,03		
12	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	м трубопровода	12	774,96	44,95	9300	539	1831	0,21	3	
					186,23	21,41	2235	257	55,3	0,03		
13	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	43	1542,88	71,88	66344	3091	35193	1,47	63	
					1187,45	8,56	51060	368	60,4	0,01		
14	23-040905-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1560,86	89,86	62,43	359	3298	1,47	6	
					1187,45	17,13	4750	69	60,4	0,02		
15	23-040905-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	37	1009,92		37367					
16	23-040905-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1616,91		3234					
17	23-040905-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые прямые "П" -"М" с разборным соединением ART 3046, T до+180° C, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2038,27		8153					
				3	4532,46		13597					

18	23-041001-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91 шт,	1	9463,74		9464				
19	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окрашиваемой поверхности	5,6	777,73 509,02	0,68 0,33	4355 2851	4 2	1814 54,8	0,65	4
20	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, шанга, шпилька/ кг	27	511,02		13798				
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение Т3, Т4								
21	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	38	1877,69 1447,50	314,86 103,85	71352 55005	11965 3946	40141 60,4	1,64 0,14	62 5
22	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубопровода	32	1511,34 1138,58	194,27 64,25	48363 36435	6217 2056	26285 60,4	1,29 0,08	41 3
23	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубопровода	75	690,22 288,61	13,21 5,26	51766 21646	991 394	16071 60,4	0,34 0,01	25
24	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка м трубопровода	68	848,16 288,61	13,21 5,26	57675 19625	898 358	15027 60,4	0,34 0,01	23
25	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубопровода	45	1095,40 288,61	13,21 5,26	49293 12987	595 237	10416 60,4	0,34 0,01	15
26	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубопровода	75	567,68 186,23	44,95 21,41	42576 13967	3371 1606	10782 55,3	0,21 0,03	16 2
27	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex м трубопровода	68	682,05 186,23	44,95 21,41	46379 12664	3056 1456	10106 55,3	0,21 0,03	14 2

28	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	45	725,97	44,95	32669	2023	6771	0,21	9
				186,23	21,41	8380	963	55,3	0,03	1
29	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
		шт.	42	1542,88	71,88	64801	3019	34375	1,47	62
				1187,45	8,56	49873	360	60,4	0,01	
30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
		шт.	1	1560,86	89,86	1561	90	825	1,47	1
				1187,45	17,13	1187	17	60,4	0,02	
31	23-040905-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005								
		шт.	30	1009,92		30298				
32	23-040905-2602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005								
		шт.	5	1616,91		8085				
33	23-040905-2603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3036, T до+180°C, PN 25, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005								
		шт.	7	2038,27		14268				
34	23-040905-2804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые муфтовые прямые "П"- "М" с разборным соединением ART 3046, T до+180°C, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005								
		шт.	1	4532,46		4532				
35	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	14,5696	60,78	1,03	885	15	269	0,03	
				27,94	0,17	407	2	54,2		
36	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133								
		м2	14,5696	22,73	0,82	331	12	157	0,02	
				17,21	0,17	251	2	54,2		
37	22-040705-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003								
		т	0,0098	683073,00		6694				
38	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты, цанга, шпилька/								
		кг	43	511,02		21974				

Водомерный узел

39	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40мм. Установка							
			1	14385,90	325,02	14386	325	4980	8,50	9
		узел		6866,22	74,36	6866	74	60,4	0,08	
40	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм							
			1	372,68	17,98	373	18	237	0,41	
		1счетчик		342,99	8,56	343	9	60,4	0,01	
41	23-030301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч							
			1	57914,20		57914				
		шт.							
42	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка							
			2	1560,86	89,86	3122	180	1649	1,47	3
		шт.		1187,45	17,13	2375	34	60,4	0,02	
43	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002							
			2	5955,77		11912				
		шт.							
44	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80							
			4	779,46		3118				
		шт.							
45	11-181101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном							
			1	2578,12		2578		284	0,32	
		комплект		277,53		278		60,4		
46	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка							
			1	1542,88	71,88	1543	72	818	1,47	1
		шт.		1187,45	8,56	1187	9	60,4	0,01	
47	23-040905-3301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005							
			1	4531,03		4531				
		шт.							
48	11-180501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка							
			1	2380,97	63,17	2381	63	663	1,07	1
		вставка		885,86	7,08	886	7	60,4	0,01	
49	23-041012-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86							
			1	4008,60		4009				

			шт.							
50	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1560,86	89,86	1561	90	825	1,47	1
		шт.		1187,45	17,13	1187	17	60,4	0,02	
51	23-040502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	1	3083,85		3084				
		шт.								
52	23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	2	779,46		1559				
		шт.								

РАЗДЕЛ 3. Канализация хоз-бытовая К1

56	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	12	1941,30	57,93	23296	695	13822	1,95	23
		комплект		1669,98	28,70	20040	344	60,4	0,04	
57	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	12	3553,05		42637				
		шт.								
58	23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	12	7516,40		90197				
		шт.								
59	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	12	551,40		6617				
		шт.								
60	11-170301-0102 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	7	4352,20	125,96	30465	882	11981	2,79	20
		комплект		2362,60	62,81	16538	440	60,4	0,08	1
61	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	7	11282,18		78975				
		комплект								
62	23-030102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	7	775,01		5425				
		шт.								
63	11-170101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	1	1655,20	145,62	1655	146	950	1,55	2
		комплект		1327,42	69,33	1327	69	60,4	0,08	

64	23-030102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 шт.	1	26202,25		26202					
65	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей шт	1	627,41 599,48	0,10	627 599		404 60,4	0,70	1	
66	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96 шт.	1	5470,65		5471					
67	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка комплект	2	7829,64 676,56	48,15 23,86	15659 1353	96 48	1546 60,4	0,79 0,03	2	
68	23-030102-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97 комплект	2	8648,59		17297					
69	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	2	2828,40		5657					
70	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 шт.	5	325,48		1627					
71	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 шт.	9	716,74		6451					
72	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98 шт.	1	2828,40		2828					
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3									
78	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка комплект	10	1672,03 1335,98	43,55 21,85	16720 13360	436 219	9258 60,4	1,56 0,03	16	
79	23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 шт.	10	3944,66		39447					
80	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	10	627,41	0,10	6274	1	4040	0,70	7	

		шт		599,48		5995		60,4		
81	23-030102-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	10	2642,19		26422				
		шт.								
82	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	1941,30	57,93	5824	174	3455	1,95	6
		комплект		1669,98	28,70	5010	86	60,4	0,04	
83	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	3	3553,05		10659				
		шт.								
84	23-030102-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	3	7516,40		22549				
		шт.								
85	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	3	551,40		1654				
		шт.								
86	11-170101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	1	2947,15	285,83	2947	286	1773	2,90	3
		комплект		2483,56	133,59	2484	134	60,4	0,16	
87	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей	1	627,41	0,10	627		404	0,70	1
		шт		599,48		599		60,4		
88	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	1	4281,33		4281				
		шт.								
89	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	3	7829,64	48,15	23489	144	2319	0,79	2
		комплект		676,56	23,86	2030	72	60,4	0,03	
90	23-030102-2206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трап чугунный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	3	8648,59		25946				
		комплект								
91	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	3	2828,40		8485				
		шт.								

92	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 шт.	7	325,48		2278					
93	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 шт.	3	716,74		2150					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**1641716**	**62909**				**596**
						511666	**21825**				**23**
		накладные расходы первого уровня	тенге			373247					
		накладные расходы второго уровня	тенге			85434					
		Накладные расходы	**тенге**			458681					
		Сметная прибыль	тенге			168032					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-5	**тенге**			**2268430**					

Локальная смета № 2-1-7

1	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования шт.	60	1804,18 1712,80	1,58	108251 102768	95	48083 40,6	2,00	120
2	23-080302-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78 шт.	46	3642,58		167559				
3	23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М шт.	5	1184,30		5922				
4	23-080302-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р шт.	9	20036,31		180327				
5	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели шт	10	886,33 723,75	102,58 22,46	8863 7237	1026 225	3705 42,8	0,82 0,02	8
6	23-080304-0639 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Оповещатели световые модели Призма -100 ГОСТ Р 54126-2010 шт.	5	385,66		1928				

7	23-080304-0642 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Оповещатели комбинированные светозвуковые модели Призма-202 ГОСТ Р 54126-2010 шт.	5	1049,68		5248					
8	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух -четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок м кабеля	489	634,19 368,09	18,74 5,01	310117 179996	9166 2451	94547 42,8	0,44 0,01	215 2	
9	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35мм м	335	87,00		29145					
10	ТТОО ANSAR engineering 87078257750	КПСЭн г(А)-FRLS 1х2х1 кабель для систем сигнализации огнестойкий м	154	183,00		28182					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**845542** **290001**	**10287** **2676**			**343** **2**	
		накладные расходы первого уровня	тенге			123005					
		накладные расходы второго уровня	тенге			41067					
		Накладные расходы	**тенге**			164072					
		Сметная прибыль	тенге			80769					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-7	**тенге**			**1090382**					

Локальная смета № 2-1-8.

1	11-340201-1004 РСНБ РК 2015	Колодцы типовые железобетонные ККС- 2. Разборка при переустройстве колодец	4	7188,30 4012,68	3175,63 1357,26	28753 16051	12703 5429	15124 62,1	5,29 1,52	21 6
2	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. до 2-х отверстий канало-километр трубопровода	0,057	101438,55 100035,95		5782 5702		3936 62,1	133,00	8
3	23-010405-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 м	50	1895,03		94752				
4	23-010501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32х1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	7	144,02		1008				
5	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	85	250,87	111,22	21324	9453	6465	0,13	11

		м кабеля		108,75	37,90					
6	23-060702-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-2-G.652.D CF-3,0-2201 км	0,085	100306,01		8526				
7	13-100603-0101 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4 муфта	1	17737,74 13431,15		17738 13431		6436 40,6	15,00	15
8	23-061703-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV комплект	1	33373,38		33373				
9	11-340201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство колодец	3	4380,87 2518,08	1862,80 677,73	13143 7554	5588 2033	6763 62,1	3,01 0,59	9 2
10	ОО ANSAR engineering 87078257750	Колодец ККС-2 к-т	3	55000,00		165000				
11	24-040207-2303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 511 77-98 шт.	8	970,02		7760				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**			**397159** **51982**	**27744** **10683**			**64** **11**
		накладные расходы первого уровня	тенге			33622				
		накладные расходы второго уровня	тенге			18264				
		Накладные расходы	**тенге**			51886				
		Сметная прибыль	тенге			35924				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-8	**тенге**			**484969**				

Локальная смета № 7-1.

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	11-010104-0205 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м м3 грунта	557,35	15,08	15,08 4,02	8404	8404 2241	1737 59,1		2
2	11-010104-0213 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта м3 грунта	557,35	38,77	38,77 10,34	21610	21610 5762	4466 59,1		2

Выемка

		м2 основания		4,50	22,39	2450	12176	60,3		1
13	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	543,92	1663,63	66,58	904880	36214	54579	0,03	18
		м2 покрытия		28,78	18,64	15651	10140	60,3	0,02	9
14	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-2 70602-0301	543,92	391,88	0,03	213150	18	9090		
		м2 покрытия		0,15		84		60,3		
15	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	286	1232,13	19,98	352389	5714	110642	0,70	200
		м бортового камня		525,00	7,35	150150	2102	60,3	0,01	2
16	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Камни бортовые БР 100.30.15	12,87	31443,64		404680				
		м3								
		Площадки тип покрытие II								
17	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	29,56	4,54	4,54	134	134	26		
		м2 спланированной площади			1,14		34	59,1		
18	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	2,956	2710,15	786,89	8011	2326	793	0,14	
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	141,44	304	418	60,3	0,14	
19	11-270403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	29,56	506,70	148,33	14978	4384	1862	0,04	1
		м2 основания		28,92	37,10	855	1097	60,3	0,03	1
20	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501,11-270403-0502	29,56	107,87	25,76	3188	762	285		
		м2 основания		1,35	6,72	40	199	60,3		
21	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	0,5912	892,08	786,89	527	465	113	0,14	
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	141,44	61	84	60,3	0,14	
22	11-270602-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия. Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением песка	29,56	857,18	25,72	25338	760	1435	0,02	
		м 2 покрытия		12,29	7,11	363	210	60,3	0,01	

23	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	29,56	656,16	63,02	19396	1863	4800	0,27	8
					190,11	21,88	5620	647	60,9	0,03	1
24	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=36	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503	м2 покрытия	29,56	3495,73	98,94	103334	2925	10177	0,36	11
					256,97	51,88	7596	1534	60,9		
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
25	11-470102-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 47 подраздел 11-4701 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кзм=1,17	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17	яма	22	396,33	54,51	8719	1199	5050	0,49	11
					341,82	20,04	7520	441	56,4	0,02	
26	11-470103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	22	727,87	87,51	16013	1925	7790	0,62	14
					527,54	22,27	11606	490	56,4	0,03	1
27	ТКП ТОО Isker Alem 87078257750	Туя западная, с комом, высотой от 1 м до 2 м	шт	7	10000,00		70000				
28	ТКП ТОО Isker Alem 87078257750	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень) с оголённой корневой системой, возраст 3 года	шт	15	6000,00		90000				
29	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	504,39	281,23	5,85	141851	2952	62621	0,27	135
					189,26	1,63	95463	821	56,4		1
30	11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 47 подраздел 11-4701 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,94, Кзм=1,94	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную. Посев газонов с разрывом календарных сроков подготовки почвы и посева, применен коэффициент к затратам труда - 1,94; к времени эксплуатации машин - 1,94	м2	504,39	291,17	178,92	146861	90245	42443	0,10	51
					76,61	45,52	38640	22961	56,4	0,03	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**				**3196007**	**376051**			**482**
		накладные расходы первого уровня	тенге				**357718**	**95689**			**64**
		накладные расходы второго уровня	тенге				266381				
		Накладные расходы	**тенге**				146805				
		Сметная прибыль	тенге				413186				
							288735				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 7-1	**тенге**				**3897929**				

Стоимость оборудования	тенге	14 769 239
Итого прямые затраты по Акту	тенге	87 911 347
Временные здания и сооружения 1,5%	тенге	1 318 670
Итого с временными сооружениями	тенге	89 230 017
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%*1,1=2,42%	тенге	2 159 366
Итого по Акту	тенге	106 158 622,67
Коэффициент договорной цены	тенге	23 532 248,60
Итого без коэффициента	тенге	82 626 374,07
НДС(12%)	тенге	9 915 164,89
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**92 541 538,96**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель отдела _____ Алимбаев А.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Актам Инжиниринг"

_____ Каналин А.К.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.