Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Форма 3

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №02 от 08.02.2022 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

СПРАВКА №4 от 18.05.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	496 343 750	555 905 000	366 071 429	410 000 000	250 000 000	280 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**496 343 750**	**555 905 000**	**366 071 429**	**410 000 000**	**250 000 000**	**280 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

Технадзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Мырзатай А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" **Форма-2**
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №02 от 08.02.2022 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

А К Т №4
приемки выполненных работ
за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
13	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7102,01524	233,38	233,38	1657454	1657454	--	293880	2107441
		НР - 72%; СП - 8%			--	57,47	--	408166		156107	
14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	219,649956	1997,69	--	438792	--	--	315930	815100
		НР - 72%; СП - 8%			1997,69	--	438792	--		60378	
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	867,264	1664,74	--	1443769	--	--	1039514	2681945
		НР - 72%; СП - 8%			1664,74	--	1443769	--		198663	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см,учтенной при прокладке труб/	м3	1461,328	790,31	--	1154895	--	--	831524	2145333
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	1154895	--		158914	
17	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м,ранее разрыхленного грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	5085,49985	31,73	31,73	161382	161382	--	47160	225226
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,88	--	65501		16683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5085,49985	160,53	75,86	816398	385799	--	438539	1355332
		НР - 72%; СП - 8%			84,67	35,10	430599	178482		100395	
		ФУТЛЯРЫ									
33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100/110х10 мм	км	2,6795	352379,74	105417,74	944202	282467	--	736270	1814909
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	661735	81972		134438	
34	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	2679,5	-85,11	--	-228053	--	-914	-222596	-486701
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-227139	--		-36052	
35	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 125 мм.Укладка	км трубопровода	0,2355	423381,04	122953,04	99706	28955	--	78326	192275
		НР - 99%; СП - 8%			300428,00	35527,31	70751	8367		14243	
36	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	235,5	-85,11	--	-20043	--	-80	-19564	-42776
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-19963	--		-3169	
37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,084	457975,16	148978,16	38470	12514	--	29337	73232
		НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	25956	3678		5425	
38	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	84	-85,11	--	-7149	--	-28	-6978	-15258
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-7121	--		-1130	
39	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,075	550570,21	192784,21	41293	14459	--	30806	77866
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	26834	4283		5768	
40	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	-85,11	--	-6383	--	-25	-6231	-13623
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-6358	--		-1009	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,1015	587338,93	217042,93	59615	22030	--	43731	111613
		НР - 99%; СП - 8%			370296,00	64899,79	37585	6587		8268	
42	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	101,5	-85,11	--	-8639	--	-35	-8432	-18436
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-8604	--		-1366	
43	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 350 мм.Укладка	км трубопровода	0,038	819739,55	303076,55	31150	11517	--	22860	58331
		НР - 99%; СП - 8%			516663,00	90998,00	19633	3458		4321	
44	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	38	-85,11	--	-3234	--	-13	-3157	-6902
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-3221	--		-511	
45	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,007	911441,00	355997,00	6380	2492	--	4587	11844
		НР - 99%; СП - 8%			555444,00	106391,39	3888	745		877	
46	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	7	-85,11	--	-596	--	-3	-582	-1271
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-593	--		-94	
47	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 400 мм.Укладка	км трубопровода	0,01	911441,00	355997,00	9114	3560	--	6552	16920
		НР - 99%; СП - 8%			555444,00	106391,39	5554	1064		1253	
48	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	-85,11	--	-851	--	-3	-831	-1816
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-848	--		-135	
		ТРУБЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.65/63 мм	км	9,90825	311241,12	83374,12	3083855	826092	--	2469297	5997404
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	2257763	236476		444252	
59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	1607,7	1290,95	7,52	2075458	12087	249197	1799650	4185116
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	1814174	3654		310009	
60	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,55095	352379,74	105417,74	194144	58080	--	151389	373176
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	136064	16855		27643	
61	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	97,2	1290,95	7,52	125480	731	15066	108805	253028
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	109683	221		18743	
62	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,19545	352379,74	105417,74	68873	20604	--	53706	132384
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	48269	5979		9806	
63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	44,1	1290,95	7,52	56931	332	6835	49365	114800
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	49764	100		8504	
64	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,29505	352379,74	105417,74	103970	31104	--	81074	199847
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	72866	9026		14803	
65	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	66,9	1290,95	7,52	86364	503	10369	74887	174152
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	75492	152		12900	
66	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	км трубопровода	0,28425	457975,16	148978,16	130179	42347	--	99276	247811
		НР - 99%; СП - 8%			308997,00	43785,20	87832	12446		18356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	45	1418,86	8,07	63849	363	9518	53541	126782
		НР - 99%; СП - 8%			1199,29	2,54	53968	114		9391	
68	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,471	550570,21	192784,21	259319	90801	--	193459	489000
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	168517	26896		36222	
69	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	60,9	1482,23	8,61	90268	524	16626	72556	175850
		НР - 99%; СП - 8%			1200,63	2,81	73118	171		13026	
70	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка	км трубопровода	0,1896	550570,21	192784,21	104388	36552	--	77877	196846
		НР - 99%; СП - 8%			357786,00	57104,64	67836	10827		14581	
71	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	22,8	1482,23	8,61	33795	196	6225	27164	65835
		НР - 99%; СП - 8%			1200,63	2,81	27374	64		4877	
72	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	0,04935	587338,93	217042,93	28985	10711	--	21262	54267
		НР - 99%; СП - 8%			370296,00	64899,79	18274	3203		4020	
73	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	4,2	1630,99	11,08	6850	47	1710	5057	12860
		НР - 99%; СП - 8%			1212,66	3,61	5093	15		953	
74	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 300 мм.Укладка	км трубопровода	0,07965	625990,02	243184,02	49860	19370	--	35946	92670
		НР - 99%; СП - 8%			382806,00	73046,62	30490	5818		6864	
75	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	6	1726,48	11,90	10359	71	3012	7227	18993
		НР - 99%; СП - 8%			1212,66	4,01	7276	24		1407	
		ТРОЙНИКИ / 8353.24/									
95	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники.Установка	шт.	320	2105,59	1354,67	673788	433494	--	356229	1112419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			750,92	373,54	240294	119533		82401	
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,переходы.Установка	шт.	100	1428,79	919,98	142879	91998	--	75477	235825
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	50881	25359		17469	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 345шт									
279	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	173,19	1061,00	--	183755	--	183755	--	198455
		СП - 8%			--	--	--	--		14700	
284	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	2,95665	588406,00	--	1739711	--	1739711	--	1878887
		СП - 8%			--	--	--	--		139177	
286	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	400,7175	796,00	--	318971	--	318971	--	344489
		СП - 8%			--	--	--	--		25518	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ И МУФТ С ЗН d250/DN219 /лист 8353.05/ 2шт									
420	ТОО"KazFriaPlAsT" стр.12	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 250х219мм	шт	2	168482,14	--	336964	--	336964	--	363921
		СП - 8%			--	--	--	--		26957	
421	ТОО"KazFriaPlAsT" стр.16	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 250 мм	шт	2	24235,20	--	48470	--	48470	--	52348
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
422	ТОО"ArtPlAsT" стр.19	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 250мм	шт	10	138906,70	--	1389067	--	1389067	--	1500192
		СП - 8%			--	--	--	--		111125	
423	С123-021101-1401 2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	2,662092	1607,00	--	4278	--	4278	--	4620
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-90мм-7 шт/									
469	ТОО "Асботехимпорт" стр.22	Фторопласт листовой 500х500 толщиной 10мм (вес 1 листа 5,9кг) ГОСТ 10007-80	кг	41,3	5282,14	--	218152	--	218152	--	235605
		СП - 8%			--	--	--	--		17452	
471	ТОО"ArT PlAsT" стр.19	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-90 мм	шт	7	79966,18	--	559763	--	559763	--	604544
		СП - 8%			--	--	--	--		44781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	ТОО"KAzFriAPlAsT" стр.12	Телескопическая штанга для шаровых кранов	шт	7	14116,07	--	98813	--	98813	--	106718
		СП - 8%			--	--	--	--		7905	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-110мм-2 шт/									
485	ТОО"ArT PlAsT" стр.19	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-110 мм	шт	2	103726,71	--	207453	--	207453	--	224050
		СП - 8%			--	--	--	--		16596	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/ d-125мм-2 шт/									
499	ТОО"ArT PlAsT" стр.19	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-125 мм	шт	2	109738,34	--	219477	--	219477	--	237035
		СП - 8%			--	--	--	--		17558	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм									
513	ТОО"ArT PlAsT" стр.19	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-160 мм	шт	5	266579,73	--	1332899	--	1332899	--	1439531
		СП - 8%			--	--	--	--		106632	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм									
527	ТОО"ArT PlAsT" стр.21	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-225 мм	шт	4	620260,18	--	2481041	--	2481041	--	2679524
		СП - 8%			--	--	--	--		198483	
		Применительно-Подушки опорные марки ОПТ 6,размерами 750 мм х 750 мм х 100 мм									
541	ТОО"ArT PlAsT" стр.21	Кран шаровый полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 d-250 мм	шт	1	1221435,43	--	1221435	--	1221435	--	1319150
		СП - 8%			--	--	--	--		97715	
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ ГАЗОПРОВОДА 1352 ШТ									
555	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	477,019062	592,00	--	282395	--	282395	--	304987
		СП - 8%			--	--	--	--		22592	
556	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	9,01784	340999,00	--	3075074	--	3075074	--	3321080
		СП - 8%			--	--	--	--		246006	
557	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,058136	456780,00	--	26555	--	26555	--	28680
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
558	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	18,928	15026,00	--	284412	--	284412	--	307165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22753	
		ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ 2521 ШТ									
572	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**9,50417**	**262867,00**	**--**	**2498333**	**--**	**2498333**	**--**	**2698199**
		СП - 8%			--	--	--	--		199867	
574	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**6,211744**	**498088,00**	**--**	**3093995**	**--**	**3093995**	**--**	**3341515**
		СП - 8%			--	--	--	--		247520	
576	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Ковер**	**т**	**21,231862**	**340999,00**	**--**	**7240044**	**--**	**7240044**	**--**	**7819247**
		СП - 8%			--	--	--	--		579203	
577	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,5241159**	**456780,00**	**--**	**239406**	**--**	**239406**	**--**	**258558**
		СП - 8%			--	--	--	--		19152	
578	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения,обычного качества,термически обработанная,без покрытия,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1389,071**	**314,00**	**--**	**436168**	**--**	**436168**	**--**	**471062**
		СП - 8%			--	--	--	--		34893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**55099211**				
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
586	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подставки по ГРПШ,массой до 1 т**	**т**	**16,132584**	**25419,17**	**11500,64**	**410077**	**185535**	**35842**	**166107**	**622279**
		НР - 69%; СП - 8%			**11696,85**	**3225,43**	**188700**	**52035**		**46095**	
587	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**43,020224**	**498088,00**	**--**	**21427857**	**--**	**21427857**	**--**	**23142086**
		СП - 8%			--	--	--	--		1714229	
588	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	**м3**	**112,329**	**8787,36**	**1752,85**	**987075**	**196895**	**235860**	**544350**	**1653939**
		НР - 91%; СП - 8%			**4934,79**	**390,52**	**554320**	**43867**		**122514**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	С121-020101-2613 2102-0101-2613 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	305,53488	15694,00	--	4795064	--	4795064	--	5178670
		СП - 8%			--	--	--	--		383605	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -1000ШТ									
592	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,96	716575,87	215266,95	687913	206656	8384	557193	1344714
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	472873	89948		99608	
593	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2289,12	390,00	--	892757	--	892757	--	964177
		СП - 8%			--	--	--	--		71421	
594	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам.50/25 мм	шт	400	1589,24	82,05	635698	32820	67450	545957	1276187
		НР - 99%; СП - 8%			1338,57	40,11	535428	16044		94532	
595	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	950	18578,00	--	17649100	--	17649100	--	19061028
		СП - 8%			--	--	--	--		1411928	
596	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам.50/25 мм	фланец	800	568,48	36,00	454783	28800	16895	404997	928562
		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	409088	--		68782	
597	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	800	524,00	--	419200	--	419200	--	452736
		СП - 8%			--	--	--	--		33536	
598	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	800	896,00	--	716800	--	716800	--	774144
		СП - 8%			--	--	--	--		57344	
599	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	400	493,00	--	197200	--	197200	--	212976
		СП - 8%			--	--	--	--		15776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	800	151,00	--	120800	--	120800	--	130464
		СП - 8%			--	--	--	--		9664	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -123шт									
604	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	271,6824	390,00	--	105956	--	105956	--	114433
		СП - 8%			--	--	--	--		8476	
606	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	123	18578,00	--	2285094	--	2285094	--	2467902
		СП - 8%			--	--	--	--		182808	
608	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	246	524,00	--	128904	--	128904	--	139216
		СП - 8%			--	--	--	--		10312	
609	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	123	896,00	--	110208	--	110208	--	119025
		СП - 8%			--	--	--	--		8817	
610	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	123	493,00	--	60639	--	60639	--	65490
		СП - 8%			--	--	--	--		4851	
611	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	246	151,00	--	37146	--	37146	--	40118
		СП - 8%			--	--	--	--		2972	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -558шт									
615	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1960,812	390,00	--	764717	--	764717	--	825894
		СП - 8%			--	--	--	--		61177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	558	18578,00	--	10366524	--	10366524	--	11195846
		СП - 8%			--	--	--	--		829322	
619	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	1116	524,00	--	584784	--	584784	--	631567
		СП - 8%			--	--	--	--		46783	
620	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред,Т 100°С,PN 10,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1116	896,00	--	999936	--	999936	--	1079931
		СП - 8%			--	--	--	--		79995	
621	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 25 мм,толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1116	151,00	--	168516	--	168516	--	181997
		СП - 8%			--	--	--	--		13481	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -102шт									
625	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	307,224	390,00	--	119817	--	119817	--	129403
		СП - 8%			--	--	--	--		9585	
627	С123-040601-0501 2304-0601-0501 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого,газообразного аммиака,природного газ Т 150°С,PN 25,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	102	18578,00	--	1894956	--	1894956	--	2046552
		СП - 8%			--	--	--	--		151596	
		Молниезащита,заземление ГРПШ-6,ГРПШ-10 /1783 шт/									
635	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	7,86303	263823,00	--	2074448	--	2074448	--	2240404
		СП - 8%			--	--	--	--		165956	
637	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	40,33146	262867,00	--	10601810	--	10601810	--	11449955
		СП - 8%			--	--	--	--		848145	
		Защита ГРПШ от падения ЛЭП /57 шт/									
643	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	342	1957,00	--	669294	--	669294	--	722838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53544	
645	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей,масса до 0,1 т**	т	2,19336	498088,00	--	1092486	--	1092486	--	1179885
		СП - 8%			--	--	--	--		87399	
646	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,17784	308637,00	--	54888	--	54888	--	59279
		СП - 8%			--	--	--	--		4391	
		Надземный газопровод									
648	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	21791,1373	1061,00	--	23120397	--	23120397	--	24970028
		СП - 8%			--	--	--	--		1849632	
649	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	612,44	2222,00	--	1360842	--	1360842	--	1469709
		СП - 8%			--	--	--	--		108867	
650	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	317,264	2723,00	--	863910	--	863910	--	933023
		СП - 8%			--	--	--	--		69113	
651	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1500,98	4181,00	--	6275597	--	6275597	--	6777645
		СП - 8%			--	--	--	--		502048	
652	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	999,984	8730,00	--	8729860	--	8729860	--	9428249
		СП - 8%			--	--	--	--		698389	
653	С123-010201-0245 2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	200,8	19221,00	--	3859577	--	3859577	--	4168343
		СП - 8%			--	--	--	--		308766	
654	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	7,3992	716575,87	215266,95	5302088	1592803	64617	4294562	10364382
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	3644668	693273		767732	
655	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100/57 мм.Протаскивание в футляр**	м трубы,уложенной в футляре	25,5	1290,95	7,52	32919	192	3952	28545	66381
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	28775	58		4917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2778	784613,25	255624,59	217966	71013	3599	172033	421198
		НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	143354	30417		31200	
657	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100/89 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	1,5	1290,95	7,52	1936	11	232	1679	3905
		НР - 99%; СП - 8%			1128,43	2,27	1693	3		289	
658	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,4485	1086692,71	392535,55	487382	176052	20715	356404	911288
		НР - 99%; СП - 8%			647972,00	154712,14	290615	69388		67503	
659	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 200 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2988	1448151,96	713909,45	432708	213316	18769	274927	764246
		НР - 99%; СП - 8%			671428,00	257970,81	200623	77082		56611	
660	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,06	1840488,14	886751,83	110429	53205	3832	71628	196622
		НР - 99%; СП - 8%			889862,00	315996,28	53392	18960		14565	
661	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,70443	1030637,66	512226,21	726012	360828	13184	453171	1273518
		НР - 99%; СП - 8%			499694,60	150119,81	352000	105749		94335	
663	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1676	481,00	--	806156	--	806156	--	870648
		СП - 8%			--	--	--	--		64492	
664	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 89 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	48	1013,00	--	48624	--	48624	--	52514
		СП - 8%			--	--	--	--		3890	
665	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	1437,00	--	34488	--	34488	--	37247
		СП - 8%			--	--	--	--		2759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
666	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 159 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	89	2778,00	--	247242	--	247242	--	267021
		СП - 8%			--	--	--	--		19779	
667	С123-020101-0259 2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 219 мм,толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	50	9839,00	--	491950	--	491950	--	531306
		СП - 8%			--	--	--	--		39356	
668	С123-020101-0278 2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 325 мм,толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	17	32461,00	--	551837	--	551837	--	595984
		СП - 8%			--	--	--	--		44147	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП II-2-2600/ 4120 шт									
677	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	234,047559	2620,80	--	613392	--	--	441642	1139437
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	613392	--		84403	
678	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	234,047559	790,31	--	184969	--	--	133178	343598
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	184969	--		25452	
679	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	17,9529	105687,37	7380,06	1897395	132493	140983	1125757	3265003
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	1623919	7612		241852	
680	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9105,2	1061,00	--	9660617	--	9660617	--	10433467
		СП - 8%			--	--	--	--		772849	
681	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	7179,1	537,00	--	3855177	--	3855177	--	4163591
		СП - 8%			--	--	--	--		308414	
682	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	115,36	8787,36	1752,85	1013709	202208	242224	559038	1698567
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	569277	45050		125820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	117,6672	16961,00	--	1995753	--	1995753	--	2155414
		СП - 8%			--	--	--	--		159660	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП II-1-4600/ 594 шт									
687	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2732,4	1433,00	--	3915529	--	3915529	--	4228772
		СП - 8%			--	--	--	--		313242	
688	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1217,7	537,00	--	653905	--	653905	--	706217
		СП - 8%			--	--	--	--		52312	
690	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	66,6468	16961,00	--	1130396	--	1130396	--	1220828
		СП - 8%			--	--	--	--		90432	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП II-1-5400/ 219 шт									
694	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1182,6	1433,00	--	1694666	--	1694666	--	1830239
		СП - 8%			--	--	--	--		135573	
695	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	448,95	537,00	--	241086	--	241086	--	260373
		СП - 8%			--	--	--	--		19287	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-159х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d133х3 /ОП II-4-2600/ 150шт									
740	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	30,50214	2620,80	--	79940	--	--	57557	148497
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	79940	--		11000	
741	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,50214	790,31	--	24106	--	--	17356	44779
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	24106	--		3317	
742	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	6,336	105687,37	7380,06	669635	46760	49756	397306	1152296
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	573119	2687		85355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
743	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	390	2669,00	--	1040910	--	1040910	--	1124183
		СП - 8%			--	--	--	--		83273	
744	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	564	537,00	--	302868	--	302868	--	327097
		СП - 8%			--	--	--	--		24229	
746	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,24	16961,00	--	207603	--	207603	--	224211
		СП - 8%			--	--	--	--		16608	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-159х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d133х3 /ОП II-3-4600/ 31шт									
750	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	142,6	2669,00	--	380599	--	380599	--	411047
		СП - 8%			--	--	--	--		30448	
751	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	116,56	537,00	--	62593	--	62593	--	67600
		СП - 8%			--	--	--	--		5007	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-159х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d159х3,5 /ОП II-3-5400/ 6 шт									
757	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	32,4	3684,00	--	119362	--	119362	--	128911
		СП - 8%			--	--	--	--		9549	
758	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	22,56	537,00	--	12115	--	12115	--	13084
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-219х6,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d133х3 /ОП II-3-2600/ 93шт									
764	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	241,8	2669,00	--	645364	--	645364	--	696993
		СП - 8%			--	--	--	--		51629	
765	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	400,83	537,00	--	215246	--	215246	--	232465
		СП - 8%			--	--	--	--		17220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F150,W4,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,5888	16961,00	--	128714	--	128714	--	139011
		СП - 8%			--	--	--	--		10297	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-219х6,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d133х3 /ОП II-3-4600/ 15шт									
771	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69	2669,00	--	184161	--	184161	--	198894
		СП - 8%			--	--	--	--		14733	
772	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	64,65	537,00	--	34717	--	34717	--	37494
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-219х6,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d159х3,5 /ОП II-3-5400/ 3шт									
778	С123-010201-0207 2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,2	2669,00	--	43238	--	43238	--	46697
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
779	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12,93	537,00	--	6943	--	6943	--	7499
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-325х7,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d159х3,5 /ОП II-3-2600/ 15шт									
785	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	39	3684,00	--	143676	--	143676	--	155170
		СП - 8%			--	--	--	--		11494	
786	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	64,65	537,00	--	34717	--	34717	--	37494
		СП - 8%			--	--	--	--		2777	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-219х6,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d159х3,5 /ОП II-3-4600/ 6шт									
792	С123-010201-0217 2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	27,6	3684,00	--	101678	--	101678	--	109813
		СП - 8%			--	--	--	--		8134	
793	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	25,86	537,00	--	13887	--	13887	--	14998
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Задвижки									
803	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**30**	**29882,00**	--	**896460**	--	**896460**	--	**968177**
		СП - 8%			--	--	--	--		**71717**	
805	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**60**	**1096,00**	--	**65760**	--	**65760**	--	**71021**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5261**	
807	С123-040201-1504 2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**	**120486,00**	--	**240972**	--	**240972**	--	**260250**
		СП - 8%			--	--	--	--		**19278**	
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
826	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	**Пленка радиографическая РТ-5**	**дм2**	**2767,64309**	**318,00**	--	**880111**	--	**880111**	--	**950519**
		СП - 8%			--	--	--	--		**70409**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**193548659**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**248647870**

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-02/4 Газопровод среднего давления	Тенге	248 647 870	
ИТОГО	**Тенге**	**248 647 870**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**248 647 870**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	3 232 422	
Итого	**Тенге**	**251 880 292**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	2 292 111	
Итого	**Тенге**	**254 172 403**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**254 172 403**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	5 083 448	
Итого	**Тенге**	**259 255 851**	
В т.ч. В ценах 2020г 70% К=1	Тенге	181 479 095	
В ценах 2021г 30% К=1,0501698		81 678 799	
ИТОГО		263 157 895	
С понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге	250 000 000	
НДС 12%	Тенге	30 000 000	
Всего	**Тенге**	**280 000 000**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Оли Н.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.