Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Форма 3

Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №04 от 05.12.2022 г.

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

СПРАВКА №6 от 21.12.2022г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	779 608 929	873 162 000	649 336 607	727 257 000	100 229 464	112 257 000
	Всего к оплате подрядчику	**779 608 929**	**873 162 000**	**649 336 607**	**727 257 000**	**100 229 464**	**112 257 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Ердембеков М.К.

Технадзор:
Директор ТОО "КурылысТехНадзорСервис"

Мырзатай А.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и развития инфраст[illegible]уры города Шымкент"
Инженер: ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор №205 от 25.11.2021г; Доп.соглашение №04 от 05.12.2022 г.
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей (газоснабжения) мкр.Тассай г.Шымкент

Форма-2

А К Т №6
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах от 09.07.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления (подземный газопровод)									
33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100/110х10 мм**	км	1,3795	352379,74	105417,74	486108	145424	--	379057	934379
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	340684	42202		69213	
34	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	767,12	-85,11	--	-65290	--	-261	-63728	-139339
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-65029	--		-10321	
35	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0478	423381,04	122953,04	20238	5877	--	15898	39027
		НР - 99%; СП - 8%			300428,00	35527,31	14360	1698		2891	
36	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	235,5	-85,11	--	-20043	--	-80	-19564	-42776
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-19963	--		-3169	
		ТРУБЫ									
58	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм**	км	1,89925	311241,12	83374,12	591125	158348	--	473324	1149605
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	432776	45329		85156	

59	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 63 мм. Протаскивание в ф[illegible]р НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	229,4	1290,95 1128,43	7,52 2,27	296144 258862	1725 521	--	256789 44235	597167
60	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,40955	352379,74 246962,00	105417,74 30592,43	144317 101143	43174 12529	--	112536 20548	277401
61	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	45,36	1290,95 1128,43	7,52 2,27	58557 51186	341 103	--	50776 8747	118080
62	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,045605	352379,74 246962,00	105417,74 30592,43	16070 11263	4808 1395	--	12531 2288	30890
63	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	10,29	1290,95 1128,43	7,52 2,27	13284 11612	77 23	--	11519 1984	26787
64	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,068845	352379,74 246962,00	105417,74 30592,43	24260 17002	7257 2106	--	18917 3454	46631
65	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	15,61	1290,95 1128,43	7,52 2,27	20152 17615	117 35	--	17474 3010	40635
		Очистка полости и испытание									
76	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,514	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	30,025	482928,55 70499,21	408553,47 72869,91	14499930 2116739	12266818 2187919	116373	3917239 1473373	19890542
77	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,736	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	1,8365	691508,59 100948,29	585010,41 104342,90	1269956 185392	1074372 191626	10192	343086 129043	1742085
85	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2534	676,88	20,60	1715202	52200	98004	954649	2883439

		НР - 61%; СП - 8%			617,60	--	1564998	--		213588	
86	Ц13-390201-0508 1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	155	1175,71	38,11	182236	5907	8805	102190	307179
		НР - 61%; СП - 8%			1080,80	--	167524	--		22754	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d63x5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-110x10,0 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /639шт=5359м/ 8353.16/									
161	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	480	6222,85	2138,22	2986968	1026346	257438	2059189	5449849
		НР - 99%; СП - 8%			3548,30	785,01	1703184	376805		403693	
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка	шт.	1239	1428,79	919,98	1770271	1139855	--	935167	2921873
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	630416	314198		216435	
171	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800/110x10мм. Заделка битумом и прядью	футляр	434,94101	1084,94	--	471885	--	--	467166	1014175
		НР - 99%; СП - 8%			1084,94	--	471885	--		75124	
172	С121-110404-3205 2111-0404-3205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	511,2	153,00	--	78214	--	78214	--	84471
		СП - 8%			--	--	--	--		6257	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d90x8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160x14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /27 шт -324м/ 8353.16/									
181	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,001161	456780,00	--	530	--	530	--	573
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
182	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,378	15026,00	--	5680	--	5680	--	6134
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
183	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,054	2868,00	--	155	--	155	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

184	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм. З[illegible]лка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	27	1576,78 1576,78	-- --	42573 42573	-- --	--	42147 6778	91498
185	С121-110404-3208 2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30,51	314,00 --	-- --	9580 --	-- --	9580	-- 766	10347
186	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	34,3688616	388,00 --	-- --	13335 --	-- --	13335	-- 1067	14402
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА ПЭ 100 SDR11 d110х8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ d-160х14,6 ПОД ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ /12шт -147м/ 8353.16/									
187	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	12	6222,85 3548,30	2138,22 785,01	74674 42580	25659 9420	6435	51480 10092	136246
189	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	36	1428,79 508,81	919,98 253,59	51436 18317	33119 9129	--	27172 6289	84897
194	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000516	456780,00 --	-- --	236 --	-- --	236	-- 19	255
195	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	0,168	15026,00 --	-- --	2524 --	-- --	2524	-- 202	2726
196	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,024	2868,00 --	-- --	69 --	-- --	69	-- 6	74
197	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1635	Концы футляра диаметром 800/160х14,6 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	12	1576,78 1576,78	-- --	18921 18921	-- --	--	18732 3012	40666

198	С121-110404-3204 2111-0404-3204 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из термопластич[illegible]і пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 16381-77	м	16,8	136,00	--	2285	--	2285	--	2468
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
199	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	8,4926496	388,00	--	3295	--	3295	--	3559
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
		ВЫХОД ПЭ ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ d63/DN50 /лист 8353.05/ 345шт									
278	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1725	716575,87	215266,95	123609	37134	1506	100121	241628
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	84969	16162		17898	
280	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,2001	811616,63	237671,47	162404	47558	9241	120722	305777
		НР - 99%; СП - 8%			527760,00	81643,18	105605	16337		22650	
282	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200,1	-85,11	--	-17031	--	-69	-16623	-36346
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-16962	--		-2692	
283	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т	2,95665	57209,55	2688,08	169149	7948	7025	107367	298637
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	154176	1429		22121	
285	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65/63 мм	км	0,39675	311241,12	83374,12	123485	33079	--	98877	240150
		НР - 99%; СП - 8%			227867,00	23866,60	90406	9469		17789	
287	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	396,75	-85,11	--	-33767	--	-135	-32960	-72065
		НР - 98%; СП - 8%			-84,77	--	-33632	--		-5338	

288	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=0,514	**Трубопроводы промысловые диаметром до 1[illegible]х5,8 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,39675	483267,91	408553,47	191737	162094	1672	51762	262979
		НР - 91%; СП - 8%			70499,21	72869,91	27971	28911		19480	
289	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы. Установка**	шт.	1035	1428,79	919,98	1478798	952183	--	781190	2440787
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	526614	262467		180799	
295	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	17,25	4103,60	1107,20	70787	19099	29891	23640	101982
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	21797	4181		7554	
297	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали**	м2	172,5	1089,58	1,91	187953	330	--	172761	389572
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	0,94	187623	161		28857	
299	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	62,1	4361,59	159,25	270855	9889	195913	67279	365184
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	65052	2906		27051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								42304396
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод среднего давления									
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
586	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т**	т	26,88764	25419,17	11500,64	683461	309225	59736	276845	1037131
		НР - 69%; СП - 8%			11696,85	3225,43	314501	86724		76825	
588	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	187,215	8787,36	1752,85	1645126	328160	393099	907250	2756566
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	923867	73111		204190	
590	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ**	м2	310,26731	95,77	2,43	29714	754	15067	9645	42508
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	13894	84		3149	
591	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	310,26731	158,67	3,44	49230	1067	31917	11323	65397
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	16246	164		4844	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -1000ШТ									

592	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 [illegible] Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,32	716575,87 492576,00	215266,95 93695,62	945880 650200	284152 123678	11527	766140 136962	1848981
596	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1100	568,48 511,36	36,00 --	625328 562496	39600 --	23232	556871 94576	1276775
597	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	1100	524,00 --	-- --	576400 --	-- --	576400	-- 46112	622512
598	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1100	896,00 --	-- --	985600 --	-- --	985600	-- 78848	1064448
599	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	550	493,00 --	-- --	271150 --	-- --	271150	-- 21692	292842
600	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1100	151,00 --	-- --	166100 --	-- --	166100	-- 13288	179388
601	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза труб *НР - 69%; СП - 8%*	м2	75	191,54 89,56	4,87 0,53	14366 6717	365 40	7283	4662 1522	20550
602	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	75	158,67 52,36	3,44 0,53	11900 3927	258 40	7715	2737 1171	15808
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -123шт									
603	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2706	716575,87 492576,00	215266,95 93695,62	193905 133291	58251 25354	2363	157059 28077	379041
607	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	246	568,48	36,00	139846	8856	5195	124537	285533

		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	125795	--		21151	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -558шт									
614	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,953	716575,87	215266,95	1399473	420416	17056	1133539	2735652
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	962001	182988		202641	
618	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	1116	568,48	36,00	634422	40176	23568	564971	1295345
		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	570678	--		95951	
628	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	204	568,48	36,00	115970	7344	4309	103274	236783
		НР - 99%; СП - 8%			511,36	--	104317	--		17540	
629	С123-020103-0104 2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	204	524,00	--	106896	--	106896	--	115448
		СП - 8%			--	--	--	--		8552	
630	С123-040905-0302 2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	102	896,00	--	91392	--	91392	--	98703
		СП - 8%			--	--	--	--		7311	
631	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	204	151,00	--	30804	--	30804	--	33268
		СП - 8%			--	--	--	--		2464	
654	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	14,60415	716575,87	215266,95	10464981	3143791	127537	8476379	20456669
		НР - 99%; СП - 8%			492576,00	93695,62	7193654	1368345		1515309	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП II-2-2600/ 4120 шт									
677	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	334,353656	2620,80	--	876274	--	--	630917	1627767
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	876274	--		120575	
678	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	334,353656	790,31	--	264243	--	--	190255	490858
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	264243	--		36360	

679	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубоп дов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	25,647	105687,37	7380,06	2710564	189276	201404	1608224	4664291
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	2319884	10875		345503	
682	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	214,24	8787,36	1752,85	1882604	375531	449844	1038214	3154483
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	1057229	83665		233665	
683	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	218,5248	16961,00	--	3706399	--	3706399	--	4002911
		СП - 8%			--	--	--	--		296512	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76х3 /ОП II-1-4600/ 594 шт									
684	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	153,37175	2620,80	--	401957	--	--	289409	746675
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	401957	--		55309	
685	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	153,37175	790,31	--	121211	--	--	87272	225162
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	121211	--		16679	
686	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	15,97266	105687,37	7380,06	1688108	117879	125432	1001583	2904867
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	1444797	6773		215175	
689	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	65,34	8787,36	1752,85	574166	114531	137196	316640	962070
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	322439	25516		71264	
691	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	56,5461504	2620,80	--	148196	--	--	106701	275289
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	148196	--		20392	
692	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	56,5461504	790,31	--	44689	--	--	32176	83014
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	44689	--		6149	
693	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,83499	105687,37	7380,06	722372	50443	53674	428596	1243045

		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	2	618255	2898		92077	
696	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24,09	8787,36	1752,85	211687	42226	50582	116741	354703
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	118879	9408		26274	
697	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	24,5718	16961,00	--	416762	--	416762	--	450103
		СП - 8%			--	--	--	--		33341	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-89x3,5мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d76x3 /ОП II-3-2600/ 75 шт									
698	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,91008	2620,80	--	33835	--	--	24361	62851
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	33835	--		4656	
699	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,91008	790,31	--	10203	--	--	7346	18953
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	10203	--		1404	
700	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,25025	105687,37	7380,06	132136	9227	9818	78398	227377
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	113091	530		16843	
701	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	195	1433,00	--	279435	--	279435	--	301790
		СП - 8%			--	--	--	--		22355	
702	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	197,25	537,00	--	105923	--	105923	--	114397
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
703	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	6	8787,36	1752,85	52724	10517	12598	29076	88344
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	29609	2343		6544	
704	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,12	16961,00	--	103801	--	103801	--	112105
		СП - 8%			--	--	--	--		8304	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-89x4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89x3 /ОП II-3-4600/ 14 шт									

705	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вру[illegible]о без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,7595124	2620,80	--	9853	--	--	7094	18303
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	9853	--		1356	
706	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	3,7595124	790,31	--	2971	--	--	2139	5519
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	2971	--		409	
707	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,44646	105687,37	7380,06	47185	3295	3506	27996	81195
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	40384	189		6014	
708	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,4	1688,00	--	108707	--	108707	--	117404
		СП - 8%			--	--	--	--		8697	
709	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	36,82	537,00	--	19772	--	19772	--	21354
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
710	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,54	8787,36	1752,85	13533	2699	3234	7463	22675
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	7600	601		1680	
711	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,5708	16961,00	--	26642	--	26642	--	28774
		СП - 8%			--	--	--	--		2131	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-89х4,0мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d89х3 /ОП II-3-5400/ 5 шт									
712	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,342683	2620,80	--	3519	--	--	2534	6537
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	3519	--		484	
713	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,342683	790,31	--	1061	--	--	764	1971
		НР - 72%; СП - 8%			790,31	--	1061	--		146	
714	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,18485	105687,37	7380,06	19536	1364	1452	11591	33618
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	16720	78		2490	

715	С123-010201-0169 2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	27	1688,00	--	45576	--	45576	--	49222
		СП - 8%			--	--	--	--		3646	
716	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	13,15	537,00	--	7062	--	7062	--	7626
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
717	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	0,55	8787,36	1752,85	4833	964	1155	2665	8098
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	2714	215		600	
718	С121-020101-2713 2102-0101-2713 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,561	16961,00	--	9515	--	9515	--	10276
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								57382975
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								99687371

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-02/4 Газопровод среднего давления	Тенге	99 687 371	
ИТОГО	**Тенге**	**99 687 371**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**99 687 371**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 295 936	
Итого	**Тенге**	**100 983 307**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	918 948	
Итого	**Тенге**	**101 902 255**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**101 902 255**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2 038 045	
Итого	**Тенге**	**103 940 300**	
В т.ч. В ценах 2020г 70% К=1	Тенге	72 758 210	
В ценах 2021г 30% К=1,0501698		32 746 489	
ИТОГО		105 504 699	
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	100 229 464	
НДС 12%	Тенге	12 027 536	
Всего	**Тенге**	**112 257 000**	

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Ердембеков М.К.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "КурылысТехНадзорСервис"
Әлі Н.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.