Форма КС-3
Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №422
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ТОО «TNS-INTEC»

Исполнитель: ТОО "НС-Құрылыс 2050"

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"Района эксплуатации котельного хозяйства. Котельная «САНАТОРИЙ АЛАТАУ» г. Алматы, ул. Горная 470/10**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2025г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено- вание	код
		№21/TNS/25	21.07.2025г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства. Котельная «САНАТОРИЙ АЛАТАУ» г. Алматы, ул. Горная 470/11		45 008 580							5 401 029	50 409 610
Итого		**45 008 580**							**5 401 029**	**50 409 610**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TNS-INTEC»

Челноков А. С.

Исполнитель:
Директор
ТОО "НС-Құрылыс 2050"

Жексембаев Е.Б.

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)(организация, адрес, телефон)

Исполнитель **ТОО «НС Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**

Объект **2-01 Котельная**

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №1

Август 2025 (месяц, год) на 2-01-13 Металлоконструкции дымовых труб работы

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	тенге
		Раздел 1.	**Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ1**				
1	1	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,49	278 922	415 594
2	2	6106-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы с переходной площадкой из угловой и круглой стали	т конструкций	0,95	324 645	308 413
3	3	222-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	1,404	1 085 980	1 524 716
4	4	222-506-0601 *РСНБ РК 2022*	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,988	1 075 995	1 063 083
5	5	ССЦ *РК 8.04-08-2023 Т.ч, Таб.7, п.2*	Доплата на изменение марки стали на С245	т	2,14	7 791	16 673
6	6	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК(за 2 раза)	$м^2$	96,12	697	66 996
7	7	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784 (ПФ-170 за 2 раза)	$м^2$	96,12	835	80 260
8	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	96,12	207	19 897
9	10	6111-0501-0521 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *примен.* *К=4*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-113 (КО-84 за 4 раза)	$м^2$	29,9556	544	16 296

		Итого по разделу 1: Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ1					**3 511 928**
		Раздел 2.	**Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ2**				
10	13	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж	т	1,49	278 922	415 594
11	14	6106-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление лестницы с переходной площадкой из угловой и круглой стали	т конструкций	0,95	324 645	308 413
12	15	222-517-0102 *РСНБ РК 2022*	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	т	1,404	1 085 980	1 524 716
13	16	222-506-0601 *РСНБ РК 2022*	Площадки кольцевые с ограждениями	т	0,988	1 075 995	1 063 083
14	17	ССЦ *РК 8.04-08-2023 Т.ч, Таб.7, п.2*	Доплата на изменение марки стали на С245	т	2,14	7 791	16 673
15	18	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК(за 2 раза)	$м^2$	96,12	697	66 996
16	19	6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХВ-784 (ПФ-170 за 2 раза)	$м^2$	96,12	835	80 260
17	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	96,12	207	19 897
18	22	6111-0501-0521 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *примен.* *К=4*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-113 (КО-84 за 4 раза)	$м^2$	35,6076	544	19 371
		Итого по разделу 2:Каркас дымовой трубы по РП23.1516.03-КМ2					**3 515 003**

Итого по акту	**7 026 931**
В том числе	
Стоимость оборудования	
ИТОГО СМР	**7 026 931**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**477 831**
ИТОГО СМР 1-2 пункт	**7 504 762**
Оборудование	**0**
Сметная прибыль 5%	**375 238**
Непредвиденные работы и затраты - 3%	**225 143**
ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ	**8 105 143**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,043775	**8 459 946**
Договорной коэффициент к = 0,98	**8 290 747**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	**994 890**
СТОИМОСТЬ	**9 285 637**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А. С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ :

Директор ТОО "НС Құрылыс 2050" _____ **Жексембаев Е.Б.**

Заказчик **ТОО «TNS-INTEC»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)(организация, адрес, телефон)

Исполнитель **ТОО «НС Құрылыс 2050"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СМР "Реконструкция 21 котельной района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Санаторий Алатау" г. Алматы, ул. Горная 470/10"**

(наименование, адрес)

Объект **2-01 Котельная**

(наименование)

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 21/TNS/25 от 21.07.2025г

Акт выполненных работ №2

Август 2025 (месяц, год) на 2-01-13 Металлоконструкции дымовых труб работы

Номер по порядку	Номер позиции по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Кол-во	Стоимость ед изм, тенге	Общая стоимость тенге
			Котельное оборудование				
1	1	6116-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 1,16 МВт/1,3МВт	шт.	2	740 659	1 481 318
2	3	242-308-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с мембранным (диафрагменным) приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005 DN 40	шт.	4	613 754	2 455 016
3	9	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
4	11	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
5	13	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
6	15	6116-0401-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 $м^3$	шт.	3	66 691	200 073

7	16	513-204-0115 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления DL 1000 CE, Elbi (A282L62) V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	3	1 011 487	3 034 461
8	17	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
9	19	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 927
10	21	6116-0603-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 200 кг	шт.	2	33 253	66 506
11	22	Перечень *п.3*	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан НН-19-16/2-23-ТКТМ86, мощность 400-425 кВт, количество пластин 23, DN 65 мм	шт.	2	865 948,26	1 731 897
12	25	Перечень *п.4*	Бак аккумулятор системы ГВС Ру=10бар, V=25м^3	шт	1	5 323 052	5 323 052
13	26	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
14	28	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17 879	35 758
15	31	1337-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Оборудование без механизмов массой 0,05т. Монтаж в помещении	шт.	1	101 621	101 621
16	33	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	88 463	176 926
17	35	1307-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Дымосос одностороннего всасывания, масса до 0,67 т. Монтаж оборудования	шт.	4	155 663	622 652
			Дымовые трубы				
19	37	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж дымовой трубы	т	5,6	239 650	1 342 040
20	38	241-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 530х8 мм	м	18	112 339	2 022 102
21	39	241-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 630х8 мм	м	18	149 158	2 684 844
			Газоходы				

22	42	1312-1101-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	52 948	52 948
23	44	519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80 + Фланцевая обрезиненная клиновая задвижка с электроприводом Ду80, Ру16, 30с941нж	шт	1	206 644	206 644
24	45	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов давления, Ду25 мм, Ру25	шт.	1	2 992	2 992
25	46	242-401-0303 *РСНБ РК 2022*	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 8,3 $м^3$/ч	шт.	1	566 590	566 590
			Трубопроводная арматура				
26	47	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 200 мм	шт.	10	53 981	539 810
27	48	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	10	361 036	3 610 360
28	49	6114-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	4	41 213	164 852
29	50	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	4	232 318	929 272
30	51	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	5	17 879	89 395
31	52	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	115 040	575 200
32	54	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	10	9 886	98 860
33	55	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	56 615	566 150
34	75	6116-0605-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм	шт.	1	33 036	33 036

35	76	242-404-0111 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	шт.	1	170 629	170 629
			Трубопроводы				
36	80	6114-0102-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	78	2 460	191 880
37	81	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	16	505	8 080
			Детали трубопроводов				
38	92	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,0 мм	шт.	16	1 091	17 456
39	93	241-112-0113 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,0 мм	шт.	12	1 091	13 092
40	94	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	14	700	9 800
41	95	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	4	1 016	4 064
42	96	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	18	1 339	24 102
43	97	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	18	3 324	59 832
44	98	241-112-0214 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	4	7 164	28 656
45	99	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-57х3,0 мм	шт.	4	585	2 340
46	100	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,0-45х3,0 мм	шт.	2	587	1 174
47	101	241-114-0116 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,0-45х2,0 мм	шт.	4	1 074	4 296
48	102	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х3,0-57х2,0 мм	шт.	2	1 065	2 130

49	103	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х3,0-76х2,0 мм	шт.	6	2 963	17 778
50	104	241-114-0212 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,0 мм	шт.	2	4 172	8 344
51	105	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	5	1 897	9 485
52	106	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	28	2 415	67 620
53	107	241-116-0308 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	12	3 380	40 560
54	108	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	56	3 989	223 384
55	109	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4 864	97 280
56	110	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	8	11 978	95 824
57	111	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Дн 57	т	0,00945	1 126 260	10 643
58	112	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Дн 76	т	0,012	1 126 260	13 515
59	113	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Дн 89	т	0,0016	1 126 260	1 802
60	114	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Дн 108	т	0,008	1 126 260	9 010
61	115	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Дн 219	т	0,0096	1 126 260	10 812
62	116	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,00308	305 340	940
63	117	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0754	332 398	25 063
64	118	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0504	360 864	18 188
65	119	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1256	307 863	38 668
			Антикоррозионное покрытие трубопроводов и опор				

66	120	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	140	275	38 500
67	121	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 за 2 раза	$м^2$	140	570	79 800

ИТОГО ПО АКТУ :		**Тенге**	**31 120 679**
В том числе			
Стоимость оборудования			
ИТОГО СМР			**31 120 679**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**Тенге**	**2 116 206**
ИТОГО СМР 1-2 пункт		**Тенге**	**33 236 885**
Оборудование			**0**
Сметная прибыль 5%		**Тенге**	**1 661 844**
Непредвиденные работы и затраты - 3%			**997 107**
ИТОГО В СМЕТНЫХ ЦЕНАХ			**35 895 836**
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) 1,043776			**37 467 176**
Договорной коэффициент к = 0,99			**36 717 833**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		**Тенге**	**4 406 140**
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**	**41 123 973**

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор ТОО «TNS-INTEC» _____ **Челноков А. С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "НС Курылыс 2050" _____ **Жексембаев Е.Б.**