Форма 7

Наименование стройки Реконструкция здания департамента доходов по Жамбылской области по адресу г. Тараз ул. Колбасшы Коигельды №188

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах 09.2025г.

Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	210,0758	52 243	10 974 990,02
2	247-102-3831	Светильник светодиодный офисный-2 RC132V G5 36S/840 W60L60, встраиваемый, 595х595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000К, без пульсации	шт.	292	37 236	10 872 912
3	233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	1 496,4	5 610	8 394 804
4	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	20,23936	362 008	7 326 810,23
5	243-304-0216	Кабель сетевой U/UTP Cat6 PVC 4p 305m	м	16 905	416	7 032 480
6	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	11,16012	554 935	6 193 141,19

1	2	3	4	5	6	7
7	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,74308	393 121	5 795 814,35
8	223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	40,7699	130 306	5 312 562,59
9	248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	180	20 521	3 693 780
10	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	197,7251	17 719	3 503 491,05
11	236-104-0502	Клей под покрытия двухкомпонентный из полиуретана для паркета	кг	1 316,832	2 591	3 411 911,71
12	231-305-0502 *ПрСЦ 09.2025*	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	$м^2$	624,13	4 956	3 093 188,28
13	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	5 115	599	3 063 885
14	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100 / t=50/	$м^3$	65,08836	46 771	3 044 247,69
15	248-404-0907	Видеосервер RV-SE2900, оператор ECO, сервер записи до 128 IP камер	шт.	1	2 991 181	2 991 181
16	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,28336	316 142	2 618 718
17	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	91,624866	27 640	2 532 511,3
18	247-102-3912	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WL140V LED12S/840 WH накладной, мощность 12Вт, 1350лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм	шт.	61	37 986	2 317 146
19	223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из металлопластиковых профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	62,77425	35 808	2 247 820,34
20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	6,843	317 114	2 170 011,1
21	233-202-0501	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал $м^2$, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	$м^2$	37,74225	56 758	2 142 174,63
22	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	40,0177	48 579	1 944 019,85
23	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	20 161,792	96	1 935 532,03

1	2	3	4	5	6	7
24	222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8 167,928144	232	1 894 959,33
25	223-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из металлопластиковых профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом	$м^2$	31,2685	57 528	1 798 814,27
26	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	60,21	29 813	1 795 040,73
27	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	81,429834	21 125	1 720 205,24
28	248-202-0503	Громкоговоритель настенный Sonar SW-03	шт.	73	23 088	1 685 424
29	248-404-0307	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	10	168 156	1 681 560
30	248-404-1703 *ПрСЦ 09.2025*	Коммутатор типа SNR SNR-S2995G-24FX	шт.	1	1 661 897	1 661 897
31	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	6,8908668	218 283	1 504 159,08
32	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	86,84484	16 449	1 428 510,77
33	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	113,1876	12 298	1 391 981,1
34	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	511,12	2 679	1 369 290,48
35	247-102-3913	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью WL140V LED20S/840 WH накладной, мощность 20Вт, 2200лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм	шт.	33	40 433	1 334 289
36	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 80 мм х 600 мм	м	585,0223	2 214	1 295 239,37
37	232-101-0101	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	1 854,1648	696	1 290 498,7
38	247-102-2514	Светильник светодиодный для аварийного освещения MIZAR LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP40	шт.	17	74 704	1 269 968
39	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	310,5288	3 908	1 213 546,55
40	248-102-1617 *ПрСЦ 09.2025*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800х800 мм 42U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми	шт.	3	396 854	1 190 562
41	223-301-0208	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	8,13	146 170	1 188 362,1
42	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	340,3	3 369	1 146 470,7

1	2	3	4	5	6	7
43	248-202-0604	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-B10050-AR / SPM-B10050-AW, мощность 250 Вт	шт.	1	1 052 745	1 052 745
44	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	360,8079705	2 759	995 469,19
45	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,52528	1 809 390	950 436,38
46	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,500736	1 809 390	906 026,71
47	248-305-0880	Модуль пожаротушения газовый МГП FS 42-180-40	шт.	2	423 729	847 458
48	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,72092	1 165 384	840 148,63
49	248-305-0883	Модуль пожаротушения газовый МГП FS 65-150-40	шт.	2	409 927	819 854
50	241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6 878,1	111	763 469,1
51	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	226,338	3 249	735 372,16
52	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,98744	354 791	705 125,83
53	243-907-7015	Лоток проволочный типа DKC 50x300 L3000	м	100	6 898	689 800
54	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	232,2299264	2 928	679 969,22
55	243-107-1906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5x16 (ок)-0,66	м	140	4 777	668 780
56	236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	1 152,228	573	660 226,64
57	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	5 583,92216	116	647 734,97
58	248-102-3603	Розетка (вставка) 45x22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6	шт.	184	3 419	629 096
59	223-501-0117	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	206,7	3 005	621 133,5
60	243-906-2602	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	184	3 221	592 664
61	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	257,4753544	2 280	587 043,81
62	243-907-6126	Держатель для проволочного лотка с основанием 50мм, типа FC	шт.	300	1 910	573 000

1	2	3	4	5	6	7
63	243-907-3901	Скоба потолочная высотой 72,5 мм, шириной 62 мм, длиной 120 мм для крепления профиля перфорированного к потолку	шт.	600	948	568 800
64	248-404-0702	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	шт.	2	272 915	545 830
65	248-102-3704	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	шт.	20	26 895	537 900
66	232-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит /Армстронг	$м^2$	292,3305	1 839	537 595,79
67	261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	3 013,35	174	524 322,9
68	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	170,284	2 826	481 222,58
69	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	1 170	396	463 320
70	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,13918	19 141	442 907,04
71	223-503-0401	Сетка антимоскитная	$м^2$	87,8724	4 971	436 813,7
72	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 6 мм	т	1,0324624	410 889	424 227,44
73	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2 632,365	160	421 178,4
74	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	795	518	411 810
75	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	156,2946	2 620	409 491,85
76	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	96	4 265	409 440
77	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	100,035792	4 057	405 845,21
78	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	1,12848	347 052	391 641,24
79	248-404-1603	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1550нм/1310нм	шт.	9	43 372	390 348
80	248-404-1602	Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1310нм/1550нм	шт.	9	43 372	390 348
81	243-907-2911	Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	101	3 760	379 760

1	2	3	4	5	6	7
82	243-907-2904	Профиль, типа П-образный высотой 29 мм, шириной 50 мм, толщиной 1 мм	м	300	1 234	370 200
83	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	28,5039	12 734	362 968,66
84	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2 489,65	140	348 551
85	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	319,03986	1 092	348 391,53
86	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	76,09242	4 522	344 089,92
87	248-302-0519	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	17	19 566	332 622
88	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	2	164 903	329 806
89	243-907-6122	Клемма заземления для проволочного лотка, типа FC	шт.	100	3 254	325 400
90	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	271,9992136	1 186	322 591,07
91	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	282	1 109	312 738
92	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	15,05	20 765	312 513,25
93	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,44585	697 077	310 791,78
94	247-201-0839	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 6.6.2-0 У2 IP54	шт.	6	51 762	310 572
95	261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	3 061,5636	100	306 156,36
96	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,6018	84 679	304 996,82
97	261-107-0861	Салазка	шт.	1 687,476	180	303 745,68
98	274-702-1601001	Блок электронный автоматического ввода резерва типа DKS YON AFS-243 220В/16А	шт.	1	294 118	294 118
99	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	658,781	446	293 816,33
100	261-107-0891	Фреон	т	0,336	854 190	287 007,84
101	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	38,86232	7 006	272 269,41
102	248-307-0106	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	33 919	271 352
103	248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М	шт.	10	26 242	262 420
104	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	240,204428	1 069	256 778,53

1	2	3	4	5	6	7
105	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	75	3 410	255 750
106	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	шт.	3	85 025	255 075
107	252-301-1471	Полоса 4х25мм, (бухта 62м) горячеоцинкованная	м	155	1 636	253 580
108	217-203-1201 *РСНБ РК 2022*	Пруток А240	кг	67,96	3 707	251 927,72
109	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,7051	355 517	250 675,04
110	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112	250 112
111	261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	3 133,884	79	247 576,84
112	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	3 204,2848	77	246 729,93
113	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	165	1 494	246 510
114	223-502-0902	Ручка раздельная	пара	75	3 217	241 275
115	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	104,792	2 250	235 782
116	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	1,9144	122 915	235 308,48
117	243-107-0505	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х10 (ок)-0,66	м	105	2 181	229 005
118	248-202-0702	Пульт микрофонный модели Sonar SRM-7010	шт.	1	228 851	228 851
119	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 600х600х9мм	$м^2$	37,026	5 907	218 712,58
120	214-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лист алюминиевый толщиной 1,5 мм	$м^2$	15	14 193	212 895
121	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1 278,761	166	212 274,33
122	243-305-0602	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	1 000	211	211 000
123	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,917208	109 237	209 430,05

1	2	3	4	5	6	7
124	223-207-0202	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	$м^2$	2,8359	73 275	207 800,57
125	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	826,8	248	205 046,4
126	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,5646	362 008	204 389,72
127	241-207-1701	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	1 727,1	118	203 797,8
128	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	16	12 597	201 552
129	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,1512	21 305	194 966,32
130	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,48848	393 946	192 434,74
131	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1 223,748768	157	192 128,56
132	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 827	190 616
133	247-102-0328	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65	шт.	3	63 417	190 251
134	243-305-0307	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	550	344	189 200
135	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,15	1 180 596	177 089,4
136	241-226-0101	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	710	249	176 790
137	236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	176,5423	955	168 597,9
138	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	257	633	162 681
139	243-907-2506	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм, толщина 0,8 мм	м	100	1 597	159 700
140	214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	252,961	629	159 112,47
141	248-306-0203	Коробка распределительная для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	19	8 140	154 660
142	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46104	334 454	154 196,67
143	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5473656	273 233	149 558,34

1	2	3	4	5	6	7
144	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2	м^2	1 241,5002	120	148 980,02
145	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	м^2	1 526,328	91	138 895,85
146	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	42,5388	3 256	138 506,33
147	224-102-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	43,47	3 131	136 104,57
148	241-216-0303	Хомут для крепления труб диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем	шт.	2 465	54	133 110
149	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	1 500,52	86	129 044,72
150	248-102-2509	Органайзер кабельный типа LinkBasik, металлический, горизонтальная 19", 1U с 5 кольцами	шт.	37	3 429	126 873
151	248-102-2901	Модуль вентиляторный типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом	шт.	2	62 067	124 134
152	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
153	248-201-0616	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300	шт.	4	30 259	121 036
154	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м^2	1,8009	67 001	120 662,1
155	248-305-1113 *ПрСЦ 09.2025*	Модуль пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2	шт.	2	60 084	120 168
156	248-303-0802	Прибор передачи извещений на компьютер модели R3-МС	шт.	1	113 862	113 862
157	243-906-2709	Патч-корд U/UTP PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH	шт.	27	3 865	104 355
158	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м^2	283,8192	367	104 161,65
159	241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	459,55	224	102 939,2
160	248-306-0387	Аккумулятор 12 В, 26 Ахч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1226С	шт.	1	102 320	102 320
161	217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	54,2928256	1 855	100 713,19
162	248-102-3504	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16А, 250В	шт.	4	24 677	98 708
163	243-906-2403	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH	шт.	16	6 160	98 560

1	2	3	4	5	6	7
164	244-402-0101	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	80	1 214	97 120
165	247-201-0206	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	19 171	95 855
166	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 150 х 150 мм и более	т	0,23298	401 719	93 592,49
167	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	15,189504	5 901	89 633,26
168	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2668	331 838	88 534,38
169	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщ. 0,7	м	98,217	865	84 957,7
170	243-907-5003	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М10, длиной 40 мм	1000 шт.	0,6	139 150	83 490
171	232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1 201,966832	68	81 733,74
172	232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1 260,652048	64	80 681,73
173	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	92,8211591	861	79 919,02
174	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,24012	331 838	79 680,94
175	248-202-0504	Громкоговоритель настенный Sonar SW-06	шт.	3	26 205	78 615
176	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23638	328 973	77 762,64
177	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	49,5	1 545	76 477,5
178	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	660,65872	112	73 993,78
179	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,182	391 614	71 273,75
180	223-503-0504	Лента бутиловая	м	796,052563	89	70 848,68
181	252-207-3981	Втулки В17	1000 шт.	2,8212	24 773	69 889,59
182	218-103-0201	Ветошь	кг	63,269394	1 103	69 786,14
183	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	2,229636	30 684	68 414,15
184	248-310-0113	QDQ90N, устройство электромагнитного пуска	шт.	2	32 911	65 822

1	2	3	4	5	6	7
185	234-102-0104	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50	$м^3$	1,815	35 620	64 650,3
186	248-306-0396	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 RS-R3 2x12 БР (К2)	шт.	1	64 142	64 142
187	261-601-0202	Щиты настила	$м^2$	14,46	4 410	63 768,6
188	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	115,146792	550	63 330,74
189	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	333,9556	187	62 449,7
190	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,6165	3 925	57 369,76
191	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	4	13 917	55 668
192	243-304-0218	Кабель сетевой U/UTP 6 нг(А)-HF 4р 305m	м	70	775	54 250
193	248-306-0308	Блок питания Квант-24-3	шт.	2	26 688	53 376
194	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	3 484	52 260
195	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	65,20415	799	52 098,12
196	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,475	109 237	51 887,58
197	243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	17	3 025	51 425
198	247-301-0122	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	50 873	50 873
199	241-216-0302	Хомут для крепления труб диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем	шт.	1 000	49	49 000
200	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	331,001	145	47 995,14
201	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 170,104	40	46 804,16
202	243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	200	234	46 800
203	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	1,0374	44 808	46 483,82
204	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	75	568	42 600
205	243-907-4701	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров	шт.	100	413	41 300
206	247-212-0724	Выключатель скрытой установки ВС10-2-0-КБ, двухклавишный, 10А	шт.	66	621	40 986

1	2	3	4	5	6	7
207	232-101-0603	Лента армирующая бумажная	м	2 374,051008	17	40 358,87
208	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	98,217	410	40 268,97
209	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	20 049	40 098
210	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,412284	90 707	37 397,04
211	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 30 мм	$м^2$	12,9	2 865	36 958,5
212	248-202-0606	Прибор управления оповещением пожарный модели Sonar SPM-Box под 2 АКБ 12В 40Ач	шт.	1	36 627	36 627
213	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,33396	109 237	36 480,79
214	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ	шт.	2	18 129	36 258
215	248-304-0301	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35	шт.	13	2 754	35 802
216	274-304-0201002	Кабель огнестойкий КИЭнг(А)-FRHF 2х2х0,80	м	50	710	35 500
217	247-212-0610	Выключатель открытой установки ВС20-1-0-ГПБ, одноклавишный, 250 В, 10А, IP54	шт.	20	1 768	35 360
218	217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,3742021	88 056	32 950,74
219	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	44	743	32 692
220	247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	28	1 150	32 200
221	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,2835	109 237	30 968,69
222	243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,39	78 611	30 658,29
223	248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М	шт.	1	30 602	30 602
224	248-306-0202	Коробка распределительная для цилиндрических камер DS-1260ZJ, типа Hikvision	шт.	5	6 105	30 525
225	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 50 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,07632	388 864	29 678,1

1	2	3	4	5	6	7
226	247-202-0101	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	60	485	29 100
227	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	$м^2$	4,326	6 520	28 205,52
228	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	231,7157065	121	28 037,6
229	243-112-1110	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х95 (ок)-1	м	5	5 605	28 025
230	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	27 160	27 160
231	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0433277	624 577	27 061,51
232	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,07228	24 303	26 059,62
233	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1 283	25 660
234	243-907-2607	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 300 мм	шт.	17	1 493	25 381
235	261-404-0534	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	6,3648	3 831	24 383,55
236	241-108-0119	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	6,4	3 723	23 827,2
237	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23 187
238	244-401-0101	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	24	959	23 016
239	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	22 678	22 678
240	242-207-0603	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 487	21 948
241	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0648	331 594	21 487,29
242	248-306-0831	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	1	21 389	21 389
243	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	16,1846	1 293	20 926,69
244	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,003256	6 325 216	20 594,9

1	2	3	4	5	6	7
245	214-204-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм	$м^2$	9	2 247	20 223
246	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	3,7604	5 262	19 787,22
247	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04609	410 889	18 937,87
248	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	110	170	18 700
249	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	71,0257136	259	18 395,66
250	217-206-0112	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	5,2224	3 494	18 247,07
251	222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	288,0256	60	17 281,54
252	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/$м^2$ опалубки	0,3045	54 239	16 515,78
253	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	367,2	42	15 422,4
254	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0158154	954 056	15 088,73
255	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6552	22 989	15 062,39
256	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	10,216	1 446	14 772,34
257	272-305-0101002	Доводчик с рычагом до 120 кг типа TS Compakt EN 2/3/4 dormakaba, белый	шт.	1	14 692	14 692
258	261-302-0417	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0,38	38 449	14 610,62
259	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	6	2 294	13 764
260	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	2 210	13 260
261	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1416915	90 584	12 834,98
262	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	3,8176	3 241	12 372,84
263	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,005	2 358 157	11 790,78
264	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,54069	21 264	11 497,23
265	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0137	831 695	11 394,22

1	2	3	4	5	6	7
266	247-201-0202	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 300	11 300
267	241-108-0110	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	4,4	2 552	11 228,8
268	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	63,812	172	10 975,66
269	241-108-0107	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,5 мм	м	4,4	2 424	10 665,6
270	223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	10 303	10 303
271	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	44	233	10 252
272	243-501-0204	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	м	30	341	10 230
273	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	19,8	511	10 117,8
274	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,2764617	36 581	10 113,25
275	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	70	143	10 010
276	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,17	54 214	9 216,38
277	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	$м^2$	1,044	8 507	8 881,31
278	215-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	$м^3$	0,08061	109 237	8 805,59
279	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	7,609435	1 154	8 781,29
280	243-906-2604	Патч-корд U/FTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH	шт.	2	4 379	8 758
281	252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
282	215-204-0102	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,075	109 237	8 192,78
283	243-907-2905	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	м	5	1 638	8 190
284	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	6,144	1 308	8 036,35
285	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	7,367958	1 086	8 001,6

1	2	3	4	5	6	7
286	244-403-0101	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007 РС-50	шт.	8	997	7 976
287	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1225216	64 654	7 921,51
288	243-305-0604	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	м	15	525	7 875
289	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	4,8	1 635	7 848
290	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,085142	90 707	7 722,98
291	215-204-0404 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86/"Обрешетка"/	$м^3$	0,067	109 237	7 318,88
292	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,4984	4 837	7 247,76
293	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	30,3	239	7 241,7
294	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	5,632	1 283	7 225,86
295	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	5,632	1 282	7 220,22
296	217-105-0101	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	8,463617	848	7 177,15
297	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм/Шина РЕ 170мм	шт.	8	880	7 040
298	243-907-0115	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	10	693	6 930
299	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,0222	309 445	6 869,68
300	261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	11,25984	605	6 812,2
301	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	33,71	193	6 506,03
302	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	179,726054	36	6 470,14
303	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	2	3 211	6 422
304	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 047,6	6	6 285,6
305	217-701-0111	Аммоний сернокислый	т	0,029928	208 692	6 245,73
306	243-305-0303	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	м	52	118	6 136
307	217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	3,60032	1 674	6 026,94

1	2	3	4	5	6	7
308	247-212-0723	Выключатель скрытой установки ВСп10-1-0-КБ, одноклавишный, 10А	шт.	9	661	5 949
309	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	$м^3$	0,375	15 853	5 944,88
310	217-102-0103	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полуцилиндрической головкой	кг	5	1 182	5 910
311	217-701-0107	Карборунд	кг	10,4748	559	5 855,41
312	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0065256	859 685	5 609,93
313	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	39,6	136	5 385,6
314	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
315	261-105-0642	Клей эпоксидный	т	0,0012644	4 159 618	5 259,46
316	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,2689854	1 590	5 197,69
317	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0185946	274 757	5 108,98
318	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 547	5 094
319	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 526	5 052
320	261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	4,02222	1 253	5 039,84
321	248-401-0609 *РСНБ РК 2022*	Устройство коммутационное УК-ВК исп.02	шт.	1	4 997	4 997
322	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	3,9356	1 251	4 923,44
323	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04356	109 237	4 758,36
324	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	144	33	4 752
325	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных 2,5 мм2/DIN-рейка 30см	шт.	8	590	4 720
326	261-107-0227	Глухари	100 шт.	0,836	5 631	4 707,52
327	243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	469	4 690
328	243-305-0306	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	м	16	293	4 688

1	2	3	4	5	6	7
329	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	3,12	1 438	4 486,56
330	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	1,96	2 280	4 468,8
331	247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	110	40	4 400
332	243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	10	436	4 360
333	241-101-0215	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	м	1	4 249	4 249
334	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01062	388 864	4 129,74
335	217-501-0106	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,0219622	187 771	4 123,86
336	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	2	1 926	3 852
337	252-207-0101	Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут	шт.	50	77	3 850
338	243-907-1706	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	3 769	3 769
339	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	13,824	261	3 608,06
340	248-304-0207	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"	шт.	1	3 371	3 371
341	248-304-0206	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"	шт.	1	3 371	3 371
342	248-302-0504	Извещатель пожарный ручной Скиф "Аварийный выход"	шт.	2	1 645	3 290
343	248-304-0210	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"	шт.	1	3 258	3 258
344	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	231	3 234
345	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,008	390 135	3 121,08
346	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	10	311	3 110
347	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	1	3 093	3 093
348	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,0723	42 738	3 089,96

1	2	3	4	5	6	7
349	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	14,85	207	3 073,95
350	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000374	7 763 690	2 903,62
351	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	45,959692	63	2 895,46
352	248-302-0508	Извещатель пожарный ручной Скиф "Пуск газа"	шт.	2	1 437	2 874
353	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,025	114 283	2 857,08
354	261-201-0616	Лента перфорированная самоклеящаяся для поликарбонатных листов	м	13,824	202	2 792,45
355	248-304-0144	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Газ не входи"	шт.	1	2 640	2 640
356	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,696	3 717	2 587,03
357	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2,88	880	2 534,4
358	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	3,12848	781	2 443,34
359	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	4,64	523	2 426,72
360	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,021762	109 237	2 377,22
361	241-223-0102	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	5	455	2 275
362	241-112-0115	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,5 мм	шт.	6	371	2 226
363	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	1,61028	1 372	2 209,3
364	261-102-0113	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0062	354 405	2 197,31
365	218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки	м	23,49	92	2 161,08
366	241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	430	2 150
367	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 143	2 143
368	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	$м^2$	0,2175	9 712	2 112,36
369	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,572	3 680	2 104,96
370	247-204-0717	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	3	691	2 073

1	2	3	4	5	6	7
371	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,007626	262 785	2 004
372	243-907-2807	Крышка для Т-образного поворота шириной 300 мм	шт.	1	1 998	1 998
373	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,11016	17 991	1 981,89
374	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	186	1 860
375	261-107-0456	Нитки суровые	кг	1,2905	1 425	1 838,96
376	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	1 800	1 800
377	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	5	359	1 795
378	248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	883	1 766
379	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	1	1 744	1 744
380	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	581	1 743
381	247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	860	1 720
382	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,2	8 349	1 669,8
383	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	16	104	1 664
384	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00275	599 312	1 648,11
385	252-207-0441	Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУ3	шт.	26	59	1 534
386	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	2,4012744	629	1 510,4
387	243-906-2901	Адаптер проходной типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6	шт.	1	1 337	1 337
388	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00121	1 084 410	1 312,14
389	261-107-0977	Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89	10 $м^2$	0,06	19 632	1 177,92
390	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	6,691016	176	1 177,62
391	241-113-0104	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	1	1 165	1 165
392	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,5812685	1 993	1 158,47

1	2	3	4	5	6	7
393	248-304-0111	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	1 135	1 135
394	241-113-0103	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	1	1 110	1 110
395	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0018	604 794	1 088,63
396	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0019812	539 240	1 068,36
397	261-107-0968	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76	кг	0,09	10 935	984,15
398	218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей	шт.	41,76	23	960,48
399	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	105	945
400	243-907-5303	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,0048	196 075	941,16
401	248-304-0110	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика Ошірілу!"	шт.	1	941	941
402	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	1	922	922
403	236-106-0302	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 обработка при Т от -20°С до +40°С,	кг	0,792	1 158	917,14
404	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	178	890
405	248-304-0109	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Пожар"	шт.	1	888	888
406	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	5	176	880
407	218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м	рулон	0,80475	1 085	873,15
408	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0011458	725 535	831,32
409	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,7354	300	820,62
410	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,932	809	753,99
411	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	149	745
412	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144	720

1	2	3	4	5	6	7
413	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700
414	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,756	883	667,55
415	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	129,6	5	648
416	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006128	1 027 431	629,57
417	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	65	585
418	218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ	шт.	77,865	7	545,06
419	235-104-0402	Мембрана ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная, из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, удельным весом 60 г/м^2	м^2	3,7604	144	541,5
420	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0006881	754 778	519,37
421	241-114-0107	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
422	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м^3	0,01536	30 475	468,1
423	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,96	484	464,64
424	243-902-1803	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля	100 шт.	0,01	46 417	464,17
425	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,777	594	461,54
426	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	2	198	396
427	261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	128,1498	3	384,45
428	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0002211	1 576 025	348,46
429	243-907-2407	Заглушка торцевая для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	1	340	340
430	241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323	323
431	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	323	323

1	2	3	4	5	6	7
432	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	2 119 000	317,85
433	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,212	1 493	316,52
434	243-907-5301	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6	1000 шт.	0,005	58 732	293,66
435	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0004426	642 114	284,22
436	236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	т	0,00008	3 437 256	274,98
437	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,002511	109 237	274,29
438	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,002511	109 237	274,29
439	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,08	3 172	253,76
440	261-404-0478	Наконечники кабельные медные соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	62	248
441	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00075	328 457	246,34
442	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	49	245
443	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	120	240
444	241-121-0102	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм	шт.	2	120	240
445	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002043	1 155 109	235,93
446	248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный	шт.	1	235	235
447	261-107-0751	Рукав резиновый ОПР 30/25	м	1	229	229
448	261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,00032	694 932	222,38
449	261-107-0203	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0988	2 189	216,27
450	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,0022096	95 688	211,43

1	2	3	4	5	6	7
451	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0190976	10 602	202,47
452	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,125732	1 473	185,2
453	261-107-0853	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,25	732	183
454	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0015848	109 237	173,12
455	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	83	166
456	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,005168	31 625	163,44
457	261-107-0806	Флюс ФКДТ	кг	0,042	3 606	151,45
458	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001021	1 352 536	138,13
459	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186 173	130,32
460	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,498	246	122,51
461	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	120	120
462	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00014	837 706	117,28
463	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0010519	109 237	114,91
464	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	7,14	16	114,24
465	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,001234	90 707	111,93
466	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,3676536	251	92,28
467	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,508	34	85,27
468	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,0000704	1 174 643	82,73
469	243-907-5107	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х95	1000 шт.	0,0006	134 632	80,78
470	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000171	435 089	74,4

1	2	3	4	5	6	7
471	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,000075	961 410	72,1
472	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0306378	2 146	65,75
473	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,136	426	57,94
474	261-107-0747	Резина прессованная	кг	0,03	1 505	45,15
475	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,02	2 122	42,44
476	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
477	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	189	37,8
478	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,056448	629	35,51
479	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00002	1 594 928	31,9
480	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,01	3 088	30,88
481	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0002907	96 649	28,1
482	236-201-0501	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171	кг	0,026	1 027	26,7
483	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000354	520 056	18,41
484	261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	0,07	211	14,77
485	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	380 806	11,42
486	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	0,011223	973	10,92
487	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,014	773	10,82
488	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	0,03393	264	8,96
489	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0012173	5 715	6,96
490	261-107-0765	Смола каменноугольная	т	0,0000604	106 532	6,43
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**176 654 794**

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование поставки подрядчика				
1	522-101-0243-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Сервер Altos BrainSphere™ R320 F5/Intel Xeon E-2200/2100/до 80 Вт/3.5 ГГц/DDR4-2666/2400/2133MHz С ECC или без ECC UDIMM/поддержка ОС Microsoft Windows Server 2019, 2016 Red Hat Enterprise Linux 7.6	шт.	1	3 585 003	3 585 003
2	541-802-4001-0024 *ПрСЦ 09.2025*	Коммутатор типа Wi-Tek сетевой управляемый гигабитный Poe с 48 портами Poe 1000 Мбит + 4 Uplink SFP 1280 Мбит/с, модели WI-PMS552F	шт.	9	398 317	3 584 853
3	541-802-1801-0003 *ПрСЦ 09.2025*	Шлагбаум типа TiSO модели RB396-05	шт.	1	1 625 282	1 625 282
4	541-801-3901-0011 *ПрСЦ 09.2025*	Видеокамера типа Hikvision купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1723G0-IZ	шт.	19	84 247	1 600 693
5	541-502-0502-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD мощность 3000ВА/2700Вт	шт.	1	717 211	717 211
6	541-801-8002-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Станция типа Grandstream телефонная автоматическая IP АТС, модели UCM6308	шт.	1	702 369	702 369
7	541-801-1603-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч	шт.	10	57 364	573 640
8	521-101-0401-0028 *ПрСЦ 09.2025*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	1	476 903	476 903
9	541-801-1605-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3	шт.	80	5 747	459 760
10	515-301-0318 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-4 400А-2шт, предохранитель ППН37 (250А-400А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (250/5А-400/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х50мм, 6х30мм	шт.	1	391 298	391 298
11	541-801-3901-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Видеокамера типа Hikvision уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 5 Мп, модели DS-2CD1053G0-I	шт.	5	63 186	315 930
12	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	5	60 294	301 470

1	2	3	4	5	6	7
13	541-801-3903-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4	шт.	1	231 687	231 687
14	541-801-6101-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Батарея аккумуляторная 12 В, 65 Ач, модели HR 12-65	шт.	2	108 334	216 668
15	521-101-0411-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м^2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP	шт.	1	160 625	160 625
16	522-101-0244-0006 *ПрСЦ 09.2025*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V-1200-L-LCD, 1200ВА/7200Вт, AVR: 165-275В,	шт.	2	49 962	99 924
17	541-503-1201-0004 *ПрСЦ 09.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 4мм2, 2 точки подключения, С, серого цвета	шт.	115	767	88 205
18	541-801-8101-0001 *ПрСЦ 09.2025*	Прибор приемно-контрольный модели Болид С2000-АСПТ	шт.	2	38 958	77 916
19	541-801-8101-0009 *ПрСЦ 09.2025*	Блок индикации модели Болид С2000-ПТ	шт.	2	35 184	70 368
20	541-801-3906-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Считыватель карт типа Hikvision Mifare1/EM, модели DS-K1102AM	шт.	1	39 081	39 081
21	541-801-1603-0005 *ПрСЦ 09.2025*	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач	шт.	1	28 111	28 111
22	541-801-8101-0002 *ПрСЦ 09.2025*	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ	шт.	1	14 464	14 464
23	521-101-0401-0013 *ПрСЦ 09.2025*	Клавиатура Logitech K230, Wireless, Black, USB, 2 x AAA	шт.	1	12 938	12 938
24	541-801-8101-0012 *ПрСЦ 09.2025*	Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14	шт.	1	6 199	6 199
25	541-801-8101-0010 *ПрСЦ 09.2025*	Считыватель ТМ модели Болид Считыватель - 2 (исп. 00)	шт.	1	3 280	3 280

1	2	3	4	5	6	7
26	521-101-0401-0014 *ПрСЦ 09.2025*	Мышь 2E MF110, White, Wired, Optical, 3200dpi, USB	шт.	1	2 223	2 223
27	541-801-8101-0011 *ПрСЦ 09.2025*	Ключ доступа модели Болид DS-1990 A	шт.	1	239	239
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**15 386 340**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**192 041 134,07**