Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Караганды Карагандинская область,г Караганда район им Казыбек би,Карагандинская область,г. Караганда,Гоголя34

Подрядчик: ТОО "АГС Пласт"Алматинская область,Илийский район,с. Отеген батыра,мкр. Арман 66А

Объект: г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4

Срок действие договора: №36 от 14.11.2022г - 31.11.2023г

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 36	14.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г.Караганда ,учетный квартал №137,Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская,многоквартирный жилой комплекс,2-этап строительства.Завершение строительсва,Блок -секция 3,4	77 151 011	68 884 831		77 151 011					8 266 180	77 151 011
Удержание резерва (по договору) 5%	3 857 551	3 444 242		3 857 551					413 309	3 857 551
Удержание аванса 30%	23 145 303	20 665 449		23 145 303					2 479 854	23 145 303
Итого к оплате	**50 148 157**	**44 775 140**		**50 148 157**					**5 373 017**	**50 148 157**

ТОО "АГС Пласт"

Директор **Устенов Н.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

ГУ "Отдел строительства г Караганды"

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Expertus"

Технический надзор Мухтаров Н.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

оригинал справки в бухгалтерии

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АГС-ПЛАСТ" Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, Микрорайон АРМАН, 66А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок-секция 3,4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 36 от 14.11.2022**

Акт выполненных работ № 1

за **апрель 2023** (месяц, год) на **01-01 Усиление несущих строительных конструкций здания блок-секция 3,4** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.0.000 (1-ый этаж)										
1	41	Е12-030101-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	25	√ 36145,41 32968,42	3176,99 1369,25	903635 824211	79425 34231	0	618078 121737	1643450	
2	42	Е12-130103-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	78,5714286	√ 7024,22 6715,74	308,48 139,37	551903 527665	24238 10951	0	387803 75176	1014882	
3	43	Е12-080101-2201 Кзтр и Кэм=1,09	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике /разборка/	м2	90,6	√ 833,01 276,41	26,2 8,69	75471 25043	2373 787	48054	18597 7525	101593	
			Итого по разделу: 2. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №3, на отм.0.000 (1-ый этаж)									2759925	
			Раздел: 7. Демонтаж участка арматурного каркаса колонн на отм.+26.920 (7-ой этаж)										
4	102	Е11-060301-0701 Кзтр и Кэм=1,12 #ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2# К=0,8	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /разборка из стали арматурной горячекатаной периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм (L=2300 мм, 4 шт.) и диаметром 12 мм (L=2300 мм, 4 шт.); стали арматурной горячекатаной гладкой класса А-I диаметром 8 мм (L=2330 мм, 12 шт.) и диаметром 6 мм (L=700 мм, 12 шт.)/	т	0,5754	√ 23569,94 22154,23	1415,71 460,9	13562 12748	814 265	0	11842 2032	27436	
			Итого по разделу: 7. Демонтаж участка арматурного каркаса колонн на отм.+26.920 (7-ой этаж)									27436	
			Раздел: 9. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.0.000 (1-ый этаж)										
5	137	Е12-030101-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены наружные из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	38,3	√ 36145,41 32968,42	3176,99 1369,25	1384369 1262690	121678 52442	0	946895 186501	2517765	
6	138	Е12-130103-0103 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	78,5714286	√ 7024,22 6715,74	308,48 139,37	551903 527665	24238 10951	0	387803 75176	1014882	
7	139	Е12-080101-2201 Кзтр и Кэм=1,09	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике /разборка/	м2	90,6	√ 833,01 276,41	26,2 8,69	75471 25043	2373 787	48054	18597 7525	101593	
8	140	Е12-030101-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены внутренние из газоблоков толщиной 250 мм/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	44,5	√ 36145,41 32968,42	3176,99 1369,25	1608471 1467095	141376 60932	0	1100179 216692	2925342	
9	141	Е12-030101-0204 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены внутренние из газоблоков толщиной 120 мм/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,5	√ 36145,41 32968,42	3176,99 1369,25	379527 346168	33358 14377	0	259593 51130	690250	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация маш ин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	143	Е11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2# К=0,8	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т /ж/б над дверными проемами/. Укладка /демонтаж/. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	2820,84	1680,09	5642	3360	0	3515	9890	
						1140,75	348,56	2282	697		733		
			Итого по разделу: 9. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.0.000 (1-ый этаж)									7269722	
			Раздел: 10. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.3.000 (2-ой этаж)										
11	144	Е12-030101-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены наружные из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	37,5	36145,41	3176,99	1355453	119137	0	927117	2465175	
						32968,42	1369,25	1236316	51347		182605		
12	145	Е12-030101-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены внутренние из газоблоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	44,5	36145,41	3176,99	1608471	141376	0	1100179	2925342	
						32968,42	1369,25	1467095	60932		216692		
13	146	Е12-030101-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены наружные и внутренние из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,545	36145,41	3176,99	91990	8086	0	62920	167303	
						32968,42	1369,25	83905	3485		12393		
14	147	Е11-070104-0301 Кзтр и Кзм=1,12 #ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 ТАБЛИЦА 2# К=0,8	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т /ж/б над оконным проемом/. Укладка /демонтаж/. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2820,84	1680,09	2821	1681	0	1757	4944	
						1140,75	348,56	1141	349		366		
			Итого по разделу: 10. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.3.000 (2-ой этаж)									5562764	
			Раздел: 11. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.6.000 (3-ий этаж)										
15	179	Е12-030101-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены наружные и внутренние из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	22	36145,41	3176,99	795199	69894	0	543909	1446237	
						32968,42	1369,25	725305	30124		107129		
			Итого по разделу: 11. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.6.000 (3-ий этаж)									1446237	
			Раздел: 12. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.9.000 (4-ый этаж)										
16	186	Е12-030101-0204 Кзтр и Кзм=1,09	Стены из шлакобетонных камней /стены наружные из пенобетонных блоков/. Разборка каменной кладки	м3 кладки	20	36145,41	3176,99	722908	63540	0	494462	1314760	
						32968,42	1369,25	659368	27385		97390		
			Итого по разделу: 12. Ремонтно-восстановительные работы. Блок №4, на отм.9.000 (4-ый этаж)									1314760	
			Раздел: 16. Усиление плит перекрытия. Блоки №3, №4										
17	261	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10 мм/	т	0,04455	408502		18199		18199		19655	Казахстан
											1456		
			Итого по разделу: 16. Усиление плит перекрытия. Блоки №3, №4									19655	
			Раздел: 17. Прочие работы										
18	264	Е12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1049,344	2945,81	0	3091168	0	0	2225638	5742147	
						2945,81	0	3091168	0		425341		
19	265	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	1049,344	924		969594			77568	1047162	
20	266	С3412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т км	7345,408	74		543560			43485	587045	
												7376354	
			Итого по разделу: 17. Прочие работы										
			ИТОГО:					14749317	836947	114307	9108884	25766853	
								12284907	360042		1908652		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		257669				26024521	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**2,04 %**		530900					
			Итого с зимними удорожаниями									26555421	
			НДС			**12 %**		3186651					
			Итого с НДС									29742072	
			Скидка 5% Коэф = 0,950000000684799									1487104	
			Итого к оплате с НДС									28 254 968	

Сдал Подрядчик

ТОО АГС-ПЛАСТ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Устенов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Expertus"

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик

ГУ "Отдел Строительство г.Караганда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Нурмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра экологии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик

Подрядчик
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **г.Караганда, учетный квартал №137. Пересечение пр. Республики и ул. Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. 2 этап строительства. Завершение строительства. Блок-секция 3,4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Блок-секция 3,4**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 36** от **14.11.2022**
(наименование)

Акт выполненных работ№2

за **апрель 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			л.с. 02-01-01 Общестроительные работы по чертежам Кж блок секция3 отм+17,920										
			Раздел: 1. Каркас										
			КМ1										
1	1	Е11-061905-0205 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	12,6699997	3110,69	1445,54	39412	18315	11153	12345	55898	
						784,9	285,83	9945	3621		4141		
2	2	Е11-061905-0112 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,0125	65412,64	4219,36	818	53	40	669	1605	
						58002,24	786,68	725	10		119		
3	3	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,024	408502		9804		9804		10588	
											784		
4	4	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	389901		10137		10137		10948	
											811		
5	5	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	391464		28185		28185		30440	
											2255		
6	6	Е11-060301-0407 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,025	1396495,7	2002,39	34912	50	25320	8703	47105	
						381693,31	855,69	9542	21		3489		
			КМ2										
7	10	Е11-061905-0205 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м2	15,84	3110,69	1445,54	49273	22897	13943	15434	69884	
						784,9	285,83	12433	4528		5177		
8	11	Е11-061905-0112 Ктр и Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,14	65412,64	4219,36	9158	591	447	7490	17979	
						58002,24	786,68	8120	110		1332		
9	12	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	408502		12255		12255		13236	
											981		
10	13	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,09012	389901		35138		35138		37949	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
11	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,081	391464		31709		31709	2811	34245	
12	15	Е11-060301-0407 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,03154	1396495,7	2002,39	44046	63	31944	2537	59427	
						381693,31	855,69	12039	27		10980		
			КМ3								4402		
13	19	Е11-061905-0205 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /с отм.17,92 до отм.32,0/ /бетон В25 W4/	м2	30,8099988	3110,69	1445,54	95840	44537	27121	30020	135929	
						784,9	285,83	24183	8806		10069		
14	20	Е11-061905-0112 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,41	65412,64	4219,36	26819	1730	1308	21934	52654	
						58002,24	786,68	23781	323		3908		
15	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	408502		49020		49020		52942	
											3922		
16	22	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	389901		42109		42109		45478	
											3369		
17	23	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18	391464		70463		70463		76101	
											5637		
18	24	Е11-060301-0407 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,126	1396495,7	2002,39	175959	252	127613	43863	237407	
						381693,31	855,69	48093	108		17586		
			ДЖ1										
19	46	Е11-061904-0201 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м2	44,0000002	6616,74	2831,26	291137	124575	72826	108091	431166	
						2130,35	569,23	93735	25046		31938		
20	47	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,38	54252	2630,71	20616	1000	779	17317	40967	
						49572,43	504,28	18838	192		3035		
21	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	408502		6944		6944		7500	
											555		
22	49	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363	389901		141534		141534		152857	
											11323		
			СТм-2										
23	69	Е11-061904-0101 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	1,32	54252	2630,71	71613	3472	2705	60152	142306	
						49572,43	504,28	65436	666		10541		
24	70	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	408502		28595		28595		30883	
											2288		
25	71	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2075	389901		470805		470805		508470	
											37665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
			Ст3кп-3	т	0,0349	391464		13662		13662		14756	
27	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0075	408502		3064		3064	1093	3309	
28	79	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	389901		58485		58485	245	63164	
29	80	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	391464		1174		1174	4679	1268	
30	81	Е11-060301-0407 Ктгр п Кзм=1,12 п ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Детали закладные весом до 4 кг /узлолок 50х3/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,035515	1396495,7	2002,39	49597	71	35970	12363	66917	
			Итого по разделу: 1. Каркас			381693,31	855,69	13556	30		4957	2453377	
			Раздел: 3. Стены										
			л.с. 02-01-02 Общестроительные работы по чертежам АР работы блок секция3 1-2этаж										
31	248	Е11-080301-0103 Ктгр п Кзм=1,12	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м /р-р 75/	м3 кладки	76,9999986	11406,99	3694,63	878338	284486	2086,31	413145	1394802	
						5002,87	766,51	385221	59021		103319		
32	249	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	77,000001	26948		2074996		2074996	166000	2240996	
33	250	Е11-080201-0101 Ктгр п Кзм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,6	14240,92	4514,37	193677	61395	16	136681	356786	
						9725,36	1081,18	132265	14704		26429		
34	251	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,264	22354		72963		72963	5837	78800	Казахстан
35	252	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт	5,4	84240		454896		454896	36392	491288	Казахстан
36	255	Е11-080201-0107 Ктгр п Кзм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М50/	м3 кладки	10,48	13742,38	4514,37	144020	47311	12	100466	264045	
						9226,82	1081,18	96697	11331		19559		
37	256	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,5152	21817		54874		54874	4390	59264	Казахстан
38	257	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,7999999	67241		255516		255516	20441	275957	Казахстан
39	258	Е11-070515-0102 Ктгр п Кзм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	18,7899997	965,71	4,02	18146	75	0	21363	42670	
						961,69	1,82	18070	34		3161		
40	259	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	14,3999998	511		7358		7358	589	7947	
41	260	Е11-260201-0101 Ктгр п Кзм=1,12	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные /деформационный шов/. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме /утепление минватой АС-6 п.14,15/	м3 изоляции	4,2000001	44302,29	3879,21	186070	16293	0	133473	345106	
						40423,08	1391,81	169777	5846		2556,3		
42	261	С1234-101-0204	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	4,4	41869		184224		184224	14738	198961	
			Итого по разделу: 3. Стены									5756622	
			Раздел: 8. Перегородки										
43	343	Е11-080401-0305 Ктгр п Кзм=1,12	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича /квартиры +шахта лифту удления +выход на кровлю/. Кладка при высоте этажа до 4 м /кирпич М100, раствор М75/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,1000036	6946,83	415,55	605069	36194	338890	221778	892995	
						2640,46	97,43	229984	8486		66148		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Строка происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	344	Е11-080401-0501 Ктгр п Кэм=1,12	Перегородки армированные толщиной 100 мм /120 мм/. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		316,4000018	3625,69	135,83	1147168	42977	295356	761122	2060954	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2556,37	30,26	808836	9574		152663		
45	345	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	31,6	26948		851557		851557	68125	919681	
46	346	Е11-080401-0506 Ктгр п Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		191,2000006	5172,28	625,35	988940	119567	318640	549476	1661490	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2880,4	209,74	550732	40102		123073		
47	347	С1213-301-0103	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	38,24	26948		1030492		1030492	82439	1112931	
48	348	Е12-050101-1601 Ктгр п Кэм=1,09	Перегородки. Заделка щелей в верхней части		65,9999991	1272,51	5,22	83986	344	43637	28915	121933	
			м заделанных щелей			606,13	2,36	40005	156		9032		
49	349	Е11-060301-0407 Ктгр п Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ММ1; ММ2 лист АР-11/. Установка	т	0,196	1328637,19	2002,39	260413	393	188086	65613	352108	
						367012,8	855,69	71935	168		26082		
50	350	Е11-090501-0301 Ктгр п Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами /крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями/	6о.п	299,9999928	221,91	1,34	66573	402	0	45783	121344	
						220,57	0,61	66171	183		8988		
51	351	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10 х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	299,9999928	34		10200		10200	816	11016	
			Итого по разделу: 8. Перегородки									7254451	
			Раздел: 9. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали МН1...МН11										
52	356	Е11-070503-0110 Ктгр п Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	95,0000029	902,42	387,94	85730	36854	24250	38081	133715	
						259,22	80,48	24626	7646		9905		
53	357	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,214	136436		29197		29197	2336	31533	Казахстан
54	358	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,346	126098		43630		43630	3490	47120	Казахстан
55	359	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,64	116915		74826		74826	5986	80812	Казахстан
56	360	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,43	116528		166635		166635	13331	179966	Казахстан
57	361	Е11-080201-0702 Ктгр п Кэм=1,12	Своды /перемычки металлические уголки 63х5; 40х4/. Крепление стальными затяжками /монтаж/	т металлических изделий	0,102	81722,13	6770,25	8336	691	659	6703	16242	
						68486,88	2178,49	6986	222		1203		
58	368	Е11-080201-0701 Ктгр п Кэм=1,12	Стены и другие конструкции /С 1-С2/. Армирование кладки	т металлических изделий	1	560589,68	3621,55	560590	3622	456152	94772	707791	
						100816,13	1089,24	100816	1089		52429		
59	377	Е11-060301-0407 Ктгр п Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН2, МН3, МН4, МН6, МН7, МН9/. Установка	т	0,06	1381815,19	2002,39	82909	120	60768	20086	111234	
						367012,8	855,69	22021	51		8240		
60	378	Е11-060301-0408 Ктгр п Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг /МН1, МН5, МН8, МН10/. Установка	т	0,1	1122311,19	2002,39	112231	200	101280	9861	131860	
						107508,8	855,69	10751	86		9767		
61	379	Е11-060301-0407 Ктгр п Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН1/. Установка	т	0,078	1381815,19	2002,39	107782	156	78998	26111	144604	
						367012,8	855,69	28627	67		10711		
			Итого по разделу: 9. Перемычки, деталь наружной стены, закладные детали МН1...МН11									1584877	
			л.с. 02-02-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ работы Блок4 отм+20.920										
			Раздел: 16. Перекрытие										
62	676	Е11-061906-0401 Ктгр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 таб.4 п.3.1 Ктгр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04		11,9	41893,13	1814,1	498528	21588	103450	343808	909723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		31385,72	363,08	373490	4321		67387		
63	677	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /8мм/	т	0,86	408502		351312		351312	28105	379416	
				т	9,7370001	389901		3796466		3796466	303717	4100183	
64	678	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /10мм, 12мм/										
				т	1,29	391464		504989		504989	40399	545388	
65	679	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /14мм, 16мм, 20мм/										
				т	0,14	1126611,54	2002,39	157726	280	141792	14354	185846	
66	680	Е11-060301-0408 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом до 20 кг /МН121-6, МН1-1, полоса толщ.12мм/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			111809,15	855,69	15653	120		13766		
				т	0,083	1070187,27	2002,39	88825	166	85459	2977	99446	
67	681	Е11-060301-0409 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Детали закладные весом более 20 кг /МН1-2/. Установка. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			38554,88	855,69	3200	71		7344		
				м2 перекрытия	446,5999961	4191,02	94,9	1871710	42382	819346	926789	3022379	
68	682	Е11-061906-0201 Ктр п Кэм=1,12 #ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1,04	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04			2261,49	18,96	1009982	8468		223881		
				м3	93,6	2365,41	1831,94	221402	171469	10113	75265	320400	
69	683	Е11-061906-0510 Ктр п Кэм=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 21 м			425,43	458,21	39820	42888		23733		
				м3	93,6	3340,35	2793,74	312657	261494	10121	83106	427424	
70	684	Е11-061906-0511 Ктр п Кэм=1,12	Конструкции перекрытий монолитных в индустриальной опалубке. Бетонирование автобетононасосом, высота подачи до 38 м			438,48	537,21	41042	50283		31661		
71	685	С1212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	93,5999986	26207		2452975		2452975	196238	2649213	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Перекрытие									12639119	
			л.с. 02-02-02 Общестроительные работы по чертежам АР работы Блок4 2-Этаж										
			Раздел: 18. Стены										
72	823	Е11-80301-103 Ктр п Кэм=1,12	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	76,9999998	9007,12	3694,63	693548	284486	23841	413145	1195229	
				м3 кладки	18,4799998	5002,87	766,51	385221	59021		88535		
73	824	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3		21817		403178		403178	32254	435432	Казахстан
74	825	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	76,9999989	26948		2074996		2074996	166000	2240996	Казахстан
75	826	Е11-080201-0101 Ктр п Кэм=1,12	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,6	14240,92	4514,37	193677	61395	16	136681	356786	
				м3	3,264	9725,36	1081,18	132265	14704		26429		
76	827	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100			22354		72963		72963	5837	78800	Казахстан
77	828	С1213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	5,4400001	84240		458266		458266	36661	494927	Казахстан
78	829	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка /см. лист АР-5.п.18/	шт	10	902,42	387,94	9024	3880	2553	4009	14076	
						259,22	80,48	2592	805		1043		
79	830	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1	136436		13644		13644	1091	14735	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.3)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страница происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	831	Е11-070107-0103 Ктр п Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /обрамление отверстия уголком 75х5 - АР-5,дл.18, уголком 50 х5 - АР-13 п.8/	т стальных элементов	0,0346	114178,9	10410,06	3951	360	389	3873	8449	
						92778,56	2077,63	3210	72		626		
81	832	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополюбный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0346	435218		15058		15058	1205	16263	Казахстан
82	839	Е11-080201-0701 Ктр п Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки/С-1,4Вр1, С-2,4Вр1,-сеткалист АР-45/	т металлических изделий	0,415	530410,68	3621,55	236833	1612	189558	42174	308463	
						100816,13	1089,24	44863	485		22257		
83	840	Е11-070107-0103 Ктр п Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг./МН6, уголок 110х8, уголок 50х5/ Установка	т стальных элементов	0,196	1143808,9	10410,06	224186	2040	203962	21938	265815	
						92778,56	2077,63	18185	407		19690		
84	841	Е11-130301-0406 Ктр п Кэм=1,06	Окрутовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,0000002	114,8	3,13	804	22	334	311	1203	
						63,92	0,38	447	3		89		
85	842	Е11-130301-1406 Ктр п Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	7,0000002	191,1	4,51	1338	32	783	365	1839	
						74,73	0,76	523	5		136		
86	845	Е11-070515-0102 Ктр п Кэм=1,12	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	13,1999999	965,71	4,02	12747	53	0	15008	29976	
						961,69	1,82	12694	24		2220		
87	846	С1234-101-0204	Плита теплоизолиционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100	м3	3,6	41869		150728		150728	12058	162787	
88	854	Е11-80201-107 Ктр п Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,16	13742,38	4514,37	125880	41352	11	87812	230787	
						9226,82	1081,18	84518	9904		17095		
89	855	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	1,4	21817		30544		30544	2444	32987	Казахстан
90	856	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,4799999	67241		233999		233999	18720	252718	Казахстан
91	857	Е11-070503-0110 Ктр п Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	91,9999999	902,42	387,94	83023	35690	23484	36878	129493	
						259,22	80,48	23848	7404		9592		
92	858	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,722	136436		98507		98507	7881	106387	Казахстан
93	859	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,816	126098		102896		102896	8232	111128	Казахстан
94	860	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,76	116915		205770		205770	16462	222232	Казахстан
95	861	Е11-080201-0702 Ктр п Кэм=1,12	Монтаж перемычек металлических /уголк 63х5,уголок 110х8,полоса 40х4/	т	0,84	81722,13	6770,25	68647	5687	5431	55204	133758	
						68486,88	2178,49	57529	1830		9908		
			Итого по разделу: 18. Стены									6837268	
			Раздел: 20. Перегородки										
96	911	Е11-080401-0305 Ктр п Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/кирпич М100,раствор М75/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180,0000036	6946,83	415,55	1250429	74799	700348	458323	1845454	
						2640,46	97,43	475283	17537		136701		
97	912	Е12-050101-1601 Ктр п Кэм=1,09 примен.	Перегородки. Конопатка зазоров между перегородками и плитами перекрытий	м заделанных щелей	72,6000001	1272,51	5,22	92384	379	48000	31807	134126	
						606,13	2,36	44005	171		9935		
98	913	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2	9417		1883		1883	151	2034	
99	914	Е11-080401-0502 Ктр п Кэм=1,12 примен.	Перегородки неармированные толщиной 100 мм./120мм/ Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		335,2000041	3086,46	112,77	1034581	37801	280163	674127	1845407	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2137,88	24,61	716617	8249		136698		
84	99	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	39,9999994	26948		1077920		1077920		1164154	Казахстан
											86234		
85	100	Е11-80401-506 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		169,9999995	5173	625,35	879410	106310	283432	488551	1477399	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			2880,4	209,74	489668	35656		109437		
86	101	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	34,0000003	26948		916232		916232		989531	Казахстан
											73299		
87	102	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ММ1;ММ2/ /лист АР-12/	т	0,196	1328637,19	2002,39	260413	393	188086	65613	352108	
						367012,8	855,69	71935	168		26082		
88	103	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Крепление перегородки к плите перекрытия дюбелями	шт	299,9999928	221,91	1,34	66573	402	0	45783	121344	
						220,57	0,61	66171	183		8988		
89	104	С1261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт	31,48	253		7964		7964		8602	
											637		
			Итого по разделу: 20. Перегородки									5958545	
			Раздел: 27. Разные работы										
90	359	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /МН2, МН3, МН4, МН6, МН7, МН9/. Установка	т	0,06	1381815,19	2002,39	82909	120	60768	20086	111234	
						367012,8	855,69	22021	51		8240		
91	360	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН1, МН5, МН8, МН10, МН11/	т	0,01	1122311,19	2002,39	11223	20	10128	986	13186	
						107508,8	855,69	1075	9		977		
			Итого по разделу: 27. Разные работы									124420	
			ИТОГО:					34087899	2201948	24561026	7199410	44590290	
								7324920	496310		3302987		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		445903					
			Итого с временными									45036190	
			Зимние удорожания			2,04 %		918738					
			Итого с зимними удорожаниями									45954928	
			НДС			12 %		5514591				51469519	
			Итого с НДС									163641	
			Скидка 5% Коэф = 0,950000000684799									48 896 043	
			Итого к оплате с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО АГС-ПЛАСТ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

ТОО "Expertus"

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора

ТОО"Сантехэнергопроект"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел Строительство г.Караганда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора Нурмагамбетов Н.М.

(подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

проверено