Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		3/20	11 05 20				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области	**258 073 810**	36 528 280,00							4 383 393	**40 911 673**

М.П. (при наличии)
Генподрядчик:
Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Тохтаев Б.С.
Должность, Ф.И.О,подпись,БИН или ИИН,печать

М.П. (при наличии)
Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Кусаинов К.З.
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ТОО "ТБС-Курылысшы",БИН 030440000930,адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект" БИН:041040000970,адрес:г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы роддом

(наименование)

Договор подряда № 3/20 от 11.05.2020

Акт №9

Приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
на л.с. 2-1-1 Общестроительные работы роддом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Перегородки									
1	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 10	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство		87,42	14598,77	32,35	1276224	2828	1159676	103344	1489933
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1300,86	12,64	113721	1105		110365	
2	С121-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	109,738326	140		15363		15363		16592
										1229	
3	С121-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	179,245968	207		37104		37104		40072
										2968	
4	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		158,64	3296,17	304,45	522904	48298	248119	219918	802248
		м2 перегородок (за вычетом проемов)			1427,68	62,93	226487	9984		59426	
		Итого по разделу: 3. Перегородки									1851595,85
		Раздел: 4. Отделка внутренняя									

Форма 2в пр.3-1
приказ министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Курылысшы-ТБС",БИН 030440000930,адрес :г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970,адрес :г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ " Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Наименованние **Пищеблок**
(наименование)

Договор подряда **№ 3/20 от 11.05.2020**

Акт №10
Приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
на л.с. 2-2-3 Отопление,вентиляция пищеблок

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Отопление пищеблок									
1	Е11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		16,65	18669,76	149,53	310852	2490	295426	13851	350678
			квт		776,92	71,93	12936	1198		25976	
2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные автоматические. Установка		1	179,66	0	180	0	17	160	367
			шт.		163,15	0	163	0		27	
3	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs		1	2653		2653		2653		2865
			шт.							212	
4	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка		16	271,66	0	4347	0	1736	2558	7457
			шт.		163,15	0	2610	0		552	
5	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005		1	3115		3115		3115		3364
			шт.							249	
6	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005		1	4943		4943		4943		5338
			шт.							395	
7	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		1	563,33	2,19	563	2	70	482	1129
			шт.		491,3	0,54	491	1		84	
8	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	22660		22660		22660		24473
			шт.							1813	
9	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	664,13	2,19	664	2	109	542	1303
			шт.		552,95	0,54	553	1		97	
10	С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005		1	31548		31548		31548		34072
			шт.							2524	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	16	635,4	2,19	10166	35	1117	8842	20529
					563,38	0,54	9014	9		1521	
12	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	32	274,11	0,52	8772	17	804	7799	17897
					248,46	0,24	7951	8		1326	
13	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	16	7356		117696		117696		127112
										9416	
14	С Прайс лист	Термостатический элемент RA2990	шт	16	3926,09		62817		62817		67843
										5025	
15	С Прайс лист	Клапан запорный угловой RLV д.20мм	шт	16	4057,05		64913		64913		70106
										5193	
16	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,5	1541,63	17,31	121018	1359	91099	28489	161467
					363,83	6,49	28560	510		11960	
17	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	43	1585,03	17,31	68156	744	51767	15605	90462
					363,83	6,49	15644	279		6701	
18	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	58	1869,74	17,31	108445	1004	86339	21049	139853
					363,83	6,49	21102	377		10359	
19	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	179,5	79,55	1,17	14279	210	121	13669	30184
					77,71	0	13948	0		2236	
20	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	114	619,65	94,05	70640	10722	29297	27177	105642
					268,6	45,08	30621	5139		7825	
21	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара бол5ше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	33	248		8184		8184		8839
										655	
22	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	301		11257		11257		12158
										901	
23	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	55	185		10175		10175		10989
										814	
24	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	50,5	828,15	0,98	41822	50	6344	28362	75798
					701,56	0,47	35429	24		5615	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		м2 поверхности покрытия изоляции			1571,33	12,98	3457	29		510	
59	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		50	4651,98	36,89	232599	1845	179379	51050	306341
		м2 поверхности воздуховодов			1027,52	14,31	51376	716		22692	
60	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		7	4996,73	39,57	34977	277	25141	9473	48006
		м2 поверхности воздуховодов			1365,55	15,38	9559	108		3556	
61	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700, 1000 мм. Прокладка		7,1	4794,28	39,57	34039	281	22553	11088	48738
		м2 поверхности воздуховодов			1578,21	15,38	11205	109		3610	
62	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		10,2	4950,07	49,77	50491	508	32401	17426	73350
		м2 поверхности воздуховодов			1723,72	19,59	17582	200		5433	
63	С123-050305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	14777		44331		44331		47877
										3546	
64	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	3	31375		94125		94125		101655
										7530	
65	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,7	25500,38	1686,06	43351	2866	460	31431	80765
					23543,65	784	40024	1333		5983	
66	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,751	15533		27198		27198		29374
										2176	
67	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,038	685		26		26		28
										2	
68	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	10032,92	389,94	10033	390	744	8838	20380
					8898,5	119,44	8898	119		1510	
69	С123-050402-0314	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, QMAX 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	324497		324497		324497		350457
										25960	
70	Е11-201201-0101	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,56	6580,23	27,31	3685	15	65	3539	7802
					6435,98	12,86	3604	7		578	
71	С123-050307-0106	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	2	6653		13306		13306		14370
										1064	
72	Е11-201001-0309	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х700х1000 мм. Установка	пластина	1	42830,01	118,35	42830	118	41606	1122	47468
					1106,09	38,59	1106	39		3516	
73	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2692,8	100,53	2693	101	414	2165	5246
					2177,97	31,24	2178	31		389	
74	С123-050302-0403	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОПЗ, сечением 700х400 мм	шт.	1	16687		16687		16687		18022
										1335	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2	2386,17	54,84	4772	110	2177	2461	7812
					1242,59	12,86	2485	26		579	
76	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	1695,27	102,03	848	51	11	602	1566
					1571,33	12,98	786	6		116	
77	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00275	309619		851		851		920
										68	
78	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4950,07	49,77	14850	149	9530	5125	21574
					1723,72	19,59	5171	59		1598	
79	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	4794,28	39,57	23013	190	15247	7496	32949
					1578,21	15,38	7575	74		2441	
80	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	4996,73	39,57	69954	554	50283	18946	96013
					1365,55	15,38	19118	215		7112	
81	Е11-200101-0311 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,8	4651,98	36,89	157237	1247	121260	34510	207086
					1027,52	14,31	34730	484		15340	
82	С123-050305-0202	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1600 мм	шт.	2	31375		62750		62750		67770
										5020	
83	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1	25500,38	1686,06	25500	1686	271	18489	47509
					23543,65	784	23544	784		3519	
84	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	15533		15999		15999		17279
										1280	
85	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,02	685		14		14		15
										1	
86	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4944,39	205,49	4944	205	44	4669	10383
					4694,81	69,83	4695	70		769	
87	С123-050401-0113	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	22398		22398		22398		24190
										1792	
88	С123-050307-0501	Вставки гибкие д.100	шт.	2	2770		5540		5540		5983
										443	
89	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7894	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
90	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1407,38	41,23	1407	41	192	1164	2777
					1174,51	12,86	1175	13		206	
91	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО 100	шт.	1	8008		8008		8008		8649
										641	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	2	1900,95	54,84	3802	110	1207	2461	6764
					1242,59	12,86	2485	26		501	
93	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	0,5	1695,27	102,03	848	51	11	602	1566
					1571,33	12,98	786	6		116	
94	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00275	309619		851		851		920
										68	
95	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,5	4658,07	49,77	11645	124	7211	4271	17190
					1723,72	19,59	4309	49		1273	
96	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38	1686,06	5100	337	54	3698	9502
					23543,65	784	4709	157		704	
97	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200		3456
										256	
98	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,004	685		3		3		3
										0	
99	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4944,39	205,49	4944	205	44	4669	10383
					4694,81	69,83	4695	70		769	
100	С123-050401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33215		33215		33215		35872
										2657	
101	С123-050307-0501	Вставки гибкие д.200	шт.	2	2770		5540		5540		5983
										443	
102	Е11-201001-0101	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7894	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
103	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1407,38	41,23	1407	41	192	1164	2777
					1174,51	12,86	1175	13		206	
104	С123-050302-0401	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КО 200	шт.	1	8008		8008		8008		8649
										641	
105	С123-050305-0201	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	3	14777		44331		44331		47877
										3546	
106	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1408,87	54,84	7044	274	557	6152	14252
					1242,59	12,86	6213	64		1056	
107	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	5	1584		7920		7920		8554
										634	
108	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4950,07	49,77	34650	348	22236	11959	50338
					1723,72	19,59	12066	137		3729	

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ТБС-Құрылысшы",БИН 030440000930,адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970,адрес :г.Талдыкорган ул.Жансугурова 114-41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы пищеблок**
(наименование)

Договор подряда **№ 3/20** от **11.05.2020**

Акт №11
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
на л.с.2-2-1 Общестроительные работы пищеблок

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Устройство полов									
1	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	81,74	1766,24	88,33	144373	7220	23760	109608	274299
					1387,23	39,3	113392	3212		20318	
2	С122-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	83,3748	1592		132733		132733		143351
										10619	
3	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	86,64	585,99	1,95	50770	169	22220	26753	83725
					327,58	0,92	28382	80		6202	
4	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	97,62	1766,24	88,33	172421	8623	28376	130902	327588
					1387,23	39,3	135421	3836		24266	
5	С122-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	99,5724	1592		158519		158519		171201
										12682	
6	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	103,48	585,99	1,95	60638	202	26538	31953	99999
					327,58	0,92	33898	95		7407	
7	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17	5612,41	25,06	95411	426	87711	7032	110638
					427,88	12,14	7274	206		8195	
8	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	23,82	301,42	2,69	7180	64	4950	2058	9977
					90,91	1	2166	24		739	
9	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,25	1766,24	88,33	41065	2054	6758	31177	78021
					1387,23	39,3	32253	914		5779	
10	С122-060301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	23,715	1592		37754		37754		40775
										3020	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,63	585,99	1,95	20293	68	8881	10693	33465
		Итого по разделу: 3. Устройство полов			327,58	0,92	11344	32		2479	
											921156,76
		Раздел: 4. Внутренняя отделка									
12	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	219,29	109,09	0,9	23922	198	1892	17542	44781
					99,56	0,43	21832	95		3317	
13	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	539,62	4547,05	28,36	2453676	15303	1357403	873998	3593888
					2003,21	21,36	1080971	11526		266214	
		Итого по разделу: 4. Внутренняя отделка									
											2477598,41
		ИТОГО:					3398755	34325	1897495	1241716	5011708
							1466933	20020		371237	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		60141				
		Итого с временными									5071850
		Зимние удорожания			1,35 %		68470				
		Итого с зимними удорожаниями									5140320
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		102806				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5243126
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									5504737
		НДС			12 %		660569				
		Итого с НДС									6165306
		Скидка 10% (К=0,8999999996421)									616531
		К оплате:									5548775

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТБС-Курылысшы",БИН 030440000930,адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Тохтаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "ТБС-Курылысшы",БИН 030440000930,адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970,адрес: г.Талдыкорган,ул.Жансугурова 114-41**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Отопление роддом**

(наименование)

Договор подряда **№ 3/20** от 11**.05.2020**

Акт №12
приемки выполненных работ
за июнь 2020 года
на л.с. 2-1-7 Отопление роддом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел:23. Отопление блок А									
1	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	180,911	8511,12	71,22	1539756	12884	1347573	181732	1859207
					991,09	33,95	179298	6143		137719	
2	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные автоматические. Установка	шт.	16	179,66	0	2875	0	264	2558	5867
					163,15	0	2610	0		435	
3	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°C, типа WATTs	шт.	16	2653		42448		42448		45844
										3396	
4	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1368		82080		82080		88646
										6566	
5	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2091		12546		12546		13550
										1004	
6	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	10	3115		31150		31150		33642
										2492	
7	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	32	4943		158176		158176		170830
										12654	
8	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	12	7379		88548		88548		95632
										7084	
9	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	23	563,33	2,19	12957	50	1606	11086	25966
					491,3	0,54	11300	12		1923	
10	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	513	274,11	0,52	140619	267	12894	125032	286904
					248,46	0,24	127458	126		21252	
11	С Прайс лист	Термостатический элемент RTD15	шт	171	4840,45		827716		827716		893934
										66217	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	171	7356		1257876		1257876		1358506
										100630	
13	С Прайс лист	Клапан запорный угловой RLV д.15мм	шт	171	2149,29		367528		367528		396930
										29402	
14	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	16538		132304		132304		142888
										10584	
15	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	15	22660		339900		339900		367092
										27192	
16	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	530	1541,63	17,31	817062	9175	615060	192343	1090158
					363,83	6,49	192827	3441		80752	
17	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1585,03	17,31	285305	3116	216701	65324	378680
					363,83	6,49	65489	1169		28050	
18	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	320	1869,74	17,31	598316	5539	476353	116132	771603
					363,83	6,49	116424	2078		57156	
19	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	524	2035,75	17,31	1066734	9071	867019	190165	1357452
					363,83	6,49	190644	3402		100552	
20	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42	3683,19	66,02	154694	2773	113889	38185	208310
					905,53	22,21	38032	933		15430	
21	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1554	79,55	1,17	123621	1818	1049	118339	261316
					77,71	0	120754	0		19357	
22	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	80,39	1,17	3376	49	64	3198	7101
					77,71	0	3264	0		526	
23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1416	619,65	94,05	877417	133179	363896	337573	1312190
					268,6	45,08	380342	63833		97199	
24	С121-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	1577		72857		72857		78686
										5829	
25	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	583	185		107855		107855		116483
										8628	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	352	301		105952		105952	8476	114428
27	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	576,4	344		198282		198282	15863	214144
28	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	148	828,15 701,56	0,98 0,47	122567 103830	145 70	18591	83120 16455	222142
29	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	101	542		54742		54742	4379	59121
		Итого по разделу: 2. Отопление блок А									9625259,28
		Раздел: 3. Отопление блок А1									
30	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	67,426	8511,12 991,09	71,22 33,95	573871 66825	4802 2289	502244	67732 51328	692931
31	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные автоматические. Установка	шт.	4	179,66 163,15	0 0	719 653	0 0	66	640 109	1467
32	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа WATTs	шт.	4	2653		10612		10612	849	11461
33	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1368		27360		27360	2189	29549
34	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2091		8364		8364	669	9033
35	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4943		59316		59316	4745	64061
36	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	4	7379		29516		29516	2361	31877
37	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	8	563,33 491,3	2,19 0,54	4507 3930	18 4	559	3856 669	9032
38	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	204	274,11 248,46	0,52 0,24	55919 50685	106 50	5128	49720 8451	114090
39	С Прайс лист	Термостатический элемент RTD15	шт	68	4840,45		329150		329150	26332	355482
40	С123-041008-0416	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	68	7356		500208		500208	40017	540225
41	С Прайс лист	Клапан запорный угловой RLV д.15мм	шт	68	2149,29		146151		146151	11692	157844

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16538		33076		33076		35722
										2646	
43	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	22660		135960		135960		146837
										10877	
44	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	188	1541,63	17,31	289826	3254	218172	68227	386697
					363,83	6,49	68399	1221		28644	
45	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1585,03	17,31	110952	1212	84273	25404	147264
					363,83	6,49	25468	454		10908	
46	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	138	1869,74	17,31	258024	2389	205427	50082	332754
					363,83	6,49	50208	896		24648	
47	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	88	2035,75	17,31	179146	1523	145606	31936	227969
					363,83	6,49	32017	571		16887	
48	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	3683,19	66,02	294656	5281	216932	72734	396781
					905,53	22,21	72442	1777		29391	
49	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	484	79,55	1,17	38502	566	327	36857	81388
					77,71	0	37609	0		6029	
50	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	80,39	1,17	6431	94	121	6092	13525
					77,71	0	6216	0		1002	
51	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	188	619,65	94,05	116493	17682	48314	44819	174217
					268,6	45,08	50497	8475		12905	
52	С121-110403-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	88	1577		138776		138776		149878
										11102	
53	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	30,8	185		5698		5698		6154
										456	
54	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	52,8	301		15893		15893		17164
										1271	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	344		12109		12109		13078
										969	
56	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	70,5	828,15	0,98	58385	69	8856	39594	105817
					701,56	0,47	49460	33		7838	
57	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	542		21680		21680		23414
										1734	
		Итого по разделу: 3. Отопление блок А1									3461299,32
		ИТОГО:					13086559	215065	10824813	1962480	16252965
							2046680	96977		1203920	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		195036				
		Итого с временными									16448000
		Зимние удорожания			1,35 %		222048				
		Итого с зимними удорожаниями									16670048
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		333401				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									17003449
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									17851854
		НДС			12 %		2142222				
		Итого с НДС									19994076
		Скидка 10 % (К=0,8999999996421)									1999408
		Итого с НДС									17994668

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Темирказык-Стройпроект",БИН 0410400009870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ТБС-Құрылысшы",БИН 030440000930,адрес:г.Алматы,ул.Сатпаева 22/1,каб.21
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Тохтаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)