Заказчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области

Договор: № 3/20 от 11 мая 2020 г.

Реестр за июль **2020 год**

№	Сметы	ОФ	Наименование	Сумма за июль
1	2-1-1	9520	Общестроительные работы роддом	38 051 881
2	2-1-8	1050	Вентиляция	15886446
			ИТОГО	53 938 327

Исполнитель (Сдал):
Инженер ПТО ТОО "Темирказык-Стройпроект" Байгесенова А.Т.

Принял :

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС",г.Алматы ул.Сатпаева 22/1,каб.21,БИН 030440000930**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",г.Талдыкорган ул.Жансугурова 114-41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Вентиляция роддом**

(наименование)

Договор подряда **№3/20** от **11.05.2020**

АКТ №13

приемки выполненных работ за июль 2020 год

на л.с. 2-1-8 Вентиляция роддом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4.									
1	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
2	Е11-200501-0206	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2028,04	46,05	2028	46	333	1629	3949
					1649,05	12,86	1649	13		293	
3	С123-050308-0505	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57203		57203		57203		61779
										4576	
4	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33	4794,28	39,57	158211	1306	104824	51537	226528
					1578,21	15,38	52081	508		16780	
5	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,2	5230,35	41,64	37659	300	25996	11227	52796
					1578,21	12,92	11363	93		3911	
6	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,5	25500,38	1686,06	38251	2529	406	27734	71263
					23543,65	784	35315	1176		5279	
7	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,545	15533		23998		23998		25918
										1920	
8	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,027	685		18		18		20
										1	
9	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
10	Е11-200501-0206	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	1	2028,04	46,05	2028	46	333	1629	3949
					1649,05	12,86	1649	13		293	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-050308-0505	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	57203		57203		57203	4576	61779
12	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 300х200 мм. Установка	решетка	1	3420,33 1242,59	54,84 12,86	3420 1243	55 13	2123	1230 372	5023
13	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	12	2334,66 1242,59	54,84 12,86	28016 14911	658 154	12447	14764 3422	46202
14	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	4950,07 1723,72	49,77 19,59	74251 25856	747 294	47649	25627 7990	107868
15	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	35,2	4996,73 1365,55	39,57 15,38	175885 48067	1393 541	126425	47636 17882	241403
16	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18	4794,28 1578,21	39,57 15,38	86297 28408	712 277	57177	28111 9153	123561
17	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3	1695,27 1571,33	102,03 12,98	5086 4714	306 39	66	3612 696	9394
18	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0165	309619		5109		5109	409	5517
19	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,4	25500,38 23543,65	1686,06 784	10200 9417	674 314	108	7396 1408	19003
20	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,412	15533		6400		6400	512	6912
21	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,053	685		36		36	3	39
22	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94 48252,33	2951,66 828,71	55428 48252	2952 829	4224	48099 8282	111810
23	Е11-200501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2172,22 1858,08	48,73 12,86	2172 1858	49 13	265	1834 320	4326
24	С123-050308-0510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	64713		64713		64713	5177	69890
25	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	19	2334,66 1242,59	54,84 12,86	44358 23609	1042 244	19707	23377 5419	73154
26	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	4950,07 1723,72	49,77 19,59	111377 38784	1120 441	71473	38440 11985	161802
27	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,2	4996,73 1365,55	39,57 15,38	295806 80840	2342 910	212624	80116 30074	405996
28	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,2	4794,28 1578,21	39,57 15,38	120816 39771	997 388	80048	39355 12814	172985
29	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,4	5230,35 1578,21	41,64 12,92	28244 8522	225 70	19497	8420 2933	39597

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	1695,27	102,03	7629	459	99	5418	14091
					1571,33	12,98	7071	58		1044	
31	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0247	309619		7648		7648		8259
										612	
32	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1	25500,38	1686,06	25500	1686	271	18489	47509
					23543,65	784	23544	784		3519	
33	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	15533		15999		15999		17279
										1280	
34	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,083	685		57		57		61
										5	
35	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
36	Е11-200501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2172,22	48,73	2172	49	265	1834	4326
					1858,08	12,86	1858	13		320	
37	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	24	2334,66	54,84	56032	1316	24893	29528	92405
					1242,59	12,86	29822	309		6845	
38	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	30	4950,07	49,77	148502	1493	95297	51253	215736
					1723,72	19,59	51712	588		15980	
39	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82,6	4996,73	39,57	412730	3268	296668	111783	566474
					1365,55	15,38	112794	1270		41961	
40	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,5	5230,35	41,64	70610	562	48742	21051	98993
					1578,21	12,92	21306	174		7333	
41	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	5,5	1695,27	102,03	9324	561	120	6622	17222
					1571,33	12,98	8642	71		1276	
42	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0302	309619		9350		9350		10099
										748	
43	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1	25500,38	1686,06	25500	1686	271	18489	47509
					23543,65	784	23544	784		3519	
44	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,03	15533		15999		15999		17279
										1280	
45	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,089	685		61		61		66
										5	
46	Е11-202501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	55427,94	2951,66	55428	2952	4224	48099	111810
					48252,33	828,71	48252	829		8282	
47	Е11-200501-0207	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2172,22	48,73	2172	49	265	1834	4326
					1858,08	12,86	1858	13		320	
48	С123-050308-0510	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-2 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	64713		64713		64713		69890
										5177	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка	решетка	14	2334,66	54,84	32685	768	14521	17225	53903
					1242,59	12,86	17396	180		3993	
50	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20	4950,07	49,77	99001	995	63532	34169	143824
					1723,72	19,59	34474	392		10654	
51	Е11-200101-0310 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40,4	4996,73	39,57	201868	1598	145101	54674	277065
					1365,55	15,38	55168	621		20523	
52	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	27,5	4794,28	39,57	131843	1088	87354	42947	188773
					1578,21	15,38	43401	423		13983	
53	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,3	5230,35	41,64	32951	262	22746	9824	46197
					1578,21	12,92	9943	81		3422	
54	Е11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,5	1695,27	102,03	5933	357	77	4214	10960
					1571,33	12,98	5500	45		812	
55	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0192	309619		5945		5945		6420
										476	
56	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,5	25500,38	1686,06	38251	2529	406	27734	71263
					23543,65	784	35315	1176		5279	
57	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,545	15533		23998		23998		25918
										1920	
58	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,073	685		50		50		54
										4	
		Итого по разделу: 4.									3162448,48
		Раздел: 5. Теплоснабжение приточных установок									
59	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	15	19286,52	413,57	289298	6203	48903	231389	562341
					15612,74	127,98	234191	1920		41655	
60	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4	563,33	2,19	2253	9	279	1928	4516
					491,3	0,54	1965	2		335	
61	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	664,13	2,19	6641	22	1090	5424	13031
					552,95	0,54	5529	5		965	
62	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	14	2073,31	117,47	29026	1645	4209	23046	56238
					1655,22	24,5	23173	343		4166	
63	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2047,3	91,46	2047	91	301	1634	3976
					1655,22	12,25	1655	12		295	
64	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	14	16638,44	148,91	232938	2085	218016	13122	265745
					916,96	39,47	12837	553		19685	
65	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	1	13775,43	151,97	13775	152	12706	944	15897
					916,96	45,96	917	46		1178	
66	Е11-160401-0103 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	300	3382,82	66,02	1014846	19806	723383	272753	1390607
					905,53	22,21	271658	6662		103008	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	170	2899,24	45,26	492871	7695	346100	138895	682308
					818,1	15,61	139076	2654		50541	
68	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2231,09	37,7	133866	2262	90162	41398	189285
					690,7	13,35	41442	801		14021	
69	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	218	753,09	37,7	164174	8219	5384	150413	339755
					690,7	13,35	150572	2911		25167	
70	С123-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	200	428		85600		85600		92448
										6848	
71	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	262		4716		4716		5093
										377	
72	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	278	79,55	1,17	22115	325	188	21170	46748
					77,71	0	21602	0		3463	
73	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	470	80,39	1,17	37783	550	712	35791	79460
					77,71	0	36521	0		5886	
74	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	246	84,62	2,25	20816	553	10169	7007	30049
					41,03	0,24	10094	60		2226	
75	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	123	828,15	0,98	101863	121	15451	69079	184618
					701,56	0,47	86291	58		13675	
76	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	608	619,65	94,05	376744	57184	156249	144947	563426
					268,6	45,08	163311	27409		41735	
77	С121-110403-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	1159		22948		22948		24784
										1836	
78	С121-110403-0508	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	220	1642		361240		361240		390139
										28899	
79	С121-110403-0512	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	66	2694		177804		177804		192028
										14224	
80	С121-110403-0516	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	187	3341		624767		624767		674748
										49981	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-110403-0518	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	176	3679		647504		647504	51800	699304
		Итого по разделу: 5. Теплоснабжение приточных установок									4865637,31
		Раздел: 6.									
82	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	9698,49 8394,75	793,59 207,64	38794 33579	3174 831	2041	33721 5801	78317
83	Ц13-120104-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	80	1096,84 980	86,13 36	87747 78400	6891 2880	2456	49581 10986	148314
84	С Прайс лист	Труба медная д.19	м	40	3085,61		123424		123424	9874	133298
85	С Прайс лист	Труба медная д.9,52	м	40	1883,75		75350		75350	6028	81378
86	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	619,65 268,6	94,05 45,08	49572 21488	7524 3606	20559	19072 5491	74135
87	С121-110403-0301	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 16381-77	м	44	231		10164		10164	813	10977
88	С121-110403-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	44	233		10252		10252	820	11072
89	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
90	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925		1925		1925	154	2079
91	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,2	4794,28 1578,21	39,57 15,38	20136 6628	166 65	13341	6559 2136	28831
92	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
93	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
94	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,004	685		3		3	0	3
95	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
96	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		1	1584		1584		1584		1711

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4950,07 1723,72	49,77 19,59	9900 3447	100 39	6353	3417 1065	14382
98	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
99	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
100	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0025	685		2		2	0	2
101	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
102	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925		1925		1925	154	2079
103	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,8	4794,28 1578,21	39,57 15,38	13424 4419	111 43	8894	4373 1424	19221
104	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
105	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
106	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0025	685		2		2	0	2
107	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
108	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925		1925		1925	154	2079
109	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7	4794,28 1578,21	39,57 15,38	33560 11047	277 108	22235	10932 3559	48051
110	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
111	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
112	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0065	685		4		4	0	5
113	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
114	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	1925		1925		1925	154	2079
115	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4950,07 1723,72	49,77 19,59	29700 10342	299 118	19059	10251 3196	43147
116	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,2	25500,38	1686,06	5100	337	54	3698	9502

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 изоляции		23543,65	784	4709	157		704	
117	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
118	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0065	685		4		4	0	5
119	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1408,87 1242,59	54,84 12,86	2818 2485	110 26	223	2461 422	5701
120	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755		3510		3510	281	3791
121	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,8	4950,07 1723,72	49,77 19,59	53461 18616	538 212	34307	18451 5753	77665
122	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,3	25500,38 23543,65	1686,06 784	7650 7063	506 235	81	5547 1056	14253
123	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,309	15533		4800		4800	384	5184
124	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,012	685		8		8	1	9
125	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1408,87 1242,59	54,84 12,86	2818 2485	110 26	223	2461 422	5701
126	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	1755		3510		3510	281	3791
127	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,4	4950,07 1723,72	49,77 19,59	41581 14479	418 165	26683	14351 4475	60406
128	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
129	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
130	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,009	685		6		6	0	7
131	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
132	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	1584		1584		1584	127	1711
133	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4950,07 1723,72	49,77 19,59	9900 3447	100 39	6353	3417 1065	14382
134	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
135	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
136	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205		0,0025	685		2		2		2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							0	
137	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
138	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895
139	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	4950,07 1723,72	49,77 19,59	11880 4137	119 47	7624	4100 1278	17259
140	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
141	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
142	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0025	685		2		2	0	2
143	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
144	С123-050306-1876	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	2336		2336		2336	187	2523
145	Е11-200101-0309 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,6	5230,35 1578,21	41,64 12,92	18829 5682	150 47	12998	5614 1955	26398
146	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
147	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
148	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0025	685		2		2	0	2
149	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1408,87 1242,59	54,84 12,86	1409 1243	55 13	111	1230 211	2850
150	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	2128		2128		2128	170	2298
151	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	4794,28 1578,21	39,57 15,38	15342 5050	127 49	10165	4998 1627	21966
152	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,2	25500,38 23543,65	1686,06 784	5100 4709	337 157	54	3698 704	9502
153	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,206	15533		3200		3200	256	3456
154	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,0025	685		2		2	0	2
155	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1408,87 1242,59	54,84 12,86	12680 11183	494 116	1003	11073 1900	25653
156	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм		9	2128		19152		19152		20684

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							1532	
157	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,8	4794,28	39,57	310669	2564	205837	101200	444818
					1578,21	15,38	102268	997		32949	
158	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,3	25500,38	1686,06	33150	2192	352	24036	61761
					23543,65	784	30607	1019		4575	
159	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,339	15533		20799		20799		22463
										1664	
160	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,054	685		37		37		40
										3	
161	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1408,87	54,84	8453	329	669	7382	17102
					1242,59	12,86	7456	77		1267	
162	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	1755		10530		10530		11372
										842	
163	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32,4	4950,07	49,77	160382	1613	102921	55354	232995
					1723,72	19,59	55849	635		17259	
164	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,8	25500,38	1686,06	20400	1349	217	14791	38007
					23543,65	784	18835	627		2815	
165	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,824	15533		12799		12799		13823
										1024	
166	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,036	685		25		25		27
										2	
167	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17	1408,87	54,84	23951	932	1894	20916	48456
					1242,59	12,86	21124	219		3589	
168	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	17	1925		32725		32725		35343
										2618	
169	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84	4794,28	39,57	402719	3324	266826	131185	576616
					1578,21	15,38	132570	1292		42712	
170	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	2,5	25500,38	1686,06	63751	4215	677	46223	118771
					23543,65	784	58859	1960		8798	
171	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,575	15533		39997		39997		43197
										3200	
172	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,08	685		55		55		59
										4	
173	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1408,87	54,84	22542	877	1783	19686	45606
					1242,59	12,86	19881	206		3378	
174	С123-050306-1851	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	16	1925		30800		30800		33264
										2464	
175	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44,8	4794,28	39,57	214784	1773	142307	69965	307529
					1578,21	15,38	70704	689		22780	
176	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75		0,1188	25500,38	1686,06	3029	200	32	2196	5644

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 изоляции		23543,65	784	2797	93		418	
177	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,122364	15533		1901		1901	152	2053
178	С123-050301-1805	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,043	685		29		29	2	32
		Итого по разделу: 6.									**2236283,05**
		ИТОГО:					**10264369**	**199405**	**6888265**	**3021560**	**14348808**
							3176703	**78217**		**1062870**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**172186**				
		Итого с временными									**14520986**
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**196033**				
		Итого с зимними удорожаниями									**14717019**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**294340**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**15011359**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**15760367**
		НДС			**12 %**		**1891244**				
		Итого с НДС									**17651607**
		Скидка 10%									**1765161**
		С оплате:									**15886446**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусайнов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Құрылысшы-ТБС" БИН 030440000930
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тохтаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС",г.Алматы ул.Сатпаева 22/1,каб.21,БИН 030440000930**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект",г.Талдыкорган ул.Жансугурова 114-41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий ГКП на ПХВ Областной Перинатальный центр г. Талдыкоргана Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы роддом**
(наименование)

Договор подряда **№3/20** от **11.05.2020**

АКТ №14
приемки выполненных работ
за июль 2020 год
на л.с.2-1-1 Общестроительные работы роддом

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Отделка внутренняя									
1	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	536,4	489,79	3,5	262724	1879	83461	142620	437771
					330,69	1,66	177384	890		32427	
2	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	216,6	439,53	3,5	95201	759	30804	51199	158112
					293,81	1,66	63639	359		11712	
3	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
4	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	797,75	693,61	5,38	553331	4292	153323	318203	941257
					496,04	2,55	395717	2037		69723	
5	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	354,74	489,79	3,5	173748	1243	55195	94319	289513
					330,69	1,66	117310	589		21445	
6	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	202,98	439,53	3,5	89215	711	28867	47979	148170
					293,81	1,66	59637	337		10976	
7	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	641,135	715,03	5,38	458434	3449	136955	255733	771300
					496,04	2,55	318029	1637		57133	
8	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	311,985	460,95	3,5	143808	1093	51051	73745	234958
					293,81	1,66	91664	518		17404	
9	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	348,64	489,79	3,5	170761	1221	54246	92697	284535
					330,69	1,66	115293	579		21077	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	795,58	715,03	5,38	568867	4280	169947	317337	957101
					496,04	2,55	394640	2031		70896	
11	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
12	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	381,4	513,25	3,5	195754	1336	68291	101408	320934
					330,69	1,66	126127	633		23773	
13	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	943,9	715,03	5,38	674921	5078	201630	376499	1135534
					496,04	2,55	468213	2410		84114	
14	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
15	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,12	787,02	3,83	10326	50	2325	6380	18042
					606,01	1,81	7951	24		1336	
16	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	354,13	513,25	3,5	181757	1240	63408	94157	297988
					330,69	1,66	117109	588		22073	
17	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	922,25	715,03	5,38	659441	4962	197005	367863	1109488
					496,04	2,55	457474	2355		82184	
18	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
19	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	425,74	513,25	3,5	218511	1491	76230	113197	358245
					330,69	1,66	140790	707		26537	
20	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	677,63	715,03	5,38	484529	3646	144751	270290	815205
					496,04	2,55	336132	1730		60386	
21	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	353,3	460,95	3,5	162852	1238	57812	83511	266072
					293,81	1,66	103803	586		19709	
22	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	475,62	513,25	3,5	244112	1666	85162	126459	400217
					330,69	1,66	157285	789		29646	
23	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	396,7	715,03	5,38	283654	2134	84741	158234	477239
					496,04	2,55	196779	1013		35351	
24	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
25	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	509,76	513,25	3,5	261635	1786	91274	135536	428945
					330,69	1,66	168575	846		31774	
26	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	624,85	715,03	5,38	446790	3362	133477	249237	751709
					496,04	2,55	309951	1595		55682	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	247,8	460,95	3,5	114222	868	40548	58574	186620
					293,81	1,66	72806	411		13824	
28	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	438,19	513,25	3,5	224901	1535	78460	116507	368721
					330,69	1,66	144907	727		27313	
29	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	204,607	1162,19	8,58	237792	1755	87618	119187	385537
					725,39	2,76	148419	564		28558	
30	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	204,607	439,53	3,5	89930	717	29098	48364	149357
					293,81	1,66	60115	340		11064	
31	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	465,1	715,03	5,38	332563	2502	99352	185517	559526
					496,04	2,55	230709	1188		41446	
32	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	514,7	460,95	3,5	237249	1803	84222	121662	387624
					293,81	1,66	151223	854		28713	
33	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1677,3	109,09	0,9	182973	1513	14472	134174	342519
					99,56	0,43	166988	729		25372	
34	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	81,19	513,25	3,5	41671	284	14537	21587	68318
					330,69	1,66	26849	135		5061	
35	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2544,05	109,09	0,9	277525	2294	21951	203508	519517
					99,56	0,43	253280	1105		38483	
36	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	249,14	460,95	3,5	114840	873	40768	58890	187629
					293,81	1,66	73200	413		13898	
		Итого по разделу: 4. Отделка внутренняя									8765150,74
		Раздел: 5. Витражи из ПВХ									
37	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	11,76	2653,73	3,35	31208	39	18228	11646	46283
					1100,37	0	12940	0		3428	
38	С121-090201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	8,52	16520		140750		140750		152010
										11260	
39	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	12629		40918		40918		44191
										3273	
40	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	2,16	4168,31	204,57	9004	442	5111	3287	13274
					1597,35	93,4	3450	202		983	
41	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		2,2464	19334		43432		43432		46906

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2							3475	
42	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		17,3	1071,93	5,88	18544	102	14117	3937	24279
			м		250,02	2,81	4325	49		1798	
43	С121-090205-0201	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99		13,7	929		12727		12727		13745
			м							1018	
44	С121-090205-0203	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99		3,6	1523		5483		5483		5921
			м							439	
		Итого по разделу: 5. Витражи из ПВХ									**302066,19**
		Раздел: 6. Устройство полов									
45	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		138,585	630,36	33,77	87359	4680	32126	49641	147960
			м2 стяжки		364,78	16,29	50552	2257		10960	
46	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		138,585	67,95	5,75	9417	797	7995	938	11183
			м2 стяжки		4,51	2,69	625	373		828	
47	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		666,23	5612,41	25,06	3739157	16698	3437394	275567	4335902
			м2 покрытия		427,88	12,14	285065	8091		321178	
48	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		706,2	301,42	2,69	212862	1900	146760	61012	295785
			м плинтусов		90,91	1	64202	704		21910	
49	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		16,6401	1493,44	107,92	24851	1796	11170	11392	39142
			м2 изолируемой поверхности		714,25	14,04	11885	234		2899	
50	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		46,46	669,39	33,77	31100	1569	12583	16642	51561
			м2 стяжки		364,78	16,29	16947	757		3819	
51	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		46,46	77,7	5,75	-3610	-267	-3134	-315	-4239
			м2 стяжки		4,51	2,69	-209	-125		-314	
52	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		46,46	1766,24	88,33	82060	4104	13505	62300	155908
			м2 покрытия		1387,23	39,3	64451	1826		11549	
53	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001		47,3892	1979		93783		93783		101286
			м2							7503	
54	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		49,24	585,99	1,95	28854	96	12628	15205	47584
			м плинтусов		327,58	0,92	16130	45		3525	
55	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		503,33	1049,97	33,84	528483	17034	274939	230025	819189
			м2 стяжки		469,89	16,29	236510	8198		60681	
56	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		503,33	879,84	34,49	442850	17359	411616	20688	500622
			м2 стяжки		27,57	16,16	13875	8134		37083	
57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		503,33	630,36	33,77	317279	16998	116679	180292	537378
			м2 стяжки		364,78	16,29	183602	8198		39806	
58	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		503,33	1766,24	88,33	889003	44462	146308	674933	1689051
			м2 покрытия		1387,23	39,3	698234	19780		125115	
59	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001		330,8556	1979		654763		654763		707144
			м2							52381	
60	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		533,52	585,99	1,95	312637	1041	136826	164745	515573
			м плинтусов		327,58	0,92	174770	490		38191	
61	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		71,69	669,39	33,77	47988	2421	19417	25679	79561
			м2 стяжки		364,78	16,29	26151	1168		5893	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		71,69	1766,24	88,33	126622	6333	20839	96132	240574
			м2 покрытия		1387,23	39,3	99450	2817		17820	
63	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001		73,1238	1979		144712		144712		156289
			м2							11577	
64	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		31,16	585,99	1,95	18259	61	7991	9622	30112
			м плинтусов		327,58	0,92	10207	29		2231	
65	Е11-150209-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм		54,1	540,34	135,1	29232	7309	978	20664	53888
			м2 оштукатуриваемой поверхности		387,16	90,3	20945	4885		3992	
66	Е11-150209-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0103		54,1	343,51	105,54	18584	5710	713	12608	33687
			м2 оштукатуриваемой поверхности		224,8	66,5	12162	3598		2495	
67	С Прайс лист	Рентгенозащитная смесь на баритовом песке		3787	100,18		379376		379376		409726
			кг							30350	
68	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		54,1	1049,97	33,84	56804	1831	29552	24724	88050
			м2 стяжки		469,89	16,29	25421	881		6522	
69	Е11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		54,1	146,64	5,75	7933	311	7374	371	8968
			м2 стяжки		4,59	2,69	249	146		664	
70	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		54,1	3294,97	25,06	178258	1356	153754	22377	216686
			м2 покрытия		427,88	12,14	23148	657		16051	
71	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		57,34	301,42	2,69	17283	154	11916	4954	24016
			м плинтусов		90,91	1	5213	57		1779	
72	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		675,92	1049,97	33,84	709697	22875	369215	308900	1100085
			м2 стяжки		469,89	16,29	317608	11009		81488	
73	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		675,92	879,84	34,49	594702	23312	552757	27782	672283
			м2 стяжки		27,57	16,16	18633	10923		49799	
74	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		675,92	630,36	33,77	426073	22826	156688	242114	721642
			м2 стяжки		364,78	16,29	246559	11009		53455	
75	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		675,92	67,95	5,75	45927	3885	38995	4576	54543
			м2 стяжки		4,51	2,69	3047	1820		4040	
76	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		49,3	1049,97	33,84	51764	1668	26930	22530	80238
			м2 стяжки		469,89	16,29	23166	803		5944	
77	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105		49,3	879,84	34,49	43376	1700	40317	2026	49035
			м2 стяжки		27,57	16,16	1359	797		3632	
78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,3	669,39	33,77	33001	1665	13352	17659	54713
			м2 стяжки		364,78	16,29	17983	803		4053	
79	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		49,3	77,7	5,75	-3831	-283	-3325	-334	-4498
			м2 стяжки		4,51	2,69	-222	-133		-333	
80	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		49,3	1493,44	107,92	73627	5321	33093	33750	115967
			м2 изолируемой поверхности		714,25	14,04	35213	692		8590	
81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		49,3	669,39	33,77	33001	1665	13352	17659	54713
			м2 стяжки		364,78	16,29	17983	803		4053	
82	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		49,3	77,7	5,75	-3831	-283	-3325	-334	-4498
			м2 стяжки		4,51	2,69	-222	-133		-333	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,3	1766,24	88,33	87076	4355	14331	66108	165439
					1387,23	39,3	68390	1937		12255	
84	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	50,286	1979		99516		99516		107477
										7961	
85	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	52,25	585,99	1,95	30618	102	13400	16134	50492
					327,58	0,92	17116	48		3740	
86	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228,9	1049,97	33,84	240339	7747	125034	104609	372543
					469,89	16,29	107558	3728		27596	
87	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	228,9	879,84	34,49	201396	7894	187191	9408	227668
					27,57	16,16	6310	3699		16864	
88	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	228,9	630,36	33,77	144290	7730	53062	81992	244384
					364,78	16,29	83497	3728		18103	
89	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	228,9	1766,24	88,33	404293	20220	66537	306940	768132
					1387,23	39,3	317537	8995		56899	
90	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	233,478	1979		462053		462053		499017
										36964	
91	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	242,63	585,99	1,95	142179	473	62225	74921	234468
					327,58	0,92	79481	223		17368	
92	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,5	1049,97	33,84	159071	5127	82755	69237	246572
					469,89	16,29	71188	2468		18265	
93	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	151,5	879,84	34,49	133296	5225	123894	6227	150685
					27,57	16,16	4176	2448		11162	
94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,5	669,39	33,77	101412	5116	41032	54267	168133
					364,78	16,29	55263	2468		12454	
95	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	151,5	77,7	5,75	-11772	-871	-10218	-1026	-13822
					4,51	2,69	-683	-408		-1024	
96	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	151,5	1493,44	107,92	226256	16350	101696	103715	356369
					714,25	14,04	108209	2126		26398	
97	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	151,5	669,39	33,77	101412	5116	41032	54267	168133
					364,78	16,29	55263	2468		12454	
98	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	151,5	77,7	5,75	-11772	-871	-10218	-1026	-13822
					4,51	2,69	-683	-408		-1024	
99	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	151,5	1766,24	88,33	267586	13383	44038	203152	508396
					1387,23	39,3	210165	5954		37659	
100	С122-060301-0625	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	154,53	1979		305815		305815		330280
										24465	
101	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	160,59	585,99	1,95	94104	313	41185	49588	155188
					327,58	0,92	52606	148		11495	
102	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,526	1049,97	33,84	119199	3842	62012	51882	184768
					469,89	16,29	53345	1849		13687	
103	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	113,526	879,84	34,49	99885	3915	92840	4666	112915
					27,57	16,16	3130	1835		8364	
104	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		113,526	630,36	33,77	71562	3834	26317	40665	121205

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		364,78	16,29	41411	1849		8978	
		Итого по разделу: 6. Устройство полов									13947217,22
		ИТОГО:					23014432	413088	12510628	8808563	34368841
							10090714	187773		2545843	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		412426				
		Итого с временными									34781267
		Зимние удорожания			1,35 %		469547				
		Итого с зимними удорожаниями									35250814
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		705016				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									35955830
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									37749882
		НДС			12 %		4529986				
		Итого с НДС									42279868
		Скидка 10%									4227987
		К оплате:									38051881

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кусаинов К.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Курылысшы-ТБС" БИН 030440000930
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тохтаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)