Заказчик: КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО «KAZ Intel Group»

Субподрядчик: ТОО «АС-Строй»

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязаности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа2021 года №420 Приложение4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за "04" сентября 2022 г.

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код
		№20	11.07.2022 г.	Бюджетное		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»	20 759 062	18 534 876,78							2 224 185,21	20 759 062

Подрядчик:

ТОО «KAZ Intel Group»

Директор _____ Дәулет М.А.

Субподрядчик:

ТОО «АС-Строй»

Директор _____ Базарбеков Ж.К.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области"**

(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Intel Group»**

(полное наименование)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС-Строй»**

(полное наименование)

Стройка : **«Капитальный ремонт зданий КГУ «Общая средняя школа №19 имени Толе би» отдела развития человеческого потенциала города Туркестан управления развития человеческого потенциала Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Блок "А";"Б";"В";"Г";"Д";"Е";"Ж"»**

(наименование)

Договор: №20 от 11.07.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за "04" сентября 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 "Водопровод. Канализация Блок А"										
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1п (подключение от городской сети)										
			Водомерный узел без типовой водомерной вставки										
65	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	25035,86	540,83	25036	541	12238	8925	36678	
			НР - 72%; СП - 8%			12257,00	138,96	12257	139		2717		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	2	242-101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3	20265,00	--	60795	--	60795	--	65659	
			СП - 8%			--	--	--	--		4864		
67	3	241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	6	2030,00	--	12180	--	12180	--	13154	
			СП - 8%			--	--	--	--		974		
68	4	241-211-1410 РСНБ РК 2015 примен	**Муфта /адаптер/ полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 50х1 1/2**	шт.	2	1196,00	--	2392	--	2392	--	2583	
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
69	5	241-101-0410 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1,765	2825,00	--	4986	--	4986	--	5385	
			СП - 8%			--	--	--	--		399		
70	6	241-113-0110 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2	1505,00	--	3010	--	3010	--	3251	
			СП - 8%			--	--	--	--		241		
71	7	241-112-0131 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2	816,00	--	1632	--	1632	--	1763	
			СП - 8%			--	--	--	--		131		
72	8	217-101-0105 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,003888	165361,00	--	643	--	643	--	694	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
73	9	261-107-0741 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	0,24	446,00 --	-- --	107 --	-- --	107	-- 9	116	
74	14	241-101-0404 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,446	1229,00 --	-- --	548 --	-- --	548	-- 44	592	
75	15	241-101-0401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,2	503,00 --	-- --	101 --	-- --	101	-- 8	109	
76	16	241-114-0108 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	2	394,00 --	-- --	788 --	-- --	788	-- 63	851	
77	17	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	1	858,00 --	-- --	858 --	-- --	858	-- 69	927	
78	18	241-507-0305 РСНБ РК 2015	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75 диаметром 40 мм *СП - 8%*	10 шт.	0,2	2630,00 --	-- --	526 --	-- --	526	-- 42	568	
79	19	241-511-0107 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75) диаметром 40 мм *СП - 8%*	10 шт.	0,1	3314,00 --	-- --	331 --	-- --	331	-- 27	358	
		Арматура											
80	20	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	вставка	2	17441,46 2245,17	169,87 30,24	34883 4490	339 60	30054	3277 3053	41212	
81	21	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фильтр	2	23795,14 2122,15	469,83 136,43	47590 4244	940 273	42406	3252 4067	54910	
82	22	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	490,95 479,32	5,44 0,47	982 959	11 1	12	691 134	1807	
83	23	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25 *СП - 8%*	шт.	2	1457,00 --	-- --	2914 --	-- --	2914	-- 233	3147	
84	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	4549,95 3749,20	327,01 69,48	22750 18746	1635 347	2369	13747 2920	39417	
85	25	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3	20265,00 --	-- --	60795 --	-- --	60795	-- 4864	65659	
86	26	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80 *СП - 8%*	шт.	2	13791,00 --	-- --	27582 --	-- --	27582	-- 2207	29789	
		Трубопроводы											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
87	27	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3590,07	53,30	35901	533	24879	7696	47085	
			НР - 72%; СП - 8%			1048,94	19,99	10489	200		3488		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Фасонные части										
88	28	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /бобышка БП1-М20х1,5х55/. Установка	т фасонных частей	0,0003	1480191,85	534921,07	444	161	107	165	657	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	176	53		49		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /пробка П-М20х1,5/. Установка	т фасонных частей	0,00036	1480191,85	534921,07	533	192	130	198	789	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	211	63		58		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	30	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	18	971,34	62,37	17484	1123	836	11178	30955	
			НР - 72%; СП - 8%			862,50	--	15525	--		2293		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	31	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	2030,00	--	36540	--	36540	--	39463	
			СП - 8%			--	--	--	--		2923		
92	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1139952,85	534921,07	34199	16047	563	16469	54721	
			НР - 72%; СП - 8%			586312,50	176142,36	17589	5284		4053		
93	33	241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	682,00	--	8184	--	8184	--	8839	
			СП - 8%			--	--	--	--		655		
94	34	241-113-0110 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1505,00	--	9030	--	9030	--	9752	
			СП - 8%			--	--	--	--		722		
95	35	241-117-0411 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	1	732,00	--	732	--	732	--	791	
			СП - 8%			--	--	--	--		59		
			Разные работы										
96	36	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	108,00	1,48	1080	15	71	716	1940	
			НР - 72%; СП - 8%			99,45	--	994	--		144		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	37	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	72736,80	--	727	--	51	487	1311	
			НР - 72%; СП - 8%			67619,50	--	676	--		97		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	38	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	1225149,95	35966,63	6126	180	4397	1116	7822	
			НР - 72%; СП - 8%			309876,00	203,97	1549	1		579		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	39	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,85	653,41	1,22	2516	4	537	1423	4255	
			НР - 72%; СП - 8%			512,91	0,60	1975	2		315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	40	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04046	647579,00	--	26201	--	26201	--	28297	
			СП - 8%			--	--	--	--		2096		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
101	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /опора на вводе/. Устройство	м3	0,05	18530,39	1165,54	927	58	795	64	1070	
			НР - 72%; СП - 8%			1483,65	284,46	74	14		79		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	42	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	3357,51	--	6715	--	1524	3738	11289	
			НР - 72%; СП - 8%			2595,60	--	5191	--		836		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	43	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм /гильза/. Прокладка	м трубопровода	4	21949,15	347,26	87797	1389	72132	10558	106223	
			НР - 72%; СП - 8%			3568,95	96,94	14276	388		7868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Насосная											
104	44	1307-0401-0301 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса до 0,9 т. Монтаж оборудования	комплект	1	88385,57	6461,49	88386	6461	10545	53040	152740	
			НР - 72%; СП - 8%			71380,00	2286,00	71380	2286		11314		
105	47	1118-0501-0205 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка	вставка	4	17441,46	169,87	69766	680	60105	6553	82425	
			НР - 72%; СП - 8%			2245,17	30,24	8981	121		6106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	48	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	4549,95	327,01	54599	3924	5685	32993	94600	
			НР - 72%; СП - 8%			3749,20	69,48	44990	834		7007		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	49	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	20265,00	--	101325	--	101325	--	109431	
			СП - 8%			--	--	--	--		8106		
108	50	242-304-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	4	13791,00	--	55164	--	55164	--	59577	
			СП - 8%			--	--	--	--		4413		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1222659	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				234772					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					34233				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					10066				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						686795			
			- Накладные расходы	тенге							176286		
			- Сметная прибыль	тенге							90568		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 "Ремонтно-строительные работы Блок А"

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

			Внутренние поверхности										
1	1	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и оконные откосы. Снятие известкового набела	м2	1062,29	195,62	--	207805	--	--	149620	386019	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	207805	--		28594		
2	2	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки. Снятие известкового набела	м2	656,87	195,62	--	128497	--	--	92518	238696	
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	--	128497	--		17681		
3	3	1211-0101-0209 РСНБ РК 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	10	3151,29	16,88	31513	169	4225	19589	55190	
			НР - 72%; СП - 8%			2711,89	8,80	27119	88		4088		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	29,46	1273,27	194,97	37511	5744	--	25028	67542	
			НР - 72%; СП - 8%			1078,30	101,63	31767	2994		5003		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
5	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2403,36	125,49	12017	627	--	8425	22077	
			НР - 72%; СП - 8%			2277,87	62,29	11389	311		1635		
6	7	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	380	193,91	20,93	73686	7954	--	49303	132828	
			НР - 72%; СП - 8%			172,98	7,22	65732	2744		9839		
7	8	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	380	317,74	1,78	120741	676	--	86447	223763	
			НР - 72%; СП - 8%			315,96	--	120065	--		16575		
		Вывоз мусора											
8	10	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,10752	117,00	--	1768	--		--	1909	
			СП - 8%			--	--	--	--		141		
9	11	412-102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	226,6128	28,00	--	6345	--		--	6853	
			СП - 8%			--	--	--	--		508		
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка										
		Потолок											
10	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	469,202	1011,43	6,66	474567	3126	129303	247100	779400	
			НР - 72%; СП - 8%			729,19	2,25	342138	1056		57733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	13	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	597,69	473,77	1,11	283167	665	48132	168989	488328	
			НР - 72%; СП - 8%			392,13	0,56	234370	336		36172		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	14	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	597,69	247,20	0,46	147749	276	18768	92764	259755	
			НР - 72%; СП - 8%			215,34	0,23	128705	134		19241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Стены											
13	17	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1002,93	1354,42	10,39	1358386	10418	416968	672865	2193751	
			НР - 72%; СП - 8%			928,28	3,53	931000	3535		162500		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	18	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	146	1028,92	4,74	150222	691	36222	81827	250613	
			НР - 72%; СП - 8%			776,09	2,33	113309	339		18564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	19	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	911,43	410,22	1,11	373887	1014	73397	215992	637069	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	299476	513		47190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	20	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	911,43	204,45	0,46	186346	421	28619	113408	323734	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	157306	205		23980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Откосы											
17	23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,34	3970,32	64,86	136341	2227	28575	76824	230218	
			НР - 72%; СП - 8%			3073,34	33,81	105539	1161		17053		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
18	24	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,86	2851,71	29,84	170703	1786	9356	115312	308897	
			НР - 72%; СП - 8%			2665,56	9,95	159561	596		22881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	25	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	59,86	410,22	1,11	24556	67	4820	14186	41841	
			НР - 72%; СП - 8%			328,58	0,56	19669	34		3099		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	26	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	59,86	204,45	0,46	12239	27	1881	7448	21262	
			НР - 72%; СП - 8%			172,59	0,23	10331	13		1575		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	27	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	15,3	707,10	1,04	10819	16	1969	6361	18554	
			НР - 72%; СП - 8%			577,39	--	8834	--		1374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	28	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	3,06	629,97	4,46	1928	14	1429	354	2465	
			НР - 72%; СП - 8%			158,64	2,16	485	7		183		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. Двери										
			Двери деревянные										
23	33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,23	2152,77	112,26	28481	1485	6741	15066	47031	
			НР - 72%; СП - 8%			1530,97	50,66	20255	670		3484		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	34	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	13,23	5812,00	--	76893	--	76893	--	83044	
			СП - 8%			--	--	--	--		6151		
25	35	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	7	520,00	--	3640	--	3640	--	3931	
			СП - 8%			--	--	--	--		291		
26	36	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	2347,00	--	16429	--	16429	--	17743	
			СП - 8%			--	--	--	--		1314		
27	37	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3337,00	--	23359	--	23359	--	25228	
			СП - 8%			--	--	--	--		1869		
28	38	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	35,77	437,56	1,61	15651	58	11717	2811	19939	
			НР - 72%; СП - 8%			108,36	0,79	3876	28		1477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4. Кровля										
			Устройство крыши										
29	44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев /брус, раскосы/. Установка	м3 древесины в конструкции	0,288	45935,34	1517,60	13229	437	3343	6950	21793	
			НР - 72%; СП - 8%			32809,50	706,05	9449	203		1614		
30	45	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	68365,00	--	1231	--	1231	--	1329	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
31	46	215-204-0502 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	69663,00	--	18809	--	18809	--	20314	
			СП - 8%			--	--	--	--		1505		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
32	47	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,288	9176,23	81,44	2643	24	2273	257	3132	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	346	11		232		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	48	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	380	3131,59	134,21	1190003	51000	138408	731557	2075284	
			НР - 72%; СП - 8%			2633,14	40,68	1000595	15456		153725		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	49	224-101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица /Монтеррей/, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	420,28	2167,00	--	910747	--	910747	--	983607	
			СП - 8%			--	--	--	--		72860		
35	50	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,728	68867,00	--	119002	--	119002	--	128522	
			СП - 8%			--	--	--	--		9520		
36	51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	380	320,79	3,78	121901	1434	103171	12929	145616	
			НР - 72%; СП - 8%			45,52	1,74	17296	660		10786		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	380	121,88	12,94	46313	4916	--	31047	83549	
			НР - 72%; СП - 8%			108,94	4,54	41397	1724		6189		
38	53	261-105-0707 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	418	147,00	--	61446	--	61446	--	66362	
			СП - 8%			--	--	--	--		4916		
39	55	215-202-0702 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,125	68365,00	--	8546	--	8546	--	9230	
			СП - 8%			--	--	--	--		684		
40	56	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	68867,00	--	12396	--	12396	--	13388	
			СП - 8%			--	--	--	--		992		
41	57	224-104-0301 РСНБ РК 2015 примен	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,35 мм с полимерным покрытием /софит/	м2	35	1158,00	--	40530	--	40530	--	43772	
			СП - 8%			--	--	--	--		3242		
42	58	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,305	9176,23	81,44	2799	24	2409	272	3317	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	366	11		246		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Доборные элементы										
43	59	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	22	1048,14	15,84	23059	348	12861	7161	32638	
			НР - 72%; СП - 8%			447,74	4,34	9850	95		2418		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	60	224-105-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22	1692,00	--	37224	--	37224	--	40202	
			СП - 8%			--	--	--	--		2978		
45	61	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	99	806,87	20,66	79880	2045	11756	47852	137950	
			НР - 72%; СП - 8%			667,46	3,86	66079	382		10219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	62	224-105-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1003,00	--	56168	--	56168	--	60661	
			СП - 8%			--	--	--	--		4493		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
47	63	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43	1003,00	--	43129	--	43129	--	46579	
			СП - 8%			--	--	--	--		3450		
		Ходовой настил											
48	64	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	20	60,40	6,93	1208	138	52	776	2143	
			НР - 72%; СП - 8%			50,89	3,03	1018	60		159		
49	65	215-204-0402 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	68867,00	--	11019	--	11019	--	11900	
			СП - 8%			--	--	--	--		881		
50	66	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	69870,00	--	6708	--	6708	--	7245	
			СП - 8%			--	--	--	--		537		
51	67	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,256	9176,23	81,44	2349	21	2021	228	2783	
			НР - 72%; СП - 8%			1201,08	37,54	307	10		206		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Водосток наружный											
52	72	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	49,63	974,03	15,75	48341	781	26727	15190	68613	
			НР - 72%; СП - 8%			419,76	5,33	20833	264		5082		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	73	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	49,63	1638,00	--	81294	--	81294	--	87798	
			СП - 8%			--	--	--	--		6504		
54	74	224-106-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	837,00	--	5022	--	5022	--	5424	
			СП - 8%			--	--	--	--		402		
55	75	224-106-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	125	805,00	--	100625	--	100625	--	108675	
			СП - 8%			--	--	--	--		8050		
56	76	224-106-0105 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	4133,00	--	4133	--	4133	--	4464	
			СП - 8%			--	--	--	--		331		
57	77	224-106-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918,00	--	5754	--	5754	--	6214	
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
58	78	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	39	1954,30	121,00	76218	4719	1836	51188	137598	
			НР - 72%; СП - 8%			1786,23	36,70	69663	1431		10192		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	79	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	39	2135,00	--	83265	--	83265	--	89926	
			СП - 8%			--	--	--	--		6661		
60	80	224-106-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	12	1047,00	--	12564	--	12564	--	13569	
			СП - 8%			--	--	--	--		1005		
61	81	224-106-0111 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2256,00	--	6768	--	6768	--	7309	
			СП - 8%			--	--	--	--		541		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
62	82	224-106-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2006,00	--	12036	--	12036	--	12999	
			СП - 8%			--	--	--	--		963		
63	83	241-211-3003 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	18	247,00	--	4446	--	4446	--	4802	
			СП - 8%			--	--	--	--		356		
64	84	214-401-0108 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,043	1458,00	--	63	--	63	--	68	
			СП - 8%			--	--	--	--		5		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								11376455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				4364427					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					103348				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					35071				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2890221			
			- Перевозка грузов	тенге				8113					
			- Накладные расходы	тенге							3167644		
			- Сметная прибыль	тенге							842697		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 "Электроосвещение (общий на все блоки)"										
			Демонтажные работы										
109	1	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	278	209,90	2,02	58352	562	--	41819	108185	
			НР - 72%; СП - 8%			207,88	1,05	57791	292		8014		
110	2	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	200	106,19	0,25	21238	50	--	15274	39433	
			НР - 72%; СП - 8%			105,94	0,13	21188	26		2921		
			Монтажные работы										
111	3	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	158	2807,73	992,05	443621	156744	32069	258409	758193	
			НР - 72%; СП - 8%			1612,71	658,82	254808	104094		56162		
112	4	247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	100	8381,00	--	838100	--	838100	--	905148	
			СП - 8%			--	--	--	--		67048		
113	5	247-101-0102 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных лампГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	58	4138,00	--	240004	--	240004	--	259204	
			СП - 8%			--	--	--	--		19200		
114	6	261-303-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные 36 Вт	шт.	230	584,00	--	134320	--	134320	--	145066	
			СП - 8%			--	--	--	--		10746		
115	7	261-303-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные 18 Вт	шт.	16	421,00	--	6736	--	6736	--	7275	
			СП - 8%			--	--	--	--		539		
116	8	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм 2. Прокладка с креплением скобами	м	200	425,06	2,73	85012	546	8704	54590	150771	
			НР - 72%; СП - 8%			378,81	0,29	75762	58		11168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	9	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,204	222611,00	--	45413	--	45413	--	49046	
			СП - 8%			--	--	--	--		3633		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								2422319	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				409549					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					157902				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					104470				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1305346			
			- Накладные расходы	тенге							370092		
			- Сметная прибыль	тенге							179431		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 "Пожарная сигнализация (общий на все блоки)"										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
118	5	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	17742,85	2,21	17743	2	152	12664	32840	
			НР - 72%; СП - 8%			17589,00	--	17589	--		2433		
119	15	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	14	9275,87	--	129862	--	20032	79078	225655	
			НР - 72%; СП - 8%			7845,00	--	109830	--		16715		
120	16	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Аккумулятор SF 7-12	шт.	12	3795,00	--	45540	--	45540	--	49183	
			СП - 8%			--	--	--	--		3643		
121	17	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Аккумулятор SF 17-12	шт.	2	13788,50	--	27577	--	27577	--	29783	
			СП - 8%			--	--	--	--		2206		
122	18	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	278	3209,89	2,72	892349	756	19229	628102	1642087	
			НР - 72%; СП - 8%			3138,00	--	872364	--		121636		
123	19	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	1609,39	1,02	65985	42	1614	46317	121286	
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	--	64329	--		8984		
124	20	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64, прот.R3	шт.	278	4920,85	--	1367996	--	1367996	--	1477436	
			СП - 8%			--	--	--	--		109440		
125	21	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-29-PR, прот.R3	шт.	11	4735,62	--	52092	--	52092	--	56259	
			СП - 8%			--	--	--	--		4167		
126	22	Прайс лист ТОО "Группа "Три А"	Извещатель пожарный дымовой модели ИПР 513-11, прот.R3	шт.	30	3508,57	--	105257	--	105257	--	113678	
			СП - 8%			--	--	--	--		8421		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3748207	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1064112					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					800				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1639489			
			- Накладные расходы	тенге							766161		
			- Сметная прибыль	тенге							277645		

			Итого по акту:					18 769 640					
			в том числе оборудование					0					
			Временные здания и сооружения	%	1,2			225 236					
			Итого с временными зданиями и сооружениями					18 994 876					
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			132 964					
			Итого с зимними					19 127 840					
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			382 557					
			Итого в текущих ценах 2021г.	k	1,000000			19 510 397					
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			18 534 877					
			НДС - 12%	%	12			2 224 185					
			ВСЕГО ПО АКТУ:					20 759 062					

Принял (Подрядчик)

ТОО «KAZ Intel Group»
(наименование организации)

Директор Дәулет М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «АС-Строй»
(наименование организации)

Директор Базарбеков Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)