Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" июля 2025 года

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» БИН 160140010537 Актюбинская область, г. Актобе пр. Абилкайыр хана, 40 Тел: 87132212933 Руководитель Муздыбай Ержан Муздыбайулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

от «30 » июль 2025 года., ТОО « Бабэк - Курылыс » Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы Актюбинская область г. Актобе Юго-Запад уч. 573 87132577666 БИН 070240013289

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«30» июль 2025 года ТОО «YEREN», директор Абдурахман Меруерт Сейдубатталкызы БИН 031140011581 Республика Казахстан Алматинская область, г.Қонаев микрорайон 3, 45 эксперт технического надзора Токабаев Жандос Жанатулы, аттестат KZ31VJE00068315 от 24.08.2021г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

« 30 » июль 2025 года ТОО «Йншаб» БИН 040340009536 Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы ул Некрасова 147 Руководитель Имагамбетов Ойлыбай Сандибаевич в лице авторского надзора Тасименова Бисембай Абилханровича Приказ №4 от 01.07.2024г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области (Корректировка сметной документации)»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«_____»_____ 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок №572 от 23.11.2022 года. Аким г.Хромтау Хромтауского района Актюбинской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ54REA00402350 от 05.07.2024г; KZ89REA00454294 03.03.2025; KZ62REA00475150 от 02.06.2025;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО « Иншаб», №17021804, 27.12.2017г., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» № 270от 17.08.2023 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2024 года;

окончание работ июль 2025 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;

фактически, месяц: 12 месяца ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса очереди	общая (с учетом или ранее принятых)	в том числе пускового ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	1,026		1,026	
Площадь застройки	м2	2869,49		2869,49	

Общая площадь	м2	4149,78		4149,78
Число этажей	этаж	2		2
Общий строительный объем	м3	30762,92		30762,92

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание физкультурно оздоровительного комплекса (ФОК) расположено в западной части города на 22 квартале на участке расположено:

-здание физкультурно оздоровительного комплекса

- котельная

- дизель генератор

- два монолитных резервуара запаса воды на 200 м3

ФОК представляет отдельно стоящее двухэтажно и частично одно эт-ажное здание со сложной конфигурацией в плане с общими габаритными размерами в осях 71,4х44,9 м. одноэтажная часть в осях «11-16», Е-И» предусмотрена с подвалом. Здание имеет с трех сторон три выхода один главный и два служебных с тамбурами, крыльцами ,козырьками и навесом. Для беспрепятственного доступа в здание и передвижения по зданию предста-

вителей маломобильных групп населения, крыльцо площадки главного входа оборудовано прямым пандусом с нормативным уклоном 8% с установкой по обеим сторонам ограждения поручнями высотой 0,7 и 0,9 м из нержавеющей стали . Кроме того, проход к отведенным местам в универсальном зале и к отдельным санитарным узлам для МГН предусмотрен без порогов. Все функциональные составляющие комплекса (универсальный зал , залы для борьбы , для спортивной и художественной гимнастики, тренажерный зал выделены в отдельные зоны с сопутствующими вспомогательными помещениями(раздевальными и душевыми). Также в здании предусмотрено наличие административного комплекса и буфета на 28 посадочных мест. В здании располагаются следующие основные функциональные зоны: В подвале Служебнотехнические и инженерные помещения На первом этаже : общественное пространство : Предприятие питания (буфет на 28 мест Административные помещения. Служебно- технические и инженерные помещения. Санитар но бытовые помещения. Медицинское помещение. Универсальный зал со вспомогательными помещениями зал для борьбы (с раздевальными помещениями) На втором этаже : Общественное пространство Зал для спортивной и художественной гимнастики (с раздевальными помещениями), Тренажерный зал, Зона для настольного тениса, Административные помещения. Высота этажей здания 4,2 м высота помещений спортивных залов 4 м 8 м и 9,5 м высота подвала 3,3 м За условную от метку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметки 448,75 на плане. Отделка фасадов облицовка фасадными кассета комбинированной расцветки с утеплителем теплоизоляционными плитами из минеральной ваты на базальтовой основе толщиной 100 мм Стены со стороны главного входа и спортивных залов из витражного стекла с алюминиевыми профилем. Витраж тонируемый. Цоколь здания отделывается керамогранит ной плиткой Экраны и потолки навесов и крылец из сотового поликарбаната .Площадки крылец, ступени и марши пандусов облицовка керамогранитными плитками с антискользящим покрытием . Кровля из рулонных материалов и пвх мембран, дверные блоки из ПВХ, оконные блоки из ПВХ, на лестницах клетках предусмотрено металлические двери с доводчиками, стены наружные – кладка из блоков ячеистого бетона, перегородки из

Здание котельной - одноэтажное без подвала, в плане имеет прямоугольное очертание с размерами в осях 12х6 м. Высота этажа 5,0 м.

наружные стены - кладка из силикатного кирпича толщиной 510мм;

- наружная отделка под расшивку швов;
- перегородки - кладка из силикатного кирпича толщиной 120мм;
- полы - бетонные;
- кровля - покрытие из кровельного ковра марки ТКП - 4, с утеплителем из керамзитового гравия;
- внутренняя отделка - простая штукатурка, известковая побелка;
- Оконные блоки - двухкамерные ПВХ профили с однокамерным стеклопакетом с поворотными створками и откидными фрамугами в комплекте см маскитными сетками .

Резервуар 200 м3х2

Резервуар в плане 6х9 м глубиной 4,5 м стены выполнены бетонные толщиной 300 мм днище 400 мм. Днище и стены из бетона В25 F100W6 арматура 12/14 AIII(A400) 8 AI(240) перекрытие резервуара из сборных ж/б плит на перекрытие расположены люки лазы , под подошвой днища резервуара предусмотрена подготовка из бетона В7,5 толщ 100 мм все вертикальные бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом обмазываются битумом за 2 раза Тепловые сети 2х трубная с укладкой в непроходных Сб железобетонных каналах каналах КЛ 90Х45 трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 диам 133х4,5 мм прямошовные Наружные сети водоснабжения и канализации выполнены на основании технических условий выданных ГКП «Хромтау су 2010»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1122207 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 828280 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 134632 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1122207 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 828280 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 134632 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,8% и фактически применено 98,8% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания I и II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Хромтау Хромтауского района Актюбинской области» Корректировка сметной документации**

принять объект в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию:

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» Руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии), эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация

ТОО «YEREN», директор Абдурахман Меруерт Сейдубатталқызы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Тоқабаев Жандос Жанатұлы, аттестат KZ31VJE00068315 от 24.08.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Иншаб» авторский надзор Тасименов Биссембай Абилхаирович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация: _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы): _____

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО « Бабэк - Курылыс» Руководитель Азизов Рахиб Хазайыр Оглы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объект (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом,промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество поме-щений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство – физкультурно оздоровительного	2	-	-	2869,49	30762,92	4149,78	-	-	-	-
Котельная	1			87,49						
Резервуар по200 м3	2			255,6						
Дизель генератор				4,68						

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	Стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Мембранная кровля	От котельной	От КТПН	центральное	От котельной	центральная	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-			
2	Количество жилых комнат	-			
3	Общая площадь (м 2)	-			
4	Жилая площадь (м 2)	-			

продолжение таблицы

Из общего числа площади	Распределение квартир по числу комнат

в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы
2. Экспликация к поэтажным планам

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
м2						

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартир	Номер частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Помещения на отметке -3,3				
	1		Тамбур 7,63 м2				
	2		Электро щитовая 12 м2				
	3		Тепловая камера -34,81м2				
	4		Вент камера - 34,8м2				
	5		Кладовая- 15,48м2				
	6		Коридор - 96,34м2				
			Помещения на отметке 0,00				
	1		Тамбур -24,47м2				
	2		Пост охраны - 13.34м2				
	3		Вестибюль -126,50м2				
	4		Гардероб 35,75 м2				
	5		Лестничная клетка - 40,85м2				

	6		Фойе - 39,80м2				
	7		Ресепшин-5,61м2				
	8		Заведующая кассой- 9,07м2				
	9		Кабина врача -14.05м2				
	10		Ожидальная - 10,05м2				
	11		Фойе- 45,31м2				
	12		Кладовая уборочного инвентаря 6,46 м2				
	13		Сан узел женский -16,05м2				
	14		Сан узел мужской -15 72м2				
	15		Санузел для МГН- 3,06м2				
	16		Раздевальная на 15 мест - 33,76м2				
	17		Душевая -7,11м2				
	18		Сан узел -4,37 м2				
	19		Сман узел -4,37м2				
	20		Душевая -7,11м2				
	21		Раздевальная на 15 мес - 30,30м2				
	22		Зал для борьбы и бокса - 267,95м2				
	23		Инвентарная-13,32м2				
	24		Кладовая - 9,72м2				
	25		Тренерская -22,77м2				
	26		Сан узел -5,08м 2				
	27		Лестничная клетка -20,57м2				
	28		Тамбур- 6,62м2				
	29		Раздевальная на 20 мест 36,20 м2				
	30		Душевая- 9,55м2				
	31		Сан узел -4,37м2				
	32		Кладовая -3,68м2				
	33		Душевая -9,55м2				
	34		Сан.узел -4,37м2				
	35		Раздевалдьная на 20 мест 36,26м2				
	36		Коридов - 54,55м2				
	37		Раздевальная на 20 мест- 36,20м2				
	38		Душевая - 9,55м2				
	39		Сан узел -4,37м2				
	40		Душевая - 9,55м2				
	41		Сан узел - 4,37м2				
	42		Раздевальн на 20 мест - 36,20м2				
	43		Тренерская -9,86м2				
	44		Сан узел-2,81м2				
	45		Сан узел - 2,81м2				
	46		Тренерская - 9,92м2				
	47		Уневерсальный зал- 1117,53 м2				
	48		Инвентарная -36,11м2				
	49		Лестничная клетка -19,62м2				
	50		Кладовая уборочного инвентаря -9,7м2				

	51		Тамбур -8,80м2				
	52		Коридор - 17,95м2				
	53		Комната персонала- 11,86 м2				
	54		Душевая - 1,94м2				
	55		Сан узел -2,65м2				
	56		Коридор -12,17м2				
	57		кладовая продуктов- 7,15м2				
	58		Холодильная камера - 9,08м2				
	59		Моечная - 8,45м2				
	52		Коридор - 17,95м2				
	53		Комната персонала- 11,86м2				
	54		Душевая - 1,94м2				
	55		Сан узел -2,65м2				
	56		Коридор-12,17м2				
	57		кладовая продуктов -7,15м2				
	58		Холодильная камера - 9,08м2				
0,00	59		Моечная - 8,45м2				
	60		Доготовочная -26,095м2				
	61		Раздаточная 8,45 м2				
	62		Зал буфета на 28 мест 144,10м2				
			Помещение на отметке +4,2				
	1		Лестничная клетка -40,85м2				
	2		Вестибюль -269,12м2				
	3		Тренажерный зал- 53,01м2				
	4		Кладовая уборочного инвентаря -5,70м2				
	5		Сан узел -4,63м2				
	6		Тренерская - 9,73м2				
	7		Фойе- 82,61 м2				
	8		Лестничная клетка -20,57м2				
	9		Тренерская- 27,54м2				
	10		Сан узел -5,68м2				
	11		Инвентарная -21,4749,73 м2				
	12		Зал спортивной и художественной гимнастики 352,43 м2				
	13		Инвентарьная т-14,85м2				
	14		Раздевальная на 15 мест- 30,30м2				
	15		Душевая -7,11м2				
	16		Сан узел -4,37м2				
	17		Душевая - 7,11м2				
	18		Сан узел -4,37м2				
	19		Раздевальная на 15 мест - 30,30м2				
	20		Балкаон -88,0м2				
	21		Кабинет завхоза -15,84м2				
	22		Операторская- 18,39м2				
	23		Коридор - 66,08м2				
	24		Приемная -16,78м2				

	25		Кабинет заместителя директора- 9,95м2				
	26		Кабинет директора -13,10м2				
	27		Комната отдыха персонала - 26,28м2				
	28		Методический кабинет -23,42 м2				
	29		Сан узел- 2,83 м2				
	30		Сан узел -2,57м2				
	31		Кладовая уборочного инвентаря -9,97 м2				
	32		Лестничная клетка-19,62м2				

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м²), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		
	2) перегородки		Керамический кирпич
3	Перекрытия	Плиты перекрытия	сборных железобетонных плит
		междуэтажное	-
4	Крыша		мембранна
5	Полы	1-го этажа	линолеум и керамогранит керамическая плитка
		последующих этажей	- керамическая плитка линолеум гомогенный паркет HeLSiNki
6	Проемы	окна	Окна пластиковые с двойными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99.

		двери		Двери внутренние – ПВХ, деревянные, наружные – металлические
7	Отделочные работы	внутренние		Улучшенная штукатурка
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			От котельной
9	Водопровод			Центральный
10	Канализация			Центральная
11	Электроосвещение			От КТПН
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	От котельной
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняяотделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружнаяотделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническоеописаниевнутридворовыхсооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высотаилиглубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской обалсти"
Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор:
ТОО « Иншаб» авторский надзор Тасименов Бисембай Абилхаирович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П